

火车票结算明细查询V1.0

更新时间：2023-01-06 10:06:09

概述

该文档用于说明携程商旅（以下简称“携程”）向客户提供火车票结算订单的查询服务。该服务采用web api的方式来实现。本文档中包含接口方法说明、接口规范设计、调用方法及示例代码。

注意事项:

- 1、特别提醒：接口调用务必采用域名方式调用，切勿采用IP地址方式调用。
- 2、接口调用顺序，先调用获取Ticket服务，再调用火车订单结算查询服务。
- 3、如需输出新的CityId，需联系对接产品配置。

1.接口方法说明

1.1 获取身份认证Ticket

服务地址:	https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket
数据格式:	json
请求方式:	https post
描述:	获取身份认证令牌Ticket（过期时间2小时，2小时内只需要请求一次）
参数:	appKey, appSecurity
参数类型:	String

1.2 火车订单结算查询

服务地址:	https://ct.ctrip.com/switchapi/SettlementTrainOrder/SearchSettlementTrainOrderDetail
数据格式	json, xml
调用方式:	https post
描述:	根据查询条件获取火车订单结算列表详情数据。
参数:	身份授权信息+主账户ID+查询时间范围
参数类型:	json, xml
查询功能	1) 根据公司ID+最晚更新时间段查询 2) 根据公司ID+最晚更新时间段+结算类型查询 3) 根据公司ID+(结算子批次号 or 结算批次号) 4) 根据公司ID+(结算子批次号 or 结算批次号)+结算类型查询 5) 根据公司ID+主账户ID+最晚更新时间段查询 6) 根据公司ID+主账户ID+最晚更新时间段+结算类型查询

7) 根据公司ID+主账户ID+流水号查询

8) 根据公司ID+流水号查询

9) 根据公司ID+订单号查询

【备注】

(1) 只按时间段查询整个公司的数据，如果订单比较多，建议分批次（时间范围控制在5天内，订单量非常多的则尽量缩小时间范围）获取。

(2) 开通结算接口权限（全产品），系统默认只同步最近90天内的历史结算数据。比如：10月10日开通接口，可同步7月11日-10月9日的结算数据。

2. 接口契约说明

2.1 获取身份认证Ticket

2.1.1请求契约

无					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
appKey	String	接入账号		N	由携程分配给客户公司
appSecurity	String	接入密码		N	由携程分配给客户公司

2.1.2返回契约

TicketResponse					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Ticket	String	令牌		N	用于后续接口访问
Status	ResponseStatus	返回状态		N	见下表描述

ResponseStatus					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Success	Boolean	是否调用成功		N	true：调用成功 false：调用失败
Message	String	错误消息		Y	
ErrorCode	Int	错误编号		N	正确为0

2.1.3返回状态编码

ErrorCode					
状态码	错误信息				
0	获取ticket成功				
10403303	身份验证失败或IP被屏蔽				

2.2 火车订单结算查询

2.2.1 请求契约

2.2.1.1 POST参数

SearchSettlementTrainOrderDetailRequest (post参数)					
字段	类型	描述	可为空	备注	
Auth	Authentication	接入账号	N	接入账号、ticket，用作身份验证	
AccountId	string	主账户Id	Y	主账户id为空，则按照接入账号 AppKey对应的CorpId查询公司下所有账户的结算数据	
DateFrom	string	开始时间	最晚更新时间段 (DateFrom、DateTo) 和结算批次号条件必须二选其一	1、查询日期范围最大支持31天 2、最长保留两年历史数据（从开通结算功能当天起） 3、查询参数说明： A. 最早只能查询T-2的数据，T为当天日期，例如订单扣款/退款日期为2017-03-01，最早在2017-03-03可以查询 B. DateFrom和DateTo是结算时间，比订单实际扣款/退款日期晚1天 例如：DateFrom=2017-03-02，DateTo=2017-04-01，则获取实际扣款/退款在2017-03-01至2017-03-31（一个自然月结算周期）的订单数据 4、日期格式为YYYY-MM-DD	
DateTo	string	结束时间			
BatchNo	string	结算批次号			当BatchNo有值，日期段可为空；反之，必填；结算批次号和日期段都有值，则以结算批次号为准。注：结算批次号的格式为CorpID+ “_” +主账户ID+ “_” +结算周期的开始日期，例如 CorpID=test，主账户ID=4113，结算周期是1月自然月，则 结算批次号=test_4113_20170101。
SettlementType	string	结算类型	Y	月结：M；现付：N 默认是所有	
RecordId	string	流水号	Y	多个流水号以,号隔开，最多支持1000个	
OrderId	long	订单号	Y	仅支持单个订单号，如果流水号存在时，以流水号为准	
JourneyNoList	List<string>	关联行程号	Y	单次查询最多支持20个	
IsCompensation	bool	是否补偿获取	Y	默认为false，建议设置为true，在获取正常数据的同时，我们也会将最近更新的数据一起推送	
PageIndex	int	分页页码	Y	仅针对时间段、批次号查询	

				注意事项：1、分页不考虑补偿数据； 2、PageIndex超过总页数不返回数据；	
PageSize	int	分页大小	Y	默认10	
SubBatchNoList	List<string>	子批次号	Y	“主账户ID”_“子批次配置ID”_“结算周期的开始日期” 其中子批次配置ID，按客户需求配置后提供 例：主账户ID=4113，按成本中心1维度配置子批次号，其中成本中心值为A，对应子批次ID=CC1_01，结算周期为自然月则子批次号=4113_CC1_01_20230401	

Authentication					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
AppKey	String	接入账号		N	由携程分配给客户公司
Ticket	String	令牌		N	由2.1.2接口ticket接口生成

2.2.1.2 HTTP消息中Header消息

Header Message					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Content-Type	String	请求数据格式及相应数据格式,默认的是Json xml：响应数据格式为xml，http请求Content-Type: application/xml json：响应数据格式为json，http请求Content-Type: application/json	application/json	Y	此参数为请求中的Header属性设置

2.2.2 返回契约

SearchSettlementTrainOrderDetailResponse		
字段	类型	描述
LstTrainSettlement	List<CorpTrainAccountSettlement>	订单结算信息数据集合
Status	ResponseStatus	返回状态
TotalRecord	int	总条数(分页时返回)
TotalSize	int	总页数(分页时返回)

ResponseStatus		
字段	类型	描述

Success	bool	是否调用成功 true：调用成功 false：调用失败
Message	string	错误消息
ErrorCode	int	错误编号：正确为0其他编号为错误

CorpTrainAccountSettlement (主账户下结算列表详情)		
字段	类型	描述
AccountId	string	主账户ID
LstTrainSettlementDetail	List<CorpTrainSettlementInfo>	火车结算列表

CorpTrainSettlementInfo (火车订单结算详情)		
字段	类型	描述
TrainSettlementDetail	CorpTrainSettlementDetail	订单结算明细
TrainSettlementOrder	CorpTrainSettlementOrderDetail	订单基本信息
TrainSettlementPassenger	CorpTrainSettlementPassengerDetail	乘客基本信息
TrainSettlementTicket	CorpTrainSettlementTicketDetail	票张详情：本条明细对应的票张信息
TrainSettlementTicketRelation	CorpTrainSettlementTicketRelation	乘客与票张关系
LstTrainSettlementInsuranceInfo	List<CorpTrainSettlementInsuranceInfoDetail>	保险信息
TrainSettlementTicketInfoList	List<CorpTrainSettlementTicketInfo>	票张详情列表：当前订单对应的票张信息
TrainSettlementTicketInvoiceInfoList	List<CorpTrainSettlementTicketInvoiceInfo>	票张发票情况

CorpTrainSettlementDetail (订单结算明细)		
字段	类型	描述
RecordID	string	结算明细ID，与OrderType字段一起共同确保数据唯一性，且仅针对当前产品类型唯一 备注：如是补偿数据，可以通过RecordId进行去重
OrderID	long	订单号
CorpId	string	公司编号
AccountID	int	主账户ID
UID	String	携程卡号
DetailType	string	订单明细类型：出票--O 退票--R 改签--A

PassengerName	string	乘客姓名
Price	decimal	票面价
ServerFee	decimal	商旅管理服务费
CancelFee	decimal	退票费（新接入客户请使用TrainChangePrice、TrainOtherFee进行计算）
InsureFee	decimal	保险费
PaperTicketFee	decimal	纸质票出票费
DeliverFee	decimal	快递费
ReBookingServiceFee	decimal	改签商旅管理服务费
RealAmount	decimal	费用合计=票面价+商旅管理服务费+退票费+保险费+抢票费+纸质出票费+快递费+改签商旅管理服务费+免关联购票
BatchNo	string	结算批次号
SettlementType	string	月结M/现付N
Createtime	string	结算生成时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff）
ChangeLasttime	string	结算最晚更新时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff）
OrderType	int	订单类型 7：月结火车票8：现付火车票
SubAccCheckBatchNo	string	结算子批次号
TripID	long	行程号，又名“行程打包单号”
SettlementCurrency	string	结算币种
GrabServiceFee	decimal	抢票费，使用抢票功能支付的服务费
PostServiceFee	decimal	后收商旅管理服务费 后收商旅管理服务费：指预订过程中不展示，仅在结算数据中体现。
RealAmountHasPost	decimal	实收实付（含后收商旅管理服务费）
IsChecked	bool	是否已被客户核对(确认状态)，true 已确认，false 未确认
SubDetailType	string	订单明细子类型(详见附录五)
InvoiceIds	List<Integer>	携程发票ID集合
BatchStartDate	string	批次起始日期,yyyyMMdd
BatchEndDate	string	批次结束日期,yyyyMMdd
AfterTakeTicketFee	decimal	代取人工费，6位小数精度，本字段只做展示使用，该值已经包在商旅管理服务费里面，前收的话包在前收里面，后收包在后收里面
EstimatePrice	decimal	预估票面价，6位小数精度，本字段只做展示使用
EstimaAmount	decimal	预估手续费（改签手续费/退票手续费），6位小数精度，本字段只做展示使用

PurchaseFee	decimal	免关联购票费
PayMixFlag	bool	是否混付，true是，false不是
PersonalPayTicketFee	decimal	个人支付-票款，下单后不做金额更新。
PersonalPayServiceFee	decimal	个人支付-服务费，下单后不做金额更新。
PersonalPayOtherFee	decimal	个人支付-其他费用，下单后不做金额更新。
TrainChangePrice	decimal	新票面金额（不包含手续费）
TrainOtherFee	decimal	包含12306收取的改签手续费、退票手续费和线下退改的费用
DealTime	String	交易时间
ProductType	String	产品类型I：国际：N：国内
DepartureCountry	String	出发国家
ArrivalCountry	String	到达国家
Sequence	int	行程序号
LoanServiceFee	decimal	垫资服务费
IntlIssueTicketFee	decimal	境外出票费

CorpTrainSettlementOrderDetail（订单基本信息）		
字段	类型	描述
OrderId	long	订单号
OrderStatus	String	订单状态（详见附录一）
ServerFrom	String	预订来源（online/app/offline）
UserName	String	预订人姓名
OrderType	String	订单类型 P:配送票；E:电子票；
PaymentType	String	支付方式（详见附录四）
TargetDate	String	预定时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff）
RefundTicketStatus	String	退票状态（详见附录二）
CorpTravelEndorsementId	String	出差申请单号
ChangeTicketStatus	String	改签状态（详见附录三）

ConfirmPerson	String	授权人
ConfirmPersonCC	string	抄送授权人
DefineValue1	String	自定义字段一
DefineValue2	String	自定义字段二
JouneryID	String	关联行程单号
RcCodeID	String	ReasonCode编码Id
RcCodeName	String	ReasonCode编码名称
ShipAddressDetail	String	配送详细地址
ShipReceiverName	String	配送接收人姓名
PreEmployeeID	String	持卡人编号
CostCenter1	String	成本中心一
CostCenter2	String	成本中心二
CostCenter3	String	成本中心三
CostCenter4	String	成本中心四
CostCenter5	String	成本中心五
CostCenter6	String	成本中心六
JourneyReason	String	出行目的
Project	String	项目号
NeedBigInvoice	Boolean	是否需要大发票
RankName	String	预订人职级
RankNameEn	String	预订人职级英文名
ConfirmPersonName	String	一次授权人姓名
ConfirmPersonEID	String	一次授权人员工编号
ConfirmPerson2	String	二次授权人
ConfirmPerson2Name	String	二次授权人姓名
ConfirmPerson2EID	String	二次授权人员工编号
ProjectCode	String	项目编码
WorkCity	String	工作城市
TripType	String	行程类型，G：去程;R：返程;T：中转;C:组合;空：单程；
RCCodeDescVV	String	预订选择的差标RC为其它时，用户自己输入的超标原因
NewOrderStatus	String	新订单状态
NewOrderStatusName	String	新订单状态名称

PayWay	String	混付订单标识：T-混付，F-非混付
TransProvincial	String	是否跨省，T-跨省，F-非跨省

CorpTrainSettlementPassengerDetail (乘客基本信息)

字段	类型	描述
PassengerNo	long	出行人编号
PassengerName	String	出行人姓名
CorpUserID	String	携程卡号
EmployeeID	String	员工编号
TicketPassengerName	String	出票姓名
IdentityTypeName	String	证件名称
IdentityNo	String	证件号码
TicketTypeName	String	票类型（成人票/儿童票）
CostCenter1	String	成本中心一
CostCenter2	String	成本中心二
CostCenter3	String	成本中心三
CostCenter4	String	成本中心四
CostCenter5	String	成本中心五
CostCenter6	String	成本中心六
Dept1	String	部门一
Dept2	String	部门二
Dept3	String	部门三
Dept4	String	部门四
Dept5	String	部门五
Dept6	String	部门六
Dept7	String	部门七
Dept8	String	部门八
Dept9	String	部门九
Dept10	String	部门十

CorpTrainSettlementTicketDetail (票张基本信息)

字段	类型	描述
TicketInfoID	long	车次编号
TrainName	String	车次名
FirstSeatTypeName	String	首选座席名称
TrainType	String	列车类型id(D,G,K,T)
DepartureCityName	String	出发城市名称
DepartureDate	String	出发时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff）
DepartureStationName	String	出发车站名
DepartureStationEn	String	出发车站英文名
ArrivalCityName	String	到达城市名称
ArrivalDate	String	到达时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff）
ArrivalStationName	String	到达车站名
ArrivalStationEn	String	到达车站英文名
ElectronicOrderNo	String	12306电子订单号
CustomType	int	订制类型
CustomDetail	String	具体定制内容
TrainTicketType	String	车票类型（D原车次车票；C改签车次车票）
TrainSeatPriceData	List<TrainData>	车次坐席价格数据
ChangeStatus	String	改签状态，P/改签处理中；S/改签成功；F/改签失败
DealTicketPrice	decimal	出票实际票价
RebRefEstimateAmount	decimal	退改预估手续费
DepartureCityID	int	出发城市ID
DepartureDistrictCode	String	出发城市行政编码
ArrivalCityID	int	到达城市ID
ArrivalDistrictCode	String	到达城市行政编码
ChangeCode	String	改签原因Code
DealSeatNo	String	出票座位号
DealSeatName	String	出票座位号描述
DepartureProvinceId	long	出发站省份id
DepartureProvinceName	String	出发站省份名
DepartureLocationId	long	出发站区县ID

DepartureLocationName	String	出发站区县名
DepartureLocationCategoryId	int	出发站区/县ID类别
ArrivalProvinceId	long	到达站省份id
ArrivalProvinceName	String	到达站省份名
ArrivalLocationId	long	到达站区县ID
ArrivalLocationName	String	到达站区县名
ArrivalLocationCategoryId	int	到达站区/县ID类别
Sequence	int	行程序号
RefundreasonCode	String	退票原因Code
RefundreasonCodeDesc	String	退票原因说明
IssueTicketTime	String	出票时间
RebookTicketSuccessTime	String	改签时间
RefundTicketSuccessTime	String	退票时间
ChangePreApprovalId	String	改签审批单号
RefundApprovalId	String	退票审批单号
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息

TrainData (车次信息)		
字段	类型	描述
SeatList	List<SeatData>	车次坐席数据
UseTime	int	花费时间 出发站->到达站花费分钟数
TrainName	String	车次名称

SeatData (坐席信息)		
字段	类型	描述
Id	long	坐席ID
Name	String	坐席名称
Price	decimal	坐席价格
isStandard	bool	是否标准坐席

CorpTrainSettlementTicketRelation (乘客与票张关系)		

字段	类型	描述
OrderId	long	订单号
PassengerNo	long	出行人编号
TicketInfoID	long	车次编号
OrderTicketID	long	车票编号
RefundTicketStatusDesc	String	退票状态描述
RefundAmountStatus	String	退款状态(T:已退款，默认为空)
ChangeStatus	String	改签状态（ P/改签处理中；S/改签成功；F/改签失败 ）
TicketType	String	车票类型（ D原车次车票；C改签车次车票 ）

CorpTrainSettlementInsuranceInfoDetail（ 保险基本信息 ）		
字段	类型	描述
OrderId	long	订单号
InsuranceNo	long	保险ID
PassengerNo	long	出行人编号
OrderTicketNo	long	车票编号
PolicyNo	String	保险单号
PolicyStatus	String	保险状态
ProductShortName	String	产品名称

CorpTrainSettlementTicketInfo（ 票张及状态基本信息 ）		
字段	类型	描述
TicketInfoID	long	车次编号
TrainName	String	车次名
FirstSeatTypeName	String	首选座席名称
TrainType	String	列车类型id(D：动车,G：高铁 城际,K：普通,T：特快列车)
DepartureCityName	String	出发城市名称
DepartureDate	String	出发时间（ 格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff ）
DepartureStationName	String	出发车站名
DepartureStationEn	String	出发车站英文名
ArrivalCityName	String	到达城市名称

ArrivalDate	String	到达时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff）
ArrivalStationName	String	到达车站名
ArrivalStationEn	String	到达车站英文名
ElectronicOrderNo	String	12306电子订单号
CustomType	int	订制类型
CustomDetail	String	具体定制内容
TrainTicketType	String	车票类型（D原车次车票；C改签车次车票）
TrainSeatPriceData	List<TrainData>	车次坐席价格数据
OrderTicketID	long	订单出票车票ID
RefundTicketStatusDesc	String	车票状态
RefundAmountStatus	String	退款状态(T:已退款，默认为空)
ChangeStatus	String	改签状态（P/改签处理中；S/改签成功；F/改签失败）
TicketType	String	车票类型（D原车次车票；C改签车次车票）
DealTicketPrice	decimal	出票实际票价
DepartureCityID	int	出发城市ID
DepartureDistrictCode	String	出发城市行政编码
ArrivalCityID	int	到达城市ID
ArrivalDistrictCode	String	到达城市行政编码
ChangeCode	String	改签原因Code
TakeTicketStatus	String	取票状态(N，无；W，待取票；P，取票中；S，取票成功；F，取票失败)
FailReason	String	取票失败原因
DepartureProvinceId	long	出发站省份id
DepartureProvinceName	String	出发站省份名
DepartureLocationId	long	出发站区县ID
DepartureLocationName	String	出发站区县名
DepartureLocationCategoryId	int	出发站区/县ID类别
ArrivalProvinceId	long	到达站省份id
ArrivalProvinceName	String	到达站省份名
ArrivalLocationId	long	到达站区县ID
ArrivalLocationName	String	到达站区县名
ArrivalLocationCategoryId	int	到达站区/县ID类别

Sequence	int	行程序号
RefundreasonCode	String	退票原因Code
IssueTicketTime	String	出票时间
RebookTicketSuccessTime	String	改签时间
RefundTicketSuccessTime	String	退票时间
OriginalDealSeatName	String	原始坐席描述（改签时才有）
ChangePreApprovalId	String	改签审批单号
RefundApprovalId	String	退票审批单号
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息

CorpTrainSettlementTicketInvoiceInfo（票张发票情况）		
字段	类型	描述
OrderTicketInvoiceId	long	票张发票情况主键
OrderTicketId	long	车次编号，用于关联票张
InvoiceAmount	decimal	发票金额
InvoiceStatus	string	发票状态(W待上传;P审核中;S已审核;E已完成;A无需上传)

StandardGeoInfo（标准地理信息）		
字段	类型	描述
DepartureInfo	StandardGeoEntity	出发站地理信息
ArrivalInfo	StandardGeoEntity	到达站地理信息

StandardGeoEntity（标准地理信息）		
字段	类型	描述
ProvinceId	long	省ID
ProvinceName	string	省名
ProvinceEnName	string	省英文名
CityId	long	城市id
CityName	string	城市名
CityEnName	string	城市英文名
DistrictId	long	区县ID
DistrictName	string	区县名
DistrictEnName	string	区县英文名

2.2.3返回状态编码

ErrorCode					
状态码	错误信息				
0	查询成功				
12601101	未知错误				
12601301	接口异常				
12601201	查询参数错误：appkey不能为空				
12601202	查询参数错误：时间不能为空				
12601203	查询参数错误：开始时间不是有效的时间日期				
12601204	查询参数错误：结束时间不是有效的时间日期				
12601205	查询参数错误：结束时间不能早于开始时间				
12601206	查询参数错误：查询时间超过最大范围，最大查询天数:31天				
12601207	查询参数错误：主账户id不是有效数据				
12601208	查询参数错误：ticket不能为空				
12601309	无接口访问权限				
12601210	查询参数错误：查询开始时间不能大于一天前				
12601302	身份校验失败				
12601304	身份过期，请重新生成ticket				
12601305	身份验证次数过期，请重新生成ticket				
12601306	接口查询数据失败				
12601307	查询公司下账户信息失败				
12601308	查询参数错误：无效的AccountID				
12601212	Auth验证信息不能为空				
12601310	查询参数错误：支付类型必须是月结(M)或现付(N)				
12601213	查询参数错误：查询截止时间不能大于一天前				
12601216	请求参数错误：JourneyNo数量不允许超过20个				

3. 调用方法及代码示例

Web api调用地址
<https://ct.ctrip.com/switchapi/SettlementTrainOrder/SearchSettlementTrainOrderDetail>

3.1 接口webapi调用的方法：

3.1.1 获取身份验证Ticket调用

该接口只支持json方式调用,请求地址为

<https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket>

3.1.1.1 json调用示例代码

C# 代码示例代码：

```
1 String url = "ticket接口url";
2
3 String postString = "{\"appKey\": \"接入账户\", \"appSecurity\": \"接入密码\"}";
4
5 String result = PostData (url, postString);
```

[查看代码调用示例](#)

3.1.1.2 json请求及响应示例

请求参数：

```
1 {"appKey": "****", "appSecurity": "****"}
```

响应结果：

```
1 {
2   "TicketResult": {
3     "Status": {
4       "ErrorCode": 0,
5       "Message": null,
6       "Success": true
7     },
8     "Ticket": "5624921ce8****25dc000001"
9   }
10 }
```

3.1.2 火车订单结算查询

火车订单查询接口支持json和xml 2种数据格式调用

3.1.2.1 json请求

代码示例

```
1 String url = "火车订单结算查询url";
2
3 String postString = "{\"Auth\": {\"AppKey\": \"接入appkey \", \"Ticket\": \"身份授权ticket\"}, \"AccountId\": \"主则次号\", \"SettlementType\": \"结算类型\"}";
4
5 String result = PostData (url, postString);
```

[查看代码调用示例](#)

请求及响应数据示例

请求数据:

```
1 {
2   "Auth": {
3     "AppKey": "****",
```



```
4      "Ticket": "58c8d2744d8d582f664000003"
5    },
6    "DateFrom": "2016-12-07",
7    "DateTo": "2016-12-30"
8  }
```

响应结果:

```
?
1  {
2    "LstTrainSettlement": [
3      {
4        "AccountId": "***",
5        "LstTrainSettlementDetail": [
6          {
7            "TrainSettlementDetail": {
8              "RecordID": "978047",
9              "OrderID": 123456789,
10             "CorpId": "***",
11             "AccountID": "***",
12             "UID": "",
13             "DetailType": "O",
14             "PassengerName": "周*",
15             "Price": 74.5000,
16             "ServerFee": 20.0000,
17             "CancelFee": 0.0000,
18             "InsureFee": 0.0000,
19             "PaperTicketFee": 0.0000,
20             "DeliverFee": 0.0000,
21             "ReBookingServiceFee": 0.0000,
22             "RealAmount": 94.5000,
23             "BatchNo": "***_118345_20161126",
24             "SettlementType": "N",
25             "Createtime": "2017-05-12 12:34:33",
26             "ChangeLasttime": "2017-05-12 12:34:33",
27             "IsChecked": "false"
28           },
29           "TrainSettlementOrder": {
30             "OrderId": 123456789,
31             "OrderStatus": "TD",
32             "ServerFrom": "app",
33             "UserName": "",
34             "OrderType": "E",
35             "PaymentType": "ALPAY",
36             "TargetDate": "2017-05-04 02:23:56",
37             "RefundTicketStatus": "",
38             "CorpTravelEndorsementId": "",
39             "ChangeTicketStatus": "",
40             "ConfirmPerson": "",
41             "ConfirmPersonCC": "",
42             "DefineValue1": "",
43             "DefineValue2": "",
44             "JouneryID": "CL1612090008",
45             "RcCodeID": "",
46             "RcCodeName": "",
47             "ShipAddressDetail": "北京北京顺义区南法信地区***",
48             "ShipReceiverName": "周* ZHOU*"
49           },
50           "TrainSettlementPassenger": {
51             "PassengerID": 890788,
52             "PassengerName": "周*",
53             "CorpUserID": "",
54             "EmployeeID": "",
55             "TicketPassengerName": "周*",
56             "IdentityTypeName": "身份证",
```

```

57     "IdentityNo": "612523*****38",
58     "TicketTypeName": "成人票",
59     "CostCenter1": "",
60     "CostCenter2": "",
61     "CostCenter3": "",
62     "Dept1": "",
63     "Dept2": "",
64     "Dept3": "",
65     "Dept4": "",
66     "Dept5": "",
67     "Dept6": "",
68     "Dept7": "",
69     "Dept8": "",
70     "Dept9": "",
71     "Dept10": ""
72 },
73 "TrainSettlementTicket": {
74     "TicketInfoID": 677119,
75     "TrainName": "G6224",
76     "FirstSeatTypeName": "二等座",
77     "TrainType": "G",
78     "DepartureCityName": "深圳",
79     "DepartureDate": "2017-05-04 02:23:56",
80     "DepartureStationName": "深圳北",
81     "DepartureStationEn": "",
82     "ArrivalCityName": "广州",
83     "ArrivalDate": "2017-05-04 02:23:56",
84     "ArrivalStationName": "广州南",
85     "ArrivalStationEn": "",
86     "ElectronicOrderNo": "E356597505",
87     "CustomType": 0,
88     "CustomDetail": "",
89     "TrainTicketType": "D"
90 },
91 "TrainSettlementTicketRelation": {
92     "OrderId": 123456789,
93     "PassengerID": 890788,
94     "TicketInfoID": 677119,
95     "OrderTicketID": 540234,
96     "RefundTicketStatusDesc": "",
97     "RefundAmountStatus": "",
98     "ChangeStatus": "",
99     "TicketType": "D"
100 },
101 "LstTrainSettlementInsuranceInfo": [
102
103 ]
104 }
105 ],
106
107 }
108 ],
109 "Status": {
110     "Success": true,
111     "ErrorCode": 0
112 }
113 }

```

3.1.2.2 xml请求

代码示例

```
1 String url = "火车订单结算查询url";
2
3 String postString = @"<SearchSettlementTrainOrderDetailRequest xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XM
4     <Auth>
5         <AppKey>***</AppKey>
6         <Ticket>58ad69114d8d581b68000002</Ticket>
7     </Auth>
8     <AccountId />
9     <DateFrom>2016-11-07</DateFrom>
10    <DateTo>2016-11-30</DateTo>
11    </SearchSettlementTrainOrderDetailRequest>" ;
12
13 String result = PostData(url, postString);
```

[查看代码调用示例](#)

请求及响应数据示例

请求数据：

```
1 <? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>
2 < SearchSettlementTrainOrderDetailRequest
3     xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-ir
4     < Auth >
5         < AppKey >***</ AppKey >
6         < Ticket >58ad69114d8d581b68000002</ Ticket >
7     </ Auth >
8     < AccountId />
9     < DateFrom >2016-11-07</ DateFrom >
10    < DateTo >2016-11-30</ DateTo >
11 </ SearchSettlementTrainOrderDetailRequest >
```

响应数据：

```
1 <? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>
2 < SearchSettlementTrainOrderDetailResponse >
3     < Status >
4         < Success >true</ Success >
5         < ErrorCode >0</ ErrorCode >
6     </ Status >
7     < LstTrainSettlement >
8         < CorpTrainSettlementInfo >
9             < TrainSettlementDetail >
10                < RecordID >978047</ RecordID >
11                < OrderID >123456789</ OrderID >
12                < CorpId >***</ CorpId >
13                < AccountID >***</ AccountID >
14                < UID />
15                < DetailType >O</ DetailType >
16                < PassengerName >周*</ PassengerName >
17                < Price >74.5000</ Price >
18                < ServerFee >20.0000</ ServerFee >
19                < CancelFee >0.0000</ CancelFee >
20                < InsureFee >0.0000</ InsureFee >
21                < PaperTicketFee >0.0000</ PaperTicketFee >
22                < DeliverFee >0.0000</ DeliverFee >
23                < ReBookingServiceFee >0.0000</ ReBookingServiceFee >
24                < RealAmount >94.5000</ RealAmount >
25                < BatchNo >***_118345_20161126</ BatchNo >
```

```
26 < SettlementType >N</ SettlementType >
27 < Createtime >2016-12-15 08:31:06</ Createtime >
28 < ChangeLasttime >2016-12-15 08:41:14</ ChangeLasttime >
29 <IsChecked>>false</IsChecked>
30 </ TrainSettlementDetail >
31 < TrainSettlementOrder >
32 < OrderId >123456789</ OrderId >
33 < OrderStatus >TD</ OrderStatus >
34 < ServerFrom >app</ ServerFrom >
35 < UserName />
36 < OrderType >E</ OrderType >
37 < PaymentType >ALPAY</ PaymentType >
38 < TargetDate >2016-12-14 22:35:09.147</ TargetDate>
39 < RefundTicketStatus />
40 < CorpTravelEndorsementId />
41 < ChangeTicketStatus />
42 < ConfirmPerson />
43 < ConfirmPersonCC />
44 < DefineValue1 />
45 < DefineValue2 />
46 < JouneryID >CL1612090008</ JouneryID >
47 < RcCodeID />
48 < RcCodeName />
49 < ShipAddressDetail >北京北京顺义区南法信地区*****</ ShipAddressDetail >
50 < ShipReceiverName >周* ZHO*</ ShipReceiverName >
51 </ TrainSettlementOrder >
52 < TrainSettlementPassenger >
53 < PassengerID >890788</ PassengerID >
54 < PassengerName >周*</ PassengerName >
55 < CorpUserID />
56 < EmployeeID />
57 < TicketPassengerName >周*</ TicketPassengerName >
58 < IdentityTypeName >身份证</ IdentityTypeName >
59 < IdentityNo >612523*****38</ IdentityNo >
60 < TicketTypeName >成人票</ TicketTypeName >
61 < CostCenter1 />
62 < CostCenter2 />
63 < CostCenter3 />
64 < Dept1 />
65 < Dept2 />
66 < Dept3 />
67 < Dept4 />
68 < Dept5 />
69 < Dept6 />
70 < Dept7 />
71 < Dept8 />
72 < Dept9 />
73 < Dept10 />
74 </ TrainSettlementPassenger >
75 < TrainSettlementTicket >
76 < TicketInfoID >677119</ TicketInfoID >
77 < TrainName >G6224</ TrainName >
78 < FirstSeatTypeName >二等座</ FirstSeatTypeName >
79 < TrainType >G</ TrainType >
80 < DepartureCityName >深圳</ DepartureCityName >
81 < DepartureDate >2016-12-15 09:04:00</ DepartureDate >
82 < DepartureStationName >深圳北</ DepartureStationName >
83 < DepartureStationEn />
84 < ArrivalCityName >广州</ ArrivalCityName >
85 < ArrivalDate >2016-12-15 09:40:00</ ArrivalDate >
86 < ArrivalStationName >广州南</ ArrivalStationName >
87 < ArrivalStationEn />
88 < ElectronicOrderNo >E356597505</ ElectronicOrderNo >
89 < CustomType >0</ CustomType >
90 < CustomDetail />
91 < TrainTicketType >D</ TrainTicketType>
92 </ TrainSettlementTicket >
```

```
93      < TrainSettlementTicketRelation >
94      < OrderId >123456789</ OrderId >
95      < PassengerID >890788</ PassengerID >
96      < TicketInfoID >677119</ TicketInfoID >
97      < OrderTicketID >540234</ OrderTicketID >
98      < RefundTicketStatusDesc />
99      < RefundAmountStatus />
100     < ChangeStatus />
101     < TicketType >D</ TicketType >
102   </ TrainSettlementTicketRelation >
103   < LstTrainSettlementInsuranceInfo />
104 </ CorpTrainSettlementInfo >
105 </ LstTrainSettlement >
</ SearchSettlementTrainOrderDetailResponse >
```

附录一 火车票订单状态

Code	描述
N	未提交
WP	待支付
PP	支付处理中
PF	支付失败
WA	待授权
AR	授权拒绝
WT	待出票
TP	购票中
TD	已购票
TF	出票失败
C	已取消
CP	取消中

附录二 火车票退票状态

Code	描述
P	退票处理中
S	退票成功
F	退票失败
D	配送票购票失败
A	配送票票张金额差价退款

R	已退票
PT	部分退票

附录三 火车票改签状态

Code	描述
C	已改签
P	改签中
PC	部分改签

附录四 火车票支付类型

Code	描述
CCARD	信用卡
PERSONAL	个人支付
WSCAN	微信支付
ALPAY	支付宝
ACCNT	公司账户
TMPay	礼品卡
MIPAY	小米pay
HWPAY	华为pay
SXPAY	三星pay
APPLE	苹果pay
QPASS	云闪付

附录五 订单明细子类型

Code	描述	备注
T	出票	
C	订单取消	
TF	出票失败	
BF	购票失败(配送票)	
RT	退票	
RI	退保险	
RB	退差额	

		1. 原票张差额（按比例商旅管理服务费可能退商旅管理服务费） 2. 改签票张(最高票价-实际票价) 差额（按比例商旅管理服务费可能退商旅管理服务费）
RD	票张金额差价退款(配送费)	
CT	改签收费	
CS	收取改签商旅管理服务费	
CB	退改签差额	改签退差额：原票-改签票（差额部分可能含手续费费）
CR	改签退款	改签时的支付款 改签时支付票款，最后未使用（改签时以为低改高，结果是平改or高改低）
CD	改签原票张关系	
RA	退代取票费	
SP	扣服务费	
SR	退服务费	

文档版本记录

版本号	编写日期	更改内容
V1.0	2017/03/16	初稿
V1.1	2017/03/27	修改接口服务地址域名
V1.2	2017/03/29	修改请求契约开始时间与结束时间备注信息
V1.3	2017/04/01	修改请求契约开始时间与结束时间备注信息中的调用逻辑及示例
V1.4	2017/05/10	新增预订卡所属员工编号字段
V1.5	2017/06/16	增加结算子批次号、结算订单类型
V1.6	2017/06/22	新增成本中心相关字段
V1.7	2017/08/02	新增流水号查询条件
V1.8	2017/12/06	新增行程单号和结算币种字段
V1.9	2017/12/13	新增按订单号查询
V2.0	2018/02/28	新增数据补偿获取的功能
V2.1	2018/06/20	新增结算创建时间等字段
V2.2	2018/08/01	结算新增后收服务费字段
V2.3	2019/01/30	部分火车票结算接口字段int转long类型

V2.4	2019/02/20	火车票结算接口新增车次坐席价格信息
V2.5	2019/02/27	火车票结算接口合并票张与乘客关系信息
V2.6	2019/03/20	火车票结算接口新增大发票字段及实体
V2.7	2019/04/10	结算接口增加预订人新职级、授权人信息
V2.8	2019/05/08	票张及状态基本信息和票张基本信息添加改签状态、新增火车票出票实际票价
V2.9	2019/5/22	火车票票张详情实体新增退改预估手续费字段
V3.0	2019/07/10	结算明细新增是否已被客户核对(确认状态)字段
V3.1	2019/11/14	结算明细新增订单明细子类型
V3.2	2019/11/28	1、火车票支付类型 新增支付方式 小米pay：MIPAY 华为pay：HWPAY 三星pay：SXPAY 苹果pay：APPLE 云闪付：QPASS
V3.3	2019/12/27	增加分页功能
V3.4	2020/06/11	票张信息新增出发到达城市ID
V3.5	2020/06/23	CorpTrainSettlementOrderDetail新增ProjectCode
V3.6	2020/07/10	新增发票id集合
V3.7	2020/07/30	Response新增批次起止日期
V3.8	2020/09/24	票号信息新增改签原因Code
V3.9	2020/10/19	火车票新增工作城市、代取票服务费、预估票面价和预估手续费
V4.0	2021/01/14	新增火车票代购费
V4.1	2021/08/10	新增取票状态和取票失败原因
V4.2	2021/09/02	"服务费"表述变更，调整为“商旅管理服务费”
V4.3	2021/11/11	增加子批次号查询条件
V4.4	2022/01/13	CorpTrainSettlementDetail新增TrainChangePrice、TrainOtherFee
V4.5	2022/04/22	CorpTrainSettlementDetail新增交易时间DealTime
V4.6	2022/06/07	CorpTrainSettlementTicketDetail新增DealSeatNo、DealSeatName
V4.7	2022/07/14	CorpTrainSettlementOrderDetail新增TripType
V4.8	2022/08/12	CorpTrainSettlementDetail新增Sequence，CorpTrainSettlementOrderDetail 新增RCCodeDescVV
V4.9	2022/09/07	CorpTrainSettlementTicketDetail和CorpTrainSettlementTicketInfo节点新增省份和区县相关字段
V5.0	2022/09/27	CorpTrainSettlementTicketDetail和CorpTrainSettlementTicketInfo节点新增行 程序号字段

V5.1	2022/11/01	1、CorpTrainSettlementDetail节点新增垫资服务费LoanServiceFee字段 2、CorpTrainSettlementOrderDetail节点新增新订单状态NewOrderStatus、新订单状态名称NewOrderStatusName字段
V5.2	2022/11/09	增加输出新cityid备注
V5.3	2022/11/18	CorpTrainSettlementDetail节点新增境外出票费IntlIssueTicketFee字段
V5.4	2022/12/01	CorpTrainSettlementTicketInfo节点新增RefundreasonCode、RefundreasonCodeDesc
V5.5	2022/12/15	增加CorpTrainSettlementDetail.RecordId备注
V5.6	2023/01/13	CorpTrainSettlementOrderDetail新增混付订单标识payWay字段
V5.7	2022/03/01	新增CorpTrainSettlementTicketDetail 节点新增，issueTicketTime，i refundTicketSuccessTime，rebookTicketSuccessTime字段
V5.8	2022/03/16	CorpTrainSettlementTicketInfo新增OriginalDealSeatName字段
V5.9	2023/03/27	修改useTime备注为：花费时间 出发站->到达站花费分钟数
V6.0	2023/04/04	新增标准地理信息StandardGeoInfo节点
V6.1	2023/04/07	新增城市行政编码字段
V6.2	2023/04/14	请求入参新增JourneyNoList关联行程号节点
V6.3	2023/04/14	新增退改审批单号字段
V6.4	2023/05/31	新增关联行程号查询相关错误码
V6.5	2023/07/04	CorpTrainSettlementOrderDetail新增是否跨省TransProvincial字段
V6.6	2023/07/21	明细生成时间备注改为结算生成时间
V6.7	2023/07/31	CorpTrainSettlementDetail新增出发国家和到达国家节点