

用车结算明细查询V1.0

更新时间：2023-01-06 10:07:35

概述

该文档用于说明携程商旅（以下简称“携程”）向客户提供用车结算订单的查询服务。该服务采用webapi的方式来实现。本文档中包含接口方法说明、接口规范设计、调用方法及示例代码。

注意事项:

- 1、特别提醒：接口调用务必采用域名方式调用，切勿采用IP地址方式调用。
- 2、接口调用顺序，先调用获取Ticket服务，再调用用车订单结算查询服务。
- 3、如需输出新的CityId，需联系对接产品配置。

1.接口方法说明

1.1获取身份认证Ticket

服务地址:	https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket
数据格式:	json
请求方式:	https+post
描述:	获取身份认证令牌Ticket（过期时间2小时，2小时内只需要请求一次）
参数:	appKey,appSecurity

1.2用车订单结算查询

服务地址:	https://ct.ctrip.com/switchapi/CarOrderSettlement/SearchSettlementCarOrderDetail
数据格式:	json,xml
请求方式:	https post
描述:	根据查询条件获取用车订单结算列表详情数据
参数:	身份授权信息+主账户ID+查询时间范围+结算批次号+结算类型
参数说明:	根据公司ID+最晚结算生成时间段查询 根据公司ID+最晚结算生成时间段+结算类型查询 根据公司ID+（结算子批次号 or 结算批次号） 根据公司ID+（结算子批次号 or 结算批次号）+结算类型查询 根据公司ID+主账户ID+最晚结算生成时间段查询 根据公司ID+主账户ID+最晚结算生成时间段+结算类型查询 根据公司ID+主账户ID+流水号查询 根据公司ID+流水号查询 根据公司ID+订单号查询 【备注】

(1) 只按时间段查询整个公司的数据，如果订单比较多，建议分批次（时间范围控制在5天内，订单量非常多的则尽量缩小时间范围）获取。

(2) RecordID,OrderID,BatchNo , DateFrom+DateTo , DateInBatch 必须有一个。

(3) 开通结算接口权限（全产品），系统默认只同步最近60天内的历史结算数据。比如：10月10日开通接口，可同步8月10日-10月9日的结算数据。

2.接口契约说明

2.1获取身份认证Ticket

2.1.1请求契约

身份认证请求数据			
字段	类型	可为空	描述
AppKey	string	N	接入账号，由携程分配给客户公司
appSecurity	string	N	接入密码，由携程分配给客户公司

2.1.2返回契约

TicketResponse			
字段	类型	可为空	描述
Ticket	string	N	授权码，用于验证身份授权
Status	ResponseStatus	N	返回状态，参见下表描述

ResponseStatus			
字段	类型	可为空	描述
Success	Boolean	N	成功标记 true：调用成功；false：调用失败
Message	String	N	错误信息
ErrorCode	Int	Y	错误编码，正确为0

2.1.3返回状态编码

ErrorCode					
字段	错误信息描述				
0	获取ticket成功				
10403303	身份验证失败或IP被屏蔽				

2.2用车订单结算查询

2.2.1请求契约

2.2.1.1 POST参数

CarOrderSettlementSearchRequest (post参数)					
字段	类型	可为空	描述		
Auth	Authentication	N	接入账号、ticket，用作身份验证		
AccountId	String	N	主账户id, 为空时，则按照接入账号AppKey对应的 CorpId查询公司下所有账户的结算数据		
DateFrom	String	最晚更新时间段 (DateFrom, DateTo)和结算批次号条件必须二选其一	开始日期，查询日期范围最大支持31天最长保留两年历史数据（从开通结算功能当天起） 查询参数说明： A.最早只能查询T-2的数据，T为当天日期，例如订单扣款/退款日期为2017-03-01，最早在2017-03-03可以查询 结束日期 B.DateFrom和DateTo是结算时间，比订单实际扣款/退款日期晚1天例如：DateFrom=2017-03-02，DateTo=2017-04-01，则获取实际扣款/退款在2017-03-01至2017-03-31（一个自然月结算周期）的订单数据日期格式为YYYY-MM-DD		
DateTo	String				
BatchNo	String				
SelType	String	Y	结算类型 月结:M；现付:N默认是所有		
RecordId	String	Y	流水号 多个流水号以,号隔开，最多支持1000个		
OrderId	long	Y	订单号		
JourneyNoList	List<string>	Y	关联行程号， 单次查询最多支持20个，且只能查询当前一年内的数据		
IsCompensation	bool	Y	默认为false，建议设置为true，在获取正常数据的同时，我们也会将最近更新的数据一起推送		
PageIndex	int	Y	分页页码 仅针对时间段、批次号、批次包含日期查询 注意事项：1、分页不考虑补偿数据；2、PageIndex超过总页数不返回数据；		
PageSize	int	Y	分页大小，默认10		
SubBatchNoList	List<string>	Y	“主账户ID”_“子批次配置ID”_“结算周期的开始日期” 其中子批次配置ID，按客户需求配置后提供 例：主账户ID=4113，按成本中心1维度配置子批次号，其中成本中心值为A，对应子批次ID=CC1_01，结算周期为自然月则子批次号=4113_CC1_01_20230401		

Authentication (身份授权信息)			
字段	类型	可为空	描述
AppKey	String	N	接入账号，由携程分配给客户公司
Ticket	string	N	令牌，用于验证身份授权

2.2.1.2 HTTP消息中Header消息

HeaderMessage		
字段	类型	描述
Content-Type	string	请求数据格式及响应数据格式,默认的是json Content-Type:application/xml Content-Type:application/json

2.2.2返回契约

CarOrderSettlementSearchResponse		
字段	类型	描述
CarOrderAccountSettlementList	List<CarOrderAccountSettlementDetail>	主账户用车订单结算信息数据集合
Status	ResponseStatus	返回状态
TotalRecord	int	总条数(分页时返回)
TotalSize	int	总页数(分页时返回)

ResponseStatus		
字段	类型	描述
Success	bool	是否调用成功 true:调用成功 false:调用失败
Message	string	错误消息

CarOrderAccountSettlementDetail (主账户结算详情集合)		
字段	类型	描述
AccountId	int	主账户ID
CarSettlementDetailList	List<CarOrderSettlementDetail>	结算详情列表

CarOrderSettlementDetail (用车订单结算详情)		
字段	类型	描述
SettlementBaseInfo	CarOrderSettlementBaseInfo	用车订单结算基本信息

OrderDetail	CarOrderDetail	用车订单详情
-------------	----------------	--------

CarOrderSettlementBaseInfo (用车订单结算基本信息)					
字段	类型	描述			
RecordId	string	结算明细ID，与OrderType字段一起共同确保数据唯一性，且仅针对当前产品类型唯一 备注：如是补偿数据，可以通过RecordId进行去重			
BatchNo	string	结算批次号			
CreateTime	string	结算生成时间			
DataChangeLastTime	string	结算最晚更新时间			
ProductType	int	结算订单产品类型1:国内租车2:国内接送机3:国际接送机4:国内打车5:国内包车6:国际打车			
OrderID	long	订单号			
SelType	string	结算类型(M：月结，N：现付)			
DelType	string	明细类型(O:出票，R：退票)			
CtripCardNo	string	携程卡号			
UID	string	携程卡号			
Amount	decimail	卖价			
CarAddTaxAmount	decimail	手续费（用车加收税额）			
CarBasicFeeDetail	string	用车基础费用明细			
CarValueAddFee	decimail	增值费用			
CarValueAddFeeDetail	string	用车增值费用明细			
PenaltyFee	decimail	违约金			
RealAmount	decimail	实收实付=Amount(卖价)+CarValueAddFee(增值费用)+PenaltyFee(违约金)+ServerFee(商旅管理服务费)+ExpressFee(快递费)			
ServerFee	decimail	商旅管理服务费			
ExpressFee	decimail	快递费			
OrderType	int	订单类型9：月结用车；10：现付用车			
SubAccCheckBatchNo	string	结算子批次号			
TripID	long	行程号，又名“行程打包单号”			
SettlementCurrency	string	结算币种			
PostServiceFee	decimail	后收商旅管理服务费			

		后收商旅管理服务费：指预订过程中不展示，仅在结算数据中体现。			
RealAmountHasPost	decimail	实收实付(含后收商旅管理服务费)=Amount(卖价)+CarValueAddFee(增值费用)+CarAddTaxAmount(用车加收税额)+PenaltyFee(违约金)+ServerFee(商旅管理服务费)+ExpressFee(快递费)+PostServiceFee（后收商旅管理服务费）			
IsChecked	bool	是否已被客户核对(确认状态)，true 已确认，false 未确认			
InvoiceIds	List<Integer>	携程发票Id集合			
BatchNoStartDate	string	批次起始日期,yyyyMMdd			
BatchNoEndDate	string	批次结束日期,yyyyMMdd			
CorpID	string	公司ID			
AccountID	int	主账户ID			
Dept1	String	预订人部门1			
Dept2	String	预订人部门2			
Dept3	String	预订人部门3			
Dept4	String	预订人部门4			
Dept5	String	预订人部门5			
Dept6	String	预订人部门6			
Dept7	String	预订人部门7			
Dept8	String	预订人部门8			
Dept9	String	预订人部门9			
Dept10	String	预订人部门10			
LoanServiceFee	decimal	垫资服务费			
PayMixFlag	string	是否为混付 T=混付，F=非混付（打车和接送机输出此字段，租车和包车不输出）			
PersonAmount	decimal	个人支付金额（打车和接送机输出此字段，租车和包车不输出）			

CarOrderDetail（用车订单详情）		
字段	类型	描述
OrderBaseInfo	CarOrderBaseInfo	订单基本信息

CorpInfo	CarOrderCorpInfo	公司账户信息
PassengerInfoList	List<CarOrderPassengerInfo>	订单乘客列表
SDProductInfo	CarOrderSDProductInfo	国内自驾产品信息
CHProductInfo	CarOrderCHProductInfo	国内接送/国内代驾产品信息
OCHProductInfo	CarOrderOCHProductInfo	国际接送产品信息
QuickProductInfo	CarOrderQuickProductInfo	马上用车产品信息（国内打车、国际打车）
CharterProductInfo	CarOrderCharterProductInfo	国内包车产品信息
BookingNoticeDetailList	List<CarBookingNoticeDetail>	预定须知

CarOrderBaseInfo（用车订单基本信息）					
字段	类型	描述			
OrderID	long	订单号			
CarControlItems	int	管控指标:1:航班号,2:车型,4:费用 注：如果存在多个，则累计相加			
ChannelType	int	渠道号			
ContactEmail	string	联系人邮箱			
ContactMobile	string	联系人手机号			
ContactName	string	联系人姓名			
CorpTravelEndorsementId	string	出差申请单			
DealAmount	decimal	实际金额			
FeeType	string	费用类型C:因公P:因私			
LanguageCode	string	语言版本(ZH-CN:中文，ZH-HK:繁体，EN-US：英文)			
NeedInvoice	bool	是否需要发票			
OrderAmount	decimal	订单金额			
OrderDate	string	预定时间			
OrderStatus	string	订单状态 国内接送机：Submitted：已提交，Confirmed：已确认，WaitService：等待接驾，Arrived：司机就位，Redispatched: 改派中，InService:正在服务，Canceling：取消中,，Canceled：已取消，EndService：服务完成，Successful：已成交 国内包车:Submitted：已提交，Confirmed：已确认，Canceling：取消中,，Canceled：已取消，EndService：行程结束，Successful：已成交			

		马上叫车：WaitReply：等待应答，WaitService：等待接驾，DriverArrived：司机已到达，InService:正在服务，EndService：行程结束，Canceling：取消中, Canceled：已取消，Successful：已成交，Redispatched-改派中			
OrderType	int	订单类型（1:国内接送机2:国际接送机3:国内包车4:国内租车6:随叫随到）			
PaymentStatus	string	取消标志位(T/F)支付状态（支付中：PP支付失败：PF支付成功：PS）			
PaymentType	string	支付方式（ACCNT:公司账户CCARD:信用卡CASH:现付）			
PolicyID	string	政策执行人			
ReachCarControl	string	是否符合差标,1:符合,0:不符合,空:不管控			
ReachTravel	string	是否符合出差申请			
ServerFrom	string	订单来源			
ServiceFee	decimal	商旅管理服务费			
TripID	long	行程号			
Uid	string	携程卡号			
UserName	string	持卡人姓名			
PreEmployeeID	string	持卡人编号			
EndChargeAmount	double	二次支付费用			
RankName	string	预订人职级			
RankNameEn	string	预订人职级英文名			
ConfirmPerson	String	授权人			
ConfirmPersonEID	String	授权人员工编号			
ConfirmPersonName	String	授权人姓名			
AccntAmount	decimal	公司支付金额 此金额不包含后收商旅管理费，下单后不做金额更新。			
PersonAmount	decimal	个人支付金额，下单后不做金额更新。			
HasMixedPay	bool	是否是混付 true:有 false:无			

CarOrderCorpInfo（用车订单公司账户信息）					
字段	类型	描述			

CorpId	long	公司编号			
CorpName	string	公司名称			
AccountId	int	主账户ID			
SubAccountId	int	子账户ID			
BookType	string	预定方式（J：按行程预定O:按订单预定）			
CostCenter1	string	成本中心一			
CostCenter2	string	成本中心二			
CostCenter3	string	成本中心三			
CostCenter4	string	成本中心四			
CostCenter5	string	成本中心五			
CostCenter6	string	成本中心六			
JourneyReason	string	出行目的			
Project	string	项目号			
DefineValue	string	自定义字段一			
DefineValue2	string	自定义字段二			
JouneryId	string	关联行程号			
RcCodeId	string	ReasonCode编号ID 注：如果存在多个Code用','隔开			
RcCodeName	string	ReasonCode名称（例如：随同上级领导出差）			
TripBookPolicy	string	行程预订政策(P:使用政策执行人政策C:使用预订卡政策)			
TripPayPolicy	string	行程支付人开关(P:政策执行人结算C:预订卡结算)			
ProjectCode	string	项目编码			

CarOrderPassengerInfo（用车订单乘客详情）					
字段	类型	描述			
PassengerName	string	出行人姓名			
PassengerPhone	string	出行人手机号			
PassengerType	string	出行人类别(P:乘客D:驾驶员)			
UserProperties	string	出行人属性(VIP,Boss,C)			
EmployeeID	string	员工编号			
CorpUserID	string	携程卡号			
IdNumber	string	证件号码			

IdType	string	证件类型(不为空的情况下证件号码必须填写)1:身份证,2:护照,4:军人证,7:回乡证,8:台胞证,10:港澳通行证,99:其它			
CityId	string	城市ID			
DistrictCode	string	城市行政编码			
CityName	string	城市名称			
CostCenter1	string	成本中心一			
CostCenter2	string	成本中心二			
CostCenter3	string	成本中心三			
CostCenter4	string	成本中心四			
CostCenter5	string	成本中心五			
CostCenter6	string	成本中心六			
CurrentStatus	int	当前状态（ 1:有效0:无效 ）			
Dept1	string	部门一			
Dept2	string	部门二			
Dept3	string	部门三			
Dept4	string	部门四			
Dept5	string	部门五			
Dept6	string	部门六			
Dept7	string	部门七			
Dept8	string	部门八			
Dept9	string	部门九			
Dept10	string	部门十			
StandardGeoInfo	StandardGeoEntity	标准地理信息			

CarOrderSDProductInfo（ 国内租车用车订单产品信息 ）					
字段	类型	描述			
ProductName	string	产品名称			
UseStartDate	string	用车开始时间			
UseEndDate	string	用车结束时间			
DepartureCityId	string	出发城市ID			
DepartureDistrictCode	string	出发城市行政编码			
DepartureCityName	string	出发城市名			

ArrivalCityId	string	到达城市ID			
ArrivalDistrictCode	string	到达城市行政编码			
ArrivalCityName	string	到达城市名			
StartAddressDetail	string	出发点详细地址			
StartAddressName	string	出发点名称			
EndAddressDetail	string	结束详细地点			
EndAddressName	string	结束地点			
VehicleName	string	车型名称			
CarCapacity	int	车辆容量			
CarDescription	string	车辆容量描述			
VendorName	string	供应商名称			
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息			

CarOrderCHProductInfo (国内接送/国内代驾用车订单产品信息)					
字段	类型	描述			
ProductName	string	产品名称			
PatternType	int	用车形态0:其它，17:接,18:送			
FlightTrainNum	string	航班号或火车车次			
UseDate	string	用车时间			
DepartureCityId	string	出发城市ID			
DepartureDistrictCode	string	出发城市行政编码			
DepartureCityName	string	出发城市名			
ArrivalCityId	string	到达城市ID			
ArrivalDistrictCode	string	到达城市行政编码			
ArrivalCityName	string	到达城市名			
StartAddressName	string	出发地点名称			
EndAddressName	string	到达地点			
StartAddressDetail	string	出发点详细地址			
EndAddressDetail	string	到达地点详细地址			
VehicleGroupId	string	车型组ID			
VehicleGroupName	string	车型组名称			
CarCapacity	int	车辆容量			

FixLocationType	int	接送点类型：1 - 机场 ， 2 - 火车站			
FixLocationCode	string	接送点Code：机场三字码或火车站Id			
FixLocationName	string	接送点名称			
VendorName	string	供应商名称			
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息			

CarOrderOCHProductInfo (国际接机用车订单产品信息)					
字段	类型	描述			
ProductName	string	产品名称			
PatternType	int	用车形态0:其它，17:接,18:送			
AddressDetail	string	详细地址			
Address	string	地址			
FlightTrainNum	string	航班号或火车车次			
UseDate	string	用车开始时间			
DepartureCityId	string	出发城市ID			
DepartureDistrictCode	string	出发城市行政编码			
DepartureCityName	string	出发城市名			
ArrivalCityId	string	到达城市ID			
ArrivalDistrictCode	string	到达城市行政编码			
ArrivalCityName	string	到达城市名			
StartAddressName	string	出发点名称			
EndAddressName	string	结束地点			
VehicleGroupId	string	车型组ID			
VehicleGroupName	string	车型组名称			
VehicleGroupEnName	string	车型组英文名			
DriverVehicleTypeBrand	string	车辆品牌			
CarCapacity	int	车辆容量			
CarDescription	string	车辆容量描述			
VendorName	string	供应商名称			
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息			

CarOrderQuickProductInfo (马上用车订单产品信息)					
字段	类型	描述			
BookingType	int	预订类型 1:实时单 2:预约单			
UseTime	string	用车时间			
DepartureCityId	string	出发城市ID			
DepartureDistrictCode	string	出发城市行政编码			
DepartureCityName	string	出发城市名			
DepartureAddressDetail	string	出发详细地址			
ArrivalCityId	string	到达城市ID			
ArrivalDistrictCode	string	到达城市行政编码			
ArrivalCityName	string	到达城市名			
ArrivalAddressDetail	string	到达详细地址			
VehicleId	int	车型Id,1:经济型, 2:舒适型, 3:豪华型, 4:商务型, 17 : 出租车, 1900 : 优享型			
VehicleName	string	车型名称, 经济型, 舒适型, 豪华型, 商务型, 出租车, 优享型			
NormalDistance	string	实际行驶距离			
NormalTime	string	实际行驶时长			
ServiceBeginTime	string	服务开始时间			
ServiceEndTime	string	服务结束时间			
SceneName	string	场景名称			
StandardName	string	差标名称			
DestinationChangeList	List<DestinationChangeInfoApi>	目的地变更信息 按修改时间升序排列			
VendorName	string	供应商名称			
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息			
CancelTime	string	取消时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss			

DestinationChangeInfoApi (目的地变更信息)		
字段	类型	描述
CurrentAddress	QuickAddressInfoApi	修改时用户所在地址
BeforeAddress	QuickAddressInfoApi	修改前目的地地址
AfterAddress	QuickAddressInfoApi	修改后目的地地址

QuickAddressInfoApi (目的地信息)	
-------------------------------	--

字段	类型	描述
CityId	string	城市id
DistrictCode	string	城市行政编码
CityName	string	城市名称
Address	string	地址标题
AddressDetail	string	详细地址
StandardGeoInfo	StandardGeoEntity	标准地理信息

CarOrderCharterProductInfo (国内包车订单产品信息)					
字段	类型	描述			
ProductName	string	产品名称			
VendorName	string	供应商名称			
UseTime	string	用车时间 (格式 : yyyy-MM-dd HH:mm:ss)			
UseDuration	double	租车天数			
UseType	int	用车类型 (1.市内包车 2.跨城用车)			
DepartureCityId	int	出发城市ID			
DepartureDistrictCode	string	出发城市行政编码			
DepartureCityName	string	出发城市名			
DepartureAddress	string	出发地址			
DepartureAddressDetail	string	出发详细地址			
ArrivalCityName	string	到达城市名			
VehicleGroupID	string	车型组ID			
VehicleGroupName	string	车型组名称			
VehicleGroupDesc	string	车型描述			
SeatCount	int	乘客数(座位数) (不包含单位) 单位 : 人			
SeatDesc	string	乘客数描述			
BaggageNum	int	行李箱数(不包含单位) , 单位 : 个			
BaggageDesc	string	行李箱描述			
CreateTime	string	创建时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS			
ServiceEndTime	string	下单时候选择的服务结束时间, 非实际用车结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS			
UseDaysCar	decimal	用车天数			

StartServiceTime	string	实际开始服务时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss			
EndServiceTime	string	实际完成服务时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss			
Mileage	decimal	实际里程数(公里数)			
DriveDuration	decimal	实际行驶时长(单位:分钟)			
ArrivalCityID	string	到达城市id			
ArrivalDistrictCode	string	到达城市行政编码			
ArriveAddress	string	到达地址标题			
ArriveAddressDetail	string	到达详细地址			
HasExtraExpense	bool	是否有额外费用			
ExtraExpenseDetailList	List<ExtraExpenseDetail>	额外费用项列表			
PackageInfo	CarOrderPackageInfo	套餐信息			
ActualDepartAddress	CarOrderAddressInfo	实际上车地址			
ActualArriveAddress	CarOrderAddressInfo	实际下车地址			
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息			

CarBookingNoticeDetail (预定须知)					
字段	类型	描述			
Title	string	标题:用车流程、退改说明、等待说明、注意事项			
Content	string	信息内容			
Type	int	value值类型:文字-1,图片-2			

ExtraExpenseDetail (额外费用项)					
字段	类型	描述			
ExtraExpenseCode	string	额外费用代码,toll：高速费（过路过桥费）；parkingFee：停车费；accommodationFee：住宿费；estimateOverTimeFee：超时长费；estimateOverDistanceFee：超里程费			
ExtraExpenseName	string	额外费用名称			
ExtraExpenseAmount	decimal	额外费用金额			

CarOrderPackageInfo (套餐信息)					
字段	类型	描述			
PackageCode	string	套餐码			
PackageName	string	套餐名			
PackageDurationHour	decimal	套餐时长（小时）			

PackageDistanceKM	decimal	套餐里程（公里）
-------------------	---------	----------

CarOrderAddressInfo（地址信息）					
字段	类型	描述			
CityID	int	城市id			
DistrictCode	string	城市行政编码			
CityName	string	城市名称			
Address	string	地址标题			
AddressDetail	string	详细地址			
Latitude	string	地址纬度			
Longitude	string	地址经度			
MapType	int	地址地图类别:1:高德;2:百度			
StandardGeoInfo	StandardGeoEntity	标准地理信息			

StandardGeoInfo（标准地理信息）		
字段	类型	描述
DepartureInfo	StandardGeoEntity	出发地理信息
ArrivalInfo	FlightStandardGeoEntity	到达地理信息

StandardGeoEntity（标准地理信息）		
字段	类型	描述
ProvinceId	long	省ID
ProvinceName	string	省名
ProvinceEnName	string	省英文名
CityId	long	城市id
CityName	string	城市名
CityEnName	string	城市英文名
DistrictId	long	区县ID
DistrictName	string	区县名
DistrictEnName	string	区县英文名

2.2.3返回状态编码

ErrorCode					
状态码	错误信息				
0	查询成功				
12601101	未知错误				
12601201	查询参数错误：appkey不能为空				
12601202	查询参数错误：时间不能为空				
12601203	查询参数错误：开始时间不是有效的时间日期				
12601204	查询参数错误：结束时间不是有效的时间日期				
12601205	查询参数错误：结束时间不能早于开始时间				
12601206	查询参数错误：查询时间超过最大范围，最大查询天数:31天				
12601207	查询参数错误：主账户id不是有效数据				
12601208	查询参数错误：ticket不能为空				
12601210	查询参数错误:最晚只能查询1天前的数据				
12601212	Auth验证信息不能为空				
12601213	查询参数错误：查询截止时间不能大于一天前				
12601301	接口异常				
12601302	身份校验失败				
12601304	身份过期，请重新生成ticket				
12601305	身份验证次数过期，请重新生成ticket				
12601306	接口查询数据失败				
12601307	查询公司下账户信息失败				
12601308	查询参数错误：无效的AccountId				
12601309	无接口访问权限				
12601311	查询参数错误:无效的结算批次号				
12601312	查询参数错误：支付类型必须是月结(M)或现付(N)				
17702015	journeyNo数量不允许超过20个				
17702016	JourneyNoList无关联订单号				

3.调用方法及代码示例

Webapi调用地址

<https://ct.ctrip.com/switchapi/CarOrderSettlement/SearchSettlementCarOrderDetail>

3.1接口webapi调用的方法

3.1.1获取身份验证Ticket调用

该接口只支持json方式调用,请求地址为

<https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket>

3.1.1.1json调用示例代码

C#代码示例代码：

```
1 String url= "ticket接口url" ;
2 String postString= "{\"appKey\":\"接入账户\",\"appSecurity\":\"接入密码\"}";
3 String result=PostData(url,postString);
```

[查看代码调用示例](#)

3.1.1.2json请求及响应示例

请求参数：

```
1 {"appKey": "****", "appSecurity": "****"}
```

响应结果：

```
1 {
2   "TicketResult": {
3     "Status": {
4       "ErrorCode": 0,
5       "Message": null,
6       "Success": true
7     },
8     "Ticket": "5624921ce8****25dc000001"
9   }
10 }
```

3.1.2用车订单结算查询

用车订单查询接口支持json和xml 2种数据格式调用

3.1.2.1json请求

代码示例

```
1 Stringurl= "用车订单结算查询url" ;
2
3 StringpostString= "{\"Auth\":{\"AppKey\":\"接入appkey\",\"Ticket\":\"身份授权ticket\"},\"AccountId\":\"主账户ID,\"
4
5 Stringresult=PostData(url,postString);
```

[查看代码调用示例](#)

请求及响应数据示例

请求数据:

```
1 {
2   "Auth": {
```

```

3      "AppKey": "****",
4      "Ticket": "58c8d2744d8d582f664000003"
5  },
6  "AccountId": 1350,
7  "DateFrom": "2016-12-07",
8  "DateTo": "2016-12-30",
9  "BatchNo": "xxx_1350_20170501",
10 "SelType": "M"
11 }

```

响应结果:

```

1  {
2    "CarOrderAccountSettlementList": [
3      {
4        "AccountId": 13485,
5        "CarSettlementDetailList": [
6          {
7            "SettlementBaseInfo": {
8              "RecordId": 15102,
9              "Amount": 186,
10             "BatchNo": "xxxx_13485_20170401",
11             "CarAddTaxAmount": 0,
12             "CarBasicFeeDetail": "租车费 96;手续费 30;基本保险 60;",
13             "CarValueAddFee": 0,
14             "CarValueAddFeeDetail": "",
15             "CreateTime": "2017-4-27 18:21:30",
16             "CtripCardNo": "M01134042",
17             "DataChangeLastTime": "2017-5-10 13:53:54",
18             "DelType": "O",
19             "PenaltyFee": 0,
20             "ExpressFee": 0,
21             "RealAmount": 199,
22             "SelType": "M",
23             "ServerFee": 13,
24             "UID": "M01134042",
25             "OrderID": 3038760804,
26             "ProductType": 1,
27             "IsChecked": "false"
28           },
29           "OrderDetail": {
30             "OrderBaseInfo": {
31               "OrderID": 3038760804,
32               "AuthorizeStatus": "T",
33               "CanCancelOrder": false,
34               "CarControlItems": 0,
35               "ChannelType": 208,
36               "ContactEmail": "zhang_fl@ctrip.com",
37               "ContactMobile": "18811112222",
38               "ContactName": "小饼",
39               "CorpTravelEndorsementId": 0,
40               "CtripCarBookFailCode": 1,
41               "CtripCarBookFailReason": "VendorCreateOrderFail",
42               "DealAmount": 199,
43               "FeeType": "C",
44               "LanguageCode": "ZH-CN",
45               "NeedInvoice": false,
46               "OrderAmount": 199,
47               "OrderDate": "2017-4-27 18:12:43",
48               "OrderStatus": "Canceled",
49               "OrderType": 4,
50               "PaymentStatus": "PS",
51               "PaymentType": "ACCNT",

```

```

52         "PolicyID": "M01134042",
53         "ReachCarControl": "",
54         "ReachTravel": "",
55         "ServerFrom": "online",
56         "ServiceFee": 13,
57         "TripID": "",
58         "Uid": "M01134042",
59         "UserName": "小饼"
60     },
61     "CorpInfo": {
62         "CorpId": "test",
63         "AccountId": 13485,
64         "SubAccountId": 5902,
65         "BookType": "",
66         "CorpName": "test",
67         "CostCenter1": "成本中心1",
68         "CostCenter2": "成本中心2",
69         "CostCenter3": "成本中心3",
70         "DefineValue": "35",
71         "DefineValue2": "",
72         "IsCostCenRequire1": "S",
73         "IsCostCenRequire2": "T",
74         "IsCostCenRequire3": "T",
75         "IsNeedDefineValue": "T",
76         "IsNeedDefineValue2": "T",
77         "IsNeedJouneryId": "T",
78         "JouneryId": "",
79         "QuoteMode": "Percent",
80         "QuoteModeValue": "0",
81         "RcCodeId": "",
82         "SaveToDefaultCostCenter": false,
83         "TripBookPolicy": "",
84         "TripPayPolicy": ""
85     },
86     "PassengerInfoList": [
87     {
88         "PassengerName": "小饼",
89         "PassengerPhone": "18811112222",
90         "PassengerType": "D",
91         "PassengerEmail": "",
92         "UserProperties": "B",
93         "EmployeeID": "S65343",
94         "CorpUserID": "M01134042",
95         "IdNumber": "320623199203183189",
96         "IdType": "1",
97         "CityId": "0",
98         "CityName": "皇后岛",
99         "CostCenter1": "",
100        "CostCenter2": "成本中心2",
101        "CostCenter3": "成本中心3",
102        "CurrentStatus": 1,
103        "Dept1": "部门1",
104        "Dept2": "部门2",
105        "Dept3": "部门3",
106        "Dept4": "部门4",
107        "Dept5": "部门5",
108        "Dept6": "部门6",
109        "Dept7": "部门7",
110        "Dept8": "部门8",
111        "Dept9": "部门9",
112        "Dept10": "部门10"
113    }
114 ],
115     "SDProductInfo": {
116         "ProductName": "上海租车-中华H230（赶脚租车）",
117         "UserStartDate": "2017-05-02 10:00:00.00",
118         "UserEndDate": "2017-05-04 10:00:00.00",

```

```

119         "DepartureCityId": "2",
120         "DepartureCityName": "上海",
121         "ArrivalCityId": "2",
122         "ArrivalCityName": "上海",
123         "StartAddressDetail": "虹桥T1航站楼停车场内",
124         "StartAddressName": "虹桥机场店-虹桥T1航站楼服务点",
125         "EndAddressDetail": "虹桥T1航站楼停车场内",
126         "EndAddressName": "虹桥机场店-虹桥T1航站楼服务点",
127         "VehicleName": "中华H230",
128         "CarCapacity": 5,
129         "CarDescription": "手排/三厢/1.5L"
130     },
131     "CHProductInfo": null,
132     "OCHProductInfo": null
133 }
134 }
135 ]
136 }
137 ],
138 "Status": {
139     "Success": true,
140     "Message": null,
141     "ErrorCode": 0
142 }
143 }

```

3.1.2.xml请求

代码示例

```

1  Stringurl= "订用车单结算查询url" ;
2
3  StringpostString= "<CarOrderSettlementSearchRequest xmlns:xsd=" http: //www.w3.org/2001/XMLSchema"
4  /CarOrderSettlementSearchRequest>";
5
6  Stringresult=PostData(url,postString);

```

[查看代码调用示例](#)

请求及响应数据示例

请求数据：

```

1  <? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>
2  < CarOrderSettlementSearchRequest
3  xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-in
4  >
5  < Auth >
6  < AppKey >obk_xxxx</ AppKey >
7  < Ticket >xxxxxxxxxxx</ Ticket >
8  </ Auth >
9  < DateFrom >2017-05-01T00:00:00</ DateFrom >
10 < DateTo >2017-05-10T00:00:00</ DateTo >
    </ CarOrderSettlementSearchRequest >

```

响应数据：

```

1  <? xml version = "1.0" ?>
2  < CarOrderSettlementSearchResponse >
3  < Status >

```

```
4    < Success >true</ Success >
5    < ErrorCode >0</ ErrorCode >
6  </ Status >
7  < CarOrderAccountSettlementList >
8    < CarOrderAccountSettlementDetail >
9      < AccountId >118345</ AccountId >
10     < CarSettlementDetailList >
11       < CarOrderSettlementDetail >
12         < SettlementBaseInfo >
13           < RecordId >1260557</ RecordId >
14           < Amount >107.0000</ Amount >
15           < BatchNo >xxxxxxx</ BatchNo >
16           < CarAddTaxAmount >0.0000</ CarAddTaxAmount >
17           < CarBasicFeeDetail >用车费 107;</ CarBasicFeeDetail >
18           < CarValueAddFee >0.0000</ CarValueAddFee >
19           < CarValueAddFeeDetail />
20           < CreateTime >2017-5-7 7:00:51</ CreateTime >
21           < CtripCardNo >2113673780</ CtripCardNo >
22           < DataChangeLastTime >2017-5-7 7:01:52</ DataChangeLastTime >
23           < DelType >0</ DelType >
24           < PenaltyFee >0.0000</ PenaltyFee >
25           < ExpressFee >0.0000</ ExpressFee >
26           < RealAmount >107.0000</ RealAmount >
27           < SelType >N</ SelType >
28           < ServerFee >0.0000</ ServerFee >
29           < UID >2113673780</ UID >
30           < OrderID >3702854997</ OrderID >
31           < ProductType >2</ ProductType >
32         <IsChecked>false</IsChecked>
33       </ SettlementBaseInfo >
34     < OrderDetail >
35       < OrderBaseInfo >
36         < OrderID >3702854997</ OrderID >
37         < AuthorizeStatus >A</ AuthorizeStatus >
38         < CanCancelOrder >false</ CanCancelOrder >
39         < CarControlItems >0</ CarControlItems >
40         < ChannelType >408</ ChannelType >
41         < ContactEmail >r3d14159@163.com</ ContactEmail >
42         < ContactMobile >15726658309</ ContactMobile >
43         < ContactName >商旅客户</ ContactName >
44         < CorpTravelEndorsementId >0</ CorpTravelEndorsementId >
45         < CtripCarBookFailCode >0</ CtripCarBookFailCode >
46         < CtripCarBookFailReason />
47         < DealAmount >0.0000</ DealAmount >
48         < FeeType >C</ FeeType >
49         < LanguageCode >ZH-CN</ LanguageCode >
50         < NeedInvoice >false</ NeedInvoice >
51         < OrderAmount >107.0000</ OrderAmount >
52         < OrderDate >2017-5-6 15:59:14</ OrderDate >
53         < OrderStatus >Canceled</ OrderStatus >
54         < OrderType >1</ OrderType >
55         < PaymentStatus >PS</ PaymentStatus >
56         < PaymentType >CCARD</ PaymentType >
57         < PolicyID >2113673780</ PolicyID >
58         < ReachCarControl />
59         < ReachTravel />
60         < ServerFrom >app</ ServerFrom >
61         < ServiceFee >0.0000</ ServiceFee >
62         < TripID />
63         < Uid >2113673780</ Uid >
64         < UserName >12399</ UserName >
65       </ OrderBaseInfo >
66     < CorpInfo >
67       < CorpId >test</ CorpId >
68       < AccountId >118345</ AccountId >
69       < SubAccountId >133455</ SubAccountId >
70       < BookType >0</ BookType >
```

```
71 < CorpName >携程测试有限公司</ CorpName >
72 < CostCenter1 />
73 < CostCenter2 />
74 < CostCenter3 />
75 < DefineValue />
76 < DefineValue2 />
77 < IsCostCenRequire1 >F</ IsCostCenRequire1 >
78 < IsCostCenRequire2 >F</ IsCostCenRequire2 >
79 < IsCostCenRequire3 >F</ IsCostCenRequire3 >
80 < IsNeedDefineValue >F</ IsNeedDefineValue >
81 < IsNeedDefineValue2 >F</ IsNeedDefineValue2 >
82 < IsNeedJouneryId >T</ IsNeedJouneryId >
83 < JouneryId />
84 < QuoteMode >Amount</ QuoteMode >
85 < QuoteModeValue >0</ QuoteModeValue >
86 < RcCodeId />
87 < SaveToDefaultCostCenter >true</ SaveToDefaultCostCenter >
88 < TripBookPolicy >C</ TripBookPolicy >
89 < TripPayPolicy >C</ TripPayPolicy >
90 </ CorpInfo >
91 < PassengerInfoList >
92 < CarOrderPassengerInfo >
93 < PassengerName >胡春辉</ PassengerName >
94 < PassengerPhone />
95 < PassengerType >P</ PassengerType >
96 < PassengerEmail />
97 < UserProperties >C</ UserProperties >
98 < EmployeeId />
99 < CorpUserId />
100 < IdNumber />
101 < IdType />
102 < CityId >0</ CityId >
103 < CityName />
104 < CostCenter1 />
105 < CostCenter2 />
106 < CostCenter3 />
107 < CurrentStatus >1</ CurrentStatus >
108 < Dept1 />
109 < Dept2 />
110 < Dept3 />
111 < Dept4 />
112 < Dept5 />
113 < Dept6 />
114 < Dept7 />
115 < Dept8 />
116 < Dept9 />
117 < Dept10 />
118 </ CarOrderPassengerInfo >
119 </ PassengerInfoList >
120 < CHPProductInfo >
121 < StartAddressName >广东省广州市白云区京溪街道沙太南路538号京溪礼顿酒</ StartAddressName
122 < EndAddressName >广州新白云国际机场</ EndAddressName >
123 < ProductName >广州-专车送机 (经济型)</ ProductName >
124 < PatternType >18</ PatternType >
125 < UserStartDate >2017-05-06 07:10:00.100</ UserStartDate >
126 < UserEndDate >2017-05-06 07:10:00.100</ UserEndDate >
127 < DepartureCityId >32</ DepartureCityId >
128 < DepartureCityName >广州</ DepartureCityName >
129 < ArrivalCityId >32</ ArrivalCityId >
130 < ArrivalCityName >广州</ ArrivalCityName >
131 < AddressDetail />
132 < Address />
133 < VehicleGroupId >1</ VehicleGroupId >
134 < VehicleGroupName >经济型</ VehicleGroupName >
135 < VehicleGroupEnName />
136 < FlightTrainNum />
137 < CarCapacity >4</ CarCapacity >
```

```
138     < CarDescription >最大载客数: 4, 最大放行李箱数</ CarDescription >
139   </ CHProductInfo >
140 </ OrderDetail >
141 </ CarOrderSettlementDetail >
142 < CarOrderSettlementDetail >
143   < SettlementBaseInfo >
144     < RecordId >1252778</ RecordId >
145     < Amount >166.0000</ Amount >
146     < BatchNo >xxxxxx</ BatchNo >
147     < CarAddTaxAmount >0.0000</ CarAddTaxAmount >
148     < CarBasicFeeDetail >用车费 166;</ CarBasicFeeDetail >
149     < CarValueAddFee >0.0000</ CarValueAddFee >
150     < CarValueAddFeeDetail />
151     < CreateTime >2017-5-4 7:00:04</ CreateTime >
152     < CtripCardNo >2113673780</ CtripCardNo >
153     < DataChangeLastTime >2017-5-4 7:03:48</ DataChangeLastTime >
154     < DelType >0</ DelType >
155     < PenaltyFee >0.0000</ PenaltyFee >
156     < ExpressFee >0.0000</ ExpressFee >
157     < RealAmount >176.0000</ RealAmount >
158     < SelType >N</ SelType >
159     < ServerFee >0.0000</ ServerFee >
160     < UID >2113673780</ UID >
161     < OrderID >3686304081</ OrderID >
162     < ProductType >2</ ProductType >
163   </ SettlementBaseInfo >
164 < OrderDetail >
165   < OrderBaseInfo >
166     < OrderID >3686304081</ OrderID >
167     < AuthorizeStatus >A</ AuthorizeStatus >
168     < CanCancelOrder >false</ CanCancelOrder >
169     < CarControlItems >0</ CarControlItems >
170     < ChannelType >408</ ChannelType >
171     < ContactEmail >r3d141@163.com</ ContactEmail >
172     < ContactMobile >15726658309</ ContactMobile >
173     < ContactName >商旅客户</ ContactName >
174     < CorpTravelEndorsementId >0</ CorpTravelEndorsementId >
175     < CtripCarBookFailCode >0</ CtripCarBookFailCode >
176     < CtripCarBookFailReason />
177     < DealAmount >176.0000</ DealAmount >
178     < FeeType >C</ FeeType >
179     < LanguageCode >ZH-CN</ LanguageCode >
180     < NeedInvoice >>true</ NeedInvoice >
181     < OrderAmount >176.0000</ OrderAmount >
182     < OrderDate >2017-5-3 11:51:20</ OrderDate >
183     < OrderStatus >Successful</ OrderStatus >
184     < OrderType >1</ OrderType >
185     < PaymentStatus >PS</ PaymentStatus >
186     < PaymentType >CCARD</ PaymentType >
187     < PolicyID >2113673780</ PolicyID >
188     < ReachCarControl />
189     < ReachTravel />
190     < ServerFrom >app</ ServerFrom >
191     < ServiceFee >0.0000</ ServiceFee >
192     < TripID />
193     < Uid >2113673780</ Uid >
194     < UserName >12399</ UserName >
195   </ OrderBaseInfo >
196 < CorpInfo >
197   < CorpId >xxxx</ CorpId >
198   < AccountId >118345</ AccountId >
199   < SubAccountId >133455</ SubAccountId >
200   < BookType >O</ BookType >
201   < CorpName >携程测试有限公司</ CorpName >
202   < CostCenter1 />
203   < CostCenter2 />
204   < CostCenter3 />
```



```

205 < DefineValue />
206 < DefineValue2 />
207 < IsCostCenRequire1 >F</ IsCostCenRequire1 >
208 < IsCostCenRequire2 >F</ IsCostCenRequire2 >
209 < IsCostCenRequire3 >F</ IsCostCenRequire3 >
210 < IsNeedDefineValue >F</ IsNeedDefineValue >
211 < IsNeedDefineValue2 >F</ IsNeedDefineValue2 >
212 < IsNeedJouneryId >T</ IsNeedJouneryId >
213 < JouneryId />
214 < QuoteMode >Amount</ QuoteMode >
215 < QuoteModeValue >0</ QuoteModeValue >
216 < RcCodeId />
217 < SaveToDefaultCostCenter >true</ SaveToDefaultCostCenter >
218 < TripBookPolicy >C</ TripBookPolicy >
219 < TripPayPolicy >C</ TripPayPolicy >
220 </ CorpInfo >
221 < PassengerInfoList >
222 < CarOrderPassengerInfo >
223 < PassengerName >胡春辉</ PassengerName >
224 < PassengerPhone />
225 < PassengerType >P</ PassengerType >
226 < PassengerEmail />
227 < UserProperties >C</ UserProperties >
228 < EmployeeID />
229 < CorpUserID />
230 < IdNumber />
231 < IdType />
232 < CityId >0</ CityId >
233 < CityName />
234 < CostCenter1 />
235 < CostCenter2 />
236 < CostCenter3 />
237 < CurrentStatus >1</ CurrentStatus >
238 < Dept1 />
239 < Dept2 />
240 < Dept3 />
241 < Dept4 />
242 < Dept5 />
243 < Dept6 />
244 < Dept7 />
245 < Dept8 />
246 < Dept9 />
247 < Dept10 />
248 </ CarOrderPassengerInfo >
249 </ PassengerInfoList >
250 < CHProductInfo >
251 < StartAddressName >广州新白云国际机场</ StartAddressName >
252 < EndAddressName >广州锦馨屋酒店公寓</ EndAddressName >
253 < ProductName >广州-专车接机 (舒适型)</ ProductName >
254 < PatternType >17</ PatternType >
255 < UserStartDate >2017-05-03 09:20:00.200</ UserStartDate >
256 < UserEndDate >2017-05-03 09:20:00.200</ UserEndDate >
257 < DepartureCityId >32</ DepartureCityId >
258 < DepartureCityName >广州</ DepartureCityName >
259 < ArrivalCityId >32</ ArrivalCityId >
260 < ArrivalCityName >广州</ ArrivalCityName >
261 < AddressDetail />
262 < Address />
263 < VehicleGroupId >2</ VehicleGroupId >
264 < VehicleGroupName >舒适型</ VehicleGroupName >
265 < VehicleGroupEnName />
266 < FlightTrainNum >ca1309</ FlightTrainNum >
267 < CarCapacity >4</ CarCapacity >
268 < CarDescription >最大载客数: 4, 最大放行李箱数</ CarDescription >
269 </ CHProductInfo >
270 </ OrderDetail >
271 </ CarOrderSettlementDetail >

```

```

272     </ CarSettlementDetailList >
273     </ CarOrderAccountSettlementDetail >
274     </ CarOrderAccountSettlementList >
275     </ CarOrderSettlementSearchResponse >
276

```

文档版本记录

版本号	编写日期	更改内容
V1.0	2017/05/11	初稿
V1.1	2017/06/16	增加结算子批次号、结算订单类型
V1.2	2017/06/16	新增成本中心相关字段
V1.3	2017/08/02	新增流水号查询条件
V1.4	2017/08/09	用车结算接口的CarOrderBaseInfo下添加预订卡卡主对应的员工编号PreEmployeeID字段
V1.5	2017/10/30	新增马上用车类型结算数据
V1.6	2017/12/06	新增行程单号和结算币种字段
V1.7	2017/12/13	新增按订单号查询
V1.8	2018/01/17	新增新国内接送机以及国内包车产品类型
V1.9	2018/02/28	新增数据补偿获取的功能
V2.0	2018/08/01	结算新增后收服务费字段
V2.1	2019/04/01	马上用车新增场景名称、差标名称字段
V2.2	2019/04/10	结算接口增加预订人新职级、授权人信息
V2.3	2019/07/10	结算明细新增是否已被客户核对(确认状态)字段
V2.4	2019/09/11	订单基本信息(CarOrderBaseInfo)新增如下字段： 1.AccntAmount (公司实际支付金额) 2.PersonAmount(个人实际支付金额) 3.BenefitAmount(福利金实际支付金额) 4.HasMixedPay(是否是混付) 5.HasPayByBenefit (是否含有用福利金支付)
V2.6	2019/12/27	新增分页功能
V2.7	2020/06/23	CarOrderCorpInfo节点下新增ProjectCode
V2.8	2020/07/10	新增发票id集合
V2.9	2020/07/30	Response新增批次起止日期
V3.0	2021/07/13	用车结算节点增加公司ID、主账户ID
V3.1	2021/09/02	"服务费"表述变更，调整为 "商旅管理服务费"
V3.2	2021/11/11	增加子批次号查询条件

V3.3	2022/05/17	SettlementBaseInfo节点新增预订人部门1~10
V3.4	2022/09/27	CarOrderQuickProductInfo新增目的地变更节点
V3.5	2022/10/28	SettlementBaseInfo新增垫资服务费LoanServiceFee字段
V3.6	2022/11/09	增加输出新cityid备注
V3.7	2022/12/09	马上用车CarOrderQuickProductInfo节点、国内接送机CarOrderCHProductInfo节点、国际接送机CarOrderOCHProductInfo节点、国内租车CarOrderSDProductInfo节点新增供应商名称VendorName字段
V3.8	2022/12/15	增加CarOrderSettlementBaseInfo.RecordId备注
V3.9	2023/01/13	CarOrderSettlementBaseInfo节点新增PayMixFlag和PersonAmount字段
V4.0	2023/04/07	新增城市行政编码字段
V4.1	2023/04/14	新增标准地理信息字段
V4.2	2023/05/17	CarOrderQuickProductInfo新增取消时间字段
V4.3	2023/05/17	请求新增关联行程号查询
V4.4	2023/05/31	新增关联行程号查询相关错误码
V4.5	2023/07/19	马上叫车订单状态新增改派中