

酒店结算明细查询V1.0

更新时间：2023-01-06 09:49:29

概述

该文档用于说明携程商旅（以下简称“携程”）向客户提供酒店结算订单的查询服务。该服务采用web api的方式来实现。本文档中包含接口方法说明、接口规范设计、调用方法及示例代码。

注意事项:

- 1、特别提醒：接口调用务必采用域名方式调用，切勿采用IP地址方式调用。

2、接口调用顺序，先调用获取Ticket服务，再调用酒店订单结算查询服务。

3、如需输出新的CityId，需联系对接产品配置。

1.接口方法说明

1.1 获取身份认证Ticket

服务地址:	https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket
数据格式:	json
请求方式:	https post
描述:	获取身份认证令牌Ticket（过期时间2小时，2小时内只需要请求一次）
参数:	appKey, appSecurity
参数类型:	String

1.2 酒店订单结算查询

服务地址:	https://ct.ctrip.com/switchapi/SettlementHltOrder/SearchSettlementHltOrderDetail
数据格式	json, xml
调用方式:	https post
描述:	根据查询条件获取酒店订单结算列表详情数据。
参数:	身份授权信息+主账户ID+查询时间范围
参数类型:	json, xml
查询功能	1) 根据公司ID+创建时间查询 2) 根据公司ID+主账户ID+创建时间查询 3) 根据公司ID+创建时间+订单类型查询 4) 根据公司ID+创建时间+结算类型查询 5) 根据公司ID+创建时间+订单类型+结算类型查询 6) 根据公司ID+主账户ID+创建时间+订单类型查询 7) 根据公司ID+主账户ID+创建时间+结算类型查询

- 8) 根据公司ID+主账户ID+创建时间+订单类型+结算类型查询
9) 根据公司ID+(结算子批次号 or 结算批次号)查询
10) 根据公司ID+流水号查询
11) 根据公司ID+主账户ID+流水号查询
12) 根据公司ID+主账户ID+订单号查询

【备注】

(1) 只按时间段查询整个公司的数据，如果订单比较多，建议分批次（时间范围控制在5天内，订单量非常多的则尽量缩小时间范围）获取。
(2) 开通结算接口权限（全产品），系统默认只同步最近90天内的历史结算数据。比如：10月10日开通接口，可同步7月11日-10月9日的结算数据。

2. 接口契约说明

2.1 获取身份认证Ticket

2.1.1请求契约

无					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
appKey	String	接入账号		N	由携程分配给客户公司
appSecurity	String	接入密码		N	由携程分配给客户公司

2.1.2返回契约

TicketResponse					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Ticket	String	令牌		N	用于后续接口访问
Status	ResponseStatus	返回状态		N	见下表描述

ResponseStatus					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Success	Boolean	是否调用成功		N	true：调用成功 false：调用失败
Message	String	错误消息		Y	
ErrorCode	Int	错误编号		N	正确为0

2.1.3返回状态编码

ErrorCode					
状态码	错误信息				
0	获取ticket成功				
10403303	身份验证失败或IP被屏蔽				

2.2 酒店订单结算查询

2.2.1 请求契约

2.2.1.1 POST参数

SearchSettlementHtlOrderDetailRequest (post参数)					
字段	类型	描述	可为空	备注	
Auth	Authentication	接入账号	N	接入账号、ticket，用作身份验证	
AccountId	string	主账户Id	Y	主账户id为空，则按照接入账号AppKey对应的 CorpId查询公司下所有账户的结算数据	
DateFrom	string	开始时间	N	1、查询日期范围最大支持31天 2、最长保留两年历史数据（从开通结算功能当天起） 3、查询参数说明：A. 最早只能查询T-2的数据，T为当天日期，例如订单扣款日期为2017-03-01，最早在2017-03-03可以查询 B. DateFrom和 DateTo是结算时间，比订单实际扣款日期晚1天 例如：DateFrom=2017-03-02，DateTo=2017-04-01，则获取实际扣款在2017-03-01至2017-03-31（一个自然月结算周期）的订单数据4、日期格式为YYYY-MM-DD	
DateTo	string	结束时间	N		
HotelType	string	酒店类型	Y	酒店类型：会员酒店--H；协议酒店--X，默认为全部	
PayType	string	结算类型	Y	结算类型：员工现付--X；公司月结--Y，默认为全部	
BatchNo	string	结算批次号	Y	如果结算批次号不为空，则查询该批次号下的所有结算数据，忽略时间范围、酒店类型、支付类型参数。结算批次号的格式为CorpID+ "_" +主账户ID+ "_" +结算周期的开始日期，例如 CorpID=test，主账户ID=4113，结算周期是1月自然月，则 结算批次号=test_4113_20170101。	
RecordId	int	流水号	Y	多个流水号以,号隔开，最多支持1000个	
OrderId	long	订单号	Y	仅支持单个订单号，如果流水号存在时，以流水号为准	
JourneyNoList	List<string>	关联行程号	Y	单次查询最多支持20个，且只能查询当前一年内的数据	
IsCompensation	bool	是否补偿获取	Y	默认为false，建议设置为true，在获取正常数据的同时，我们也会将最近更新的数据一起推送	
PageIndex	int	分页页码	Y	仅针对时间段、批次号查询 注意事项：1、分页不考虑补偿数据；2、PageIndex超过总页数不返回数据；	

PageSize	int	分页大小	Y	默认10	
SubBatchNoList	List<string>	子批次号	Y	“主账户ID”_“子批次配置ID”_“结算周期的开始日期” 其中子批次配置ID，按客户需求配置后提供 例：主账户ID=4113，按成本中心1维度配置子批次号，其中成本中心值为A，对应子批次ID=CC1_01，结算周期为自然月则子批次号=4113_CC1_01_20230401	

Authentication					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
AppKey	String	接入账号		N	由携程分配给客户公司
Ticket	String	令牌		N	由2.1.2接口ticket接口生成

2.2.1.2 HTTP消息中Header消息

Header Message					
字段	类型	描述	默认值	可为空	备注
Content-Type	String	请求数据格式及相应数据格式,默认的是Json xml：响应数据格式为xml，http请求Content-Type: application/xml json：响应数据格式为json，http请求Content-Type: application/json	application/json	Y	此参数为请求中的Header属性设置

2.2.2 返回契约

SearchSettlementHtlOrderDetailResponse		
字段	类型	描述
LstHtlSettlement	List<HotelAccountSettlementInfo>	订单结算信息数据集合
Status	ResponseStatus	返回状态
TotalRecord	int	总条数(分页时返回)
TotalSize	int	总页数(分页时返回)

ResponseStatus		
字段	类型	描述
Success	bool	是否调用成功 true：调用成功 false：调用失败
Message	string	错误消息
ErrorCode	int	错误编号：正确为0其他编号为错误

HotelAccountSettlementInfo (主账户下结算列表详情)		
字段	类型	描述
AccountId	string	主账户ID
LstHotelSettlementDetail	List<SettlementInfoDetail>	酒店结算列表

SettlementInfoDetail (酒店订单结算详情)		
字段	类型	描述
SettlementDetail	SettlementDetail	订单结算明细
OrderDetail	SettlementOrderDetail	订单基本信息
HotelDetail	SettlementHotelDetail	酒店基本信息

SettlementDetail (订单结算明细)		
字段	类型	描述
RecordId	String	结算明细ID，与OrderType字段一起共同确保数据唯一性，且仅针对当前产品类型唯一 备注：如是补偿数据，可以通过RecordId进行去重
OrderId	long	订单号
AccountId	int	主账户ID
Uid	string	携程卡号
DetailType	string	订单明细类型：出--O；退--R
PayType	string	结算类型：员工现付--X；公司月结--Y
HotelType	string	酒店类型：会员酒店--H；协议酒店--X
Price	double	单价 ，间夜单价= 金额amount/间夜数quantity
Quantity	int	间夜数
Amount	double	金额 (Amount = 公司账户支付的房费 + FrontendServiceFee + ExpressFee - Coupon) 说明： 1. amount计算公式为携程商旅输出逻辑，不含后收费用

		2. 若订单为全部公司账户支付时，公司账户支付的房费 = Price * Quantity；若是混合支付，则公司账户支付的房费 < Price * Quantity 3. 随新增费用项，计算方式可能发生变化 4. 订单总价=Amount+Servicefee+ExtraCharge
Servicefee	double	后收商旅管理服务费
ExtraCharge	double	手续费（加收税额），后收
AccCheckBatchNo	string	结算批次号
Createtime	string	明细生成时间
Datachange_Lasttime	string	明细最晚更新时间
OrderType	int	订单类型：3-月结会员酒店；4-月结协议酒店；5-现付会员酒店；6-现付协议酒店
SubAccCheckBatchNo	string	结算子批次号
TripID	long	行程号，又名“行程打包单号”
SettlementCurrency	string	结算币种
IsChecked	bool	是否已被客户核对(确认状态)，ture 已确认，false 未确认
DailyAvgPriceInfo	List<DailyAvgPriceType>	每日均价
InvoiceIds	List<Integer>	携程发票集合
BatchStartDate	string	批次起始日期，yyyyMMdd
BatchEndDate	string	批次结束日期，yyyyMMdd
FrontendServiceFee	double	前收商旅管理服务费，保留6位小数
ExpressFee	double	快递费，保留6位小数
Coupon	double	优惠券抵扣金额，正数，保留6位小数
RelatedCostsID	Long	支付BillNo
ApportionMode	string	分摊类型, NONE：不分摊;ORDER：按订单;ROOM：按房间;TRAVEL_CONTROL：按差标
OrderRoomMode	string	订房模式, NORMAL:普通; ROOM_TOGETHER:同住; TRAVEL_TOGETHER:同行
ClientApprovalNo	string	入住人审批单号 注:此字段仅开通同住时会有审批单号，未开通拼房则只会下发姓名
FellowApprovalNo	string	同行人审批单号 注:此字段仅开通同住时会有审批单号
LoanServiceFee	double	垫资服务费
ClientName	string	入住人姓名，没做人程拆分时，clientName 是多个的，用英文逗号隔开
EmployeeID	string	入住人eid
InsuranceAmount	double	保险费

PersonAmount	double	个人支付房费
--------------	--------	--------

DailyAvgPriceType (每日均价)		
字段	类型	描述
effectDate	string	日期 格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
averagePrice	decimal	均价

SettlementOrderDetail (订单基本信息)		
字段	类型	描述
OrderId	long	订单号
EmployeeName	String	预定人名称
EmployeeID	String	员工编号
WorkCity	String	工作所在城市
OrderDate	String	预定日期
RoomName	String	房型中文名称
RoomNameEN	String	房型英文名称
RoomQuantity	int	房间数
ClientName	String	入住人姓名
StartTime	String	入住日期
EndTime	String	离店日期
PostAmount	double	配送费 (只有会员订单有该字段)
IsHasSpecialInvoice	String	开票类型 (增专/增普对应的值T/F)
ServerFrom	String	预定来源App/Online/Offline
LowPriceRC	String	低价RC
LowPriceRC_VV	String	预订选择的低价RC为其它时，用户自己输入的超标原因。
LowPriceRCInfo	String	低价RC内容(中文)
LowPriceRCInfoEN	String	低价RC内容(英文)
AgreementRC	String	协议RC
AgreementRC_VV	String	预订选择的协议RC为其它时，用户自己输入的超标原因
AgreementRCInfo	String	协议RC内容(中文)
AgreementRCInfoEN	String	协议RC内容(英文)

CostCenter	String	成本中心一
CostCenter2	String	成本中心二
CostCenter3	String	成本中心三
CostCenter4	String	成本中心四
CostCenter5	String	成本中心五
CostCenter6	String	成本中心六
JourneyReason	String	出行目的
Project	String	项目号
DefineTitleContent	String	自定义字段一
DefineTitleContent2	String	自定义字段二
HotelRelatedJourneyNo	String	关联行程号
Remarks	String	补充说明
PayType	String	支付方式，CA：现金支付；AR：公司账户支付；CC：礼品卡；EX：信用卡；More：第三方支付，代表微信和支付宝；空代表其他支付方式
BalanceType	String	支付类型，Pay at check-out：前台现付；Prepay to Ctrip：预付
IsMixPayment	String	混付订单标识，T：混付订单；F：非混付订单
SettlementACCNTAmt	double	混付公司账户支付金额，不包含后收商旅管理费，下单后不做金额更新。
SettlementPersonAmt	double	混付个人账户支付总金额，不包含后收商旅管理费，下单后不做金额更新。
CouponAmount	double	优惠券金额，仅在会员酒店时可能有值，协议酒店为0（优惠券金额建议使用SettlementDetail节点的Coupon字段）
ClientDetailList	List<SettlementClientDetail>	入住人基本信息
Dept1	String	部门一
Dept2	String	部门二
Dept3	String	部门三
Dept4	String	部门四
Dept5	String	部门五
Dept6	String	部门六
Dept7	String	部门七
Dept8	String	部门八
Dept9	String	部门九

Dept10	String	部门十
RoomDetailList	List<SettlementRoomDetail>	房型信息
MinPriceRC	String	最低价房型RC code
MinPriceRC_VV	String	最低价房型RC原因
RankName	String	预订人职级
RankNameEn	String	预订人职级英文名
ConfirmType	String	一次授权方式（不适用行程打包模式）
ConfirmType2	String	二次授权方式（不适用行程打包模式）
ConfirmPerson	String	一次授权人（不适用行程打包模式）
ConfirmPerson2	String	二次授权人（不适用行程打包模式）
ConfirmPersonCC	String	抄送一次授权人（不适用行程打包模式）
ConfirmPersonCC2	String	抄送二次授权人（不适用行程打包模式）
ConfirmPersonName	String	一次授权人姓名（不适用行程打包模式）
ConfirmPersonName2	String	二次授权人姓名（不适用行程打包模式）
ConfirmPersonCCName	String	抄送一次授权人姓名（不适用行程打包模式）
ConfirmPersonCCName2	String	抄送二次授权人姓名（不适用行程打包模式）
TPMaxPrice	double	预定人差标上限
RoomType	String	子房型(钟点房枚举值为HourRoom，其他房型默认Default)
MealType	Int	套餐类型 0：无餐 1：晚餐 2：午餐 3：午餐+晚餐 4：早餐 5：早餐+晚餐 6：早餐+午餐 7：早餐+午餐+晚餐 8：可选餐 9：全餐（早+午+晚餐+小食） 10：午餐、晚餐二选一 11：早餐、午餐（晚餐）二选一
ProjectCode	String	项目编码
CancelReason	String	取消原因Code
CancelReasonDesc	String	取消原因描述
ContractRoomExistedFlag	String	是否有同名协议房型 N:无同名协议房型 T:有同名协议房型

ApplyFormDetailList	List<ApplyFormDetailInfo>	申请单修改详情
RefundTime	String	退款时间
RepeatBookingOrderList	List<long>	重复预订订单号
RepeatBookingRC	String	重复预订RC code
RepeatBookingDesc	String	重复预订RC描述
RepeatBookingRC_VV	String	重复预订RC用户自填内容
UserNamePinyin	String	入住人姓名拼音，多个逗号隔开
AuditList	List<AuditDataType>	夜审数据
ConfigCurrency	String	差标配置币种
ConfigExchangeToSettlement	double	差标配置币种对结算币种汇率
TPConfigMinPrice	double	差标价格下限（差标配置币种）
TPConfigMaxPrice	double	差标价格上限（差标配置币种）

ApplyFormDetailInfo（申请单修改详情）		
字段	类型	描述
ReasonCode	String	修改原因
ReasonDesc	String	原因说明
SceneList	List<String>	修改单场景 1:修改酒店 2：修改房型-金额变化 3：提前入住 4：推出入住 5：中段取消 6：提前离店 7：推迟离店 8：新入离时间和原单完全没有重叠 9：减少间数 10：增加间数 11：修改最晚抵店时间 12：修改入住人姓名 13：修改房型：金额无变化 14：修改联系人

AuditDataType（夜审数据）		
字段	类型	描述
CheckInDate	String	入住日期：格式yyyy-MM-dd
CheckOutDate	String	离店日期：格式yyyy-MM-dd

ClientName	String	入住人姓名
EmployeeId	String	员工编号
AuditStatus	String	审核状态：CheckIn：在店，CheckOut：离店，NoShow：未住

SettlementRoomDetail (酒店房型信息)		
字段	类型	描述
BasicRoomTypeName	String	基础房型(中文)
BasicRoomTypeEnName	String	基础房型(英文)
Breakfast	Int	早餐
AddBreakfast	Int	加早
Meals	Int	餐食份数
ETA	String	入住时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，默认为空，历史数据为空）
ETD	String	离店时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，默认为空，历史数据为空）
Price	double	每间夜价格（默认为0，历史数据为0）
remainQuantity	Int	剩余房间数
refundQuantity	Int	退款房间数

SettlementClientDetail (入住人基本信息)		
字段	类型	描述
EmployeeID	String	员工编号
ClientName	String	入住人姓名
CostCenter1	String	成本中心一
CostCenter2	String	成本中心二
CostCenter3	String	成本中心三
CostCenter4	String	成本中心四
CostCenter5	String	成本中心五
CostCenter6	String	成本中心六
Dept1	String	部门一

Dept2	String	部门二
Dept3	String	部门三
Dept4	String	部门四
Dept5	String	部门五
Dept6	String	部门六
Dept7	String	部门七
Dept8	String	部门八
Dept9	String	部门九
Dept10	String	部门十
Checkin_Time	String	入住打卡时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
Checkout_Time	String	离店打卡时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
RoomIndex	int	分房管控项目中定义的每个人住在哪间房里
ShareOrderAmount	decimal	分摊的订单费用
Maxprice	double	人民币的上限价格
ArrivalTime	String	实际入住时间，格式：yyyy-MM-dd
DepartureTime	String	实际离店时间，格式：yyyy-MM-dd
UserNamePinyin	String	入住人姓名拼音
Price	decimal	差标

SettlementHotelDetail (酒店基本信息)		
字段	类型	描述
HotelName	String	酒店中文名
HotelNameEN	String	酒店英文名
CityName	String	酒店所在城市名
CityNameEN	String	酒店所在城市英文名
Star	int	酒店星级
IsDomestic	String	酒店类型：国内--true 海外酒店--false
ISCU	String	是否双非酒店（只用协议订单有该字段）T--双非酒店 F--非双非酒店
CityID	int	酒店所在城市ID
DistrictCode	String	城市行政编码
DistrictID	int	行政区ID

DistrictName	String	行政区名称
BrandName	String	酒店品牌名称
StandardGeoInfo	StandardGeoInfo	标准地理信息

StandardGeoInfo (标准地理信息)		
字段	类型	描述
ProvinceId	long	酒店所在省ID
ProvinceName	string	酒店所在省名
ProvinceEnName	string	酒店所在省英文名
CityId	long	酒店所在城市id
CityName	string	酒店所在城市名
CityEnName	string	酒店所在城市英文名
DistrictId	long	酒店所在区县ID
DistrictName	string	酒店所在区县名
DistrictEnName	string	酒店所在区县英文名

2.2.3返回状态编码

ErrorCode					
状态码	错误信息				
0	查询成功				
12601101	未知错误				
12601301	接口异常				
12601201	查询参数错误：appkey不能为空				
12601202	查询参数错误：时间不能为空				
12601203	查询参数错误：开始时间不是有效的时间日期				
12601204	查询参数错误：结束时间不是有效的时间日期				
12601205	查询参数错误：结束时间不能早于开始时间				
12601206	查询参数错误：查询时间超过最大范围，最大查询天数:31天				
12601207	查询参数错误：主账户id不是有效数据				
12601208	查询参数错误：ticket不能为空				
12601309	无接口访问权限				
12601210	查询参数错误：查询开始时间不能大于一天前				

12601302	身份校验失败				
12601304	身份过期，请重新生成ticket				
12601305	身份验证次数过期，请重新生成ticket				
12601306	接口查询数据失败				
12601307	查询公司下账户信息失败				
12601308	查询参数错误：无效的AccountID				
12601311	查询参数错误：无效的结算批次号				
12601212	Auth验证信息不能为空				
12601213	查询参数错误：查询截止时间不能大于一天前				
12601216	请求参数错误：JourneyNo数量不允许超过20个				
12702017	JourneyNoList无关联订单号				

3. 调用方法及代码示例

Web api调用地址

<https://ct.ctrip.com/switchapi/SettlementHltOrder/SearchSettlementHltOrderDetail>

3.1 接口webapi调用的方法：

3.1.1 获取身份验证Ticket调用

该接口只支持json方式调用,请求地址为

<https://ct.ctrip.com/SwitchAPI/Order/Ticket>

3.1.1.1 json调用示例代码

C# 代码示例代码：

```

1  String url = "ticket接口url";
2
3  String postString = "{\"appKey\":\"接入账户\", \"appSecurity\":\"接入密码\"}";
4
5  String result = PostData (url, postString);

```

[查看代码调用示例](#)

3.1.1.2 json请求及响应示例

请求参数：

```
1  {"appKey": "****", "appSecurity": "****"}
```

响应结果：

```

1  {
2    "TicketResult": {
3      "Status": {
4        "ErrorCode": 0,
5        "Message": null,
6        "Success": true
7      },

```

```

8         "Ticket": "5624921ce8****25dc000001"
9     }
10 }

```

3.1.2 酒店订单结算查询

酒店订单查询接口支持json和xml 2种数据格式调用

3.1.2.1 json请求

3.1.2.1.1 代码示例

```

1  String url = "酒店订单结算查询url";
2
3  String postString = "{\"Auth\": {\"AppKey\": \"接入appkey \", \"Ticket\": \"身份授权ticket\"}, \"CorpId\": \"公司ID\"}";
4
5  String result = PostData (url, postString);

```

[查看代码调用示例](#)

3.1.2.1.2 请求及响应数据示例

请求数据:

按主账户+时间+酒店类型+支付类型 查询

```

1  {
2      "Auth": {
3          "AppKey": "****",
4          "Ticket": "580487ff97194e2f64000004"
5      },
6      "AccountId": 3312,
7      "DateFrom": "2016-08-11",
8      "DateTo": "2016-08-12",
9      "HotelType": "X",
10     "PayType": "Y"
11 }

```

按批次号查询

```

1  {
2      "Auth": {
3          "AppKey": "****",
4          "Ticket": "580487ff97194e2f64000004"
5      },
6      "BatchNo": "xxx_3312_20170201"
7  }

```

响应结果:

```

1  {
2      "LstHtlSettlement": [
3          {
4              "AccountId": 3312,
5              "LstHotelSettlementDetail": [
6                  {
7                      "SettlementDetail": {
8                          "RecordId": 1778613,

```

```

9      "AccountId": 3312,
10     "OrderID": 2781433605,
11     "Uid": "2106338901",
12     "DetailType": "O",
13     "PayType": "Y",
14     "HotelType": "X",
15     "Price": 97.0000,
16     "Quantity": 2,
17     "Amount": 194.0000,
18     "Servicefee": 0.0000,
19     "ExtraCharge": 0.0000,
20     "AccCheckBatchNo": "testnet_3312_20161201",
21     "Createtime": "2017-01-15 17:18:11.583",
22     "Datachange_Lasttime": "2017-01-15 17:18:11.583",
23     "IsChecked": "false"
24   },
25   "OrderDetail": {
26     "OrderId": 2781433605,
27     "EmployeeName": "张曼",
28     "EmployeeID": "s38315",
29     "WorkCity": "",
30     "OrderDate": "2017-01-15 17:18:11.583",
31     "RoomName": "标准房",
32     "RoomNameEN": "",
33     "RoomQuantity": 1,
34     "ClientName": "商旅无线测试专用,蔡小清",
35     "StartTime": "2017-01-15 17:18:11.583",
36     "EndTime": "2017-01-15 17:18:11.583",
37     "PostAmount": 0,
38     "IsHasSpecialInvoice": "",
39     "ServerFrom": "Offline",
40     "LowPriceRC": "AB",
41     "LowPriceRCInfo": "",
42     "LowPriceRCInfoEN": "",
43     "AgreementRC": "",
44     "AgreementRCInfo": "",
45     "AgreementRCInfoEN": "",
46     "CostCenter": "测试成本中心1",
47     "CostCenter2": "测试订单 请取消",
48     "CostCenter3": "",
49     "DefineTitleContent": "",
50     "DefineTitleContent2": "",
51     "HotelRelatedJourneyNo": "1",
52     "Remarks": "一定安排双床 一定安排大床 测试订单 请取消",
53     "ClientDetailList": [
54       {
55         "EmployeeID": "",
56         "ClientName": "商旅无线测试专用",
57         "CostCenter1": "",
58         "CostCenter2": "",
59         "CostCenter3": "",
60         "Dept1": "",
61         "Dept2": "",
62         "Dept3": "",
63         "Dept4": "",
64         "Dept5": "",
65         "Dept6": "",
66         "Dept7": "",
67         "Dept8": "",
68         "Dept9": "",
69         "Dept10": ""
70       },
71       {
72         "EmployeeID": "",
73         "ClientName": "蔡小清",
74         "CostCenter1": "",
75         "CostCenter2": ""

```

```

76         "CostCenter3": "",
77         "Dept1": "大商旅",
78         "Dept2": "",
79         "Dept3": "",
80         "Dept4": "",
81         "Dept5": "",
82         "Dept6": "",
83         "Dept7": "",
84         "Dept8": "",
85         "Dept9": "",
86         "Dept10": "部门10"
87     }
88 }
89 },
90 "HotelDetail": {
91     "HotelName": "合肥汉庭商务旅店（城隍庙店）",
92     "HotelNameEN": "",
93     "CityName": "携程",
94     "CityNameEN": "xiecheng",
95     "Star": 0,
96     "IsDomestic": true,
97     "ISCU": "F"
98 }
99 },
100 ],
101
102 }
103 },
104 "Status": {
105     "Success": true,
106     "ErrorCode": 0
107 }
108 }

```

3.1.2.2 xml请求

3.1.2.2.1 代码示例

```

1  String url = "酒店订单结算查询url" ;
2
3  String postString = @"<SearchSettlementHtlOrderDetailRequest xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema
4      <Auth>
5          <AppKey>接入账户</AppKey>
6          <Ticket>586469de97194ef70c0001f3</Ticket>
7      </Auth>
8      <CorpId>公司ID</CorpId>
9      <AccountId></AccountId>
10     <DateFrom>2016-11-21T00:00:00</DateFrom>
11     <DateTo>2016-12-10T00:00:00</DateTo>
12     <HotelType></HotelType>
13     <PayType></PayType>
14     </SearchSettlementHtlOrderDetailRequest>" ;
15
16  String result = PostData(url, postString);

```

[查看代码调用示例](#)

3.1.2.2.2 请求及响应数据示例

请求数据：

```

1  <? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>
2  < SearchSettlementHtlOrderDetailRequest >
3    < Auth >
4      < AppKey >接入账户</ AppKey >
5      < Ticket >58107dac5a5c2a1eb40001ba</ Ticket >
6    </ Auth >
7    < AccountID >113363</ AccountID >
8    < DateFrom >2016-10-27</ DateFrom >
9    < DateTo >2016-11-27</ DateTo >
10   < HotelType >X</ HotelType >
11   < PayType >Y</ PayType >
12 </ SearchSettlementHtlOrderDetailRequest >

```

响应数据：

```

1  <? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>
2  < SearchSettlementHtlOrderDetailResponse >
3    < LstHtlSettlement >
4      < HotelAccountSettlementInfo >
5        < AccountId >113363</ AccountId >
6        < LstHotelSettlementDetail >
7          < SettlementInfoDetail >
8            < SettlementDetail >
9              < RecordId >1741758</ RecordId >
10             < OrderID >1234567</ OrderID >
11             < Uid >8888888</ Uid >
12             < DetailType >O</ DetailType >
13             < PayType >Y</ PayType >
14             < HotelType >H</ HotelType >
15             < Price >698.0000</ Price >
16             < Quantity >1</ Quantity >
17             < Amount >698.0000</ Amount >
18             < Servicefee >0.0000</ Servicefee >
19             < ExtraCharge >0.0000</ ExtraCharge >
20             < AccCheckBatchNo >公司Id_113363_20161101</ AccCheckBatchNo >
21             < Createtime >2016-11-25 12:08:15.93</ Createtime >
22             < Datachange_Lasttime >2017-01-15 17:18:11.583</ Datachange_Lasttime >
23             < IsChecked >>false</ IsChecked >
24           </ SettlementDetail >
25         < OrderDetail >
26           < OrderId >1234567</ OrderId >
27           < EmployeeName >李峰</ EmployeeName >
28           < EmployeeID >1234</ EmployeeID >
29           < WorkCity />
30           < OrderDate >2017-01-15 17:18:11.583</ OrderDate >
31           < RoomName >高级客房(大床)(会员特惠)(光棍旅游节)</ RoomName >
32           < RoomNameEN >Superior Room(Queenbed)(Ctrip members discount)</ RoomNameEN >
33           < RoomQuantity >1</ RoomQuantity >
34           < ClientName >LI/YONGFENG</ ClientName >
35           < StartTime >2016-11-25 12:08:15.93</ StartTime >
36           < EndTime >2016-11-25 12:08:15.93</ EndTime >
37           < PostAmount >0.0000</ PostAmount >
38           < IsHasSpecialInvoice />
39           < ServerFrom >Online</ ServerFrom >
40           < LowPriceRC />
41           < LowPriceRCInfo />
42           < LowPriceRCInfoEN />
43           < AgreementRC />
44           < AgreementRCInfo />
45           < AgreementRCInfoEN />
46           < CostCenter >迪卡侬(上海)体育用品有限公司</ CostCenter >
47           < CostCenter2 >5010585004</ CostCenter2 >
48           < CostCenter3 >abcd@qq.com</ CostCenter3 >
49           < DefineTitleContent >HK site visit</ DefineTitleContent >
50           < DefineTitleContent2 />

```

```

51 < HotelRelatedJourneyNo />
52 < Remarks />
53 < ClientDetailList >
54 < SettlementClientDetail >
55 < EmployeeID >LI/YONGFENG</ EmployeeID >
56 < ClientName >LI/YONGFENG</ ClientName >
57 < CostCenter1 >LI/YONGFENG</ CostCenter1 >
58 < CostCenter2 >LI/YONGFENG</ CostCenter2 >
59 < CostCenter3 >LI/YONGFENG</ CostCenter3 >
60 < Dept1 >LI/YONGFENG</ Dept1 >
61 < Dept2 >LI/YONGFENG</ Dept2 >
62 < Dept3 >LI/YONGFENG</ Dept3 >
63 < Dept4 >LI/YONGFENG</ Dept4 >
64 < Dept5 >LI/YONGFENG</ Dept5 >
65 < Dept6 >LI/YONGFENG</ Dept6 >
66 < Dept7 >LI/YONGFENG</ Dept7 >
67 < Dept8 >LI/YONGFENG</ Dept8 >
68 < Dept9 >LI/YONGFENG</ Dept9 >
69 < Dept10 >LI/YONGFENG</ Dept10 >
70 </ SettlementClientDetail >
71 </ ClientDetailList >
72 </ OrderDetail >
73 < HotelDetail >
74 < HotelName >香港园景轩(Garden View Hong Kong)</ HotelName >
75 < HotelNameEN >Garden View Hong Kong</ HotelNameEN >
76 < CityName >香港</ CityName >
77 < CityNameEN >Hong Kong</ CityNameEN >
78 < Star >3</ Star >
79 < IsDomestic >>true</ IsDomestic >
80 < ISCU />
81 </ HotelDetail >
82 </ SettlementInfoDetail >
83 </ LstHotelSettlementDetail >
84 </ HotelAccountSettlementInfo >
85 </ LstHtlSettlement >
</ SearchSettlementHtlOrderDetailResponse >

```

文档版本记录

版本号	编写日期	更改内容
V1.0	2017/01/18	初稿
V1.1	2017/03/22	增加结算批次号条件查询
V1.2	2017/03/27	修改接口服务地址域名
V1.3	2017/03/29	修改请求契约开始时间与结束时间备注信息
V1.4	2017/04/01	修改请求契约开始时间与结束时间备注信息中的调用逻辑及示例
V1.5	2017/06/16	增加结算子批次号、结算订单类型
V1.6	2017/06/22	新增成本中心相关字段
V1.7	2017/08/02	新增流水号查询条件
V1.8	2017/08/24	酒店详情新增LowPriceRC_VV、AgreementRC_VV字段
V1.9	2017/12/06	新增行程单号和结算币种字段
V2.0	2017/12/13	新增按订单号查询

V2.1	2018/02/28	新增数据补偿获取的功能
V2.2	2018/06/06	新增支付方式和支付类型
V2.3	2018/06/19	新增混付字段
V2.4	2018/10/31	新增酒店入住/离店打开时间
V2.5	2018/11/28	新增CouponAmount优惠券金额字段
V2.6	2018/12/26	新增预订人的部门信息
V2.7	2019/01/23	新增酒店房型实体
V2.8	2019/02/27	酒店结算接口新增最低价房型RC
V2.9	2019/04/10	结算接口增加预订人新职级
V3.0	2019/07/10	结算明细新增是否已被客户核对(确认状态)字段
V3.1	2019/07/24	酒店结算RommInfo新增早餐信息
V3.2	2019/08/07	酒店新增授权人信息字段
V3.3	2019/09/18	订单基本信息新增字段TPMaxPrice (预定人差标上限)
V3.4	2019/11/28	酒店订单新增字段RoomType子房型字段
V3.5	2019/12/05	酒店结算明细接口SettlementDetail下增加每日均价
V3.6	2019/12/27	增加分页功能
V3.7	2020/01/09	1.SettlementOrderDetail实体下新增MealType (套餐类型) 2.SettlementRoomDetail实体下新增Meals(餐食份数)
V3.8	2020/03/26	酒店房型信息新增ETA、ETD、Price字段
V3.9	2020/06/11	酒店基础信息新增酒店所在城市ID
V4.0	2020/06/23	SettlementOrderDetail新增ProjectCode
V4.1	2020/07/10	新增发票id集合
V4.2	2020/07/30	Response新增批次起止日期
V4.3	2020/09/08	入住人信息新增RoomIndex
V4.4	2020/10/28	订单详情信息新增取消RC信息
V4.5	2020/11/25	酒店结算明细新增前收服务费信息
V4.6	2021/09/02	"服务费"表述变更，调整为 “商旅管理服务费”
V4.7	2021/11/11	增加子批次号查询条件
V4.8	2022/01/13	SettlementClientDetail新增shareOrderAmount
V4.9	2022/03/30	酒店结算明细增加ContractRoomExistedFlag字段
V5.0	2022/05/24	酒店结算明细接口新增支付BillNo字段
V5.1	2022/05/31	酒店结算明细接口新增申请单修改详情
V5.2	2022/07/07	酒店结算明细接口新增人民币的上限价格字段

V5.3	2022/07/15	SettlementOrderDetail新增RefundTime
V5.4	2022/08/17	新增ApportionMode等字段
V5.5	2022/09/27	SettlementOrderDetail节点新增重复预订标识，SettlementClientDetail新增实际入离时间
V5.6	2022/10/24	Coupon字段更改为正数，Coupon字段参与Amount字段计算逻辑调整
V5.7	2022/10/28	SettlementDetail节点新增垫资服务费LoanServiceFee字段
V5.8	2022/11/01	SettlementOrderDetail、SettlementClientDetail节点新增入住人姓名拼音UserNamePinyin字段
V5.9	2022/11/09	增加输出新cityid备注
V6.0	2022/11/28	订单基本信息节点SettlementOrderDetail新增夜审数据AuditList字段
V6.1	2022/12/01	SettlementDetail新增InsuranceAmount保险费，SettlementClientDetail新增Price差标
V6.2	2022/12/09	酒店基本信息SettlementHotelDetail节点新增酒店品牌名称BrandName字段
V6.3	2022/12/15	增加SettlementDetail.RecordId备注
V6.4	2022/12/28	酒店SettlementOrderDetail节点新增ConfigCurrency、ConfigExchangeToSettlement、TPConfigMinPrice和TPConfigMaxPrice字段
V6.5	2023/04/04	新增标准地理信息StandardGeoInfo节点
V6.6	2023/04/07	新增城市行政编码字段
V6.7	2023/04/14	请求入参新增JourneyNoList关联行程号节点
V6.8	2023/04/26	SettlementDetail节点新增个人房费PersonAmount节点
V6.9	2023/05/31	增加关联行程号查询相关错误码