

Раздел IV. Карта оценки уровня профессионального риска				
Общество с ограниченной ответственностью «РискАнализатор»				
(полное наименование работодателя)				
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Молодежная, д. 12, пом. 3 Погосян А.А.				
(юридический адрес работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
5407123450	45189234	4210014	46.73	50701000001

КАРТА № 3
оценки уровня профессионального риска
Электромонтер

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения

Пример	
Численность работающих:	
на рабочем месте	1
<i>из них:</i>	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ	0

Используемое оборудование:

Пример

Используемые материалы и сырье:

Пример	
Суммарная оценка уровня риска	9,8
Класс риска	Е (Пренебрежительно малый риск)

Меры, рекомендуемые в целях снижения уровня профессионального риска:

Мероприятия по исключению или снижению уровней профессиональных рисков не требуются. Предложения по профилактическим мероприятиям и корректирующим мерам по общему снижению уровня риска отсутствуют. Поддержание средств управления рисками в рабочем состоянии, контроль исполнения мер в соответствии с Разделом III отчета ОПР.

Рекомендуемая периодичность контроля:

Ослабленный контроль проводится с периодичностью 1 раз в 5 лет

Дата составления: 03.09.2026

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска:

_____ Погосян А.А. (ФИО)	_____ (подпись)	_____ (дата)
--------------------------------	--------------------	-----------------

Члены комиссии по проведению оценки профессионального риска:

_____ Попов Т.А. (ФИО)	_____ (подпись)	_____ (дата)
------------------------------	--------------------	-----------------

_____ Саевич И.И. (ФИО)	_____ (подпись)	_____ (дата)
-------------------------------	--------------------	-----------------

Эксперт организации, привлеченный к проведению оценки профессионального риска:

_____ Листикова Галина Михайловна (ФИО)	_____ (подпись)	_____ 03.09.2026 (дата)
--	--------------------	-------------------------------

С результатами оценки уровня профессионального риска ознакомлен(ы):

_____ (ФИО работника)	_____ (подпись)	_____ (дата)
--------------------------	--------------------	-----------------

_____ (ФИО работника)	_____ (подпись)	_____ (дата)
--------------------------	--------------------	-----------------

_____ (ФИО работника)	_____ (подпись)	_____ (дата)
--------------------------	--------------------	-----------------

_____ (ФИО работника)	_____ (подпись)	_____ (дата)
--------------------------	--------------------	-----------------

_____ (ФИО работника)	_____ (подпись)	_____ (дата)
--------------------------	--------------------	-----------------

_____ (ФИО работника)	_____ (подпись)	_____ (дата)
--------------------------	--------------------	-----------------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

(ФИО работника)

(подпись)

(дата)

(ФИО работника)

(подпись)

(дата)

(ФИО работника)

(подпись)

(дата)

(ФИО работника)

(подпись)

(дата)

(ФИО работника)

(подпись)

(дата)

Приложение к карте № 3

Код опасности	Наименование опасностей, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работника*	Рейтинговое значение тяжести последствий (СТ)		Рейтинговое значение вероятности реализации опасности (В)		Продолжительность воздействия идентифицированной опасности (Т)		Уровень профессионального риска идентифицированной опасности, балл	Класс профессионального риска
		Последствия	Балл	Вероятность события	Балл	Время воздействия	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Механические опасности:								
1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении (учитывается передвижение по горизонтальным и наклонным поверхностям, в том числе по лестничным маршам)	Травма с необходимостью обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения с потерей трудоспособности не более 3 дней (легкий несчастный случай)/незначительное воздействие на организм работника, организм восстанавливается не более чем через 3 дня	2	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Редко (От 10% до 25% рабочего времени)	0,3	0,6	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.2.1	Падение работника с высоты (включая падения с малых высот (менее 1,8 м)), в том числе при выполнении альпинистских работ	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.3.1	Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, элементами конструкции рабочего места (полки, осветительные приборы), которые могут отлететь/упасть из-за плохого или неправильного закрепления, в том числе снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	Травма с необходимостью обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения с потерей трудоспособности не более 3 дней (легкий несчастный случай)/незначительное воздействие на организм работника, организм восстанавливается не более чем через 3 дня	2	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,2	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.5.1	Удар работника инструментом при неправильной эксплуатации, удар вращающимися или движущимися частями оборудования	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)

				лет или реже)					
1.6.1	Удар и/или порез работника отлетающими осколками оборудования, деталей, инструмента, стекла, в том числе оконного или стекла используемого в конструкции мебели, стекла используемого в элементах отделки помещения	Травма с необходимостью обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения с потерей трудоспособности не более 3 дней (легкий несчастный случай)/незначительное воздействие на организм работника, организм восстанавливается не более чем через 3 дня	2	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,2	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.8.1	Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.10.1	Укол или прокол мягких тканей работника, из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и другие, а также в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов и машин	Травма с необходимостью обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения с потерей трудоспособности не более 3 дней (легкий несчастный случай)/незначительное воздействие на организм работника, организм восстанавливается не более чем через 3 дня	2	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,2	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.12.1	Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.16.1	Порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.17.1	Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.18.1	Порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в результате воздействия острого режущего инструмента (дисковые ножи, дисковые пилы и другое (кроме ножей поварских))	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)

1.22.1	Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	<i>Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)</i>	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
1.24.1	Попадание в глаза работника стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли	<i>Травма с необходимостью обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения с потерей трудоспособности не более 3 дней (легкий несчастный случай)/незначительное воздействие на организм работника, организм восстанавливается не более чем через 3 дня</i>	2	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,2	Е (Пренебрежительно малый риск)
2	Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений:								
2.1.1	Ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	<i>Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)</i>	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
3	Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги:								
3.1.1	Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	<i>Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)</i>	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
3.6.1	Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	<i>Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)</i>	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
4	Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур:								
4.7.1	Простудное заболевание работника из-за воздействия пониженной температуры воздуха, обморожения мягких тканей, в том числе мягких тканей конечностей	<i>Травма с необходимостью обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения с потерей трудоспособности не более 3 дней (легкий несчастный случай)/незначительное воздействие на организм работника, организм восстанавливается не более чем через 3 дня</i>	2	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,2	Е (Пренебрежительно малый риск)

4.8.1	Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
4.9.1	Воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
4.10.1	Заболевание работника из-за воздействия движения воздуха и (или) пониженной температуры	Травма с необходимостью обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения с потерей трудоспособности не более 3 дней (легкий несчастный случай)/незначительное воздействие на организм работника, организм восстанавливается не более чем через 3 дня	2	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,2	Е (Пренебрежительно малый риск)
6	Химические опасности:								
6.5.1	Химический ожог роговицы глаза работника из-за попадания опасных веществ в глаза	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
6.7.1	Дерматиты вследствие воздействия на кожные покровы работника технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
7	Опасности воздействия повышенной концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД):								
7.1.1	Негативное воздействия пыли на глаза работника	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
7.1.2	Негативное воздействия пыли на органы дыхания	Травма с необходимостью обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения с потерей трудоспособности не более 3 дней (легкий несчастный случай)/незначительное воздействие на организм работника, организм восстанавливается не более чем через 3 дня	2	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,2	Е (Пренебрежительно малый риск)

7.1.3	Негативное воздействия пыли на кожу (дерматиты)	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
7.2.1	Негативное воздействие воздушных взвесей вредных химических веществ на организм работника	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
9	Опасности физических перегрузок:								
9.1.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
9.2.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках от стереотипных рабочих движений, а также при статических нагрузках	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Редко (От 10% до 25% рабочего времени)	0,3	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
9.3.1	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках в следствии перегрузок при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Периодически (От 25% до 50% рабочего времени)	0,5	0,5	Е (Пренебрежительно малый риск)
10	Опасность воздействия повышенного уровня шума:								
10.1.1	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, вследствие воздействия повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Травма с необходимостью обращения за медицинской помощью в организацию здравоохранения с потерей трудоспособности не более 3 дней (легкий несчастный случай)/незначительное воздействие на организм работника, организм восстанавливается не более чем через 3 дня	2	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,2	Е (Пренебрежительно малый риск)
10.3.1	События, связанные с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)

11	Опасности от воздействия повышенной вибрации:								
11.1.1	Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	<i>Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)</i>	1	<i>Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)</i>	1	<i>Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)</i>	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
12	Опасности, связанные с освещением/контрастностью в рабочей зоне:								
12.1.1	Получение работником травм (механических) в связи с недостаточной различимостью работника	<i>Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)</i>	1	<i>Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)</i>	1	<i>Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)</i>	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
13	Опасности, связанные с воздействием повышенного уровня неионизирующих излучений:								
13.1.1	Воздействие на организм работника электростатического поля	<i>Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)</i>	1	<i>Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)</i>	1	<i>Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)</i>	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
13.2.1	Воздействие на организм работника электромагнитного поля	<i>Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)</i>	1	<i>Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)</i>	1	<i>Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)</i>	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
13.3.1	Воздействие на организм работника электрического поля промышленной частоты	<i>Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроповреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)</i>	1	<i>Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)</i>	1	<i>Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)</i>	0,1	0,1	Е (Пренебрежительно малый риск)
17	Опасности, связанные с пожаром:								
17.1.1	Гипоксия, удушье, вследствие вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	<i>Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)</i>	3	<i>Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)</i>	1	<i>Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)</i>	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)
18	Опасности, связанные с транспортными средствами:								
18.1.1	Механические травмы работника вследствие наезда	<i>Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с</i>	3	<i>Очень низкая (практически</i>	1	<i>Крайне редко (Менее 10%</i>	0,1	0,3	Е (Пренебрежительно малый риск)

	транспортного средства	потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)		невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)		рабочего времени)			режител ьно малый риск)
18.1.2	Механические травмы работника вследствие, раздавливания между двумя сближающимися транспортными средствами	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренеб режител ьно малый риск)
18.2.1	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия/авиакатастрофы/аварии на железнодорожном транспорте	Травмы, при которых необходимо доставить работника в организацию здравоохранения или требуется ее посещение с потерей трудоспособности до 30 дней (легкий несчастный случай)/либо проявляются начальные признаки профессионального(ых) заболевания(й)	3	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,3	Е (Пренеб режител ьно малый риск)
24	Опасности, связанные с напряженностью трудового процесса:								
24.1.1	Психозомоциональные перегрузки, стрессы	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроразреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Редко (От 10% до 25% рабочего времени)	0,3	0,3	Е (Пренеб режител ьно малый риск)
24.2.1	Перенапряжения зрительного анализатора	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроразреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Периодически (От 25% до 50% рабочего времени)	0,5	0,5	Е (Пренеб режител ьно малый риск)
25	Опасности насилия:								
25.1.1	Психофизическая нагрузка от враждебно настроенных работников	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроразреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренеб режител ьно малый риск)
25.2.1	Психофизическая нагрузка от третьих лиц	Пострадавшему не требуется оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения (микроразреждение/микротравма) /травма, требующая оказания простых мер первой помощи (легкие ушибы, синяки и т.п.) / измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены)	1	Очень низкая (практически невозможно) (Событие появляется в среднем реже, чем 1 раз год до 1 раза в 10 лет или реже)	1	Крайне редко (Менее 10% рабочего времени)	0,1	0,1	Е (Пренеб режител ьно малый риск)
Итоговый уровень профессионального риска (ПР):								9,8	

* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников определен на основании Приложения №2 к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств», а так же Приложения №2 к Рекомендациям по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 января 2022 г. N 36 и Приложения № 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 776н

