

二分与 LogN 的算法

Binary Search & LogN Algorithm

课程版本 5.2 主讲 令狐冲



扫描二维码关注微信/微博
获取最新面试题及权威解答

微信: [ninechapter](#)

微博: <http://www.weibo.com/ninechapter>

知乎: <http://zhuoanlan.zhihu.com/jiuzhang>

官网: <http://www.jiuzhang.com>

版权声明

九章的所有课程均受法律保护，不允许录像与传播录像
一经发现，将被追究法律责任和赔偿经济损失

- **课程错过不补课, 也不提供任何视频**
 - 你才会把在两个小时内集中精力, 全神贯注
 - 你才会把学习放在第一位, 而不是先吃鸡一把, 先逛个街, 先和朋友吃个饭
 - 你才会获得最佳的课程体验
 - 良苦用心希望同学们理解
- **不允许建私群(包括QQ群, 微信群)**
 - 在微信群中拉人私下组群的将被踢群并不再提供QQ答疑服务
 - 微信群怎么加? 右上角我的课程
- 课程各类服务的有效期为一年
 - LintCode阶梯训练访问权限(LintCode VIP != LintCode Ladder, 是分开的独立的权限)
 - 课件
- 以下服务有效期三个月
 - 微信群答疑
 - QA答疑
 - 随课教程
- LintCode 阶梯训练如何使用: <http://www.jiuzhang.com/faq/31/>

注意每节课上课时间

<http://www.jiuzhang.com/accounts/profile/>

因为我们有不同时区的同学, 请注意在你的时区是周几上课
我们通常一周两节课

- 面试中的时间复杂度
- 第一境界 二分法模板
 - 递归与非递归的权衡
 - 二分的三大痛点
 - 通用的二分法模板
- 第二境界: 二分位置 之 圈圈叉叉 Binary Search on Index - OOXX
 - 找到满足某个条件的第一个位置或者最后一个位置
- 第三境界: 二分位置 之 保留一半 Binary Search on Index - Half half
 - 保留有解的一半, 或者去掉无解的一半
- 其他的 LogN 算法

<http://www.jiuzhang.com/tutorial/algorithm>

时间复杂度

空间复杂度

$T(N) = T(N/2) + O(1) = O(\log N)$ 的推导

$T(N) = T(N/2) + O(N) = O(N)$ 的推导

经典二分法原理, 改成 First Position / Last Position 之后的代码变化 (video)

什么是递归, 用递归如何实现二分法 (video)

内存中栈空间和堆空间的区别

为什么递归可能会造成 Stack Overflow

为什么递归在二分法上, 不会造成 Stack Overflow



时间复杂度

Time Complexity

$O(N) \Rightarrow$ 大概是 N 这个数量级的计算

$$O(2N) = O(10N + 1000) = O(1000N) = O(N)$$

$$O(2N^2 + N + 100) = O(N^2)$$

- $O(1)$ 极少
- $O(\log n)$ 几乎都是二分法
- $O(\sqrt{n})$ 几乎是分解质因数
- $O(n)$ 高频
- $O(n \log n)$ 一般都可能要排序
- $O(n^2)$ 数组, 枚举, 动态规划
- $O(n^3)$ 数组, 枚举, 动态规划
- $O(2^n)$ 与组合有关的搜索
- $O(n!)$ 与排列有关的搜索

多项式时间复杂度
P问题

非多项式时间复杂度
NP问题

NP问题的通俗定义

只能用深度优先搜索来解决的问题

独孤九剑 —— 破剑式

比 $O(n)$ 更优的时间复杂度
几乎只能是 $O(\log n)$ 的二分法

经验之谈: 根据时间复杂度倒推算法是面试中的常用策略

Recursion or While Loop?

R: Recursion

W: While loop

B: Both work

Recursion or Non-Recursion

- 面试中是否使用 Recursion 的几个判断条件
 1. 面试官是否要求了不使用 Recursion (如果你不确定, 就向面试官询问)
 2. 不用 Recursion 是否会造成实现变得很复杂
 3. Recursion 的深度是否会很深
 4. 题目的考点是 Recursion vs Non-Recursion 还是就是考你是否会 Recursion ?
- 记住: 不要自己下判断, 要跟面试官讨论 !
- 面试中通常极少考到 Non-Recursion, 考 Recursion 的时候比较多

第一境界 二分法模板

<http://www.jiuzhang.com/solutions/binary-search/>

$start + 1 < end$

$start + (end - start) / 2$

$A[mid] ==, <, >$

$A[start] A[end] ? target$

二分法常见痛点

- 又死循环了！ what are you 弄撒捏！
- 循环结束条件到底是哪个？
 - $\text{start} \leq \text{end}$
 - $\text{start} < \text{end}$
 - $\text{start} + 1 < \text{end}$
- 指针变化到底是哪个？
 - $\text{start} = \text{mid}$
 - $\text{start} = \text{mid} + 1$
 - $\text{start} = \text{mid} - 1$

死循环的发生

Last Position of Target

nums = [1,1], target = 1

使用 $\text{start} < \text{end}$ 无论如何都会出现死循环

任意位置 vs 第一个位置 vs 最后一个位置

<http://www.lintcode.com/problem/classical-binary-search/>

<http://www.lintcode.com/problem/first-position-of-target/>

<http://www.lintcode.com/problem/last-position-of-target/>

第二境界

二分位置 之 OOXX

一般会给你一个数组

让你找数组中第一个/最后一个满足某个条件的位置

OOOOOOO...OXX...XXXXXX

First Bad Version

<http://www.lintcode.com/problem/first-bad-version/>

<http://www.jiuzhang.com/solutions/first-bad-version/>

First version that is bad version

Find K Closest Elements

<http://www.lintcode.com/problem/find-k-closest-elements/>

<http://www.jiuzhang.com/solutions/find-k-closest-elements/>

排序数组中找离 target 最接近的 k 个整数

如何提高代码的可读性？

倍增法

Exponential Backoff

使用到倍增思想的场景：

动态数组 (ArrayList in Java, vector in C++)

网络重试

Search In a Big Sorted Array

<http://www.lintcode.com/problem/search-in-a-big-sorted-array/>

<http://www.jiuzhang.com/solutions/search-in-a-big-sorted-array/>

休息 5 分钟

上半节课要点: 根据时间复杂度倒推算法、二分法模板、倍增法

Find Minimum in Rotated Sorted Array

<http://www.lintcode.com/problem/find-minimum-in-rotated-sorted-array/>

<http://www.jiuzhang.com/solutions/find-minimum-in-rotated-sorted-array/>

First position \leq Last Number

(WRONG: First position \leq or $<$ First Number)

Follow up: 如果有重复的数？

可以证明, 无法保证在 $\text{Log}(N)$ 的时间复杂度内解决

例子: $[1, 1, 1, 1, 1, \dots, 1]$ 里藏着一个0

最坏情况下需要把每个位置上的1都看一遍, 才能找到最后一个有0的位置

考点: 能否想到这个最坏情况的例子

不是写代码! 不是写代码! 不是写代码!

Maximum Number in Mountain Sequence

<http://www.lintcode.com/problem/maximum-number-in-mountain-sequence/>

<http://www.jiuzhang.com/solutions/maximum-number-in-mountain-sequence/>

在先增后减的序列中找最大值

Follow Up: 如何实现三分法？ Trinary Search

问：三分有没有比二分更快？

时间复杂度上会不会更好？

实际运行速度上会不会更快？

- Search a 2D Matrix
 - <http://www.lintcode.com/en/problem/search-a-2d-matrix/>
 - <http://www.lintcode.com/en/problem/search-a-2d-matrix-ii/>
 - 不是二分法，但是是常考题
- Search for a Range
 - <http://www.lintcode.com/en/problem/search-for-a-range/>
 - <http://www.lintcode.com/en/problem/total-occurrence-of-target/>
- Smallest Rectangle Enclosing black Pixels
 - <http://www.lintcode.com/problem/smallest-rectangle-enclosing-black-pixels/>
-
- 以上题目的答案请在 <http://www.jiuzhang.com/solutions> 中搜索

第三境界

二分位置 之 Half half

并无法找到一个条件，形成 OOX 的模型
但可以根据判断，保留下有解的那一半或者去掉无解的一半

Find Peak Element

<http://www.lintcode.com/problem/find-peak-element/>

<http://www.jiuzhang.com/solutions/find-peak-element/>

follow up: Find Peak Element II (by 算法强化班)

Search in Rotated Sorted Array

<http://www.lintcode.com/problem/search-in-rotated-sorted-array/>

<http://www.jiuzhang.com/solutions/search-in-rotated-sorted-array/>

会了这道题，才敢说自己会二分法

LogN 算法 Overview

二分法

倍增法

快速幂算法

辗转相除法

又称欧几里得算法，用于求最大公约数，面试基本不考，但是学一下也就15分钟，建议课后自学

Fast Power

<http://www.lintcode.com/problem/fast-power/>

<http://www.jiuzhang.com/solution/fast-power/>

求 a 的 b 次方 $\% c$

递归版本 vs 非递归版本

Follow up: Pow(x, n)

<http://www.lintcode.com/problem/powx-n/>

<http://www.jiuzhang.com/solutions/powx-n/>

x 是 double, n 可能小于 0

想学习更难的二分法？

《九章算法强化班》

<http://www.jiuzhang.com/course/5/>

第四境界(至高境界):二分答案

例题: <http://www.lintcode.com/problem/copy-books/>

二分法相关题目的解题报告

参考程序+详细的思路描述

<http://www.jiuzhang.com/article/?tags=binary-search>

- 请在随课教程中查看: <http://www.jiuzhang.com/tutorial/algorithm/>
 - 三步翻转法
 - 二维矩阵找数问题
 - 快速幂算法
 - 辗转相除法
- 点题时间(最近和二分法相关的面试问题):
 - <http://www.jiuzhang.com/qa/974/>