

Task 2: Множинна системна атрофія (MSA). Ортостатична проба.( ok )

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії  
Автори:

- 1. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)
- 2. Саражина Катерина Святославівна — введення в електронну систему , розробка завдання (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:  
Мета завдання: Оцінити вміння діагностувати вегетативні порушення  
Обладнання:

- 1. Тонometr
- 2. Пульсоксиметр

Витратні матеріали:  
Не потрібно  
Брифінг

Ви лікар-невропатолог у поліклініці. До Вас звернувся пацієнт із запамороченнями при вставанні, нестійкістю ходи, м'язовою ригідністю та імперативним позивами до сечовипускання.

ok

Текст завдання

Ви лікар-невропатолог у поліклініці. До Вас звернувся пацієнт із запамороченнями при вставанні, нестійкістю ходи, м'язовою ригідністю та імперативним позивами до сечовипускання. Симптоми доволі швидко прогресують.

Завдання:

- 1. Проведіть ортостатичну пробу без врахування часових рамок.
- 2. Оцініть результати ортостатичної проби.
- 3. Поставте попередній ймовірний діагноз. Надайте рекомендації що до корекції артеріальної гіпотензії.

ok

Conditionally displayed materials:

1. Підзавдання - тригер: №9 (-Пояснити пацієнту про те що результати тесту підтверджують ортостатичну гіпотензію, поставити попередній діагноз)

Чеклист

|                                                                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. -Привітатися з пацієнтом представитися, запитати як можна звертатись до пацієнта Значення: 7.5% |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                               | <input type="checkbox"/> Виконано |
| 2. -Запитати що турбує пацієнта, виділити провідні скарги. Значення: 7.5%                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                               | <input type="checkbox"/> Виконано |

|                                                                                                                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3. -Попередити пацієнта про необхідність проведення теста Шеллонга, пояснити як проходить тест <b>Значення: 10%</b>                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Виконано |
| 4. -Запитати дозвіл на проведення тесту <b>Значення: 10%</b>                                                                               |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Виконано |
| 5. -Попросити пацієнта лягти на кушетку сказати що вимірюємо артеріальний тиск і пульс у положенні лежачи <b>Значення: 10%</b>             |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Виконано |
| 6. -Після вимірювання тиску попросити пацієнта встати на ноги та постояти хвилину <b>Значення: 10%</b>                                     |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Виконано |
| 7. -Запитати як пацієнт відчуває себе стоячи <b>Значення: 5%</b>                                                                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Виконано |
| 8. -Поміряти тиск в положенні стячі перший замір <b>Значення: 10%</b>                                                                      |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Виконано |
| 9. -Поміряти тиск стоячи другий замір <b>Значення: 10%</b>                                                                                 |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Виконано |
| 10. -Пояснити пацієнту про те що результати тесту підтверджують ортостатичну гіпотензію, поставити попередній діагноз <b>Значення: 10%</b> |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Виконано |
| 11. -Надати рекомендації по корекції артеріальної гіпотензії та способу життя <b>Значення: 10%</b>                                         |                                   |
| <input type="checkbox"/> Не виконано                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Виконано |

### Інструкції для актора

|   | Інтерн                                                                                                                                                                                                                                                             | Пацієнт                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доброго дня, я лікар-невропатолог. Як я можу до Вас звертатись?<br>Скільки вам років?                                                                                                                                                                              | Доброго дня, мене звати Андрій.<br>Мені 60.                                                                                                |
| 2 | Що Вас турбує?                                                                                                                                                                                                                                                     | У мене часті запаморочення,<br>особливо коли встаю з ліжка, і<br>останнім часом ходити стало важче,<br>відчуваю постійну напругу в м'язах. |
| 3 | Для того щоб зрозуміти чому виникають побні скарги необхідно<br>провести ортостатичну пробу. Спочатку я попрошу вас лягти та<br>поміряю тиск та пульс, потім попрошу вас встати та поміряю вам<br>тиск та пульс стоячи з різними часовими проміжками. Ви не проти? | Зрозуміло. Ні не проти.                                                                                                                    |
|   | Ляжте будь ласка на кушетку.                                                                                                                                                                                                                                       | Добре (лягає)                                                                                                                              |
|   | Зараз я вам поміряю тиск та пульс.                                                                                                                                                                                                                                 | Добре                                                                                                                                      |
| 4 | Тепер, будь ласка, встаньте. Я виміряю показники через 1 хвилину.<br>Як Ви себе відчуваєте?                                                                                                                                                                        | Голова паморочиться, мушки перед<br>очима...                                                                                               |
| 5 | Зрозуміло, потрібно ще кілька хвилин.                                                                                                                                                                                                                              | Все ще слабкість, легка нудота.                                                                                                            |
| 6 | Зараз я поміряю тиск та пуль останній раз раз.                                                                                                                                                                                                                     | Добре                                                                                                                                      |
| 7 | На основі Ваших скарг та результатів ортостатичної проби, я<br>схиляюся до діагнозу множинної системної атрофії (MSA)                                                                                                                                              | Зрозуміло, лікарю. Що тепер мені<br>робити?                                                                                                |
| 8 | Лікування MSA спрямоване на полегшення симптомів. Для боротьби<br>з ортостатичною гіпотензією я рекомендую збільшити споживання<br>рідини та солі, носити компресійні панчохи, уникати різких змін<br>положення тіла.                                              | Дякую за допомогу, лікарю.                                                                                                                 |

ok