

Task 5: Хвороба Паркінсона. Оцінка ходи. Тест Тевенара.(ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)
- 2. Бабич Еліза Віталіївна — розробка завдання , введення в електронну систему (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: No text
Обладнання:
Не потрібно
Витратні матеріали:
Не потрібно
Брифінг

Ви — лікар-невропатолог у поліклініці. До вас звернувся 66-річний чоловік з діагнозом хвороба Паркінсона та зі скаргами на погіршення стану, схильність до падінь, сповільненість рухів, труднощі при ходьбі.

ok
Текст завдання

Ви — лікар-невропатолог у поліклініці. До вас звернувся 66-річний чоловік з діагнозом хвороба Паркінсона акінетико-ригідна форма, II ст. за Хен-Яром, хворіє 7 років, приймає препарати леводопи, зі скаргами на погіршення стану, схильність до падінь, сповільненість рухів, труднощі при ходьбі.
Завдання:

- 1. Проведіть тест Тевенара та поясніть його значення.
- 2. Оцініть ходу пацієнта
- 3. Встановіть стадію захворювання за Хен-Яром

ok
Чеклист

1. -Привітатися, представитися, запитати як може звертатися до пацієнта Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Уточнити скарги у пацієнта Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Пояснити необхідність проведення проби Тевенара та оцінку ходи Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
4. -Пояснити пацієнту як проходитиме тест Тевенара Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Попросити встати зі стільчика, повернутися спиною до лікаря Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Легким різким поштовхом штовхнути пацієнта на себе, оцінити чи порахувати кількість кроків які пацієнт зробить для збереження рівноваги Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

7. -Попросити пацієнта пройтись до дверей та розвернутись Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. -Оцінити ходу (повільна, дрібнити кроками, схильність до падінь при повороті,) Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Доступно пояснити пацієнту що означає постуральна нестійкість Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Встановити III ст. за Хен Яром Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

Доброго дня, мене звати(ім'я), я лікар невропатолог, як я можу до вас звертатись) Що вас турбує?	Доброго дня. Мене звати (ім'я) Протягом останніх місяців відчуваю погіршення стану, здається що ліки не так діють, сповільненість рухів, труднощі при ходьбі, став часто падати.
Я хочу провести кілька тестів, щоб краще оцінити ваш стан та визначити, як покращити вашу терапію. Почнемо з тесту Тевенара для оцінки рухової функції, зокрема стійкості	Що це за тест?
Цей тест допоможе об'єктивно оцінити вашу постуральну стійкість, чи виявити схильність до падінь. Ви не проти ?	Зрозумів, Ні не проти
Я попрошу вас встати, стати рівно, ноги разом, руки розслібити, опустити, я стану позаду вас та різким поштовхом вас штовхну на себе, не переймайтесь в разі чого я вас точно спіймаю	Добре Після штовхання пацієнт робить 4 кроки назад, розставляє широко руки
Тепер я хочу оцінити вашу ходу, попрошу пройтися від стільчика до дверей, розвернутись та пройтись назад	Пацієнт йде повільно дрібними кроками, при повороті хитається ніби може впасти, тулуб нахилений вперед.
За результатами тесту Тевенара та оцінки ходи, я бачу, що рухи стали сповільненішими, є деякі труднощі з координацією, а також спостерігається підвищена схильність до падінь. Це може бути наслідком прогресування хвороби та дає мені підставу змінити стадію вашого захворювання на III за Хен-Яром, та скорегувати терапію	Добре, дякую

Доброго дня, мене звати(ім'я), я лікар невропатолог, як я можу до вас звертатись) Що вас турбує?	Доброго дня. Мене звати (ім'я) Протягом останніх місяців відчуваю погіршення стану, здається що ліки не так діють, сповільненість рухів, труднощі при ходьбі, став часто падати.
Я хочу провести кілька тестів, щоб краще оцінити ваш стан та визначити, як покращити вашу терапію. Почнемо з тесту Тевенара для оцінки рухової функції, зокрема стійкості	Що це за тест?
Цей тест допоможе об'єктивно оцінити вашу постуральну стійкість, чи виявити схильність до падінь. Ви не проти ?	Зрозумів, Ні не проти
Я попрошу вас встати, стати рівно, ноги разом, руки розслібити, опустити, я стану позаду вас та різким поштовхом вас штовхну на себе, не переймайтесь в разі чого я вас точно спіймаю	Добре Після штовхання пацієнт робить 4 кроки назад, розставляє широко руки
Тепер я хочу оцінити вашу ходу, попрошу пройтися від стільчика до дверей, розвернутись та пройтись назад	Пацієнт йде повільно дрібними кроками, при повороті хитається ніби може впасти, тулуб нахилений вперед.

За результатами тесту Тевенара та оцінки ходи, я бачу, що рухи стали сповільненішими, є деякі труднощі з координацією, а також спостерігається підвищена схильність до падінь. Це може бути наслідком прогресування хвороби та дає мені підставу змінити стадію вашого захворювання на ІІІ за Хен-Яром, та скорегувати терапію	Добре, дякую
---	---------------------