

Task 1: Невралгія трійчастого нерву. Перевірка чутливості(ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Гнатюк Ірина Михайлівна — розробка завдання , введення в електронну систему (відносна частка участі — 50%)
- 2. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: Оцінка навичок перевірки чутливості
Обладнання:

- 1. Неврологічний молоток з голкою та щіточкою для перевірки чутливості

Витратні матеріали:

№	Ім'я	Quantity per one task execution
1	Антисептик	10
2	Рукавиці медичні	1

Брифінг

Ви лікар-невропатолог у поліклініці. До Вас звернувся пацієнт зі скаргами на раптові напади інтенсивного болю в ділянці обличчя.

ok

Текст завдання

Ви лікар-невропатолог у поліклініці. До Вас звернувся чоловік 46 років зі скаргами на раптові напади нестерпного болю в ділянці обличчя ліворуч.

- 1. Деталізуйте скарги, анамнез захворювання та життя пацієнта.
- 2. Виконайте неврологічне обстеження для перевірки ЧУТЛИВОЇ функції трійчастого нерва.
- 3. Сформулюйте найбільш ймовірний діагноз, озвучте та обґрунтуйте його.

ok

Чеклист

1. -Привітатися з пацієнтом, представитися та запитати як можна звертатися до пацієнта Значення: 1%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Запитати що турбує пацієнт Значення: 1%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Уточнити характер болю (стріляючий, колючий, ниючий, ріжучий, давлячий) Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
4. -Запитати як часто виникає біль, скільки триває напад Значення: 1%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Попросити показати де саме болить голова Значення: 1%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Попросити оцінити біль за ВАШ Значення: 3%	

☐ Не виконано	☐ Виконано
7. -Запитати коли вперше з'явився біль Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. -Запитати що провокує біль Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Запитати чи є щось що полегшує біль Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Попередити що вам необхідно провести неврологічне обстеження, пояснити що ви плануєте робити Значення: 3%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
11. -Сказати "Я буду натискати на певні точки на вашому обличчі. Скажіть, чи відчуваєте біль?" Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
12. -Провести пальпацію точок виходу трійчастого нерву Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
13. -Попросити пацієнта закрити очі, сказати "Я буду торкатися пальцем до різних частин вашого обличчя. Скажіть, чи відчуваєте дотик?" Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
14. -Провести дослідження поверхневої чутливості Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
15. -Сказати "Тепер я буду торкатися стерильною голкою. Скажіть ви відчуваєте дотик тупо чи гостро." Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
16. -Провести дослідження больової чутливості Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
17. -Запитати чи ондаково з двох сторін пацієнт відчуває дотики Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
18. -Поставити попередній діагноз, обґрунтувати його Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
19. -Призначити обстеження пацієнту Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
20. -Призначити дату наступного візиту, попрощатись з пацієнтом Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

№ п/п	Інтерн	Пацієнт
1.	Доброго дня, я лікар-невропатолог. Мене звати ... Як я можу до Вас звертатись? Що вас турбує на даний момент?	Доброго дня, мене звати Ірина. Мене турбують раптові болі в обличчі, з лівого боку.
2.	Як часто виникають ці напади болю?	По-різному. Іноді кілька разів на день, а буває — щодня.
3.	Опишіть ваші напади болю.	Це гострий сильний біль, як удар струмом, виникає раптово.
4.	Покажіть, будь ласка, де саме болить.	Показати ліву половину обличчя.
5.	Оцініть, будь ласка, свій головний біль за 10-бальною шкалою, якщо 0 балів біль відсутній, 10 балів - біль нестерпний.	8-9 балів.
6.	Скільки часу триває напад болю?	Зазвичай декілька секунд, загалом до 10 секунд

7.	Коли з'явився такий біль і чи з'явився він вперше у Вашому житті?	Він мене турбує декілька місяців, такий біль вперше в житті.
8.	Що провокує Ваш головний біль?	Біль виникає при вмиванні, чищенні зубів, жуванні.
9.	Добре, давайте зараз проведемо обстеження трійчастого нерва. Я буду натискати на певні точки на вашому обличчі. Скажіть, чи відчуваєте біль?	Ой так, дуже болить, у всіх точках.
10.	Закрийте очі, будь ласка. Я буду торкатися пальцем до різних частин вашого обличчя. Скажіть, чи відчуваєте дотик?	Так... Так... Так...
10.	Добре, тепер я буду торкатися голкою. Скажіть чи ви відчуваєте тупо або гостро. Відчуваєте однаково з обох сторін?	Відчуваю гостро. Ой, тут відчуваю різкіше, особливо на лівій щоці
13.	Чи є щось, що полегшує головний біль?	Ні.
14.	Зрозуміло. З урахуванням Ваших скарг на лівобічні раптові інтенсивні напади в ділянці обличчя, що нагадують удар струмом, тривають секунди, наявність таких тригерних факторів як вмивання, чищення зубів, жування, ймовірно, що Ваш діагноз - невралгія трійчастого нерва.	Чи потрібно мені робити МРТ ГМ?
15.	Так, для виключення структурних змін, які можуть здавлювати нерв (наприклад, судинні петлі або пухлини), я призначу МРТ головного мозку. Чекаю на повторний прийом з результатами. До зустрічі.	Дякую, лікарю. До зустрічі

№ п/п	Інтерн	Пацієнт
1.	Доброго дня, я лікар-невропатолог. Мене звати ... Як я можу до Вас звертатись? Що вас турбує на даний момент?	Доброго дня, мене звати Ірина. Мене турбують раптові болі в обличчі, з лівого боку.
2.	Як часто виникають ці напади болю?	По-різному. Іноді кілька разів на день, а буває — щодня.
3.	Опишіть ваші напади болю.	Це гострий сильний біль, як удар струмом, виникає раптово.
4.	Покажіть, будь ласка, де саме болить.	Показати ліву половину обличчя.
5.	Оцініть, будь ласка, свій головний біль за 10-бальною шкалою, якщо 0 балів біль відсутній, 10 балів - біль нестерпний.	8-9 балів.
6.	Скільки часу триває напад болю?	Зазвичай декілька секунд, загалом до 10 секунд
7.	Коли з'явився такий біль і чи з'явився він вперше у Вашому житті?	Він мене турбує декілька місяців, такий біль вперше в житті.
8.	Що провокує Ваш головний біль?	Біль виникає при вмиванні, чищенні зубів, жуванні.
9.	Добре, давайте зараз проведемо обстеження трійчастого нерва. Я буду натискати на певні точки на вашому обличчі. Скажіть, чи відчуваєте біль?	Ой так, дуже болить, у всіх точках.
10.	Закрийте очі, будь ласка. Я буду торкатися пальцем до різних частин вашого обличчя. Скажіть, чи відчуваєте дотик?	Так... Так... Так...
10.	Добре, тепер я буду торкатися голкою. Скажіть чи ви відчуваєте тупо або гостро. Відчуваєте однаково з обох сторін?	Відчуваю гостро. Ой, тут відчуваю різкіше, особливо на лівій щоці
13.	Чи є щось, що полегшує головний біль?	Ні.
14.	Зрозуміло. З урахуванням Ваших скарг на лівобічні раптові інтенсивні напади в ділянці обличчя, що нагадують удар струмом, тривають секунди, наявність таких тригерних факторів як вмивання, чищення зубів, жування, ймовірно, що Ваш діагноз - невралгія трійчастого нерва.	Чи потрібно мені робити МРТ ГМ?
15.	Так, для виключення структурних змін, які можуть здавлювати нерв (наприклад, судинні петлі або пухлини), я призначу МРТ головного мозку. Чекаю на повторний прийом з результатами. До зустрічі.	Дякую, лікарю. До зустрічі