

Task 4: Невропатія ліктьового нерву. Синдром кубітального каналу.(ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)
- 2. Саражина Катерина Святославівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: Встановлення топічного діагнозу при периферійній невропатії
Обладнання:

- 1. Неврологічний молоток

Витратні матеріали:
Не потрібно
Брифінг

До вас звернувся 50-річний чоловік зі скаргами на поколювання, оніміння та зниження чутливості в пальцях лівої руки.

ok

Текст завдання

До вас звернувся 50-річний чоловік зі скаргами на поколювання, оніміння та зниження чутливості в пальцях лівої руки. Симптоми посилюються вночі та після тривалого згинання ліктя. Також пацієнт помітив слабкість кисті, йому важко стискати предмети та виконувати дрібну моторику (застібати гудзики, писати).

- Завдання:
- 1. Уточніть скарги пацієнта, зберіть анамнез життя та захворювання.
 - 2. Проведіть клінічні тести. Визначте, який нерв уражений, та встановіть рівень ураження.
 - 3. Запропонуйте подальші методи діагностики та можливе лікування.

ok

Чеклист

1. -Привітатися, представитися, запитати як можна звертатися до пацієнта Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Уточнити скарги пацієнта (локалізація болю, поколювання, оніміння, вираженість відчуттів, що провокує, що полегшує симптоми) Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Зібрати анамнез хвороби Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
4. -Зібрати анамнез життя Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Доступно пояснити пацієнту необхідність та техніку проведення діагностичних тестів, запитати дозвіл на проведення Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Провести тест Тінеля Значення: 12%	

☐ Не виконано	☐ Виконано
7. -Провести провокаційну пробу згинання ліктів протягом 30 секунд Значення: 12%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. - Оцінити атрофію м'язів ураженої кисті Значення: 12%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Інтерпретувати результати Значення: 12%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Вказати який нерв уражений та рівень ураження Значення: 20%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
11. --Призначити необхідні методи обстеження та можливого лікування Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

Доброго дня, мене звати (ім'я), як я можу до вас звертатись	Добрий день мене звати (ім'я)
Що вас турбує?	
Покажіть будь ласка де ці неприємні відчуття та біль локалізуються, які саме пальці вам болять.	Мізінець, підмізинний та здається середній палець теж і взагалі ця частина кисті, і вгору по передпліччю до ліктя
На скільки виражений це біль, якщо 0 зовсім не болять а 10 це найгірший біль в житті. А що провокує чи навпаки що полегшує симптоми.	Вночі на 10 точно, а вдень більше німіє але буває і болять. Провокує робота, якщо я сиджу за комп'ютером, чи за столом і під час сну. Полегшіє якщо я вирівнюю руки і розімну їх
Чи помічаєте, що рука стає слабшою або що дрібна моторика погіршується?	Так, важче утримувати речі, кисть ніби втомлюється швидше
Коли у вас вперше виникли подібні симптоми.	Періодичне оніміння турбує мене вже багато років а біль з'явився блтзько року тому.
Чи є у ва схронічні захворювання, такі як цукровий діабет наприклад.	Ні
Чи були у вас колись травми лівої руки а саме ліктя або зап'ястя.	Так, кілька років тому був забій ліктя, але особливих проблем не було.
Ким ви працюєте? Ваша робота або хобі пов'язані з повторюваними рухами руки або довготривалим тиском на лікоть?	Так, я водій, лікті часто спираються на дверцята автомобіля.
Я проведу кілька тестів, щоб перевірити роботу нервів у вашій руці. Це може спровокувати біль, тому попередьте мене якщо вам некомфортно. Ви не проти?	Ні, що мені робити
Я попрошу вас сісти рівно, розслабити ваші руки, я візьму неврологічний молоточок і легко постукаю вам в місцях де найчастіше виникає компресія ліктьовго нерву	При постукуванні по ліктю пацієнт повідомляє про різкі прострілюючий біль що віддає в мізінець та підмізинний палець
Тепер я попрошу вас зігнути в ліктях та підняти дві руки і утримувати так 30 секунд, повідомити мене якщо з'являться неприємні відчуття	Через 10 секунд сказати що німіє і болять ліва кисть та ліктьовий суглоб
Тепер я попрошу вас покласти дві кисті на стіл для і розслабити щоб я міг(ла) оцінити наявність/відсутність атрофії м'язів	добре
Ваші скарги та результатами тестів, свідчать про ураження ліктьового нерва в ділянці ліктьового суглоба. Це називається синдром кубітального каналу .	Зрозуміло, що мені робити, мені треба якісь обстеження
Так, я скерую вас на ЕНМГ та УЗД, для підтвердження діагнозу та встановлення ступеню ураження	
Для полегшення вашого стану я рекомендую вам уникати тривалого згинання ліктя (не спиратися на нього, не тримати лікті довго в зігнутому положенні), використовувати ортез для ліктя на ніч , щоб запобігти його надмірному згинанню, та призначу вам (НПЗП) при болю.	Добре, дякую

Доброго дня, мене звати (ім'я), як я можу до вас звертатись	Добрий день мене звати (ім'я)
---	-------------------------------

Що вас турбує?	
Покажіть будь ласка де ці неприємні відчуття та біль локалізуються, які саме пальці вам болять.	Мізінець, підмізинний та здається середній палець теж і взагалі ця частина кисті, і вгору по передпліччю до ліктя
На скільки виражений це біль, якщо 0 зовсім не болять а 10 це найгірший біль в житті. А що провокує чи навпаки що полегшує симптоми.	Вночі на 10 точно, а вдень більше німіє але буває і болять. Провокує робота, якщо я сиджу за комп'ютером, чи за столом і під час сну. Полегшіє якщо я вирівнюю руки і розімну їх
Чи помічаєте, що рука стає слабшою або що дрібна моторика погіршується?	Так, важче утримувати речі, кисть ніби втомлюється швидше
Коли у вас вперше виникли подібні симптоми.	Періодичне оніміння турбує мене вже багато років а біль з'явився блтзько року тому.
Чи є у ва схронічні захворювання, такі як цукровий діабет наприклад.	Ні
Чи були у вас колись травми лівої руки а саме ліктя або зап'ястя.	Так, кілька років тому був забій ліктя, але особливих проблем не було.
Ким ви працюєте? Ваша робота або хобі пов'язані з повторюваними рухами руки або довготривалим тиском на лікоть?	Так, я водій, лікті часто спираються на дверцята автомобіля.
Я проведу кілька тестів, щоб перевірити роботу нервів у вашій руці. Це може спровокувати біль, тому попередьте мене якщо вам некомфортно. Ви не проти?	Ні, що мені робити
Я попрошу вас сісти рівно, розслабити ваші руки, я візьму неврологічний молоточок і легко постукаю вам в місцях де найчастіше виникає компресія ліктьовго нерву	При постукуванні по ліктю пацієнт повідомляє про різкі прострілюючий біль що віддає в мізінець та підмізинний палець
Тепер я попрошу вас зігнути в ліктях та підняти дві руки і утримувати так 30 секунд, повідомити мене якщо з'являться неприємні відчуття	Через 10 секунд сказати що німіє і болять ліва кисть та ліктьовий суглоб
Тепер я попрошу вас покласти дві кисті на стіл для і розслабити щоб я міг(ла) оцінити наявність/відсутність атрофії м'язів	добре
Ваші скарги та результатами тестів, свідчать про ураження ліктьового нерва в ділянці ліктьового суглоба. Це називається синдром кубітального каналу .	Зрозуміло, що мені робити, мені треба якісь обстеження
Так, я скерую вас на ЕНМГ та УЗД, для підтвердження діагнозу та встановлення ступеню ураження	
Для полегшення вашого стану я рекомендую вам уникати тривалого згинання ліктя (не спиратися на нього, не тримати лікті довго в зігнутому положенні), використовувати ортез для ліктя на ніч , щоб запобігти його надмірному згинанню, та призначу вам (НПЗП) при болю.	Добре, дякую