



Reinforcement Learning: An Introduction

强化学习导论第二版疑问

作者：吕昀璘

组织：UESTC

时间：March 24, 2020



Victory won't come to us unless we go to it. — M. Moore

目录

1	介绍	1
1.1	强化学习	1
1.2	例子	1
1.3	强化学习的要素	1
1.4	局限和范围	1
1.5	拓展例子：井字游戏	1
1.6	总结	1
1.7	强化学习的早期历史	1
	第一部分 表格解决方法	2
2	多臂赌博机	3
2.1	k 臂赌博机问题	3
2.2	动作值方法	3
2.3	10 臂试验	3
2.4	渐增实现	3
2.5	非平稳问题	3
2.6	乐观初始值	3
2.7	置信上限动作选择	3
2.8	梯度赌博机算法	3
2.9	关联搜索（上下文赌博机）	3
2.10	总结	3
3	有限马尔可夫决策过程	4
3.1	Agent-环境接口	4
3.2	目标和奖励	4
3.3	回报和 episode	4
3.4	回合和连续任务的统一符号	4
3.5	策略和值函数	4
3.6	最优策略和最优值函数	4
3.7	最优和近似	4
3.8	总结	4

4	动态规划	5
4.1	策略评估	5
4.2	策略改进	5
4.3	策略迭代	5
4.4	值迭代	5
4.5	异步动态规划	5
4.6	广义策略迭代	5
4.7	动态规划效率	5
4.8	总结	5
4.9	书目与历史评论	5
5	蒙特卡罗方法	6



第一章 介绍

1.1 强化学习

1.2 例子

1.3 强化学习的要素

1.4 局限和范围

1.5 拓展例子：井字游戏

1.6 总结

1.7 强化学习的早期历史

第一部分

表格解决方法

第二章 多臂赌博机

2.1 k 臂赌博机问题

2.2 动作值方法

2.3 10 臂试验

2.4 渐增实现

2.5 非平稳问题

$$(1 - \alpha)^n + \alpha \sum_{i=1}^n (1 - \alpha)^{n-i} \quad (2.1)$$

$$= (1 - \alpha)^n + \alpha \frac{1 - (1 - \alpha)^n}{1 - (1 - \alpha)} \quad (2.2)$$

$$= (1 - \alpha)^n + 1 - (1 - \alpha)^n \quad (2.3)$$

$$= 1 \quad (2.4)$$

2.6 乐观初始值

2.7 置信上限动作选择

2.8 梯度赌博机算法

2.9 关联搜索（上下文赌博机）

2.10 总结

第三章 有限马尔可夫决策过程

3.1 Agent-环境接口

3.2 目标和奖励

3.3 回报和 episode

3.4 回合和连续任务的统一符号

3.5 策略和值函数

3.6 最优策略和最优值函数

3.7 最优和近似

3.8 总结

第四章 动态规划



- 4.1 策略评估
- 4.2 策略改进
- 4.3 策略迭代
- 4.4 值迭代
- 4.5 异步动态规划
- 4.6 广义策略迭代
- 4.7 动态规划效率
- 4.8 总结

第五章 蒙特卡罗方法

