

QC Web端UI设计规范v0.1

2017-08-28

说明：

1. 本规范给出了web端通用的一些组件规范，；
2. 已经存在于本规范中的组件，若设计师给出的设计图中的细节与该规范不符，工程师按照本规范执行即可；
3. 本规范只维护一份，后续的增加和改动都在此基础上迭代；设计师若需要增加或改动组件，需要告知设计师和工程师；
4. 设计师在设计的过程中要保持一致性，不要出现似是而非的设计；如果现有的组件无法满足需求，再考虑增加组件；
5. 如有疑问，随时沟通。

Color 颜色

1. 本颜色规范中只包含页面通用的颜色；个别页面用到的颜色，如报表中用到的纯样式的颜色，不包含其中；
2. 设计师在界面设计中尽量有节制地使用颜色；
3. 有些只在某些组件中用到的颜色不在此规范中；
4. 工程师若发现设计稿中有相似的但不符合规范的字体颜色，若设计师没有特殊说明，可以自行替换成规范颜色；
5. 若要在规范中新增颜色，需要告知设计师和工程师。

主色

产品主题色，这里用品牌色；主题色会用到导航、文字、控件等各种地方；换品牌色时主要换这个颜色

#00CED8 theme_color1_normal	#59DFE5 theme_color1_hover	#00AFB7 theme_color1_active	40%正常 theme_color1_disable	#282A3C theme_color2_normal	#1E1E2B theme_color2_active
主色：青色 主题色，用于主要按钮等，不要大面积使用				深色 用于侧边栏主菜单的背景色	

辅色

如强调色、警告色等，有语义；换品牌色时这些不用换

#EA6161 danger_red_normal	#EE8080 danger_red_hover	#C75252 danger_red_active	40%正常 danger_red_disable	#58B87A success_green	#FFAA00 warning_yellow
危险色 用于严重出错提示、危险按钮的文字颜色等，克制使用				成功色 用于操作成功的提示，较少使用	警告色 用于一些警告icon的颜色，很少使用

文字颜色

常规文字的颜色，这里只列出了黑色文字的颜色；当然界面中还会使用主题色的文字

#333333 text_dark	#606060 text_input	#7F7F7F text_warm	#BBBBBB text_grey
最深 用于一级重要信息，如列表title等	表单项已填写的颜色 此颜色专用于表单项已填写的颜色	次深 用于次级信息，如列表的描述等	较浅 用于较弱的信息和表单的hint颜色

背景颜色

页面背景色通常有两种，白色和浅灰色。一些组件内会用到#f8f8f8、#fafafa、#fcfcfc的颜色，这些写在组件里就可以了，不在此列出

#F2F2F2 bg_lightgrey	#FFFFFF bg_white
浅灰色背景 大多数的页面背景	白色背景 部分页面背景

分割线颜色

页面中浅色背景下分割线的颜色，最多不超过以下3种；使用在深色背景上的分割线，尽量用以下颜色加透明度来实现，不加新颜色

#DDDDDD divider_dark	#E5E5E5 divider_medium	#EEEEEE divider_light
较深的分割线 较少使用，用于内容分割性较强的地方，如白色titlebar和内容的分割	常用的分割线 比较常用的分割线，如列表、表单等以操作为主的地方	最浅的分割线 较少使用，用于内容分割线较弱的地方，如以信息内容浏览为主的页面

FontStyle 字体样式

1. 本字体规范主要是对字体的大小进行规范；
2. 本字体规范中仅包含最常用的字体大小，对于某些页面，为了效果需要很大或者很小的字体（如图表的效果），不在此规范中；

Font–family

如下

中文：Pingfang SC > Microsoft Yahei > Songti

西文：Helvetica Neue > Helvetica > Noto Sans CJK SC > Arial > sans–serif

```
Family
"Helvetica Neue", Helvetica, "PingFang SC",
"Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", "Noto
Sans CJK SC", "WenQuanYi Micro Hei", Arial,
sans-serif;
```

以苹方为例，可能的样式：

- Regular–常规
- Bold–加粗**
- Thin–细体，不常用

Size

最常用的大小如下。以下的行高是普遍的行高，如果有大段的阅读性文字，行高建议为1.6倍。

fontsize_xs	size: 12px	line–height: 17px			
fontsize_s	size: 13px	line–height: 18px			
fontsize_m	size: 14px	line–height: 20px			
fontsize_l	size: 15px	line–height: 21px	fontsize_h4	size: 15px	加粗
fontsize_xl	size: 16px	line–height: 22px	fontsize_h3	size: 16px	加粗
fontsize_xxl	size: 18px	line–height: 25px	fontsize_h2	size: 18px	加粗
fontsize_xxxl	size: 20px	line–height: 28px	fontsize_h1	size: 20px	加粗

Layout 布局

- 1. 页面中常用元素的大小、模块的间距大小等，保持是10px的n/2倍 (n=1, 2, 3...), 即间距、大小可以是5px、10px、15px、20px..... 不要出现3px、17px、22px等这些不规则的数字
- 2. 如果出现9px、11px、23px这种不规则的数字，工程师可以自行替换成相应的规律的数字；
- 3. 模块之间的margin通常是20、30、15等大小。


整体布局

整个页面的布局采用上、左、右的布局方式



右侧内容区域布局

右侧的内容区域采用上下布局方式



通用模块布局

模块内的布局，包括模块title和模块内容。模块title里有可能会有按钮。



模块样式

每个模块都有一个1px, #eee的边框，与背景区隔开。



border: 1px solid #eeeeee

页面内模块–水平导航模块

在一个页面中有多个功能模块时，建议水平导航，即在通用模块上加一个二级tab：如会员详情页、预约详情页



card样式

一个页面内有很多时，建议用横向的



Nav 导航

1. 本规范给出了系统中的导航规范；
2. 设计师应当使得页面层级不要太深

头部header

头部的header占屏幕宽度100%。包括的信息：场馆、通知栏、签到操作、账户信息



主菜单

主菜单固定在屏幕左侧，下面的按钮“会员端页面”始终固定在底部。



一级Tab

用于页面的二级导航，占屏幕除侧边栏的宽度。策略是：tab内容整体居中，相邻两项的距离是40px，整体有shadow




二级Tab

用于页面里的切换，用于页面中除了主要导航外的操作。每两项之间的距离为40px。**使用场景较多，可以用在块内，也可以用在块外，视具体情况而定**




选项卡

用于页面里的切换，用于页面中除了主要导航外的操作。




面包屑

三级页面以上的要有面包屑，方便回到上一级。面包屑的点击样式与普通链接的点击样式相同




步骤条

用于任务很重的表单，如添加排期、添加商品等



翻页器

翻页器的逻辑和之前的一样，只是样式不同



Button 按钮

1. 本规范给出了常用的按钮规范；
2. 当页面中有多个按钮时，设计师需要注意按钮的重要等级，应当区分主动作和次动作；

主按钮

用于重要操作的按钮，如表单提交、添加会员等，根据场景不同，按钮大小可能会不同。一般来说，按钮的最小长度为120px，超出时保持左右padding为20px。主按钮在同一个操作区域最多出现一次。有时候文字前面也可能搭配小icon。

<div>Normal</div>	主色 normal	<div>确定</div>	最小120px
<div>Hover</div>	主色 Hover	<div>按钮上很长的字</div>	左右padding为20px
<div>Active</div>	主色 Active	<div><div></div>确定</div>	前面有icon时，icon大小16*16px，与文字的距离为6px icon各种状态下的颜色始终与文字保持一致
<div>Disable</div>	正常状态的整体40%透明度 (即包括背景色和文字)		
<div>提交中...</div>	与disable状态一样		

次按钮

用于次要操作，常跟主按钮一起使用。也可能搭配小icon

<div>Normal</div>	border: #ddd fill: #fff 文字: #333
<div>Hover</div>	border、文字：主色Hover
<div>Active</div>	border、文字：主色Active
<div>Disable</div>	border: #e5e5e5 fill: #f4f4f4 文字: #bbb

危险按钮

用于危险操作，如删除场馆等。也可能搭配小icon

<div>Normal</div>	border: #ddd fill: #fff 文字: 危险色Normal	<div>Normal</div>
<div>Hover</div>	fill：危险色Hover	<div>Hover</div>
<div>Active</div>	fill：危险色Active	<div>Active</div>
<div>Disable</div>	border: #e5e5e5 fill: #f4f4f4 文字: 40%危险色normal	<div>Disable</div>

文字链接

视觉上很弱的按钮，如表单中的操作、文字链接等，一个区域内可以有多个这种按钮。也可能与icon搭配使用。这种按钮字体的大小不一定，视具体使用场景而定

文字按钮1-Normal	#333	文字按钮2-Normal	主色Normal	文字链接-Normal	#7f7f7f
文字按钮1-Hover	主色Hover	文字按钮2-Hover	主色Hover	文字链接-Hover	主色Hover
文字按钮1-Active	主色Active	文字按钮2-Active	主色Active	文字链接-Active	主色Active
文字按钮1-disable	#bbb	文字按钮2-Disable	#bbb	文字链接-disable	#bbb
危险按钮-Normal	危险色Normal	<div>按钮带图标</div>			
危险按钮-Hover	危险色Hover	前面有icon时，icon大小16*16px，与文字的距离为6px icon各种状态下的颜色始终与文字保持一致			
危险按钮-Active	危险色Active				
危险按钮-disable	#bbb				

按钮大小

块状按钮有三种大小：大、中、小。几种状态下的样式跟上面的都相同，只是大小不同。

<div>Normal</div>	<div>Normal</div>	<div>Normal</div>	<div>Normal</div>	大：高度40px，最小宽度120px，左右padding 20px
<div>Normal</div>	<div>Normal</div>	<div>Normal</div>	<div>Normal</div>	中：高度35px，最小宽度80px，左右padding 15px
<div>Normal</div>	<div>Normal</div>	<div>Normal</div>	<div>Normal</div>	小：高度30px，最小宽度65px，左右padding 10px

Dropdown

有些按钮点击后出现下拉菜单，通常是hover时出现，无需点击。宽度最小为120px，左padding为10px

<div>更多操作</div> <div>添加跟进信息</div> <div>修改信息</div> <div>Disable</div>	<div>段光英</div> <div>修改密码</div> <div>退出登录</div> <div>Disable</div>	<div>段光英</div> <div>修改密码</div> <div>退出登录</div> <div>Disable</div>	<div>段光英</div> <div>修改密码</div> <div>退出登录</div> <div>Disable</div>	最小宽度120px，左padding 10px
--	---	---	---	-------------------------

按钮组合

在一个区域内，主按钮只有一个，超过3个按钮时使用dropdown。相邻按钮之间的距离为15px

<div>添加会员</div>	<div>添加跟进</div>	<div>更多操作</div> <div>添加跟进信息</div> <div>修改信息</div> <div>Disable</div>
-----------------	-----------------	--

Feedback 反馈提示

1. 本规范中给出了一般的提示规范；
2. 不必任何提示都用全局对话框的形式，频繁打断用户操作并不友好，较弱的操作用局部对话框即可；
3. 对于添加、删除的操作，操作结果（成功或失败）都要给出结果提示，用toast或对话框，视情况而定；

全局对话框

覆盖在整个页面之上，通常有一层40%黑色的半透明遮罩在下面。点击按钮关闭对话框。这里使用的按钮是中尺寸的

两个按钮：confirm，用于确认操作的对话框，或比较重要的操作结果的提示

?

确定要下架该商品吗？

下架后，商店将不再展示该商品。

取消确定

?

只有title一行字的情况！

取消确定

✓

成功信息描述性title

下架后，商店将不再展示该商品。

关闭查看

✕

错误失败信息描述性title

下架后，商店将不再展示该商品。

关闭重试

一个按钮：alert，用于信息提示的对话框；也可能只有title，和上面一样。

!

您没有权限进行该操作

您没有权限，请联系超级管理员

知道了

i

提示信息描述性title

下架后，商店将不再展示该商品。下架后，商店将不再展示该商品。很长则换行，和按钮的距离保持不变。

知道了

✕

支付失败

下架后，商店将不再展示该商品。

知道了

✓

成功信息描述性title

下架后，商店将不再展示该商品。下架后，商店将不再展示该商品。很长则换行，和按钮的距离保持不变。

知道了

局部对话框

不是覆盖在页面之上，不会打断用户的操作。用于某些比较弱的局部删除操作。通常出现在操作对象的旁边，可能是上、下、左、右的位置

删除

?

确定要删除吗？

提示文案信息，可能没有

取消确定

删除

?

确定要删除吗？

取消确定

删除

?

确定要删除吗？

提示文案信息，可能没有，也可能很长很长很长

取消确定

Toast

顶部居中显示并自动消失，是一种不打断用户操作的轻量级提示方式，出现3s后自动消失。常用于操作结果的提示，如添加成功、删除成功、表单提交成功等

Processing...

操作成功信息！

请将信息填写完整再提交

操作失败信息

普通描述信息

最小宽度为320px，左右padding为30px。之后随着内容长度的增加而自适应宽度，不过toast的提示语不宜过长。

多数全局的操作都应该给出这样的结果提示，如添加学员、删除学员等；
如果是特别重要的操作，还是用对话框的方式提示操作结果比较好，如系统续费、会员卡充值等。灵活使用。

位置：水平居中，距离屏幕顶部50px

悬浮提示Tooltip

鼠标悬停在某个对象上出现的小气泡，鼠标移开则消失。通常用于界面中的帮助说明，可能出现在对象的上、下、左、右的位置。

什么是在线支付？

提示文案信息，可能没有

什么是在线支付？

提示文案信息，气泡的左右padding为15px

什么是在线支付？

提示文案信息，气泡的左右padding为15px，气泡最大宽度为300px，超过文字换行

Loading

loading可能是页面内容加载前的loading，也可能是覆盖在整个页面上的loading

数据加载中...

加载中...

Tips

用于页面里的一些提示信息，长度不固定，图标和文字整体居中。

i 提示信息，普通描述性信息

! 提示信息描述，可表达警告、等待的意味

✓ 提示信息描述，可表达正确、成功的意味，应该较少用到

✕ 提示信息描述，用于较严重的错误提示，应该较少用到

弹窗title

! 提示信息描述

添加数量 * 请填写整数

添加数量 * 请填写整数

添加数量 * 请填写整数

取消确定

操作弹窗

- 1. 页面中某些添加或者编辑操作，可以在弹窗中进行，对于内容特别多的情况，不建议使用弹窗；
- 2. 弹窗的宽度有两种大小，高度都是根据内容自适应，具体使用哪种视情况而定；
- 3. 弹窗的出现和消失可以做一个低调不浮夸的动画；
- 4. 弹窗中的表单填写和校验也遵循普通表单一样的规则。

弹窗布局

弹窗覆盖在整个页面之上，通常有一层40%黑色的半透明遮罩在下面。
弹窗分为三部分：标题栏（包括title和关闭按钮）、内容区域、操作栏（通常是两个按钮）。[这里使用的按钮是中尺寸的](#)

弹窗title

商品



超美味健康蔬菜沙拉
规格：大份

当前库存

32

添加数量 *

取消

确定

弹窗title

商品



超美味健康蔬菜沙拉
规格：大份

当前库存

32

添加数量 *

取消

确定

弹窗大小

- 1. 宽520px

弹窗title

商品



超美味健康蔬菜沙拉
规格：大份

当前库存

32

添加数量 *

取消

确定

- 2. 宽680px

弹窗title

商品



超美味健康蔬菜沙拉
规格：大份

当前库存

32

添加数量 *

取消

确定

Form_Input 表单输入

1. 本规范中给出了基本的表单的输入规则，若设计师给的设计图中细节与本规范不符（如高度、分割线等细节），工程师直接遵循该规范的风格即可；
2. 任何表单输入都分未填写和已填写的情况，工程师多注意；
3. 对于表单特别长的情况，设计师注意将信息分组；
4. 表单的对齐方式是：Label右对齐，输入框左对齐。Label一行最多7个字，超过的话换行，两行都显示不够的话打死产品经理吧～

大小

表单组件有三种大小：大、中、小，其中字的大小都一样，只是高度不同。几种状态下的风格跟正常的都相同，只是大小不同。

normal正常状态

大：高度40px

其他的表单组件（选择器等）也是这三种大小

normal正常状态

中：高度35px

normal正常状态

小：高度30px

普通输入框

用于普通的最基本的键盘输入，下面给出了不同状态下的风格。后面给出的表单元素的几种状态 (normal、hover、focus、disable) 都是基于这种基本风格。

*必填Label名称:

normal正常状态

普通Label名称:

normal正常状态

Label名称很长呵:

hover状态

Label名称:

focus状态

Label名称:

已填写normal

Label名称:

已填写hover

Label名称:

已填写focus

Label名称:

disable状态，不能填写

文本域:

normal，大段文本的填写框，其他状态与上面相同，只是大小不同

取消

确定

*必填Label名称:

normal正常状态

20px

普通Label名称:

normal正常状态

20px

Label名称很长呵:

hover状态

20px

Label名称:

focus状态

Label名称:

已填写normal

Label名称:

已填写hover

Label名称:

已填写focus

Label名称:

disable状态，不能填写

文本域:

normal，大段文本的填写框，其他状态与上面相同，只是大小不同

取消

确定

带单位和较短的输入框

有些情况下，输入框后面要带单位；带单位的输入框一般都是短的

身高 *

输入身高

cm

体重 *

输入体重

kg

体重 *

hover状态

kg

体重 *

47.00

kg

体重 *

47.00

kg

体重 *

47.00

kg

智能提示输入

根据输入的内容给出提示，但不是必须从提示中选择，可以输入任意内容，本质上就是一个输入框

Label名称很长呵

输入会员姓名/手机号

Label名称

1870

18707198888

18707199999

18707195611

不可选

18707198293

18707198762

Label名称

187019098374021

Label名称

187019098374021

输入框组合

输入框有时候会组合使用，用于由多个数据组成一个整体的情况，下面给出了一些可能的情况，组合里的选择器参见后面的选择器规范即可。

两个输入框组合：（两个输入框的大小比例不一定）

Label名称很长呵

字段1

字段2

选择 + 输入：（选择器参见后面的选择器规范即可）

Label名称很长呵

中国+86

请输入电话号码

Label名称

中国+86

请输入电话号码

Label名称

中国+86

请输入电话号码

Label名称

中国+86

请输入电话号码

Form_Select 表单选择

1. 本规范中给出了通用的表单的选择规则，若设计师给的设计图中细节与本规范不符（如高度、分割线等细节），工程师直接遵循该规范的样式即可；
2. 在设计时，设计师可以多考虑输入方式的可能性，尽量减少键盘输入，如可以选择的地方就用选择器输入；
3. 任何表单输入都分 未选择和已选择的情况，工程师多注意；
4. 对于表单特别长的情况，设计师注意将信息分组

单选框 (Radio)

单选框有两种情况

组合radio：用于字数较短且固定的单选，可以限制在一行之内显示。
最小宽度为60px，左右padding为15px

Checked

item2

item3

Checked

Hover

Unchecked

正常radio：用于字数较长的单选，较常用

未选中选项

未选中disable

已选中选项

已选中disable

未选中Hover

复选框 (Checkbox)

复选框有两种情况

组合checkbox：用于字数较短且固定的复选，可以限制在一行之内显示
最小宽度为100px，左右padding为10px

星期一

星期二

星期三

星期四

已勾选

Hover

normal

normal

正常checkboxbox：用于字数较长的复选，通常多行显示

未选中选项

未选中disable

已选中选项

已选中disable

部分选中

部分选中disable

未选中Hover

1. 普通下拉选择

用于从已有范围中选择，如选择会员卡种类。用于选项很多的情况，通常会选中一个默认值。也经常用在筛选器中

必填Label名称 *

必填项label

Label名称很长呵

已选择normal状态

Label名称

已选择hover状态

Label名称

中美引力次卡 (focus)

中美引力储值卡

中美引力储值卡

中美引力次卡 (focus)

中美引力储值卡Disable不可选

中美引力储值卡

中美引力储值卡

Label名称很长呵

Disable状态，不能选择

2. 带搜索的下拉选择

展开后可对选项进行搜索，用于选项特别多的情况。这种与普通的下拉选择基本相同，只是点击后可以输入，**如果没有选择就失焦了则还是选择原来的值。**

必填Label名称 *

必填项label

Label名称很长呵

Disable状态，不能选择

Label名称

已选择hover状态

Label名称

中美引力次卡 (focus)

中美引力储值卡

中美引力储值卡

中美引力次卡 (focus)

中美引力储值卡Disable不可选

中美引力储值卡

中美引力储值卡

Label名称

中美引力储值

中美引力储值卡

中美引力储值卡2

3. Suggest输入（单选、多选）

从系统已有条目中选择一个或多个值，输入后根据提示选择值。**如果没有选择某个值就失焦了，则清空已经输入的值。**

Label名称很长呵

输入会员姓名/手机号

Label名称

输入会员姓名/手机号

Label名称

输入会员姓名/手机号

情况1：单选，只能从已有条目中选择，如输入一个会员

Label名称

18707195611

段光英

陈驰远

段光英 (18707195611)

毛云涛Disable不可选

李自奋

尹雄拼

Label名称

18707195611

没有结果

Label名称

18707195611

没有结果 立即添加

Label名称

18707195611

+ 新增“18707195611”

情况2：多选，从已有条目中选择多个值，如输入多个会员、标签等

Label名称

段光英 输入会员姓名/手机号

Label名称

段光英 吴尚耘 18701

段光英

陈驰远

吴尚耘

毛云涛Disable不可选

李自奋

尹雄拼

Label名称

段光英 吴尚耘 18701

没有结果

Label名称

段光英 吴尚耘 18701

没有结果 立即添加

Label名称

段光英 吴尚耘 18701

+ 新增标签“18707195611”

Label名称很长呵

段光英 吴尚耘

情况1：没有对应的结果，也不能添加

Label名称

中美引力储值卡哈哈哈哈哈

没有结果

情况2：没有对应的结果，给一个添加按钮，点击跳转到添加页面

Label名称

中美引力储值卡哈哈哈哈哈

没有结果 立即添加

情况3：没有对应的结果，可以立即添加一项，如添加一个更衣柜区域

Label名称

男更衣柜

+ 创建分类“男更衣柜”

4. 联动选择

用于联动选择，如城市选择器。**单个的样式跟普通的一样**

Label名称很长呵

选择省

选择市

选择区

Label名称很长呵

湖北省

选择市

选择区、县

Label名称很长呵

湖北省

武汉市

选择区、县

武汉市

黄冈市

宜昌市

Disable

黄冈市

恩施市

5. 不带边框的选择器

不带边框的选择，单纯地用在筛选中，比较少用

按人次

按人次

按人次

按人次

按人次

按人次

按人次

按人次

按人次

Date&Time Picker 日期/时间选择器

- 1. 本规范中给出了通用的时间选择器；
- 2. 分为日期选择和时间选择，同时使用时采用组合的方式

1. 单个日期选择

选择单个日期的组件与现在线上的基本相同，只是修改了年份和月份的切换方式

normal

hover

focus

disable

未填写

请选择日期

请选择日期

请选择日期

请选择日期

已填写

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

2017-10-23

已填写的日期，hover时出现清除小按钮，点击清除日期

请选择日期

2017-10-23

2017年10月

日一

二

三

四

五

六

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

回到今天

2017年10月

日一

二

三

四

五

六

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

回到今天

2017年10月

日一

二

三

四

五

六

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

回到今天

双箭头切换年份，单箭头切换月份
在特定的场景下可能需要限定时间的范围

7*7的网格，每个网格23*23px，间距9px

选择日期或点击空白处，收起日历

选择今天

2. 日期-日期

normal

hover

focus

disable

未填写

开始日期

~

结束日期

开始日期

~

结束日期

开始日期

~

结束日期

开始日期

~

结束日期

已填写

2017-08-31

~

2017-12-31

2017-08-31

~

2017-12-31

2017-08-31

~

2017-12-31

2017-08-31

~

2017-12-31

已填写的日期，hover时出现清除小按钮，点击清除日期

开始日期

~

结束日期

2017-08-31

~

2017-12-31

2017年10月

日一

二

三

四

五

六

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

取消

确定

2017年12月

日一

二

三

四

五

六

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

取消

确定

2017年10月

日一

二

三

四

五

六

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

取消

确定

2017年11月

日一

二

三

四

五

六

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

取消

确定

2017年10月

日一

二

三

四

五

六

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

取消

确定

2017年12月

日一

二

三

四

五

六

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

取消

确定

双箭头切换年份，单箭头切换月份；
如果两个月份是相邻的两个月，则左边日历的右箭头消失，右边日历的左箭头消失

每两次点击确定一个日期区间

点按钮或点空白处收起日历

3. 单个时刻选择

用于选择时刻，精确到分

normal

hover

focus

disable

未填写

请选择时间

请选择时间

请选择时间

请选择时间

已填写

17:00

17:00

17:00

17:10

已填写的时间，hover时出现清除小按钮，点击清除时间

17:00

请选择时间

17

00

18

01

19

02

20

03

21

04

22

05

23

06

07

08

17

00

18

01

19

02

20

03

21

04

22

05

23

06

07

08

选择一个数字后，这个数字便滑到顶部
(懒得写了，参考ant design)

4. 时刻-时刻

选择时间区间

normal

hover

focus

disable

未填写

开始时间

~

结束时间

开始时间

~

结束时间

开始时间

~

结束时间

开始时间

~

结束时间

已填写

08:00

~

20:00

08:00

~

20:00

08:00

~

20:00

08:00

~

20:00

开始时间

~

结束时间

08:00

~

20:00

17

00

18

01

19

02

20

03

21

04

22

05

23

06

07

08

17

00

18

01

19

02

20

03

21

04

22

05

23

06

07

08

17

00

18

01

19

02

20

03

21

04

22

05

23

06

07

08

17

00

18

01

19

02

20

03

21

04

22

05

23

06

07

08

5. 单个日期-时刻

日历加时间的组合

请选择日期

请选择时间

日期+时间的组合：选择日期后自动展开时间，即不需要再去点时间的框

6. 日期时刻 – 日期时刻

最复杂的情况

开始日期

请选择时间

至

结束日期

请选择时间

即两个日期+时间的组合

7. 特殊情况

用于跨天排课的情况

请选择时间

至

当天

请选择时间

Form_Verify 表单校验&提交规范

1. 本规范中给出了基本的表单的校验和提交规范，一般情况下表单都遵循这个规范。
2. 任何表单输入都分未填写和已填写的情况，工程师多注意；
3. 表单布局：Label左对齐，输入框左对齐，按钮与输入框左侧对齐。表单项之间的间隔可能是10px、15px、20px，视具体情况而定；
4. 对于需要自动校验的表单项，产品或设计师需要给出说明。

表单校验

表单校验分为两种情况：1). 提交时校验，在点击提交按钮时触发；2). 自动校验，在表单项失焦时触发，用于某些有特定要求的填写项目，如手机号、数字等。
无论哪一种，校验结果的样式都相同，只是两者触发的时机不同。

特别的，对于某些特殊的表单项（如添加会员的手机号等），正确或错误都需要给出较强的校验提示结果，如下面的右边示例。

必填Label名称 *

未填写

Label名称

校验ing

Label名称

正常状态

Label名称

普通验证结果错误

错误信息描述，如：请输入数字

Label名称

普通验证结果错误focus|

错误信息描述，如：请输入数字

Label名称

重新输入时变成正常状态

Label名称

选择结果提示

错误信息描述，如：请输入数字

Label名称

自动校验ing

Label名称

特殊项自动校验结果正确，如手机号

Label名称

特殊项自动校验结果错误，如手机号

错误信息描述，如：该手机号已存在

Step1：提交表单

点击提交按钮时，检查表单的信息，包括：必填项是否已填写、错误信息提示等。表单中的错误项标红提示，并用toast提示信息“请检查错误信息后再提交”

会员姓名 *

请填写会员姓名

会员性别

男

女

会员手机号 *

填写11位手机号

年龄

25

介绍人

Kent

备注

normal，大段文本的填写框，其他状态与上面相同，只是大小不同

取消

提交

会员姓名 *

请填写会员姓名

会员姓名不能为空

会员性别

男

女

会员手机号 *

1870719889987723

手机号格式错误

年龄

25

介绍人

Kent

备注

normal，大段文本的填写框，其他状态与上面相同，只是大小不同

取消

提交

会员姓名 *

段光英

会员性别

男

女

会员手机号 *

18707198899

年龄

二十五岁

请填写正整数

介绍人

Kent

备注

normal，大段文本的填写框，其他状态与上面相同，只是大小不同

取消

提交

会员姓名 *

段光英

会员性别

男

女

会员手机号 *

18707198899

年龄

25

介绍人

Kent

备注

normal，大段文本的填写框，其他状态与上面相同，只是大小不同

取消

提交

Step2：提交

在表单中的所有错误都消除后，可提交表单。
提交后，提交按钮变为“提交中”并为disable状态，不可点击；同时表单上覆盖一层30%白色的遮罩，使得表单不可操作。

会员姓名 *

段光英

会员性别

男

女

会员手机号 *

18707198899

年龄

25

介绍人

Kent

备注

normal，大段文本的填写框，其他状态与上面相同，只是大小不同

取消

提交

会员姓名 *

段光英

会员性别

男

女

会员手机号 *

18707198899

年龄

25

介绍人

Kent

备注

normal，大段文本的填写框，其他状态与上面相同，只是大小不同

取消

提交中...

Step3：提交结果

提交表单后，应当给出操作结果，成功或失败。
成功：对于较弱的操作，用toast提示结果即可；对于较重要的操作，还是用对话框提示比较好，如添加场馆等。关闭后应该离开了表单页。
失败：用对话框提示，说明失败原因，关闭后后还是留在表单页。

操作成功信息！

成功信息描述性title

下架后，商店将不再展示该商品。下架后，商店将不再展示该商品。很长则换行，和按钮的距离保持不变。

知道了

排课失败

部分课程时间冲突，请检查后再提交

知道了

其他注意点

对于内容繁重的表单，未保存时离开应当给出提示，如课程排期等

确定要离开吗？

您填写的信息尚未保存

取消

确定

Form_Mixed 表单混排

1. 本规范中给出了表单混排规范。
2. 表单中的label改为右对齐，必填星号在label的前面，label后面有中文冒号；
3. 表单布局：Label右对齐，输入框左对齐，按钮与输入框左侧对齐。表单项之间的间隔可能是10px、15px、20px，视具体情况而定；
4. 其他混排情况继续补充

表单项与展示项混排

如图

绑定会员：

段光英

当前余额：

109元

*充值规格：

其他

充值金额：

200元

充值后余额2400元

实收金额：

200元

支付方式：

微信二维码支付

销售：

陈驰远

备注：

其他

☐有效期

☐会员卡续费后通知会员

绑定会员：

段光英

当前余额：

109元

*充值规格：

其他

充值金额：

200元

充值后余额2400元

实收金额：

200元

支付方式：

微信二维码支付

销售：

陈驰远

备注：

其他

☒有效期

☐会员卡续费后通知会员

开始日期：

2017-09-03

结束日期：

2018-08-31

☒会员卡续费后通知会员

文字与输入框行内混排

如图

*会员卡种类名称：

填写会员卡种类名称

*会员卡类型：

储值类型

次卡类型

期限类型

适用场馆：

安徒生花园店

权重-显示顺序：

填写数字

?

简介：

会员卡简介

设置限制条件：

是

否

☒限制可提前预约课程数

可提前预约

数字

节

☐限制单位时间可上课程数

数字

节

数字

节

☐限制每个会员限购张数

可提前预约

数字

节

服务条款：

开启

关闭

?

Form_Help 表单里的帮助

- 1. 本规范中给出了表单中几种类型的帮助。
- 2. 具体使用哪种帮助视具体情况而定

几种帮助

如图

正常状态

可容纳人数：

200

人

可容纳人数包括教练在内

权重-显示顺序：

200

元

?

服务条款：

开启

关闭

?

可容纳人数：

200

人

超过了场地可容纳人数

可容纳人数包括教练在内

权重-显示顺序：

200

元

?

服务条款：

开启

关闭

?

可容纳人数：

200

人

可容纳人数包括教练在内

权重-显示顺序：

200

元

?

服务条款：

开启

关闭

?

数字越大，展示顺序越靠前

可容纳人数：

200

人

可容纳人数包括教练在内

权重-显示顺序：

200

元

?

服务条款：

开启

关闭

?

开启后，会员购卡、续卡时需要阅读服务条款



Payment 支付方式

1. 支付方式有四大类：在线支付、POS机、线下支付、会员卡支付，使用时可能任意组合。
2. 选择支付方式时是下拉菜单，通常是单选

所有支付方式-web

所有的支付方式包括四大类：在线支付、POS机、线下支付、会员卡支付。通常是单选，使用时可以任意组合。

在线支付

微信二维码支付

支付宝二维码支付

健身房专用POS机

POS 机支付

线下支付

现金支付

刷卡支付

转账支付

其它

会员卡支付

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

不适用于此课程

在线支付（未开通）

去开通

微信二维码支付

支付宝二维码支付

健身房专用POS机（未开通）

去开通

线下支付

现金支付

刷卡支付

转账支付

其它

会员卡支付

无可用会员卡

立即购买

在线支付

微信二维码支付

不可用原因简短描述

支付宝二维码支付

健身房专用POS机

POS 机支付

不可用原因简短描述

线下支付

现金支付

刷卡支付

转账支付

其它

会员卡支付

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

不可用原因简短描述

1. 在线支付：目前是两种；可能是未开通的状态。如果是未开通的状态，则显示在最下面，优先展示可用的支付方式；

2. POS机：可能是未开通的状态。如果是未开通的状态，则显示在最下面，优先展示可用的支付方式；

3. 线下支付：目前是4种

4. 会员卡支付是用户拥有的会员卡，可能有卡不适用当前的操作，也可能无可用会员卡

场景1：开卡

在线支付+POS机+线下支付

在线支付

微信二维码支付

支付宝二维码支付

健身房专用POS机

POS 机支付

线下支付

现金支付

刷卡支付

转账支付

其它

场景2：添加预约

在线支付+POS机+会员卡，实际情况还得看具体设置

在线支付

微信二维码支付

支付宝二维码支付

健身房专用POS机

POS 机支付

会员卡支付

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

不适用于此课程

场景3：购买商品

在线支付+POS机+线下支付+会员卡

在线支付

微信二维码支付

全部商品不支持

支付宝二维码支付

健身房专用POS机

POS 机支付

线下支付

现金支付

刷卡支付

转账支付

其它

会员卡支付

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

不适用于此课程

场景4：签到

会员卡

会员卡支付

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

中美引力储值卡(1096)

余额：5300元

不适用于此课程