


Earthquake Report for 2024-03-24

Station: AM.R50D6 Catalog Provider: EMSC Simplified: No P Wave Only: Yes

Catalogued Earthquake Plot



Detected and Catalogued Earthquakes

Time	Location	Magnitude
2024-03-24 23:56:27	38.704, 39.8948	2.6 ml
2024-03-24 23:50:54	38.1053, 38.4722	1.0 ml
2024-03-24 23:48:37	38.135, 38.4797	1.0 ml
2024-03-24 23:43:30	46.2694, 12.7311	0.9 ml
2024-03-24 23:37:28	38.0981, 38.1678	1.1 ml
2024-03-24 23:17:04	17.9828, -66.8395	2.7 md
2024-03-24 23:10:49	35.0271, -3.4728	2.5 ml
2024-03-24 22:55:44	37.0172, 28.4333	1.0 ml
2024-03-24 22:51:27	39.8185, -1.5253	2.0 ml
2024-03-24 22:38:54	16.97, -100.52	3.3 m
2024-03-24 22:37:50	16.5, -93.79	3.4 m
2024-03-24 22:36:53	36.6223, -121.229	2.1 md
2024-03-24 22:23:55	47.1935, 7.1653	2.3 ml
2024-03-24 22:21:42	17.23, -101.29	3.7 m
2024-03-24 22:19:04	28.66, 83.41	3.4 m

2024-03-24 22:18:50	19.327, -69.445	3.1 m
2024-03-24 22:12:31	28.8072, -16.6753	1.9 ml
2024-03-24 22:08:27	37.4739, 36.98	1.3 ml
2024-03-24 22:04:07	13.51, -92.56	4.1 m
2024-03-24 22:01:50	20.0, -104.58	3.4 m
2024-03-24 21:53:07	38.6179, -0.48	1.8 ml
2024-03-24 21:47:43	38.1081, 38.5128	1.9 ml
2024-03-24 21:47:37	38.6592, -0.5931	1.5 ml
2024-03-24 21:46:59	17.79, -74.02	3.5 m
2024-03-24 21:46:29	17.9443, -66.8822	2.4 md
2024-03-24 21:46:15	38.646, -0.5613	1.8 ml
2024-03-24 21:22:59	38.3, 22.33	2.0 ml
2024-03-24 21:18:12	14.89, -93.68	3.9 m
2024-03-24 21:16:40	31.627, -104.494	2.0 ml
2024-03-24 21:01:30	17.55, -102.25	3.7 m
2024-03-24 21:00:55	14.87, -92.55	3.7 m
2024-03-24 21:00:00	45.75, 15.13	1.0 ml
2024-03-24 20:44:20	37.8514, 36.1928	1.2 ml
2024-03-24 20:43:52	16.1, -97.54	3.4 m
2024-03-24 20:41:02	26.49, -110.86	4.0 m
2024-03-24 20:39:16	40.16, 20.66	2.8 ml
2024-03-24 20:38:38	46.4122, 8.539	0.4 ml
2024-03-24 20:34:01	37.5456, 37.2194	1.0 ml
2024-03-24 20:33:34	37.0408, -2.8226	1.6 ml
2024-03-24 20:18:35	16.45, -98.24	3.9 m
2024-03-24 20:10:54	40.0885, 27.6945	2.0 ml
2024-03-24 20:09:58	39.9969, 34.2075	1.8 ml
2024-03-24 19:50:19	17.06, -95.16	3.9 m
2024-03-24 19:38:31	38.89, 23.64	2.6 ml
2024-03-24 19:23:05	38.165, 38.5247	1.6 ml
2024-03-24 19:13:33	11.03, -87.38	2.8 m
2024-03-24 19:11:20	13.29, -87.92	2.6 m
2024-03-24 19:04:59	35.435, -3.6428	2.5 ml
2024-03-24 18:57:30	9.552, -84.145	3.7 m
2024-03-24 18:47:23	38.2833, 38.2919	1.4 ml
2024-03-24 18:10:59	38.2681, 37.8467	1.4 ml
2024-03-24 18:07:09	38.2025, 38.6886	1.1 ml
2024-03-24 18:00:12	17.32, -101.34	3.5 m

2024-03-24 17:47:22	36.9264, 36.5867	2.6 ml
2024-03-24 17:46:59	46.6803, 152.7882	4.6 mb
2024-03-24 17:44:58	38.6645, -0.5669	2.4 ml
2024-03-24 17:32:26	38.045, 37.7308	2.2 ml
2024-03-24 17:32:01	39.2453, -120.1225	2.1 md
2024-03-24 17:31:51	35.4704, -3.6981	2.4 ml
2024-03-24 17:22:43	38.8347, -122.7702	2.2 md
2024-03-24 17:07:07	38.1019, 38.3339	1.0 ml
2024-03-24 16:59:53	-2.07, -80.2	3.6 m
2024-03-24 16:54:50	8.3113, -83.2013	3.2 m
2024-03-24 16:42:40	38.657, -0.5864	1.6 ml
2024-03-24 16:40:23	12.35, -87.75	3.5 m
2024-03-24 16:39:59	40.3137, 26.1475	2.3 ml
2024-03-24 16:34:56	35.77, 25.5	2.5 ml
2024-03-24 16:28:58	38.644, -0.5891	2.7 ml
2024-03-24 16:27:44	38.673, -0.635	3.3 ml
2024-03-24 16:25:26	62.4334, -151.0851	2.3 ml
2024-03-24 16:21:56	38.0931, 38.4433	1.8 ml
2024-03-24 16:15:40	24.63, 94.77	3.7 m
2024-03-24 16:08:17	38.6529, -0.6265	3.0 ml
2024-03-24 16:04:05	38.6592, -0.5967	2.8 ml
2024-03-24 15:59:50	75.8041, -105.148	3.3 m
2024-03-24 15:56:30	67.3373, -156.2731	2.9 ml
2024-03-24 15:49:47	38.1586, 36.8525	1.5 ml
2024-03-24 15:45:06	34.6967, -85.0097	2.2 md
2024-03-24 15:43:13	38.2208, 37.6783	1.4 ml
2024-03-24 15:31:14	38.755, -27.31	2.0 ml
2024-03-24 15:06:23	38.758, -27.325	2.3 ml
2024-03-24 14:56:34	47.741, 8.896	1.3 ml
2024-03-24 14:53:04	11.64, -87.71	2.6 m
2024-03-24 14:52:19	16.9848, -85.2988	4.3 mb
2024-03-24 14:51:40	-4.26, -80.66	3.7 m
2024-03-24 14:46:30	37.9422, 37.6867	1.8 ml
2024-03-24 14:38:28	-17.7278, -13.5736	4.5 mb
2024-03-24 14:10:11	38.6587, -0.5815	1.9 ml
2024-03-24 14:05:19	37.8339, 36.4017	1.4 ml
2024-03-24 13:58:57	38.1514, 38.5569	1.7 ml
2024-03-24 13:52:42	38.2725, 37.325	1.4 ml

2024-03-24 13:46:49	9.1754, -82.4409	3.5 m
2024-03-24 13:42:50	37.0731, 28.8564	1.5 ml
2024-03-24 13:29:19	28.1448, -16.3024	1.6 ml
2024-03-24 13:23:05	48.2152, -2.9855	2.2 ml
2024-03-24 12:57:34	63.813, -153.1958	2.5 ml
2024-03-24 12:48:38	42.79, 45.8	3.4 mb
2024-03-24 12:45:06	13.24, -87.84	2.5 m
2024-03-24 12:44:27	35.73, 25.51	2.1 ml
2024-03-24 12:20:30	43.4057, 12.7302	2.3 ml
2024-03-24 12:12:37	38.1319, 38.4889	1.0 ml
2024-03-24 12:10:51	31.009, -103.659	2.1 ml
2024-03-24 12:10:16	35.77, 25.57	2.0 ml
2024-03-24 12:02:31	13.3, -87.93	3.0 m
2024-03-24 11:55:47	40.6719, 34.3811	2.6 ml
2024-03-24 11:40:18	17.938, -66.8543	2.2 md
2024-03-24 11:39:44	38.2906, 38.2389	1.3 ml
2024-03-24 11:29:11	38.8383, 37.4408	1.3 ml
2024-03-24 11:25:41	38.1439, 38.4933	0.8 ml
2024-03-24 11:03:33	39.99, 20.51	2.4 ml
2024-03-24 11:01:47	39.98, 20.58	2.6 ml
2024-03-24 10:59:21	39.98, 20.55	3.5 ml
2024-03-24 10:56:47	16.84, -94.81	3.9 m
2024-03-24 10:50:45	37.1343, -3.7267	1.6 ml
2024-03-24 10:46:42	17.11, -100.06	3.8 m
2024-03-24 10:38:50	15.24, -97.85	3.9 m
2024-03-24 10:36:04	36.7444, 71.0729	3.8 mb
2024-03-24 10:35:03	26.34, -110.66	4.0 m
2024-03-24 10:30:59	16.1, -96.93	3.4 m
2024-03-24 10:30:36	39.5774, 19.0737	2.9 ml
2024-03-24 10:21:56	39.6556, 19.2994	3.2 ml
2024-03-24 10:19:40	38.2717, 37.2817	1.9 ml
2024-03-24 09:54:20	45.8643, 6.9816	0.4 ml
2024-03-24 09:45:04	45.1514, 99.8818	4.1 mb
2024-03-24 09:43:02	44.9641, 14.9397	2.7 ml
2024-03-24 09:33:05	40.1992, 31.6983	1.9 ml
2024-03-24 09:27:54	16.08, -97.47	3.2 m
2024-03-24 09:22:59	46.5716, 9.053	1.9 ml
2024-03-24 09:21:58	45.2819, 14.6832	4.0 mb

2024-03-24 09:21:47	15.43, -96.77	3.8 m
2024-03-24 09:18:46	28.9773, -98.0085	2.8 ml
2024-03-24 09:17:46	16.53, -93.69	3.6 m
2024-03-24 09:16:24	16.08, -97.82	3.4 m
2024-03-24 08:57:01	32.127, -101.065	2.1 ml
2024-03-24 08:56:22	35.8, 23.33	3.0 ml
2024-03-24 08:39:27	43.1817, -110.9218	2.1 ml
2024-03-24 08:36:58	15.4, -94.78	4.0 m
2024-03-24 08:33:15	48.1243, -122.7423	2.8 ml
2024-03-24 08:22:18	38.41, 20.47	2.7 ml
2024-03-24 08:17:29	36.9447, 30.448	2.0 ml
2024-03-24 08:13:52	35.76, 25.54	2.1 ml
2024-03-24 08:01:36	31.588, -104.536	2.0 ml
2024-03-24 07:54:53	37.5267, 37.1964	1.9 ml
2024-03-24 07:28:09	15.62, -98.43	3.8 m
2024-03-24 07:24:40	52.7565, -169.8768	2.6 ml
2024-03-24 07:22:20	34.1612, -80.7262	2.2 md
2024-03-24 07:19:34	36.7873, 38.489	2.0 ml
2024-03-24 07:18:32	35.763, 25.5237	3.4 ml
2024-03-24 07:13:16	28.1169, -16.163	1.8 ml
2024-03-24 07:10:26	35.79, 25.54	2.1 ml
2024-03-24 07:00:26	31.559, -104.01	2.0 ml
2024-03-24 06:57:38	14.3, -92.94	3.7 m
2024-03-24 06:53:50	18.033, -66.8637	2.8 md
2024-03-24 06:51:59	17.35, -95.03	3.9 m
2024-03-24 06:35:13	30.62, -116.32	3.3 m
2024-03-24 06:20:21	11.33, -86.86	3.2 m
2024-03-24 06:10:45	12.1, -87.86	2.5 m
2024-03-24 05:51:09	38.34, 22.03	2.1 ml
2024-03-24 05:46:47	-5.54, -79.77	4.1 m
2024-03-24 05:46:16	35.5497, -3.6321	2.2 ml
2024-03-24 05:32:49	38.833, -121.4073	2.1 md
2024-03-24 05:25:57	8.6875, -77.0726	3.3 m
2024-03-24 05:25:26	46.6642, 13.7229	0.9 ml
2024-03-24 05:15:12	33.0632, -115.9008	2.1 ml
2024-03-24 05:07:46	51.5838, 177.946	3.8 ml
2024-03-24 05:04:46	40.2933, 27.0267	1.4 ml
2024-03-24 04:50:37	40.3575, 43.2439	1.3 ml

2024-03-24 04:39:21	38.2397, 27.2589	1.6 ml
2024-03-24 04:33:38	40.4673, -125.8295	2.6 ml
2024-03-24 04:11:43	52.8138, -169.8648	2.1 ml
2024-03-24 04:02:52	17.9592, -66.8892	2.3 md
2024-03-24 04:00:22	40.2744, 27.0053	1.7 ml
2024-03-24 03:46:34	38.1061, 38.6261	2.0 ml
2024-03-24 03:45:08	38.2411, 38.6736	1.1 ml
2024-03-24 03:39:30	36.5637, -7.3945	1.9 ml
2024-03-24 03:30:40	37.2889, 28.0825	1.8 ml
2024-03-24 03:27:56	38.0889, 37.3742	1.6 ml
2024-03-24 03:23:31	12.89, -87.74	3.0 m
2024-03-24 03:21:52	38.1503, 37.815	1.6 ml
2024-03-24 03:06:55	11.59, -86.63	2.6 m
2024-03-24 02:58:52	37.7044, 36.1631	1.5 ml
2024-03-24 02:48:50	36.8753, 36.5639	1.6 ml
2024-03-24 02:46:40	40.1847, 27.3975	1.4 ml
2024-03-24 02:46:30	38.8678, 27.6583	1.8 ml
2024-03-24 02:36:00	38.1292, 38.5189	1.5 ml
2024-03-24 02:23:16	38.1414, 38.5108	0.9 ml
2024-03-24 02:22:12	38.32, 21.6	2.4 ml
2024-03-24 02:20:46	38.33, 21.59	2.1 ml
2024-03-24 02:08:02	37.9985, -0.7498	1.8 ml
2024-03-24 01:59:23	38.0733, 37.6767	1.2 ml
2024-03-24 01:57:07	52.596, 6.788	2.1 ml
2024-03-24 01:33:12	38.0542, 37.8478	1.5 ml
2024-03-24 01:28:46	11.86, -88.73	3.9 m
2024-03-24 01:22:06	38.8607, 27.643	2.8 ml
2024-03-24 01:20:31	36.4114, 36.2519	2.0 ml
2024-03-24 01:06:57	50.202, 7.79	1.1 ml
2024-03-24 00:59:24	38.36, 20.49	3.1 ml
2024-03-24 00:42:11	37.4428, 37.1386	1.5 ml
2024-03-24 00:34:24	38.2486, 38.1436	1.9 ml
2024-03-24 00:31:33	38.1597, 38.1644	1.3 ml
2024-03-24 00:25:50	38.047, -26.713	2.6 ml
2024-03-24 00:13:48	18.45, -73.43	3.0 m
2024-03-24 00:12:21	27.4901, 55.6474	4.2 mb