

Rapport d'avancement – ChatB2B

2026-09-22 · Charlotte Bizel & Loïc Boulanger

Sprint centré sur le cœur fonctionnel du chat : authentification JWT, liste des conversations, messagerie instantanée via WebSocket et création de conversations depuis l'interface. L'application est déployée et démontrée en production sur Render.

Fonctionnalités implémentées



- Authentification JWT (inscription / connexion) — mots de passe hashés (bcrypt), token valable 7 jours
- Liste des conversations avec aperçu du dernier message et badge de messages non lus
- Création de conversation 1:1 depuis l'interface (sélection d'un autre utilisateur)
- Messagerie en temps réel via Socket.io : envoi/réception instantanés, indicateur « en train d'écrire »
- Marquage des conversations comme lues (accusé de lecture basique)
- API REST protégée par middleware JWT : conversations, messages, utilisateurs

Architecture technique

- **Backend** : Node.js + Express + Socket.io, Prisma ORM, PostgreSQL
- **Frontend** : React + Vite, contexte d'authentification, hook Socket.io dédié
- **Déploiement** : Render (PaaS managé) — service web backend + site statique frontend + base PostgreSQL managée, configuré en infra-as-code (`render.yaml`)

Démonstration en production

À présenter en direct pendant la séance : connexion, création d'une conversation, envoi de messages entre deux comptes en temps réel.



Point fort

Le chat temps réel fonctionne de bout en bout (WebSocket) avec une authentification sécurisée, et c'est démontrable en production dès aujourd'hui — pas seulement en local.

Point faible

Pas encore de tests automatisés (backend ni frontend), et l'interface reste minimale : pas de gestion des conversations de groupe côté UI, pas de pagination des messages.

Objectif — quinzaine suivante

- Ajouter les tests automatisés (backend et frontend)
- Gérer les conversations de groupe côté UI
- Paginer l'historique des messages
- Stabiliser et documenter le déploiement Render