

Ukryte składniki żywności: jak czytać etykietę bez marketingu?



Szybka odpowiedź

Producent nie może dowolnie „ukryć” obowiązkowych składników, ale opakowanie może kierować uwagę na hasła z przodu zamiast na skład i tabelę. W UE składniki podaje się zasadniczo malejąco według masy, a wartości odżywcze na 100 g lub 100 ml. Porównuj więc tę samą jednostkę, sprawdzaj realną porcję i nie oceniaj produktu po jednym E-numerze.

Kluczowe wnioski

- Lista składników jest uporządkowana według masy użytej przy produkcji, z wyjątkami określonymi prawem.
- Deklaracja na 100 g lub 100 ml pozwala porównywać produkty mimo różnych sugerowanych porcji.
- Cukry mogą pochodzić z wielu składników, lecz pozycja pojedynczej nazwy nie podaje łącznego procentu wszystkich cukrów.
- Numer E oznacza oceniony dodatek dopuszczony do określonych zastosowań, a nie automatycznie „truciznę”.

Jak czytać kolejność składników?

W unijnym systemie składniki wymienia się zasadniczo w kolejności malejącej według masy w chwili użycia. Pierwsze pozycje mówią więc więcej o konstrukcji produktu niż grafika na przodzie. Nie można jednak obliczyć dokładnej receptury wyłącznie z kolejności, chyba że prawo wymaga podania procentu wybranego składnika.



W unijnym systemie składniki wymienia się zasadniczo w kolejności malejącej według masy w chwili użycia.

Podstawowe zasady i przykłady rozwija [przewodnik czytania etykiet](#).

Czy różne nazwy cukru wprowadzają w błąd?

Syrop glukozowy, sacharoza, miód i koncentrat soku są odrębnymi składnikami, choć wszystkie mogą wносить cukry. Rozdzielenie nazw nie pozwala automatycznie stwierdzić naruszenia prawa, ale utrudnia szybkie oszacowanie. Dlatego sprawdź także w tabeli pozycję „w tym cukry” na 100 g.



Syrop glukozowy, sacharoza, miód i koncentrat soku są odrębnymi składnikami, choć wszystkie mogą wносить cukry.

Wpływ słodkiego śniadania na głód omawia [artykuł o białku i zachciankach](#).

Jak to zastosować?

Zrób zdjęcie etykiety i porównuj produkty na 100 g, nie według różnych „porcji” z przodu opakowania.

Jak porównać sól, tłuszcz i wielkość porcji?

Najpierw zestaw wartości na 100 g lub 100 ml, ponieważ porcja sugerowana przez producenta może być mniejsza niż ilość faktycznie zjadana. Następnie przelicz na własną porcję. W tabeli „sól” nie jest tym samym zapisem co sól; w UE sól wylicza się z sodu według określonego przelicznika.



Najpierw zestaw wartości na 100 g lub 100 ml, ponieważ porcja sugerowana przez producenta może być mniejsza niż ilość faktycznie zjadana.

Przy naciśnięciu znaczenie całodiennej podaży sodu opisuje [Centrum Naciśnięcia](#).

Czy E-numery oznaczają niezdrowy produkt?

Nie. E-numer identyfikuje dodatek oceniony i dopuszczony w Unii Europejskiej wraz z warunkami użycia. Nie oznacza to, że każdy produkt z dodatkiem ma wysoką wartość żywieniową. O jakości lepiej wnioskować z całego składu, wartości odżywczej, częstotliwości jedzenia i realnej porcji.

PRZEWODNIK PO E-DODATKACH: BEZPIECZNE VS POTENCJALNIE SZKODLIWE

BEZPIECZNE E-DODATKI (AKCEPTOWANE)	E-DODATKI OGRANICZONE LUB SZKODLIWE (RYZYKOWNE)
E330 - KWAS CYTRYNOWY Naturalny przeciwutleniacz, konserwant.	E102 - TARTRAZYNA Sztuczny barwnik, ryzyko nadpobudliwości.
E162 - BETAINA Naturalny barwnik buraczany.	E129 - CZERWIEŃ ALLURA Sztuczny barwnik, podejrzenia o rakotwórczość.
E160a - BETA-KAROTEN Prowitamina A, naturalny barwnik.	E211 - BENZOESAN SODU Konserwant, możliwe podrażnienia i alergie.
E412 - GUMA GUAR Naturalny zagęstnik roślinny.	E133 - BŁĘKIT BRYLANTOWY Sztuczny barwnik, potencjalny alergen.
E500(ii) - WODOROWĘGLAN SODU Soda oczyszczona, regulator kwasowości.	E110 - ŻÓŁCIEŃ POMARAŃCZOWA Sztuczny barwnik, ryzyko nadpobudliwości i alergii.
E163 - ANCYTYJANY Naturalne barwniki owocowe.	E250 - AZOTYN SODU Konserwant, ryzyko tworzenia nitrozamin.

KONSULTACJA: DIETETYK ZDROWIA, EDYCJA 2024.

Nie. E-numer identyfikuje dodatek oceniony i dopuszczony w Unii Europejskiej wraz z warunkami użycia.

Badanie kontrolowane NIH pokazało większe spontaniczne spożycie energii na diecie ultraprzetworzonej, lecz nie dowodzi szkodliwości każdego dodatku osobno. Kontekst daje [dieta po 50-tce](#).

Warunek bezpieczeństwa

Alergen musi być wyróżniony w wykazie składników; osoba z alergią nie powinna polegać wyłącznie na hasle marketingowym.

Etykieta bez marketingowych skrótów

Element	Co sprawdzić?	Typowy błąd
Lista składników	Pierwsze pozycje i wyróżnione alergeny	Ocena po grafice z przodu
Tabela odżywcza	Wartości na 100 g lub 100 ml	Porównanie różnych porcji
Cukry	Łączna wartość oraz źródła w składzie	Szukanie tylko słowa „cukier”
Dodatki	Funkcja i kontekst produktu	Traktowanie każdego E jako trucizny

Najbardziej użyteczna część opakowania zwykle nie krzyczy: to lista składników i tabela na 100 gramów.

Najczęściej zadawane pytania

Czy producent może podzielić cukier na kilka nazw?

W składzie podaje się odrębne użyte składniki; dlatego łączną ilość cukrów trzeba sprawdzić także w tabeli odżywczej.

Czy pierwszy składnik jest go najwięcej?

Zasadniczo tak według masy w chwili użycia, z wyjątkami i szczegółami określonymi w rozporządzeniu.

Czy E-numery są szkodliwe?

Sam numer E nie dowodzi szkodliwości; oznacza identyfikowany dodatek dopuszczony do określonych zastosowań.

Lepiej porównywać porcję czy 100 g?

Najpierw 100 g lub 100 ml, a potem przeliczyć wynik na ilość, którą rzeczywiście zjesz.

Obwód pasa, tłuszcz trzewny, kortyzol i nawyki wspierające metabolizm omawiamy szerzej w [Centrum Metabolizmu i Brzucha po 50-tce](#).

Źródła

1. [EU Regulation 1169/2011 on food information](#)
2. [European Commission Q&A on food information](#)
3. [EFSA - food additives](#)
4. [NIH controlled trial of ultra-processed diets](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.