

UPF po 50-tce: czy ultra-przetworzona żywność może uzależniać?



Szybka odpowiedź

W kontrolowanym badaniu NIH dwadzieścia osób jadło na diecie ultra-przetworzonej średnio około 500 kcal dziennie więcej niż na diecie nieprzetworzonej. To dowodzi wpływu badanego jadłospisu na spożycie, ale nie oznacza, że każdy produkt UPF działa jak narkotyk. YFAS opisuje objawy uzależnieniowego jedzenia, jednak oficjalna diagnoza „uzależnienia od UPF” pozostaje przedmiotem debaty.

Kluczowe wnioski

- NOVA klasyfikuje stopień przetworzenia, a nie automatycznie wartość każdego produktu.
- Randomizowane badanie NIH wykazało większe spożycie energii na konkretnym jadłospisie UPF.
- Podobieństwo aktywacji układu nagrody nie dowodzi identycznego działania chipsów i kokainy.
- U części osób występują utrata kontroli i cierpienie wymagające profesjonalnej pomocy, niezależnie od nazwy diagnozy.

Co oznacza UPF w klasyfikacji NOVA?

Ultra-przetworzona żywność to przemysłowe formułacje zwykle z wieloma składnikami, w tym substancjami rzadko używanymi w domowej kuchni. Kategoria obejmuje między innymi część słodczy, słonych przekąsek, napojów, gotowych dań i przetworzonych produktów zastępujących posiłek.



Ultra-przetworzona żywność to przemysłowe formułacje zwykle z wieloma składnikami, w tym substancjami rzadko używanymi w domowej kuchni.

NOVA jest użyteczna w badaniach populacyjnych, lecz bardzo szeroka. Nie każdy produkt z kategorii czwartej ma ten sam skład, gęstość energetyczną i wpływ na sytość. Etykietę konkretnego produktu pomoże ocenić [przewodnik po składzie i tabeli wartości](#).

Co wykazało randomizowane badanie NIH?

W badaniu stacjonarnym dwadzieścia osób przez dwa tygodnie jadło dietę ultra-przetworzoną, a przez kolejne dwa dietę nieprzetworzoną, w losowej kolejności. Oferowane jadłospisy dopasowano pod względem przedstawionej energii i podstawowych składników. Na diecie UPF uczestnicy jedli średnio około 500 kcal więcej dziennie i przybrali około 0,9 kg.




W badaniu stacjonarnym dwadzieścia osób przez dwa tygodnie jadło dietę ultra-przetworzoną, a przez kolejne dwa dietę nieprzetworzoną, w losowej kolejności.

Badanie było krótkie, małe i obejmowało młodszych dorosłych, dlatego nie daje osobnego wyniku dla osób po 50-tce. Pokazuje jednak, że cechy całego jadłospisu mogą wpływać na tempo jedzenia i ilość spożytej energii. O ukrytych źródłach cukru przeczytasz w [artykule o ukrytym cukrze](#).

Czy reakcja mózgu oznacza uzależnienie jak od narkotyków?

Jedzenie i substancje psychoaktywne angażują część wspólnych obwodów nagrody, ale sam obraz aktywacji mózgu nie dowodzi identycznej siły, farmakologii ani ryzyka. Twierdzenie, że jądro półleżące reaguje na chipsy „tak samo jak na kokainę”, upraszcza złożone i różniące się reakcje.



Jedzenie i substancje psychoaktywne angażują część wspólnych obwodów nagrody, ale sam obraz aktywacji mózgu nie dowodzi identycznej siły, farmakologii ani ryzyka.

BMJ opisuje argumenty za uznaniem niektórych wzorców jedzenia wysoko nagradzających UPF za uzależnieniowe, jednocześnie wskazując nierozstrzygnięte kryteria i potrzebę dalszych badań. To hipoteza kliniczna rozwijana na podstawie wielu danych, a nie zgoda, że każdy konsument UPF jest uzależniony.

Co mierzy Yale Food Addiction Scale?

YFAS przenosi kryteria zaburzeń związanych z używaniem substancji na zachowania dotyczące jedzenia. Pyta między innymi o utratę kontroli, silne pragnienie, kontynuowanie mimo szkód oraz istotne cierpienie. Wynik skali nie jest tym samym co samodzielna diagnoza postawiona na podstawie jednego internetowego testu.



YFAS przenosi kryteria zaburzeń związanych z używaniem substancji na zachowania dotyczące jedzenia.

Jeśli jedzenie wiąże się z napadami, wymiotami, ukrywaniem, silnym wstydem albo poważnie zakłóca życie, potrzebna jest pomoc lekarza, psychologa lub specjalisty zaburzeń odżywiania. Problem zasługuje na leczenie również wtedy, gdy termin „uzależnienie od UPF” nie znajduje się w klasyfikacji.

Jak ograniczyć UPF bez zasady wszystko albo nic?

Najpierw wybierz produkt jedzony najczęściej, a nie najbardziej „zakazany”. Zastąp go opcją, która zachowuje wygodę: słodzony napój wodą gazowaną, część gotowych śniadań płatkami owsianymi z jogurtem, a przekąską owocem i źródłem białka. Porównuj efekt na sytość i regularność.



Najpierw wybierz produkt jedzony najczęściej, a nie najbardziej „zakazany”.

Nie każdy produkt musi być ugotowany od zera. Mrożone warzywa, konserwowe strączki i naturalny jogurt mogą skracać przygotowanie bez tworzenia restrykcyjnej diety. Szerszy plan nawyków znajduje się w [poradniku diety po 50-tce](#), a centrum tematu w [Centrum Metabolizmu](#).

Jak ocenić produkt bez automatycznego straszenia

Pytanie	Co sprawdzić	Dlaczego
Jak często go jem?	Codziennie, czasem czy awaryjnie	Częstotliwość zmienia znaczenie produktu w całej diecie
Czy syci?	Białko, błonnik, objętość i tempo jedzenia	Miała sytość może ułatwiać nadwyżkę energii
Co zastępuje?	Pełny posiłek czy okazjonalną przekąskę	Ten sam produkt może mieć inną rolę
Czy tracę kontrolę?	Napady, cierpienie i konsekwencje	To sygnał do profesjonalnej oceny

Najczęściej zadawane pytania

Czy każde UPF jest niezdrowe?

Nie. NOVA obejmuje szeroką grupę produktów. Liczy się konkretny skład, rola w diecie, częstotliwość i to, co produkt zastępuje.

Czy chipsy uzależniają tak samo jak kokaina?

Nie ma podstaw do tak prostego zrównania. Mogą angażować układ nagrody i sprzyjać utracie kontroli, ale mechanizm oraz skala działania nie są identyczne.

Co wykazało badanie NIH?

W kontrolowanych warunkach uczestnicy jedli na diecie UPF około 500 kcal więcej dziennie i przybrali około 0,9 kg w dwa tygodnie.

Kiedy szukać pomocy?

Gdy występują napady jedzenia, utrata kontroli, ukrywanie, wymioty, silne cierpienie albo problem zakłóca zdrowie i codzienne życie.

Źródła

1. [Hall i wsp. — ultra-processed diets, randomized controlled trial](#)
2. [BMJ — social, clinical and policy implications of UPF addiction](#)
3. [BMJ Open — UPF, eating disorders and food addiction, systematic review](#)
4. [BMJ — exposure to ultra-processed food and health outcomes, umbrella review](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.