

Kreatyna po 50-tce: dawka, efekty, nerki i bezpieczeństwo



Szybka odpowiedź

Monohydrat kreatyny w dawce 3–5 g dziennie może zwiększać korzyści z treningu oporowego u części starszych dorosłych. Nie zastępuje jednak ćwiczeń ani białka. Przy chorobie nerek, niewyjaśnionej wysokiej kreatyninie lub lekach obciążających nerki decyzję trzeba omówić z lekarzem. Efekt oceniaj po 8–12 tygodniach regularnego treningu.

Kluczowe wnioski

- Najlepiej udokumentowana jest zwykła kreatyna monohydrat, a nie droższe mieszanki i estry.
- Najpewniejszy efekt dotyczy siły i beztłuszczowej masy ciała w połączeniu z treningiem oporowym.
- Dowody dotyczące pamięci są nadal ograniczone; kreatyna nie jest metodą zapobiegania demencji.
- Wzrost kreatyniny po suplementacji nie przesądza o uszkodzeniu nerek, ale może utrudniać interpretację eGFR.

Co daje kreatyna osobie po 50-tce?

Kreatyna zwiększa dostępność fosfokreatyny, z której mięśnie szybko odtwarzają ATP podczas krótkiego, intensywnego wysiłku. Metaanalizy u starszych osób wskazują, że dodanie jej do treningu oporowego może poprawiać siłę i beztłuszczową masę ciała bardziej niż sam trening, choć wielkość efektu różni się między badaniami.



Kreatyna zwiększa dostępność fosfokreatyny, z której mięśnie szybko odtwarzają ATP podczas krótkiego, intensywnego wysiłku.

Najważniejsze zastrzeżenie brzmi: suplement wzmacnia bodziec, a nie tworzy go z niczego. Jeśli nie trenujesz oporowo, śpisz zbyt krótko albo jesz za mało białka, sama kreatyna nie rozwiąże problemu. Zacznij od planu opisanego w poradniku o [treningu siłowym po 50-tce](#).

Czy kreatyna poprawia pamięć?

Nowsze przeglądy znajdują możliwy sygnał poprawy niektórych wyników poznawczych, ale baza badań u starszych dorosłych jest mała i niejednorodna. W przeglądzie z 2025 roku tylko część prób była podwójnie zaślepiona, dlatego nie wolno przedstawiać kreatyny jako sprawdzonej ochrony przed otępieniem.



Nowsze przeglądy znajdują możliwy sygnał poprawy niektórych wyników poznawczych, ale baza badań u starszych dorosłych jest mała i niejednorodna.

Jeżeli celem jest zdrowie mózgu, pierwszeństwo mają ruch, sen, leczenie nadciśnienia, kontrola cukrzycy i kontakt społeczny. Kreatynę można traktować jako opcjonalny dodatek, a nie terapię. Więcej o podstawach regeneracji znajdziesz w tekście [sen po 50-tce](#).

Jak dawkować kreatynę bez zbędnego komplikowania?

Najprostszy protokół to 3–5 g monohydratu codziennie. Faza ładowania nie jest konieczna; bez niej wysycenie mięśni zajmuje po prostu więcej czasu. Pora dnia ma mniejsze znaczenie niż regularność, a przy dyskomforcie żołądkowym warto podzielić dawkę lub przyjmować ją z posiłkiem.



Najprostszy protokół to 3–5 g monohydratu codziennie.

Nie ma potrzeby cyklicznego odstawiania kreatyny ani kupowania jabłczanu, chlorowodorku czy „buforowanych” wersji z obietnicą lepszego działania. Wybierz produkt o prostym składzie i wiarygodnej kontroli jakości. Białko i posiłki opisujemy osobno w [Centrum Białka po 50-tce](#).

Kiedy potrzebna jest konsultacja i jak czytać kreatyninę?

Osoba z przewlekłą chorobą nerek, nieprawidłowym eGFR, chorobą wymagającą ograniczeń płynów albo lekami mogącymi uszkadzać nerki nie powinna rozpoczynać suplementacji samodzielnie. U zdrowej osoby rutynowy szeroki pakiet badań nie jest warunkiem zakupu suplementu, ale niedawny wynik kreatyniny może być użytecznym punktem odniesienia.



Osoba z przewlekłą chorobą nerek, nieprawidłowym eGFR, chorobą wymagającą ograniczeń płynów albo lekami mogącymi uszkadzać nerki nie powinna rozpoczynać suplementacji samodzielnie.

Kreatyna może podnieść stężenie kreatyniny, bo kreatynina jest produktem jej przemian. To nie jest automatycznie dowód pogorszenia filtracji, lecz wynik trzeba interpretować w kontekście. Lekarz może oprzeć ocenę także na cystatinie C lub innych danych. Zasady kontroli wyników omawia poradnik [jak często robić badania krwi po 50-tce](#).

Kreatyna w praktyce

Decyzja	Rozsądny wybór	Czego nie zakładać
Forma	Monohydrat kreatyny	Droższa forma nie musi działać lepiej
Dawka	3–5 g codziennie	Wiecej nie oznacza lepszego efektu
Ocena efektu	Siła, powtórzenia i tolerancja po 8–12 tygodniach	Wzrost masy na początku nie musi być mięśniem
Bezpieczeństwo	Konsultacja przy chorobie nerek lub niejasnych wynikach	Sama kreatynina nie opisuje całej funkcji nerek

Najczęściej zadawane pytania

Czy kreatyna jest bezpieczna po 50-tce?

U zdrowych dorosłych monohydrat kreatyny jest dobrze przebadany, ale choroba nerek, nieprawidłowy eGFR lub leki nefrotoksyczne wymagają konsultacji lekarskiej.

Ile kreatyny przyjmować dziennie?

Najczęściej stosuje się 3–5 g monohydratu dziennie. Faza ładowania nie jest konieczna.

Czy kreatyna niszczy nerki?

U zdrowych osób badania nie potwierdzają uszkodzania nerek w typowych dawkach. Suplement może jednak podnieść kreatyninę i utrudnić interpretację wyniku.

Czy kreatyna działa bez treningu?

Najlepiej udokumentowane korzyści mięśniowe pojawiają się razem z treningiem oporowym. Bez tego efekt na siłę i masę jest znacznie mniej pewny.

Dawkę białka, najlepsze źródła, odżywki i strategie ochrony mięśni zebraliśmy w [Centrum Białka po 50-tce](#).

Źródła

1. [Kreider i wsp. — creatine supplementation in aging, 2024](#)
2. [Devries i Phillips — meta-analysis in older adults](#)
3. [Forbes i wsp. — creatine and cognition in older adults, 2025](#)
4. [Chilibeck i wsp. — creatine plus resistance training](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.