

Ukryty cukier po 50-tce: etykiety bez marketingowych pułapek



Szybka odpowiedź

Na unijnej etykiecie pozycja „w tym cukry” obejmuje zarówno cukry naturalnie obecne, jak i dodane. Nie istnieje uniwersalna granica 5 g dodanego cukru na 100 g. Sprawdź listę składników, wartość na 100 g lub 100 ml oraz ilość, którą rzeczywiście zjadasz. Porównuj wyłącznie produkty z tej samej kategorii.

Kluczowe wnioski

- „W tym cukry” nie oznacza automatycznie cukru dodanego.
- Syropy, miód, koncentraty soków i różne nazwy cukru trzeba rozpoznać na liście składników.
- Porcja producenta może być mniejsza od porcji, którą zjadasz.
- WHO zalicza cukry w sokach owocowych do cukrów wolnych, mimo że produkt może nie mieć dodanego cukru.

Czym różnią się cukry ogółem, dodane i wolne?

Cukry ogółem w tabeli obejmują między innymi laktozę z naturalnego jogurtu, cukry z owoców oraz cukier dodany podczas produkcji. „Cukry dodane” to kategoria używana między innymi na etykietach w USA. WHO posługuje się szerszym terminem cukrów wolnych, obejmującym także miód, syropy i soki.



Cukry ogółem w tabeli obejmują między innymi laktozę z naturalnego jogurtu, cukry z owoców oraz cukier dodany podczas produkcji.

Dlatego naturalny jogurt może wykazywać cukry, mimo że w składzie nie ma cukru ani syropu. Z kolei sok „100%” może mieć zero cukru dodanego, lecz zawarte w nim cukry są wolne według WHO. Podstawy komponowania posiłku znajdziesz w [poradniku diety po 50-tce](#).

Jak czytać etykietę krok po kroku?

Najpierw przeczytaj nazwę i listę składników, które podano w kolejności malejącej masy. Następnie porównaj cukry na 100 g lub 100 ml z podobnym produktem. Na końcu przelicz swoją realną porcję, bo dane „na porcję” mogą opierać się na ilości mniejszej niż zjadasz.



Najpierw przeczytaj nazwę i listę składników, które podano w kolejności malejącej masy.

Szukaj nazw takich jak cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, glukoza, dekstroza, miód czy koncentrat soku użyty do słodzenia. Nie oceniaj produktu tylko po długości składu: długa lista nie dowodzi szkodliwości, a krótka może nadal zaczynać się od cukru. Zobacz też [pełny przewodnik po etykietach](#).

Co z jogurtem, granolą, batonem i sokiem?

Nie da się uczciwie przypisać całej kategorii jednej liczby cukru, bo receptury bardzo się różnią. Porównuj dwa konkretne jogurty lub dwie granole w tej samej jednostce. W jogurcie sprawdź skład; w granoli i batonie także porcję, białko, błonnik oraz kaloryczność.



Nie da się uczciwie przypisać całej kategorii jednej liczby cukru, bo receptury bardzo się różnią.

Cały owoc zwykle syci bardziej niż sok, ponieważ zachowuje strukturę i błonnik. Sok nie jest metabolicznie identyczny z colą w każdym aspekcie, ale oba napoje mogą szybko dostarczać znaczną ilość wolnych cukrów. Lepsze śniadanie opisuje [poradnik o zachciankach na cukier](#).

Jak ograniczać cukry bez obsesyjnego liczenia?

Zacznij od napojów, bo wodę, kawę lub herbatę bez cukru łatwo porównać z napojem słodzonym. W produktach śniadaniowych wybieraj mniej słodką wersję i dodawaj całe owoce. Nie musisz eliminować mleka, owoców ani naturalnego jogurtu z powodu samej pozycji „w tym cukry”.



Zacznij od napojów, bo wodę, kawę lub herbatę bez cukru łatwo porównać z napojem słodzonym.

WHO zaleca ograniczać cukry wolne do mniej niż 10% energii, a dalsze zmniejszenie poniżej 5% może przynosić dodatkowe korzyści. To zalecenie populacyjne, nie prosty próg dla każdego produktu. Jeżeli masz cukrzycę, plan ustal z zespołem prowadzącym. Szerszy kontekst daje [poradnik diety przeciwzapalnej](#).

Trzy miejsca na etykiecie

Miejsce	Co sprawdzić	Czego nie wnioskować
Lista składników	Czy dodano cukier, syrop, miód lub koncentrat	Brak słowa „cukier” nie wyklucza innych źródeł
Tabela na 100 g/ml	„W tym cukry” i porównanie podobnych produktów	To nie jest osobno ilość cukru dodanego
Porcja	Ile produktu rzeczywiście jesz lub pijesz	Porcja producenta nie musi być Twoją porcją
Hasło z przodu	Dokładne brzmienie, np. „bez dodatku cukrów”	Hasło nie oznacza, że produkt nie zawiera cukrów

Najczęściej zadawane pytania

Czy „w tym cukry” oznacza cukier dodany?

Nie. W unijnej tabeli obejmuje cukry naturalne i dodane łącznie. Listę składników trzeba sprawdzić osobno.

Czy sok bez dodatku cukru jest bez cukru?

Nie. Może zawierać naturalne cukry z owoców, które WHO zalicza w soku do cukrów wolnych.

Czy mniej niż 5 g cukru na 100 g to bezpieczny produkt?

Nie jest to uniwersalny próg cukru dodanego. Produkt trzeba ocenić w kontekście składu, porcji i całej diety.

Jak szybko porównać dwa produkty?

Porównaj tę samą kategorię na 100 g lub 100 ml, następnie skład i realną wielkość porcji.

Gdy wycinasz ukryty cukier, nie zostawiaj energii „w próżni”: najłatwiej zamienić ją w regularny ruch według planu z [Centrum Treningu Siłowego po 50-tce](#).

Źródła

1. [WHO — Reducing free sugars intake](#)
2. [European Commission — Nutrition labelling](#)
3. [FDA — Added Sugars on the Nutrition Facts Label](#)
4. [FDA — Serving Size on the Nutrition Facts Label](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.