

Ukryty cukier po 50-tce: etykiety bez marketingowych pułapek



Szybka odpowiedź

Na unijnej etykiecie pozycja „w tym cukry” obejmuje zarówno cukry naturalnie obecne, jak i dodane. Nie istnieje uniwersalna granica 5 g dodanego cukru na 100 g. Sprawdź listę składników, wartość na 100 g lub 100 ml oraz ilość, którą rzeczywiście zjadasz. Porównuj wyłącznie produkty z tej samej kategorii.

Kluczowe wnioski

- „W tym cukry” nie oznacza automatycznie cukru dodanego.
- Syropy, miód, koncentraty soków i różne nazwy cukru trzeba rozpoznać na liście składników.
- Porcja producenta może być mniejsza od porcji, którą zjadasz.
- WHO zalicza cukry w sokach owocowych do cukrów wolnych, mimo że produkt może nie mieć dodanego cukru.

Czym różnią się cukry ogółem, dodane i wolne?

Cukry ogółem w tabeli obejmują między innymi laktozę z naturalnego jogurtu, cukry z owoców oraz cukier dodany podczas produkcji. „Cukry dodane” to kategoria używana między innymi na etykietach w USA. WHO posługuje się szerszym terminem cukrów wolnych, obejmującym także miód, syropy i soki.

Dlatego naturalny jogurt może wykazywać cukry, mimo że w składzie nie ma cukru ani syropu. Z kolei sok „100%” może mieć zero cukru dodanego, lecz zawarte w nim cukry są wolne według WHO. Podstawy komponowania posiłku znajdziesz w [poradniku diety po 50-tce](#).

Jak czytać etykietę krok po kroku?

Najpierw przeczytaj nazwę i listę składników, które podano w kolejności malejącej masy. Następnie porównaj cukry na 100 g lub 100 ml z podobnym produktem. Na końcu przelicz swoją realną porcję, bo dane „na porcję” mogą opierać się na ilości mniejszej niż zjadasz.

Szukaj nazw takich jak cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, glukoza, dekstroza, miód czy koncentrat soku

użyty do słodzenia. Nie oceniaj produktu tylko po długości składu: długa lista nie dowodzi szkodliwości, a krótka może nadal zaczynać się od cukru. Zobacz też [pełny przewodnik po etykietach](#).

Co z jogurtem, granolą, batonem i sokiem?

Nie da się uczciwie przypisać całej kategorii jednej liczby cukru, bo receptury bardzo się różnią. Porównuj dwa konkretne jogurty lub dwie granole w tej samej jednostce. W jogurcie sprawdź skład; w granoli i batonie także porcję, białko, błonnik oraz kaloryczność.

Cały owoc zwykle syci bardziej niż sok, ponieważ zachowuje strukturę i błonnik. Sok nie jest metabolicznie identyczny z colą w każdym aspekcie, ale oba napoje mogą szybko dostarczać znaczną ilość wolnych cukrów. Lepsze śniadanie opisuje [poradnik o zachciankach na cukier](#).

Jak ograniczać cukry bez obsesyjnego liczenia?

Zacznij od napojów, bo wodę, kawę lub herbatę bez cukru łatwo porównać z napojem słodzonym. W produktach śniadaniowych wybieraj mniej słodką wersję i dodawaj całe owoce. Nie musisz eliminować mleka, owoców ani naturalnego jogurtu z powodu samej pozycji „w tym cukry”.

WHO zaleca ograniczać cukry wolne do mniej niż 10% energii, a dalsze zmniejszenie poniżej 5% może przynosić dodatkowe korzyści. To zalecenie populacyjne, nie prosty próg dla każdego produktu. Jeżeli masz cukrzycę, plan ustal z zespołem prowadzącym. Szerszy kontekst daje [poradnik diety przeciwzapalnej](#).

Trzy miejsca na etykiecie

Miejsce	Co sprawdzić	Czego nie wnioskować
Lista składników	Czy dodano cukier, syrop, miód lub koncentrat	Brak słowa „cukier” nie wyklucza innych źródeł
Tabela na 100 g/ml	„W tym cukry” i porównanie podobnych produktów	To nie jest osobno ilość cukru dodanego
Porcja	Ile produktu rzeczywiście jesz lub pijesz	Porcja producenta nie musi być Twoją porcją
Hasło z przodu	Dokładne brzmienie, np. „bez dodatku cukrów”	Hasło nie oznacza, że produkt nie zawiera cukrów

Najczęściej zadawane pytania

Czy „w tym cukry” oznacza cukier dodany?

Nie. W unijnej tabeli obejmuje cukry naturalne i dodane łącznie. Listę składników trzeba sprawdzić osobno.

Czy sok bez dodatku cukru jest bez cukru?

Nie. Może zawierać naturalne cukry z owoców, które WHO zalicza w soku do cukrów wolnych.

Czy mniej niż 5 g cukru na 100 g to bezpieczny produkt?

Nie jest to uniwersalny próg cukru dodanego. Produkt trzeba ocenić w kontekście składu, porcji i całej diety.

Jak szybko porównać dwa produkty?

Porównaj tę samą kategorię na 100 g lub 100 ml, następnie skład i realną wielkość porcji.

Gdy wycinasz ukryty cukier, nie zostawiaj energii „w próżni”: najłatwiej zamienić ją w regularny ruch według planu z [Centrum Treningu Siłowego po 50-tce](#).

Źródła

1. [WHO — Reducing free sugars intake](#)
2. [European Commission — Nutrition labelling](#)
3. [FDA — Added Sugars on the Nutrition Facts Label](#)
4. [FDA — Serving Size on the Nutrition Facts Label](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.