



Apertura de la carpeta de archivos.



Creación de la base de datos



localhost/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=bd0002&table=persona&pos=0

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- app
- bd0002
 - Nueva
 - persona
- bdunmsm
- biblioteca
- information_schema
- kohana
- mysql
- performance_schema
- personas
- phpmyadmin
- registros
- test
- website

Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0000 segundos.)

`SELECT * FROM `persona``

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

+ Opciones

	codperso	nombperso	apelliperso
☐ Editar Copiar Borrar	0	Reyes	Espinoza
☐ Editar Copiar Borrar	2	Samantha	Petrik
☐ Editar Copiar Borrar	3	Larissa	Petrik
☐ Editar Copiar Borrar	4	Paloma	Petrik
☐ Editar Copiar Borrar	5	Albeto	Petrik
☐ Editar Copiar Borrar	6	Andres	Petrik

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta


Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

localhost/phpmyadmin/tbl_create.php?server=1&db=bd0002&table=persona


Consolidar esta consulta en favoritos

19:52 23/05/2024

Configuración de la base de datos



Agregado de la ruta FrmMenu.php en el case 2 para dar funcionalidad al botón regresar






```
<?php
session_start();
require_once '../dao/PersonaDAO.php';
require_once '../bean/PersonaBean.php';

$op=$_REQUEST['op'];

switch($op)
{
    case 1:
        $obj=new PersonaDAO();
        $lista=$obj->ListarPersonas();
        $_SESSION['lista']=$lista;
        header("Location:../vista/FrmListarPersona.php");
        break;
    case 2:
        $obj=new PersonaDAO();
        header("Location:../vista/FrmMenu.php");
        break;
    case 3:
        $cod=$_REQUEST['cod'];
        $obj=new PersonaBean();
        $obj->FrmGrabarPersona($cod);
        header("Location:../vista/FrmGrabarPersona.php");
        break;
}
```

Funcionamiento del Proyecto.





Creación de la base de datos dbunmsm.

