

Code Book maestro — Establecimientos educativos de nivel Diversificado

Este documento reúne las 21 variables del dataset limpio en su orden canónico. Se genera desde `docs/code_book/variables_anggie.md` y `docs/code_book/variables_territoriales.md`; no debe editarse manualmente.

- **Fuente canónica:** `data/source/establecimientos_diversificado_mineduc.csv`.
- **Dataset documentado:** `data/processed/establecimientos_diversificado_limpio.csv`.
- **Linaje:** HTML oficiales MINEDUC + manifest → fuente canónica → limpieza/enriquecimiento → dataset limpio.
- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
- **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
- **Contribuciones:** Anggie documenta 17 variables; Iris documenta 4 variables territoriales; Jonathan ensambla el maestro.
- **Pendientes:** 978 pares (718 `duplicado_probable` + 260 `revisar`), 245 teléfonos sospechosos vigentes y 145 filas territoriales permanecen pendientes.
- **Decisiones aprobadas:** 11 pares `independiente_confirmado` y 6 normalizaciones telefónicas exactas; no hubo fusiones ni borrados.
- **Referencia histórica telefónica:** el diagnóstico inicial conserva 201 hallazgos históricos agregados por caracteres no numéricos; además, el control vigente detecta 50 teléfonos numéricos vigentes con longitud distinta de 8. La evidencia histórica agregada no establece correspondencia registro por registro.
- **PDF reproducible:** `uv run python scripts/generar_code_book_pdf.py` genera `docs/code_book.pdf`.

Cómo leer este documento

Los conteos de nulos corresponden al dataset limpio. `revisar` indica evidencia preservada, no un error corregido. Las secciones fuente continúan siendo la autoridad editable de cada responsable.

CODIGO

- **Descripción:** Código único asignado por el MINEDUC a cada establecimiento educativo. Identifica de forma unívoca al establecimiento en los sistemas del MINEDUC.
- **Tipo de dato:** Texto (identificador).
- **Dominio permitido:** Cadena con formato `DD-MM-NNNN-SS` (departamento–municipio–correlativo–sector). Preservado como texto para evitar pérdida de ceros u otros separadores.
- **Valores posibles:** 11,867 valores únicos; ej. `01-01-0158-46`, `16-09-0870-46`.
- **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones; conservado exactamente como aparece en la fuente oficial.
- **Variable derivada:** No.
- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.

- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

DISTRITO

- **Descripción:** Código de distrito escolar asignado por el MINEDUC para la organización administrativa de la supervisión educativa.
 - **Tipo de dato:** Texto (identificador).
 - **Dominio permitido:** Cadena con estructura numérica de segmentos separados por guiones; ej. 01-01-0026 .
 - **Valores posibles:** 1,682 valores únicos observados.
 - **Tratamiento en limpieza:** Se normalizó el marcador de ausencia (filas con valor vacío o marcador estándar convertidas a cadena vacía). Sin modificaciones al código en sí.
 - **Variable derivada:** No.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 532 (4.48%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

DEPARTAMENTO

- **Descripción:** Departamento administrativo del establecimiento según el MINEDUC.
- **Tipo de dato:** Texto (categórico).
- **Dominio permitido:** Los 22 departamentos oficiales de Guatemala, más el valor especial CIUDAD CAPITAL que el MINEDUC usa para el municipio de Guatemala.
- **Valores posibles:** 23 valores observados: ALTA VERAPAZ , BAJA VERAPAZ , CHIMALTENANGO , CHIQUIMULA , CIUDAD CAPITAL , EL PROGRESO , ESCUINTLA , GUATEMALA , HUEHUETENANGO , IZABAL , JALAPA , JUTIAPA , PETEN , QUETZALTENANGO , QUICHE , RETALHULEU , SACATEPEQUEZ , SAN MARCOS , SANTA ROSA , SOLOLA , SUCHITEPEQUEZ , TOTONICAPAN , ZACAPA .
- **Tratamiento en limpieza:** Canonización a mayúsculas y normalización de espacios, NBSP y caracteres invisibles. El nombre original del MINEDUC se conserva (incluido CIUDAD CAPITAL); su consistencia se valida contra el catálogo INE sin alterar el valor.
- **Variable derivada:** No.

- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y catálogo territorial reproducible; ver la sección canónica de Iris.
- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
- **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
- **Responsable de la sección:** Iris.

MUNICIPIO

- **Descripción:** Municipio del establecimiento según el MINEDUC. Para `CIUDAD CAPITAL`, el valor corresponde a la zona de la ciudad de Guatemala (`ZONA N`).
- **Tipo de dato:** Texto (categórico).
- **Dominio permitido:** Municipios oficiales de Guatemala pertenecientes a su departamento; para `CIUDAD CAPITAL`, zonas capitalinas.
- **Valores posibles:** Alrededor de 352 valores observados (incluye zonas capitalinas). El dominio oficial se define en `data/reference/catalogo_territorial.csv` (340 municipios).
- **Tratamiento en limpieza:**
 - Canonización a mayúsculas y normalización de espacios/NBSP/invisibles.
 - Corrección trazable de 2 typos contra el catálogo oficial: `PACHALUN` → `PACHALUM` y `SAN MIGUEL PANAM` → `SAN MIGUEL PANAN` (bitácora `outputs/tablas/bitacora_limpieza.csv`).
 - 7 nombres cortos se conservan sin declararlos resueltos (p. ej. `NEBAJ`); abarcan 145 filas, usan códigos provisionales y mantienen `decision=revisar` en `outputs/tablas/inconsistencias_territoriales.csv`.
 - Validación de consistencia cruzada departamento–municipio contra el catálogo INE.
- **Variable derivada:** No.
- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y catálogo territorial reproducible; ver la sección canónica de Iris.
- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
- **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
- **Responsable de la sección:** Iris.

departamento_codigo

- **Descripción:** Código oficial INE del departamento. Se agrega para habilitar cruces con otras fuentes oficiales (censo, geografía, presupuesto).
- **Tipo de dato:** Texto (código numérico conservado como texto).

- **Dominio permitido:** Códigos oficiales INE de departamento, del 1 al 22.
- **Valores posibles:** 1 Guatemala, 2 El Progreso, 3 Sacatepéquez, 4 Chimaltenango, 5 Escuintla, 6 Santa Rosa, 7 Sololá, 8 Totonicapán, 9 Quetzaltenango, 10 Suchitepéquez, 11 Retalhuleu, 12 San Marcos, 13 Huehuetenango, 14 Quiché, 15 Baja Verapaz, 16 Alta Verapaz, 17 Petén, 18 Izabal, 19 Zacapa, 20 Chiquimula, 21 Jalapa, 22 Jutiapa.
- **Tratamiento en limpieza:** Asignado por unión con el catálogo INE tras normalizar el nombre del departamento (mayúsculas y sin tildes). CIUDAD CAPITAL se mapea a Guatemala (1) mediante regla documentada.
- **Variable derivada:** Sí.
 - **Método de cálculo:** normalización del valor de DEPARTAMENTO + búsqueda exacta en data/reference/catalogo_territorial.csv (módulo src/proyecto1_ds/enrichment.py).
 - **Utilidad:** llave de unión estable con cualquier dataset oficial de Guatemala; los nombres varían, el código no.
 - **Cobertura:** 11,867 de 11,867 filas (100%).
- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y catálogo territorial reproducible; ver la sección canónica de Iris.
- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
- **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
- **Responsable de la sección:** Iris.

municipio_codigo

- **Descripción:** Código oficial INE del municipio. Se agrega para habilitar cruces con otras fuentes oficiales.
- **Tipo de dato:** Texto (código numérico conservado como texto para preservar su estructura).
- **Dominio permitido:** Códigos oficiales INE de municipio (3 a 4 dígitos; los primeros dígitos corresponden al departamento).
- **Valores posibles:** Códigos del catálogo oficial (rango 101 – 2217); p. ej. 101 = Guatemala/Guatemala, 901 = Quetzaltenango/Quetzaltenango.
- **Tratamiento en limpieza:** Asignado por unión con el catálogo tras corregir 2 variantes tipográficas. Los 7 nombres cortos reciben código provisional sin cambiar el texto MINEDUC ni su estado [revisar](#); también se aplica la regla CIUDAD CAPITAL → municipio de Guatemala.
- **Variable derivada:** Sí.
 - **Método de cálculo:** normalización de la pareja (DEPARTAMENTO , MUNICIPIO) + búsqueda en el catálogo, con tabla de reconciliación documentada en src/proyecto1_ds/enrichment.py.
 - **Utilidad:** identifica de forma única cada municipio para análisis y uniones; robusto frente a variantes de escritura.
 - **Cobertura:** 11,867 de 11,867 filas (100%); 145 asignaciones son provisionales y no equivalen a validación oficial del nombre.
- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).

- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y catálogo territorial reproducible; ver la sección canónica de Iris.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Iris.
-

ESTABLECIMIENTO

- **Descripción:** Nombre oficial del establecimiento educativo según el registro del MINEDUC.
 - **Tipo de dato:** Texto libre.
 - **Dominio permitido:** Texto en mayúsculas; no existe un vocabulario controlado predefinido.
 - **Valores posibles:** 6,668 valores únicos (distintos establecimientos pueden tener el mismo nombre si operan en distintas localidades o jornadas).
 - **Tratamiento en limpieza:**
 - Normalización de NBSP, caracteres invisibles y espacios múltiples (1,396 filas afectadas).
 - Canonización a mayúsculas.
 - Marcadores de ausencia convertidos a vacío (5 filas).
 - **Variable derivada:** No.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 5 (0.04%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

DIRECCION

- **Descripción:** Dirección física del establecimiento según el MINEDUC.
- **Tipo de dato:** Texto libre.
- **Dominio permitido:** Texto en mayúsculas; no hay formato estandarizado.
- **Valores posibles:** 7,528 valores únicos.
- **Tratamiento en limpieza:**
 - Normalización de NBSP, caracteres invisibles y espacios múltiples (485 filas).
 - Canonización a mayúsculas (10 filas).
 - Marcadores de ausencia convertidos a vacío (81 filas).

- **Variable derivada:** No.
- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 81 (0.68%).
- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
- **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
- **Responsable de la sección:** Anggie.

TELEFONO

- **Descripción:** Número(s) de contacto telefónico del establecimiento según el MINEDUC.
- **Tipo de dato:** Texto (número conservado como texto para preservar ceros y separadores).
- **Dominio permitido:** Para el control final, vacío o exactamente 8 dígitos. Los separadores y textos auxiliares se preservan como evidencia, pero clasifican el valor como sospechoso vigente.
- **Valores posibles:** 6,572 valores únicos (incluyendo vacíos y formatos mixtos).
- **Tratamiento en limpieza:**
 - Normalización de NBSP y espacios múltiples (8 filas).
 - Marcadores de ausencia convertidos a vacío (946 filas).
- **Referencia histórica del diagnóstico inicial:** 201 hallazgos agregados con caracteres no-dígito. No identifica necesariamente las mismas filas del control vigente.
- **Pendiente operativo vigente:** 245 teléfonos sospechosos bajo la regla estricta tras aplicar 6 normalizaciones exactas aprobadas; incluye 50 valores numéricos con longitud distinta de 8. La evidencia histórica agregada no permite establecer correspondencia registro por registro.
 - **Múltiples teléfonos separados por - :** ej. 24328801-24329098 , 77648506-45419234-41177068 . Representa varios contactos del establecimiento; se conserva como texto íntegro.
 - **Múltiples teléfonos separados por , :** ej. 3325732 , 2320075 , 2307014 . Mismo caso anterior.
 - **Texto auxiliar:** ej. 25763 , 26725 Y 21568 . Texto aclaratorio conservado sin modificación.
 - **Extensión de rango abreviada:** ej. 22202870-73 (indica extensiones de un conmutador). Se conserva como texto; no se expande automáticamente.
 - **Valores sospechosos de relleno:** ej. 41724130-00000000 (el segundo segmento es 00000000). Conservados sin modificación; requieren revisión humana si se usan como llave de contacto.
 - **Decisión documentada:** ninguna de estas excepciones se normaliza automáticamente. El teléfono es información de contacto que puede tener extensiones o múltiples registros legítimos; eliminar caracteres sin contexto implicaría pérdida semántica irreversible.
- **Variable derivada:** No.
- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 946 (7.97%).
- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.

- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

SUPERVISOR

- **Descripción:** Nombre del supervisor educativo asignado al establecimiento por el MINEDUC.
 - **Tipo de dato:** Texto libre (nombre propio).
 - **Dominio permitido:** No aplica vocabulario controlado.
 - **Valores posibles:** 1,290 valores únicos.
 - **Tratamiento en limpieza:** Se normalizaron espacios, NBSP y caracteres invisibles en 133 filas, y marcadores inequívocos de ausencia en 535 filas. La comparación directa por **CODIGO** entre fuente y limpio confirma 668 filas modificadas; no se alteró el contenido semántico de los nombres.
 - **Variable derivada:** No.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 535 (4.51%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

DIRECTOR

- **Descripción:** Nombre del director del establecimiento según el MINEDUC.
- **Tipo de dato:** Texto libre (nombre propio).
- **Dominio permitido:** No aplica vocabulario controlado.
- **Valores posibles:** 5,572 valores únicos.
- **Tratamiento en limpieza:** Se normalizaron espacios, NBSP y caracteres invisibles en 1,082 filas, y marcadores inequívocos de ausencia en 1,830 filas. La comparación directa por **CODIGO** entre fuente y limpio confirma 2,912 filas modificadas; no se alteró el contenido semántico de los nombres.
- **Variable derivada:** No.
- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 1830 (15.42%).
- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.

- **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

NIVEL

- **Descripción:** Nivel educativo del establecimiento según la clasificación del MINEDUC.
 - **Tipo de dato:** Texto (categórico).
 - **Dominio permitido:** Un único valor en este dataset.
 - **Valores posibles:** DIVERSIFICADO (único valor; el dataset cubre exclusivamente este nivel).
 - **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones; valor uniforme en todas las filas.
 - **Variable derivada:** No.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

SECTOR

- **Descripción:** Sector de administración del establecimiento.
 - **Tipo de dato:** Texto (categórico).
 - **Dominio permitido:** 4 categorías oficiales del MINEDUC.
 - **Valores posibles:** COOPERATIVA, MUNICIPAL, OFICIAL, PRIVADO.
 - **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones; vocabulario controlado y sin variantes tipográficas en la fuente.
 - **Variable derivada:** No.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

AREA

- **Descripción:** Clasificación del área geográfica del establecimiento.
 - **Tipo de dato:** Texto (categórico).
 - **Dominio permitido:** 3 categorías.
 - **Valores posibles:** RURAL , SIN ESPECIFICAR , URBANA .
 - **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones.
 - **Variable derivada:** No.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

STATUS

- **Descripción:** Estado operativo del establecimiento según el MINEDUC.
 - **Tipo de dato:** Texto (categórico).
 - **Dominio permitido:** 5 categorías oficiales.
 - **Valores posibles:** ABIERTA , CERRADA DEFINITIVAMENTE , CERRADA TEMPORALMENTE , TEMPORAL NOMBRAMIENTO , TEMPORAL TITULOS .
 - **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones.
 - **Variable derivada:** No.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

MODALIDAD

- **Descripción:** Modalidad lingüística del establecimiento.

- **Tipo de dato:** Texto (categórico).
 - **Dominio permitido:** 2 categorías.
 - **Valores posibles:** BILINGUE , MONOLINGUE .
 - **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones.
 - **Variable derivada:** No.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

JORNADA

- **Descripción:** Jornada de funcionamiento del establecimiento.
 - **Tipo de dato:** Texto (categórico).
 - **Dominio permitido:** 6 categorías.
 - **Valores posibles:** DOBLE , INTERMEDIA , MATUTINA , NOCTURNA , SIN JORNADA , VESPERTINA .
 - **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones.
 - **Variable derivada:** No.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

PLAN

- **Descripción:** Plan de estudios o modalidad de asistencia del establecimiento.
 - **Tipo de dato:** Texto (categórico).
 - **Dominio permitido:** 13 categorías observadas.
-

- **Valores posibles:** A DISTANCIA , DIARIO(REGULAR) , DOMINICAL , FIN DE SEMANA , INTERCALADO , IRREGULAR , MIXTO , SABATINO , SEMIPRESENCIAL , SEMIPRESENCIAL (DOS DÍAS A LA SEMANA) , SEMIPRESENCIAL (FIN DE SEMANA) , SEMIPRESENCIAL (UN DÍA A LA SEMANA) , VIRTUAL A DISTANCIA .
- **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones; vocabulario verificado contra catálogo.
- **Variable derivada:** No.
- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
- **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
- **Responsable de la sección:** Anggie.

DEPARTAMENTAL

- **Descripción:** Nombre de la dirección departamental de educación a la que pertenece el establecimiento. No coincide necesariamente con DEPARTAMENTO ya que una dirección departamental puede cubrir subdivisiones geográficas distintas (ej. Guatemala se divide en cuatro regionales).
- **Tipo de dato:** Texto (categórico).
- **Dominio permitido:** 26 valores observados (incluye subdivisiones regionales de Guatemala).
- **Valores posibles:** ALTA VERAPAZ , BAJA VERAPAZ , CHIMALTENANGO , CHIQUIMULA , EL PROGRESO , ESCUINTLA , GUATEMALA NORTE , GUATEMALA OCCIDENTE , GUATEMALA ORIENTE , GUATEMALA SUR , HUEHUETENANGO , IZABAL , JALAPA , JUTIAPA , PETÉN , QUETZALTENANGO , QUICHÉ , QUICHÉ NORTE , RETALHULEU , SACATEPÉQUEZ , SAN MARCOS , SANTA ROSA , SOLOLÁ , SUCHITEPÉQUEZ , TOTONICAPÁN , ZACAPA .
- **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones; la división regional de Guatemala (Norte/Sur/Oriente/Occidente) y QUICHÉ NORTE son valores oficiales del MINEDUC.
- **Variable derivada:** No.
- **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
- **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
- **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
- **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
- **Responsable de la sección:** Anggie.

archivo_origen

- **Descripción:** Nombre del archivo HTML de origen del que se extrajo el registro. Variable de trazabilidad añadida durante la consolidación.

- **Tipo de dato:** Texto (nombre de archivo).
 - **Dominio permitido:** 23 valores posibles, uno por departamento capturado.
 - **Valores posibles:** `mineduc_busca_establecimiento_diversificado_00.html` ...
`mineduc_busca_establecimiento_diversificado_22.html`.
 - **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones; es evidencia de procedencia inmutable.
 - **Variable derivada:** **Sí** (añadida durante consolidación en `scripts/consolidar_crudos.py`).
 - **Método:** el script asigna el nombre del HTML procesado a cada fila extraída.
 - **Utilidad:** permite rastrear cualquier registro hasta su fuente HTML original en `data/raw/`.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

`departamento_origen`

- **Descripción:** Nombre del departamento según el encabezado del formulario MINEDUC del que se extrajo el registro. Variable de trazabilidad añadida durante la consolidación.
 - **Tipo de dato:** Texto (categórico).
 - **Dominio permitido:** 23 valores posibles.
 - **Valores posibles:** Los 22 departamentos de Guatemala más `CIUDAD CAPITAL` (que el MINEDUC lista separado de `GUATEMALA`).
 - **Tratamiento en limpieza:** Sin modificaciones; es evidencia de procedencia inmutable.
 - **Variable derivada:** **Sí** (añadida durante consolidación en `scripts/consolidar_crudos.py`).
 - **Método:** el script extrae el nombre del departamento del título o contexto del HTML y lo asigna a cada fila.
 - **Utilidad:** complementa `archivo_origen` para verificar consistencia entre el departamento registrado en `DEPARTAMENTO` y el HTML de origen.
 - **Nulos/NA en el dataset limpio:** 0 (0.00%).
 - **Fuente/procedencia:** MINEDUC y evidencias de diagnóstico/limpieza; ver la sección canónica de Anggie.
 - **Fecha exacta de extracción:** 2026-07-14.
 - **Versión del conjunto limpio:** v0.1.0.
 - **Responsable de la sección:** Anggie.
-

Evidencia transversal y trabajo pendiente

- Duplicados: `outputs/tablas/duplicados_parciales.csv` conserva 978 pendientes (718 `duplicado_probable` + 260 `revisar`) y 11 independientes confirmados.
- Teléfonos vigentes: el control estricto sobre el limpio conserva 245 sospechosos; todo valor no vacío debe tener exactamente 8 dígitos.
- Referencia histórica: `outputs/tablas/problemas_potenciales.csv` conserva 201 hallazgos agregados del diagnóstico inicial por caracteres no numéricos; el limpio también contiene 50 valores numéricos con longitud distinta de 8, sin inferir correspondencia registro por registro.
- Territorio: `outputs/tablas/inconsistencias_territoriales.csv` conserva 145 filas `revisar`.
- La auditoría de entrega se conserva como recibo interno en `docs/auditoria_final.md`; no sustituye ninguno de los cinco materiales exigidos.

Fuente Markdown SHA-256: `c18e1caa2a5825bd695e9c550b5e94cf2a5f18d77a3055df80f2c45b9b4de7b9`