YOUR MIX SUCKS



ESTRATTO TRATTO DALL' E-BOOK
«IL TUO MIX FA SCHIFO»

Il metodo di mixaggio completo:
dalla preparazione della DAW
alla consegna del prodotto finito.

www.mixedbymarcmozart.com

Estratto tratto dall' e-book versione 1.1 | Novembre 2020 de
"YOUR MIX SUCKS - Il tuo mix fa schifo"
Per supporto, domande e feedback scrivete a
feedback@mixedbymarcmozart.com
Copyright © 2014 - 2020 by Mozart & Friends UG
Scritto da Marc Mozart: http://www.mixedbymarcmozart.com

Editato da Marc Mozart, Tobias Lichtmann, Samuel Kümmel,
Simon Malz (www.lichtsignale.de), MJ Deech e David Theni.
Tradotto da Mattia Sartori
Con il supporto di:
Alessandro Micheli / Kaufman,
Mauro Lamanna
Francesco Rera (Cadar Studio) e Giuseppe Spagoni
Copertina e design del libro di Peter "Fonty" Albertz
Icone fatte da Vaadin di www.flaticon.com

Tutti i diritti riservati, questo ebook è protetto dalla legge internazionale sul copyright. Utilizzo concesso solo dopo l'acquisto della versione dal sito mixedbymarcmozart.com. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita, o trasmessa in nessuna forma o metodo, incluso, fotocopia, registrazione, o qualsiasi altro metodo elettronico o meccanico, senza il permesso della casa editrice, eccetto nei casi minori di citazione in recensioni e in alcuni casi di usi non commerciali permessi dalle leggi sul copyright. Per richieste d'utilizzo contattare la casa editrice, indirizzando con "attenzione: permessi" all'indirizzo di seguito:
Il libro è pubblicato da:
Mozart & Friends UG / Riegelpfad 8 / 35392 Giessen, Germany
feedback@mixedbymarcmozart.com
Anche se sia l'autore che la casa editrice hanno cercato in tutti i modi di assicurarsi che le informazioni in questo libro siano corrette al momento della pubblicazione, l'autore e la casa editrice non si assumono e conseguentemente rilasciano ogni responsabilitá a persone e cose per la perdita, il danno,
o qualsiasi problematica inerente causata da errori o omissioni, indipendentemente se questi errori o omissioni sono derivati da negligenza, incidentale o per qualsiasi altra causa.

ISBN 978-164970099-5

PREFAZIONE ALL' EDIZIONE ITALIANA

Prima di tutto vorrei ringraziarti per la fiducia che mi hai dato nell' ordinare la versione italiana di "YOUR MIX SUCKS". La prima edizione di questo libro è stata scritta nel 2014, seguita poi dai mix templates e dai channel strips libraries per la tua DAW contenenti tutti i principi, le catene di segnale e la metodologia così come descritti in questo libro (MIX TEMPLE PRO) e già dall'inizio, la mia comunità ha avuto un forte seguito in Italia.

La difficoltá principale nello scrivere un libro altamente tecnico e specializzato sta nel trovare un traduttore che sia di madrelingua italiana e che parli bene inglese, a tutto questo va poi aggiunto il fatto che questa persona deve essere un professionista del campo e che sia a conoscenza di tutte le tecniche e le terminologie utilizzate nel libro

Ti presento Mattia -Matt- Sartori

Sono onorato e felice di poter lavorare con un professionista come Mattia Sartori per l'edizione italiana del mio bestseller. Mattia è un professionista nel campo audio che ha lavorato ai piú alti livelli, non solo ha le orecchie del sound engineer, ma ha anche un talento innato nel riparare e spiegare il funzionamento di macchine vintage ed utilizzare inoltre le piú moderne DAW!

Prima di iniziare, vorrei invitarti a collegarti ai miei canali di social media Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Uso tutti questi canali e registro i miei podcasts (disponibili in inglese e tedesco) per dare a DJs, cantanti/cantautori e a tutte le persone che mi seguono, tutto il mio know-how sul mixaggio e social-media marketing.

Inoltre tutte le persone che acquisteranno il libro completo riceveranno un anno di feedback gratuito sui loro mix, basta inviarmi una mail con il mix (in formato mp3) a feedback@mixedbymarcmozart.com e darò suggerimenti e consigli su come migliorarlo. Chiedo scusa anticipatamente, ma possiamo rispondere alle email solo in inglese (o tedesco). Ricorda che puoi utilizzare la stessa email per inviarmi feedback, farmi domande o per qualsiasi altra cosa di cui tu abbia bisogno in merito

Marc Mozart, Novembre 2020

INTRODUZIONE

Anche se il libro sembra studiato e progettato in maniera quasi strategica, il tutto ha avuto in realtá inizio poichè molti dei miei amici continuavano a farmi le solite domande:

> *"Hey Marc, sai faccio questo lavoro da un bel po', sono felice di come le canzoni su cui lavoro prendono forma e si sviluppano, sono cresciuto molto anche come produttore, ma ad essere sinceri: i miei mix fanno schifo. Non è che per caso hai dei consigli base da potermi dare per migliorarli?"*

Questo libro è la versione completa di quello che in realtà dico in queste occasioni. Molte persone sono ancora convinte che mixare voglia semplicemente dire "gira quella manopola fino a quando i bassi ti fanno saltar giù dalla sedia", oppure, "fai un po' di livelli, aggiungi un po' di compressione ed equalizzazione fino a quando non suona bene". In questo libro, andremo ad esplorare le cose in maniera sistematica. Parleremo di causa ed effetto, del perchè le cose vadano fatte nell'ordine giusto e quale sequenza di eventi si debba seguire per ottenere un mix eccezionale. La soluzione sta nel procedimento e nell'ordine in cui si lavora sulle cose.

Se non hai una metodologia che ti tenga correttamente indirizzato durante il processo, il tuo mix sicuramente soffrirà di quello che io chiamo l'effetto Domino. Questa è chiaramente solo un' analogia sul come una decisione sbagliata all'inizio possa generare altre decisioni scorrette a seguire e mentre lavori per chiudere il mix, quello che era iniziato come un problema piccolo ora è diventato enorme. Per esempio: un ambiente di ascolto scorretto ti farà prendere delle decisioni sul mix che sono sbagliate e che ti terranno occupato nel cercare di rettificarle durante tutto il processo di mix, invece di concentrarti sugli elementi

creativi del mix. Ti senti frustrato a causa dei risultati negativi di come suona il tuo mix, mentre in realtà sono le circostanze che non ti danno modo di ottenere il risultato che ti aspetti. Quando riascolti il mix in macchina, al club o nel peggiore dei casi nello studio di mastering, è semplicemente troppo tardi. Sono convinto che tu abbia le orecchie per sentire se c'è qualcosa che non funziona nel mix, ma il problema ti è sfuggito di mano a causa di una serie di decisioni scorrette basate su delle ipotesi sbagliate. Una buona metodologia aiuta ad eliminare il problema dell'effetto domino concentrandosi prima sui problemi fondamentali. Ti aiuterà inoltre con la creatività e l'intuizione, perchè invece di dover costantemente risolvere problemi, potrai proseguire a mixare sul serio. Ti faccio tre esempi a riguardo.

1. LA PRIMA COSA IMPORTANTE:

Dai un'occhiata al tuo monitoring

Grandi decisioni necessitano di casse piccole, piccole decisioni necessitano di casse grandi. A maggior ragione se la tua control room non è trattata acusticamente non c'è motivo di usare casse enormi con quintali di frequenze basse. Quello che invece conviene fare è mixare attraverso una "piccola finestra" e prendere delle decisioni come se stessi semplicemente passeggiando per la stanza. Parleremo di questo argomento già dall'inizio e c'è un trucco che la maggior parte degli ingegneri di mixaggio famosi usano. Suggerimento: ha a che fare con la radio da cucina di tua madre. ;-)

Trattare acusticamente la tua stanza

Con meno di €300 e un po' di fai-da-te potrai ottenere un risultato incredibile sugli ascolti.

Capire il contesto musicale in cui inserire la parte bassa

Se dai un'occhiata alla gran cassa e al basso in maniera musicale avrai senza dubbio un'opportunità migliore di bilanciare la parte bassa in maniera organica. Se la frequenza fondamentale della grancassa corrisponde con la tonalità della canzone e se poi le note più gravi del basso non sono completamente fuori in termini di dinamica, sicuramente hai di fronte a te un mix molto più facile da mettere insieme, invece di iniziare ad equalizzare a caso nella speranza di rimediare.

2. L'APPROCCIO DAL BASSO

Poichè le frequenze basse (= dal basso) hanno molta più energia delle medie o le alte, ce ne occupiamo sempre prima.

L'approccio dal basso verso l'alto in equalizzazione

Trattiamo le frequenze basse di ogni suono prima di avventurarci in quelle medie o alte. Ascolta ogni suono come se fosse un semplice tono che contiene dei rumori. Come prioritá rimuovi sempre prima lo sporco della parte bassa e poi assicurati di avere un tono corretto e organico. Il tono si basa sul primo e secondo armonico di ciascun suono – assicurati che sia rotondo, ben bilanciato e mai troppo risonante. Quando il tono suona bene, dai un'occhiata al bilanciamento tra quest'ultimo e il rumore di ogni suono. Questo può voler dire usare qualcosa di semplice come uno shelving sopra i 3KHz, che aggiunga frequenze se vuoi un po' più taglio sui synth, piú rumore dei tasti su una chitarra, o più click su una grancassa.

L'approccio dal basso verso l'alto nella compressione

I meter sulla tua Workstation digitale ti possono mentire. Gli Spikes sui Peak Meters sono generalmente causati da alte frequenze, e il primo istinto dei musicisti è quello di applicare compressione o limiting per controllare tali segnali. Beh no, ridurre o rimuovere i picchi usando

un compressore ultra-veloce o un brick wall limiter in questa fase non ti darà per niente dei risultati musicali.

In realtà la loudness (= livello RMS o LUFS) del tuo segnale viene influenzato molto di piú dalle frequenze basse presenti. A meno che tu non stia lavorando su una batteria o delle percussioni, il primo compressore sulla tua catena di plugins o effetti deve per forza essere lento e musicale. Quando dico musicale intendo con un tempo di attacco lento, un rapporto di compressione basso, una soglia alta e molte volte un compressore che aggiunga corpo e distorsione armonica in modo da rendere la parte bassa piú percepibile su altoparlanti piccoli.

3. INSTALLARE LE MANIGLIE

La nozione che sostiene che tu possa semplicemente settare un suono e dimenticartene durante il mix è completamente scorretta. Per esempio prendi una grancassa, non sarai mai in grado di quantificarne il livello senza considerare il basso, entrambi poi influenzeranno il tuo mix-bus e la catena di mastering. In alcuni mix la grancassa contiene già una quantità notevole di parte bassa, in altri è molto leggera e ben bilanciata con il basso e tu semplicemente decidi la quantità di parte bassa usando un Pultec sul mix-bus. Teniamo sempre presente il motivo per cui un guru del mastering come Brian Gardner ha come nick name “Big Bass”: se il tuo mix è ben bilanciato e dinamico, il tuo mastering engineer ha sicuramente la possiblità di darti la quantità massima di energia nella parte bassa, invece che tu debba farlo all’inizio del mix aumentando di colpo la grancassa e facendo schizzare i meters a 0dBFS.

"Ma sei al corrente di come fare a controllare questi fattori durante le varie fasi del tuo mix?"

Ecco quando il concetto di "maniglie" torna utile, che possono anche essere chiamati "punti di controllo". Rimaniamo sull'esempio della grancassa.

Una "maniglia" di base sarebbe:

- Taglio sulle frequenze infrasoniche (da 0 a 60Hz)
- Una curva di equalizzazione a campana che centri in pieno la frequenza fondamentale della grancassa (da 40 a 70Hz) meglio nota come la prima armonica: si chiama così la frequenza fondamentale del suono, per una spiegazione fisica, ecco un bell'articolo di Wikipedia
- Una campana di equalizzazione che sia centrata sulla seconda armonica cioè il punto massimo di pressione della grancassa (un'ottava sopra la fondamentale = tra 80 e 140Hz)
- Un equalizzatore shelving per tutto quello che è sopra i 300Hz
- Un modellatore di transienti che controlli il livello del transiente iniziale cioè il "click" della grancassa e la durata del "tono"

Se installi queste "maniglie" non vuol dire che tu debba per forza tagliare o aggiungere da subito frequenze o altro, ma se le identifichi già da subito ti permetteranno di avere un controllo completo della grancassa attraverso tutta la fase di mixaggio e di poter lavorare sul bilanciamento della stessa quando e come ti serve. Verso la fine del mix potresti aver bisogno di tagliare un po' di più della parte fondamentale della grancassa per lasciare più spazio al basso, o di aggiungere un pò più di armoniche per renderla piú prensente (punch).

Se usi l'equalizzatore del mix bus per avere piú basse su tutto Il mix finirai molto probabilmente con il dover ridurre la nota fondamentale, per permetterti di avere più spazio a causa dell'aumento generale delle basse frequenze. Ci sono un sacco di variabili e le "maniglie" ti danno accesso ai parametri importanti

aiutandoti a risolvere I problemi. Questo è un motivo per cui suggerisco di lavorare con un template di mixaggio che ha già il routing, i gruppi VCA e gli effetti più utilizzati già pronti. Chi inizia a fare questo lavoro spesso crede che un template si occupi di ascoltare e mixare per lui, invece un'analogia migliore potrebbe essere che gli strumenti e apparecchiature (outboard gear) dello studio sono già collegati e accesi permettendoti di iniziare a fare musica invece di dover costruire lo studio. Una sessione vuota della DAW assomiglia ad uno studio vuoto con tutte le apparecchiature ancora nelle loro scatole nuove.

Il concetto di maniglie si applica a qualsiasi suono nel tuo mix, ma i vari tipi di parametri sono diversi in base alla sorgente.

Giusto per darti un altro esempio, di seguito ti faccio vedere le maniglie per la voce principale.

Le maniglie tipiche per la voce sono:

- Di nuovo, un passa alto per togliere l'energia delle frequenze subsoniche (da 0Hz a 140Hz)
- Sibilanti: un De-esser per ridurle se necessario, assieme a un equalizzatore shelving per ritoccare la parte alta della voce
- Peso e calore: un equalizzatore a campana larga settato attorno alle note fondamentali della voce
- Presenza: vari equalizzatori nella parte media, che possono variare dai 300Hz agli 8KHz
- Attitudine: un compressore che tenga la voce principale in primo piano rispetto agli altri segnali

La ragione per usare le maniglie sulle tue sorgenti è che sono lì per quando ne hai bisogno. In qualsiasi punto della fase di mixaggio hai degli strumenti a portata di mano che ti permettono di ri-bilanciare tutta la parte di tono e di dinamica del tuo mix. Molto spesso questi sono rappresentati da piccoli cambiamenti, ma il motivo

per cui abbiamo bisogno di averne sempre accesso, non solo quando c'è un problema, è per eliminare quello che questa introduzione spiega: l'effetto domino, come una decisione sbagliata all'inizio possa generare una serie di problemi a catena.

Non preoccuparti se questa introduzione era troppa da assimilare tutta assieme! Volevo solo darti un'idea della filosofia che sta dietro a questo libro. Tutti questi passaggi ti verranno spiegati in ordine logico, passo per passo.

Buon divertimento! :-)

01 Monitoraggio, Loudness e le tue orecchie
- Usa la radio che tua madre ha in cucina
- Da una finestra piccola ad una lente di ingrandimento
- Livelli di ascolto
- Utilizzo di vari sistemi di ascolto

02 Creare un ambiente di ascolto funzionale
- Acustica della sala "fatta alla buona"
- Il setup delle casse, pannelli assorbenti e trappole per bassi
- Migliorare la parte bassa della tua stanza
- Il test della stanza in 10 minuti

03 Preparare la tua sessione di mix
- Micro & Macro management del tuo mix
- Importare i files
- Il concetto di maniglie
- Riferimenti A/B

04 La magia del primo ascolto
- Vivere il primo ascolto
- Mixare per qualcun altro
- Ascolto emozionale e analitico
- Come mixare una propria canzone

05 Le Fondamenta: Cassa, Basso e il guadagno
- Analisi della parte bassa e del suo bilanciamento
- Modellare la cassa, mixare il basso
- Utilizzo di campioni
- Il guadagno ottimizzato (gain staging)

06 La voce vince sempre
- Un excursus veloce sul come registrare la voce
- Costruire la catena per la voce
- Compressione in parallelo (parallel compression)
- La voce: da sola contro il mondo

07 Continuità
- Correggere i livelli della catena prima dei plugin
- Limiting fatto con attenzione
- Azzerare i faders

08 Compressione parallela (parallel compression)
- La teoria che sta dietro alla compressione parallela
- La dimensione filosofica
- Compressione parallela sulla voce e la batteria
- Plugins di compressione parallela

09 Colori e dinamiche
- Equalizzare e i plugins
- Diamo un'occhiata in modo diverso ai compressori
- Plugin di compressione
- Saturazione con il nastro, preamp microfonici e le catene magiche

10 Dimensione e cultura del riverbero
- Storia del riverbero
- Un mix a 3 dimensioni (3D)
- I vari gusti di delay
- Modulazione, subgrups, bus di effetti e routing

11 Automazione e la magia del bus stereo
- Automazione
- Magia del bus Stereo
- Loudness meter
- Plugins utili da usare sul bus stereo

12 Stems, Mastering e consegna del lavoro
- Feedback (risposta)
- Printing degli Stems e archiviazione
- Mastering
- Consegna del lavoro

13 Bonus: Console SSL storia e tipologie
- Panoramica
- Storia
- Al giorno d'oggi
- Risorse e approfondimenti



CAPITOLO 06

LA VOCE, L'ELEMENTO PIÚ IMPORTANTE

LA VOCE, L'ELEMENTO PIÚ IMPORTANTE

Appena creato un frame per il nostro mix come descritto nel capitolo 5, è tempo di concentrarci sulla voce. In molti casi lo strumento più importante nel mix. La voce umana è lo strumento più complesso con cui si ha a che fare e di seguito ti faró vedere gli aspetti importanti di come lavorare con la voce nel mix.

REGISTRARE LA VOCE - PREPARAZIONE

Lo so che non è direttamente correlato con il mixare, ma ottenere una grande performance di voce e registrarla correttamente sono le fondamenta per avere delle voci di alta qualità nel mix - quindi se sei la persona responsabile per la produzione della voce, eccoti alcune idee. Se farai i prossimi passi correttamente riuscirai a risparmiare parecchio tempo durante il mix!

1. FAI IN MODO CHE IL CANTANTE SI SCALDI LA VOCE

Se cerchi potrai trovare delle sequenze di riscaldamento adatte al cantante. Fai una ricerca su YouTube per "vocal warm up" e ne troverai un sacco. Il riscaldamento dovrebbe durare almeno 30 minuti, un'ora intera sarebbe meglio. Un buon riscaldamento viene fatto in maniera progressiva e consiste in una grande varietà di note, espressioni e frasi. Fidati, ne vale la pena, e ti salverà parecchio tempo durante la fase di registrazione. È praticamente come fare sport: nessun atleta professionista salta il riscaldamento! Il riscaldamento che preferisco è quello di Stevie Lange. Sul suo sito web puoi trovare la versione per donna e quella per uomo.

2. FAI BERE AL CANTANTE TANTA ACQUA NATURALE

In aggiunta al riscaldamento, il cantante deve bere tanta acqua naturale (non frizzante) sia prima che durante la sessione.

3. STAMPA IL TESTO (DELLA CANZONE)

Questo è molto utile sia per il produttore che per il cantante. Scrivi il testo e stampane due copie, una per te e una per il cantante. Assicurati che il font sia grande abbastanza e facile da leggere. Stampa su due pagine se non ci sta in una. Prepara un leggìo per la musica e una penna (che funzioni!) per il cantante e anche per te, in modo che entrambi possiate scrivere degli appunti. Posiziona il leggìo in un modo che non rifletta verso il microfono: l'angolazione giusta è molto importante!

4. REGISTRA UN PAIO DI PASSAGGI COMPLETI DELLA CANZONE

Lo so, registrare la canzone in sezioni è il modo più comune e preferito, ma rimane sempre un'ottima idea quella di registrare tutta la canzone dall'inizio alla fine, all'inizio della sessione. Questo perchè ti fa vedere le macro dinamiche della canzone. Quando registri una canzone in sezioni, può capitare che si metta troppa enfasi sul primo verso e poi quando arriva il ritornello il cantante non può spingere più di quanto ha fatto nel primo verso. Questo appiattisce la dinamica. Quindi assicurati di definire il tono e l'enfasi (livello) delle varie sezioni durante questi primi passaggi completi.

5. REGISTRA LA CANZONE IN SEZIONI

Se il passaggio completo è andato a buon fine tienilo come backup, in realtà la maggior parte delle voci sono registrate in sezioni. Metti una sezione in loop (per esempio la strofa o il ritornello), assicurati di avere 2 o 4 battute di pre-roll e continua a registrare. Probabilmente noterai che la performance migliora con ogni nuovo take fino al punto in cui la qualità scende sensibilmente e a quel punto ti devi fermare e andare alla prossima sezione. Appena hai registrato tutte le sezioni, dovresti riprendere la prima sezione che hai registrato perchè probabilmente c'è stato un miglioramento di qualità e vale la pena rivederla. Di solito questo secondo passaggio offre un livello di qualità molto più alto.

6. QUANTI TAKES?

Il numero dei takes varia e non ci sono regole precise.
A New York ho lavorato con cantanti professionisti ed erano così preparati che ci sono bastati 3 takes. Intorno al 2000 ho lavorato con molti artisti di casting (Idol, X-Factor, The Voice) che erano molto giovani e inesperti, in quel caso ho dovuto registrare un minimo di 10-20 takes per ogni sezione. Dovrai deciderlo caso per caso, ma ricordati che qualche volta, la sessione di voce su cui stai lavorando è l'unica occasione che hai per fare le cose bene, prevenire è meglio che curare!

REGISTRARE LA VOCE - COSA EVITARE

Adesso parliamo degli aspetti tecnici del registrare la voce: di seguito gli errori più grossi che ho riscontrato:

1. TROPPI ALTI E TROPPE "S"


Il suono della voce segue la moda. Per anni, il Sony C800G valvolare è stato il microfono di riferimento dovuto alla sua enfasi e alta risoluzione sulle alte frequenze. Senza dubbio uno dei migliori microfoni mai costruiti, ma allo stesso tempo, in base al tipo di voce ci possono essere troppe sibilanti. Un microfono che enfatizza le alte frequenze è il primo problema, come pure troppe sibilanti spinte dentro un compressore durante il tracking. Per questa ragione non raccomando un compressore in tracking quando si cerca di ottenere un suono di voce con delle alte belle croccanti. Oltre ad essere più organiche, negli ultimi anni si è ritornati ad avere produzioni con voci che suonano più naturali e con meno enfasi sulle alte. Un altro sviluppo positivo per tutti produttori è che il mercato dei microfoni da studio accessibili in termini di prezzo sta cambiando e crescendo. Microfoni che utilizzano un design classico stanno diventando più economici, costano una frazione di quello che costavano 10 anni fa e l'ultimissimo trend di microfoni modellati attraverso l'utilizzo di DSP ci sta già dando uno scorcio in quello che sará il futuro.

2. NIENTE POP SHIELD

Se non utilizzi un pop shield davanti al tuo microfono per le voci, rischi di avere letteralmente delle perdite di segnale. Non tutti i pop shield suonano alla stessa maniera, ecco perché è sicuramente utile averne di diverso tipo e ascoltarli per capirne le differenze.

3. REGISTRARE NELLA VOCAL BOOTH

La maggior parte delle vocal booths fatte in casa non assorbono in maniera corretta (cioè ridurre il tempo di riverbero della stanza) il suono attraverso tutto lo spettro di frequenze. Tutto quello che in realtá fanno è abbassare le alte, lasciandoti con un suono impastato e con l'effetto pettine (comb-filtering) che produce risonanze su tutta la parte media. Le voci suonano meglio quando vengono registrare in stanze grandi, ed è certamente più facile asciugare delle riflessioni dovute a stanze più grandi rispetto a risolvere i problemi dovuti all'effetto pettine tipico delle stanze più piccole. Certo, l'ambiente ideale è quello che ha parecchio spazio (ed intendo quello tra il cantante e le pareti solide più vicine) e allo stesso tempo assorbe efficacemente. Se hai una control room che è trattata acusticamente, fai una prova e registra le voci li. Anche dei pannelli acustici mobili (aka GOBOs) possono essere di grande aiuto. Di solito registro le voci nella mia control room che è di ampie dimensioni e mettendo i GIK Acoustic PIB (Portable Isolation Booth) attorno alla parte posteriore del microfono.



La nostra booth portatile fatta da GIK Acoustic

4. L'UTILIZZO DI UN COMPRESSORE DURANTE LA REGISTRAZIONE

Ripeto: se sei in dubbio non usare un compressore durante la registrazione: è un'abitudine che deriva dall'era delle macchine a nastro, dove avere livelli di registrazione alti era la soluzione al problema del noise floor. In un mondo digitale a 24bit, regola il livello del tuo preamplificatore e i livelli di registrazione e assicurati di avere più headroom possibile anche durante i passaggi più alti di volume. Un premplificatore e un convertitore A/D di alta qualitá sono un buon investimento, anche se in realtà, nel 2019 persino le interfacce USB più economiche hanno degli ottimi livelli di headroom.

TUNING DELLA VOCE

Per me, fare il tuning della voce significa alterare una performance e non ne sono un grande fan, specialmente durante il processo di mix. È un procedimento che può prendere parecchio tempo e distoglie l'attenzione dal processo di mix in macro, ma, siccome tecnicamente è possibile farlo, deve far parte del nostro repertorio di attrezzi.



Vocal Tuning Plugin




Il Waves Tune Plugin

Ecco alcuni suggerimenti di base sul come usare un plugin di tuning nel mix:

1. Set up di base

Ancora una volta, devi sapere la chiave della canzone su cui stai lavorando e le note esatte che la linea vocale usa. Ogni plugin di tuning ha un settaggio che ti permette di inserire la chiave della canzone. Utilizzare il plugin in modo cromatico funziona in maniera teorica, ma in pratica può andare a creare delle note completamente sbagliate. Inoltre, non è abbastanza selezionare la chiave in Do minore se poi Si e Si bemolle possono essere entrambe parte della canzone in base al contesto e alla progressione armonica. Ci sono poi canzoni che modulano in chiavi diverse. In quel caso è consigliato avere tracce di voce separate per le varie sezioni. Dopo aver selezionato la chiave corretta, il setup è semplice per tutte le canzoni pop o di generi simili.

2. Usare un'automazione per la velocità / tempo di risposta
Tutti i plugin che fanno il tuning della voce hanno un selettore per la velocità con cui la nota viene aggiustata. Quando è settato su veloce, ottieni quel classico suono da "autotune", ma quando viene settato su un valore più lento, la capacità che il plugin ha di aggiustare la nota è la stessa, ma viene attivato in maniera più dolce e meno evidente, assomigliando di più a come un cantante vero eseguirebbe l'entrata alla nota. C'è sicuramente un settaggio a velocità più lenta che rende il tuning completamente impercettibile. Il passo successivo è quello di disegnare la velocità con l'ausilio della tua DAW. Se c'è una nota specifica o una frase che necessita di tuning, semplicemente usa l'automazione per accelerare la velocità in quel passaggio.



Automation curve on the Waves Tune Real-Time Plugin

La curva che usi per andare da lento a veloce è il fattore che determina quando evidente il tuning sará all'orecchio di chi ascolta. Sto chiaramente supponendo che tu voglia che la voce su cui stai lavorando suoni naturale senza artefatti. Quando usi un plugin di tuning, evita per quanto possibile di avere i doppiaggi di voce (doubles) tutti accordati identici. Questo è vero specialmente per i cori (backing vocals), se hai due takes fai il tuning su uno solo. Se ne hai più di due, fai il tuning su metá e tra quelli su cui fai il tuning, fai dei ritocchi minimi (per esempio voce a sinistra -5cent, voce destra +5 cent).

3. Scegliere i takes di voce (vocal comping)

Un altra cosa che deve avvenire durante la fase di produzione è avere il plugin di tuning nella catena di ascolto quando vengono scelti i take di voce migliori. In quel modo, puoi scegliere di non utilizzare specifici passaggi che producono notevoli artefatti.

COSTRUIRE LA CATENA DELLA VOCE PRINCIPALE

Ricordati di fare sempre a livelli di ascolto bassi quello che ti sto per spiegare. Per questa parte del lavoro tendo sempre ad usare il mio stereo portatile (aka "radio da cucina") e inizio a fare un livello per la voce non trattata in modo che sieda leggermente sotto agli strumenti, con un livello alto abbastanza da permetterti di capire le parole e seguire la melodia. Diciamo ora una cosa molto importante che ripeterò in vari altri passaggi in questo libro: ricordati di rivedere sempre questi blocchi costitutivi per fare ritocchi! Per esempio, dovrai rivedere le sibilanti dopo aver aggiunto il compressore che aggiunge "attitudine". Questo è vero per ogni blocco costitutivo. Vai avanti e indietro su questi blocchi costitutivi e fai i vari ritocchi.

Inoltre, tieni d'occhio il gain staging - assicurati che il livello in ingresso dei vari elementi sia uguale o simile al livello di uscita. Questa catena ha 3 processori di dinamica con in mezzo dell'equalizzazione, stanno tutti "condividendo" il compito di far sedere in modo solido la voce nel mix. Nessuno di questi blocchi deve lavorare più degli altri, ognuno ha il suo compito e spesso meno è meglio. Usare il bypass su uno o più blocchi è un'opzione sempre valida. Molte volte non hai nemmeno bisogno di averli tutti accesi! Prima che inizi a descrivere la catena, vorrei ripetere quanto è importante mandare a ogni blocco il livello corretto di segnale. Inizia con un livello medio (RMS) di -18dBFS (la scala che ha la tua DAW). Se la tua registrazione è più alta di cosí usa un plugin di gain per abbassare il livello.

1. CONTINUITÁ

Iniziando con la versione non trattata "nuda" della traccia di voce, vorrei che iniziassi con il capire il concetto di avere due tipi di automazione sulla voce: prima della catena di elaborazione e dopo.

La prima livella la performance del cantante.

Possiamo dire che ti permette di ottenere quella continuità di livello che vorresti che il cantante ti avesse dato. Questo è un qualcosa che andrebbe fatto durante la preparazione del mix e potenzialmente è già stato fatto o è a buon punto. Per confermarlo, ascolta il mix, dall'inizio alla fine e trova i punti in cui le frasi o le sibilanti scendono di livello, oppure saltano troppo fuori. Correggi questi passaggi con valori interi di dB, in altre parole non andare troppo in dettaglio, fai una correzione di massima, non tracciare delle curve di automazione troppo complesse, ecc. Questo è solo un passo per sistemare il livello su tutta la canzone.

2. SIBILANTI

Ti sembra che il suono della voce tenda ad avere troppe sibilanti? È tempo di usare un de-esser, che altro non è che un compressore specializzato che possiede un equalizzatore nella side-chain.

Un de-esser può ridurre il livello di quelle sillabe che hanno troppe frequenze alte (in genere tra i 5 e i 12KHz). La frequenza che vuoi ridurre in genere viene selezionata direttamente nel plugin, insieme alla soglia di intervento (livello minimo da cui il compressore inizia a lavorare) e la quantità di dB che vuoi attenuare. Puoi sempre utilizzare un analizzatore per individuare a quali frequenze le "s" saltano fuori.

Un altro modo più preciso di ridurre le sibilanti si ottiene intervenendo per ridurle prima della catena di plugin. In questo caso isolo le "S" in regioni separate, che poi trascino su tracce separate ma nello stesso channel strip (in modo da selezionare contemporaneamente tutte le "s"). Riduco poi il gain di queste regioni di un valore tra i 6 e i 10 dB, in base a quanto poi comprimo la voce nel mix. Devi ridurle abbastanza da passare inosservate al compressore (sotto la soglia di compressione). Se questa cosa ti è nuova ne parliamo nel capitolo 9.

Se non riesci ad ottenere un buon risultato con un de-esser usa questa tecnica! Ti permette di isolare completamente le "s" su un altro channel strip per poi applicare eq/comp in maniera diversa. Stessa cosa dicasi per i respiri.

La maggior parte delle DAW hanno dei de-esser già pronti, che normalmente funzionano. Se possiedi diversi plugins fatti da più sviluppatori ti consiglio di provarli tutti. Ogni voce è diversa e non c'è un de-esser che vada bene per tutti.

3. CALORE

Con la voce seduta appena sotto la traccia, dobbiamo ora creare un feeling di quello che manca. Lo facciamo aggiungendo frequenze usando un EQ, iniziando con la parte medio bassa.

A.
AGGIUNGI CON SPETTRO AMPIO ATTORNO AI 200Hz - 500Hz

In questo caso uso un equalizzatore tipo PULTEC MEQ-5 nella catena della voce, ma puoi sempre simulare queste campane (larghe) con altri EQ. Non scendo mai sotto i 200Hz e occasionalmente sopra i 700Hz. L'effetto che vogliamo ottenere in questo caso è di riuscire a dare alla voce più peso e calore nel contesto del mix. Se la voce è stata registrata bene, possiede già abbastanza di questa caratteristica ed è probabile che tu non debba aggiungerne di più. Questo è il motivo per cui molte persone usano, durante la registrazione, apparecchiature (Microfoni o EQ/Compressori) con valvole.

Detto questo molte registrazioni moderne suonano sottili, quindi un po' di aggiunta di queste frequenze aiuta parecchio! Se ti piace il colore che stai dando quando aggiungi frequenze, può capitare che ne aggiunga anche troppe. Con i prossimi passi possiamo comunque ribilanciarle. Nel caso in cui la voce suoni troppo gonfia e senza definizione ("muddy, boomy"), aggiungi un eq parametrico standard all'inizio della catena di plugins, cerca e togli le frequenze che creano questo effetto. Tieni d'occhio come tutto sia interconnesso, appena togli queste frequenze rimane molto più spazio per poter usare un EQ come il Pultec per aggiungere frequenze. Non c'è molto potenziale per errori quando usi un Eq di tipo Pultec, ma ci sono comunque alcune emulazioni che fanno un lavoro simile. Daremo un'occhiata ai vari modelli di EQ nel capitolo 9.

B. COMPRESSORI A VALVOLE PER AGGIUNGERE TONO

Dopo aver aggiunto frequenze, metti un compressore per il tono. Non stiamo cercando di usare il compressore per regolare il livello, ma vogliamo aggiungere armoniche in aggiunta alle frequenze medio basse e aggiungere colla. L'emulazione del classico Fairchild 660/670 o un compressore simile funziona molto bene qui, ma non metterti limiti - molti altri compressori possono fare lo stesso lavoro. Assicurati solamente che il compressore sia inserito in maniera delicata.

Un compressore inserito dopo un'aggiunta di frequenze funziona molto bene perchè i due componenti interagiscono. Più aggiungi una frequenza specifica più il compressore la comprime. Di conseguenza i due si completano molto bene in maniera organica. L'utilizzo della saturazione da nastro funziona molto bene in questo caso. Daremo un'occhiata ai compressori classici in uno dei capitoli a seguire!

4. PRESENZA

In un mix molto denso, qui è dove creiamo le frequenze che franno risaltare la voce rispetto agli altri strumenti. Si può sempre andare a provare agli estremi prima di iniziare ad aggiungere frequenze nella parte meida. Inserisci subito dopo l'eq il compressore che da "l'attitudine". Servirà a tenere sotto controllo il livello delle frequenze medie prima che diventino troppo sgradevoli o graffianti.

Molto spesso, è meglio non aggiungere (o aggiungerne poche) frequenze medie soprattutto nelle parti della canzone con meno arrangiamento, ma se la canzone diventa densa con un muro di suono allora meglio usare un modo musicale di aggiungere colore per far saltare fuori la voce.

ALTRE AGGIUNTE DI FREQUENZE TRA 1kHz e 8kHz (EQ SSL)

Questa parte di spettro è molto più difficile da lavorare, specialmente rispetto all'aggiungere calore. Inizia con aggiungere 10dB a 8KHz con un filtro shelving, poi riportalo a 0dB e cerca un settaggio migliore a metá. Prova poi a passare da shelving a campana (la campana aggiunge solo le frequenze attorno a quella selezionata, mentre lo shelving aggiunge da quella selezionata in su). Se l'aggiunta di 8KHz fa uscire troppe sibilanti prova una frequenza un po' più in basso.

Continua usando la banda HMF e aggiungi 4KHz e poi la LMF e aggiungi 2KHz. Muovile fino a quando non hai trovato un buon bilanciamento - ma ricorda, non aggiungere nulla rimane comunque un'altra opzione valida. Quello che vogliamo ottenere è sormontare parecchie frequenze nella gamma tra 1KHz e 8KHz in modo da creare una punta di colore musicale che buchi il mix. Puoi anche ottenere buoni risultati con gli EQ di stock che ha la tua DAW, ma c'èun motivo per cui gli EQ SSL sono famosi per la loro musicalità nella parte media. Questo non èun lavoro per un Pultec.

5. ATTITUDINE

Il lavoro di questo compressore è di controllare l'aggiunta di medie che abbiamo introdotto. Vogliamo assicurarci che lavori molto e velocemente, ma deve avere molta musicalità per ridurre l'effetto graffiante che deriva dall'aggiunta di queste frequenze.

Il classico compressore 1176 Blue Stripe è diventato uno dei miei preferiti per questo lavoro specifico e più lo fai spingere più attitudine produce.

6. TONO FINALE E CONTROLLO DELLA DINAMICA

A. EQ

Un equalizzatore messo alla fine può arrotondare le alte e le medie. Qui mi piace usare le emulazioni dei Pultec EQP-1A, per aggiungere a 20Hz e attenuare a 20KHz. Le voci suoneranno più analogiche quando togli un po' di parte alta. Entrambe l'aggiunta di 20Hz e l'attenuazione di 20KHz non dovrebbero avere effetti sull'essenza del tono che hai creato. L'aggiunta può dare un po' di peso e la sottrazione rimuove l'energia sopra che dà solo fastidio a volumi alti.

B. BRICKWALL LIMITER

Puoi utilizzare un Brickwall limiter per controllare quei picchi che saltuariamente sfuggono al compressore. Ferma solo i picchi occasionali e metti il rilascio sopra i 200ms. Un brickwall digitale funziona molto bene qui.

RICORDATI SEMPRE!

La catena di plugins che ti ho appena spiegato è molto complessa. C'è sempre la possibilità di strafare e finire con il processare troppo la voce. Quando vuoi un suono di voce naturale, puoi anche solo usare 3B (compressore gentile) e 6A (Pultec per un controllo di tono base).

Un suono di voce naturale ha bisogno di una registrazione molto buona e purtroppo abbiamo poca influenza su ciò nel momento del mix. Detto questo, la catena proposta può lavorare con qualsiasi tipo di voce e quando deve poter bucare il mix, il trattamento della voce è assolutamente essenziale. Comunque sia, l'utilizzo di settaggi più delicati sui vari plugins può portare comunque a un effetto drastico alla fine della catena e possedere tuttavia un tono naturale.

PARALLEL COMPRESSION

Il capitolo 8 è dedicato completamente alla compressione parallela, ma vale la pena menzionare qui che se diventi un maestro della catena della voce come viene spiegata in questo capitolo, aggiungerci poi la compressione parallela ti dará delle abilitá innate. Nella maggior parte delle canzoni che possiedono un certo range dinamico, più specificatamente le ballads che partono con il "piano "per poi finire con il "fortissimo" assieme a tutta la band, l'orchestra, i cori, ecc, mi capita che:

- La catena di voce per la prima strofa (quella cantata piano), che ha solo il cantante principale, un pianoforte e possibilmente la batteria in genere si riesce ad inquadrare molto facilmente. Un suono naturale utilizzando 3B e 6A funziona molto bene
- Quando il cantante inizia a utilizzare note molto più alte e con più volume, mi ritrovo ad aggiungere alla catena più elementi per poter controllare la dinamica, ed anche per poter risolvere alcune risonanze che risultano dalle note più alte cantate più forte
- Nel ritornello, specialmente verso la fine, la voce deve bucare un muro di suono, mentre parecchi compressori lavorano assieme nella catena
- La soluzione per questo dilemma è avere due tracce separate per la voce: una naturale e una processata!
- Qualsiasi cosa a metà tra le due altro non è che un mix canali - usando delle automazioni puoi creare un blend tra i due per ogni sezione della canzone o anche per delle singole note
- Usa questa tecnica ogni volta che il cantante utilizza un range dinamico molto ampio, quando usa il falsetto, oppure urla, o quando canta usando una tecnica rock, ecc.
- Usa una traccia diversa per ognuno di questi stili diversi, in modo che tu possa usare dei settaggi diversi e creare il giusto bilanciamento tra tutte queste tracce


LA VOCE: DA SOLA CONTRO IL MONDO

Ho lavorato su canzoni dove la traccia strumentale era talmente densa, un vero e proprio "wall of sound", che la voce non riusciva assolutamente a bucarlo. L'utilizzo di compressori multibanda con sidechain è sicuramente molto utile in questo caso - sono plugins che ti permettono di ridurre in modo dinamico (o comprimere) solo una banda di frequenze specifica:

- Prima controlla in che zona delle frequenze medie si trova la maggior parte dell'energia della voce principale, diciamo tra 1KHz e 5KHz. Trova la frequenza facendo uno sweep con un equalizzatore
- Assicurati che la traccia strumentale e la voce siano assegnati a due buss diversi, o crea un buss extra o gruppo per quegli strumenti che sono responsabili per di addensare il mix, in genere chitarre, piano e tastiere e orchestra
- Inserisci il compressore multibanda o EQ dinamico su quel gruppo - quello che contiene tutta la strumentazione che ha la maggior parte della gamma meida - e regolalo in modo che comprima e liberi spazio in quel range in base al volume della voce
- La regolazione ideale è quella in cui non noti la differenza, ma le medie sono spinte indietro quanto basta per far spazio alla voce quando ne ha bisogno!

CORI (BACKING VOCALS O VOCI DI APPOGGIO)

I cori sono molto più facili da gestire rispetto ad una voce principale - in genere sono in gruppi da 3 e devono sedersi dietro/sotto la voce principale. Ogni qualvolta si cerchi di creare dinamiche e preservare i transienti della voce principale, i cori possono essere elaborati in maniera più pesante. Puoi anche sommare tutti i cori in un file unico se ti viene più facile da gestire.
Comunque sia, una cosa da non tralasciare è la loro sincronia! Mi dispiace dovertelo dire adesso, ma devi fare uno zoom in sulla forma d'onda e devi far combaciare il tempo di tutti i cori sia con i doppi che con la voce principale!



Dettagli importanti: i cori e la voce principale devono essere allineati perfettamente

Anche se ci sono parecchi software che ti assicurano di poterlo fare per te, devi sempre e comunque controllare per assicurarti che sia tutto fatto in modo preciso per ottenere il massimo dei risultati:

- "Le “s” devono essere perfettamente a tempo con la voce principale, altrimenti ti ritrovi a sentire molteplici “s” che saltano fuori a destra e a sinistra dal mix, proprio come in uno dei miei film preferiti, "Snakes on plane". Inoltre, riducile di livello, non devono assolutamente interferire con le sibilanti della voce principale!
- Respiri nei cori? Inutili! Può darsi che sia anche piacevole sentire il cantante principale respirare ma certamente non 20 persone. Quindi toglili



Vedi? taglio tutti i respiri dai cori. Inoltre, applicando dei fades rende tutto più liscio

LA CATENA PER I CORI

Per quando riguarda il processamento, i cori sono meno preziosi. DI solito faccio copia e incolla dalla catena della voce principale a quella dei cori come punto di partenza, poi sistemo i seguenti parametri (i numeri si riferiscono all'ordine dei plugins della catena della voce principale, che utilizziamo come punto di partenza):

1. Continuità
   Importante nei cori come nella voce principale, trattali alla stessa maniera.
2. Sibilante
   Usa assolutamente un de-esser - i cori devono avere molta meno sibilante rispetto alla voce principale.
3. Calore
   A. Il guadagno con il Pultec MEQ
   Aggiungi a frequenze diverse rispetto alla voce principale. Se la voce principale ha il "calore" a 300Hz allora prova a 200Hz o 500Hz. Se hai molti cori o doppi di voci principali prova a guadagnare a diverse frequenze, in mondo che siano diffusi su un range di frequenze ampio.
   B. Compressore a valvole per il tono
   Stesso della voce principale, ma maggiore compressione.
4. Presenza
   Qui è dove si fa l'esatto opposto della voce principale, riduci le frequenze che hai aggiunto alla voce principale.
5. Attitude = Bypass = non usarlo
6. Tono finale e controllo della dinamica
   A. EQ: Regolalo mentre ascolti tutte le voci, attenua gli alti anche di più rispetto alla voce principale. Prova a guadagnare tra i 12KHz e 16KHz per creare un po' di luccichio, sempre se va bene nel genere.
7. B. Brickwall Limiter: Puoi limitare (spingere) i cori molto di più della voce principale.

FINE - THE END

Grazie davvero per esserti preso del tempo per studiare questo libro. Questa non è realmente la fine, poichè ti invito ad unirti al gruppo di supporto online [YOURMIXSUCKS] su Facebook.

In questo gruppo puoi fare domande specifiche sul libro ed io continuerò ad aggiornarlo man mano che le domande continueranno ad arrivare. Il mio obbiettivo è creare un compendio software completo sul mixaggio che possa rimanere nel tempo. Presupponendo che tu sia un utente licenziatario ;-), continuerai a ricevere updates del libro completamente gratuite.

Come ho detto in principio: vorrei invitarti a unirti a me su Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

Utilizzo tutti i canali menzionati poco fa così come i miei podcasts (disponibili in lingua Inglese e Tedesco) per fornire gratuitamente un sacco di know-how sul mixing e sul marketing su social-media per produces, DJ, cantanti/songwriters e ingegneri del suono. Inoltre, tutti coloro che hanno acquistato il libro completo, hanno diritto di ricevere da me un feedback sui propri mix. Devi solo mandare la tua traccia via e-mail a feedback@mixedbymarcmozart.com (per favore, aggiungi questo indirizzo mail ai tuoi contatti) e io ti risponderò con qualche suggerimento per migliorare. Naturalmente, puoi usare la stessa e-mail per ogni tipo di feedback, domanda o qualsiasi altra cosa nella quale potrei esserti utile.

Marc Mozart, Novembre 2020