YOUR MIX SUCKS



EXTRACTO DE
"TU MEZCLA APESTA"

El método de mezcla completo,
desde la preparación en tu DAW
hasta la entrega

www.mixedbymarcmozart.com

Extracto: YOUR MIX SUCKS - Spanish Version 2.1 -
Diciembre de 2020 de la edición en español de YOUR MIX SUCKS
Para ayuda, preguntas, y feedback por favor envía un email a
feedback@mixedbymarcmozart.com
Copyright © 2014 - 2020, Mozart & Friends UG
Autor: http://www.mixedbymarcmozart.com

Edición: Marc Mozart, Tobias Lichtmann, Samuel Kümmel,
Simon Malz (www.lichtsignale.de), MJ Deech e David Theni.
Portada y diseño: Peter "Fonty" Albertz
Iconos por Vaadin de www.flaticon.com

Todos los derechos reservados.
Este eBook está protegido por las leyes internacionales de copyright.
Su uso está autorizado solamente si has comprado una versión con licencia a través de la web waves.com o mixedbymarcmozart.com No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, su distribución, su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright, excepto el uso de citas breves en reseñas y otros usos no comerciales permitidos por la ley de copyright. Para solicitudes de permiso escribir al editor con asunto "Atención: Permisos" a la dirección siguiente:

Mozart & Friends UG / Riegelpfad 8 / 35392 Giessen, Germany
feedback@mixedbymarcmozart.com

Aunque el autor y el editor han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que la información incluida en este libro sea correcta en el momento de la edición; el autor y el editor se declaran libres de toda responsabilidad frente a terceros en caso de cualquier pérdida, daño, o alteración causada por cualquier error u omisión, sin importar si dichos errores u omisiones son resultado de negligencias, accidentes o de cualquier otra causa.

PREFACIO PARA LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

La primera edición de este libro fue escrita en 2014. A continuación le siguieron las plantillas de mezcla y librerías de channel strips para tu DAW que contienen todos los principios, cadenas de señal, y métodos usados en este libro (MIX TEMPLE PRO).

Antes de empezar me gustaría invitarte a unirte a mi Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Estoy usando todos estos canales y mis podcasts (disponibles en inglés y alemán) para ofrecer un montón de contenido gratuito sobre mezcla y marketing en redes sociales para productores, DJs, cantantes, compositores e ingenieros de sonido. Además de esto todos los compradores legítimos del e-book reciben un año de feedback gratuito de mi parte; simplemente tienes que mandarme tu canción a feedback@mixedbymarcmozart.com y te daré algunas sugerencias rápidas para que la mejores. Por supuesto, puedes usar este mismo correo para cualquier tipo de comentario, pregunta, o cualquier cosa que necesites de mi.

Marc Mozart, Diciembre 2020.

01 Monitoreo, volumen, y tus oídos
- ¡Róbale la radio de la cocina a tu madre!
- Desde la ventana pequeña hasta la lupa
- Niveles de escucha
- Alternar entre altavoces
- Configuración básica de monitores

02 La creación de una habitación para mezclar suficientemente buena
- La creación de una habitación suficientemente buena para mezclar
- Posicionamiento de los altavoces, paneles absorben tes, y trampas de bajo
- Prueba tu habitación en 10 minutos

03 La preparación de tu sesión de mezcla
- Microgestión y macrogestión de tu mezcla
- Importación de los archivos
- Los grupos en consolas en DAWs
- El concepto de "recurso" y el control completo
- Referencias y la técnica A/B

04 La magia de la primera escucha
- La experiencia de la primera escucha
- Mezclar para otra persona
- Mezclar tu propia canción

05 ¡Estamos mezclando! Los fundamentos, los bajos, y las etapas de ganancia
- Análisis de las frecuencias bajas
- Moldear bombos y mezclar bajos
- Reemplazar sonidos de batería
- Sidechaining (cadenas laterales)
- Etapas de ganancia (gain staging)

06 La importancia de las voces
- Una rápida incursión en la grabación de voces
- La construcción de tu cadena vocal
- Voces contra el mundo
- Coros o segundas voces

07 Continuidad
- Corrección de niveles pre cadena de plugins
- Limitar con precaución
- Anulando tus faders

08 Procesamiento paralelo
- Mezclar sonidos limpios y sonidos comprimidos
- Cómo comprobar si tu DAW puede hacer esto
- Procesamiento paralelo en voces y baterías

09 Color, dimensión, y la dinámica de tu mezcla
- EQs, filtros, reverb, y delays
- Una visión diferente sobre los compresores
- Cadenas mágicas, reverbs, delays, y modulación
- ¿Magia en el bus estéreo?
- Automatización

10 Stems, masterización, y entrega final
- Los comentarios del cliente sobre tu mezcla: ¡Prepárate para cualquier cosa!
- Cómo sobrevivir a las fechas de entrega
- Stems, masterización, y entrega
- El cliente: "Solamente una cosa más..."
- Grupo de soporte de Facebook



CAPÍTULO 06

LA IMPORTANCIA DE LAS VOCES

LA IMPORTANCIA DE LAS VOCES

Una vez creado un marco para nuestra mezcla tal y como hemos explicado en el capítulo 5, es hora de centrarnos en las voces - en muchos casos el instrumento más importante de la mezcla. La voz humana es el instrumento más complejo con que debemos tratar, y debes entender unos cuantos conceptos importantes al hacerlo.

GRABACIÓN DE VOCES - PREPARACIÓN

Ya se que no está relacionado directamente con la mezcla, pero no hay que olvidar que los mejores fundamentos para conseguir unas buenas voces en tu mezcla son una buena interpretación y una buena grabación - así pues, si estás a cargo de la producción de las voces, quiero compartir algunas ideas contigo. ¡Te aseguro que todo esto te puede ahorrar mucho tiempo en la mezcla!

1. HAZ QUE EL / LA CANTANTE CALIENTE

Hay programas de ejercicios de calentamiento vocal muy buenos. Busca en YouTube "calentamiento vocal" o "vocal warm up" y encontrarás muchas opciones. El calentamiento debe durar como mínimo media hora, y en realidad es mucho mejor si dura una hora completa. Un buen calentamiento vocal va de menos a más, y consta de una gran variedad de notas, expresiones, y frases. Hazme caso, hacer esto vale la pena y vas a ahorrar horas en la grabación de tus voces. Piensa que esto es como un deporte - ningún atleta profesional se saltaría la preparación y el calentamiento. Mi calentamiento vocal favorito es el de Stevie Lange, en su web puedes encontrar versiones para mujeres y para hombres.

2. HAZ QUE EL / LA CANTANTE BEBA AGUA

Además de hacer un buen calentamiento vocal, es importante para todo cantante beber mucha agua (sin gas) antes y durante la sesión de grabación.

3. IMPRIME LAS LETRAS

Esto será muy útil para el productor y para el cantante. Escribe la letra de la canción e imprime un par de copias, una para ti y una para el vocalista. Asegúrate de usar un tamaño de fuente suficientemente grande para que se pueda leer con facilidad. Si no te cabe en una sola hoja imprímela en dos páginas. Ten preparado un atril, dos bolígrafos (uno para ti y otro para el vocalista),

y asegúrate de que funcionan bien para que ambos podáis tomar notas. Coloca el atril y sus hojas de forma que no causen reflexiones en dirección al micrófono - ¡conseguir el ángulo apropiado ayuda increíblemente!

4. GRABA UN PAR DE TOMAS DE LA CANCIÓN ENTERA

Lo sé, grabar voces por secciones es algo popular, pero aun así, es buena idea grabar la canción entera de inicio a fin al principio de la sesión. Esto ayudará a que tengas una mejor idea de la macrodinámica de la canción. Cuando se graba por secciones es fácil acabar teniendo un primer verso con demasiada energía, para luego darte cuenta que el cantante no puede conseguir la fuerza que necesita para el estribillo. Así pues, asegúrate de definir el tono y la potencia de cada sección durante estas primeras tomas largas.

5. GRABAR LA CANCIÓN POR SECCIONES

Si las tomas largas de la canción completa han ido bien, esto se hará solo por seguridad, pero como comentaba antes la realidad es que la mayoría de voces se graban por secciones. Haz un loop en una parte de la canción (por ejemplo un verso o un estribillo), asegúrate de tener 2 o 4 compases pre-roll de solo música entre cada toma, y simplemente sigue grabando.Lo más probable es que vayas viendo como la calidad de la interpretación aumenta toma tras toma, hasta que llegue un punto en que ésta disminuya, y éste es el momento en que debes parar la grabación para seguir con la próxima sección. Cuando hayas hecho esto en todas las secciones de la canción, te recomiendo mucho volver a empezar por la primera sección de nuevo, ya que seguramente ha habido un aumento en la calidad durante todo este proceso. Normalmente en esta segunda sesión se consiguen resultados mucho mejores que en la primera.

6. ¿CUÁNTAS TOMAS?

El número de tomas que queremos capturar es algo que varía - no hay reglas para esto.

He trabajado con cantantes de estudio profesionales en Nueva York que eran tan buenos que en 3 tomas tenía todo lo que necesitaba. En la década del 2000 trabajé con muchos artistas jóvenes e inexpertos de programas televisivos de castings (Factor X, La Voz) con los cuales grababa un mínimo de entre 10 y 20 tomas por cada sección. Así pues debes decidir cuantas tomas necesitas en cada caso en particular, pero recuerda que muchas veces, esta sesión de grabación es tu única oportunidad de hacer las cosas bien, ¡más vale prevenir que lamentar!

UNA RÁPIDA INCURSIÓN EN LA GRABACIÓN DE VOCES

Hagamos una rápida incursión en la grabación de voces. A menudo los ingenieros de mezcla deben reparar y sufrir los resultados de una mala grabación de voces, por lo que vale la pena señalar algunos errores comunes:

1. EXCESO DE MEDIOS Y ESES

El sonido de las voces depende de las modas. Durante años el micrófono de válvulas Sony C800G ha sido muy popular debido a su énfasis y resolución en las frecuencias más altas. Se trata sin duda de uno de los mejores micrófonos que jamás se hayan fabricado, pero al mismo tiempo, en muchas ocasiones, y dependiendo del tipo de voz, existe una sibilancia excesiva en las pistas vocales.En este caso un micrófono que enfatice los agudos no es la fuente del problema - lo que crea el problema es una sibilancia excesiva a través de un compresor en la grabación. Yo no suelo recomendar el uso de compresores durante la grabación cuando se trata de intentar conseguir un sonido de voces con unos agudos nítidos. En los últimos años ha vuelto un sonido de voces más orgánico, con discos que suenan también


más orgánicos en sí mismos, y con voces con menos énfasis en los medios.

2. NO USAR FILTROS ANTI POP

Si no usas un filtro anti pop frente a tu micro de voces, existe la posibilidad de que haya pasajes en tu señal de audio en que éste desaparezca literalmente cuando el aire golpea la cápsula.

3. GRABAR EN UNA CABINA DE VOCES

La mayoría de cabinas de voces caseras realmente no absorben bien el sonido en todo el rango de frecuencias (es decir reducir el tiempo de reverberación de la habitación). Lo único que hacen es apagar los agudos, con lo que no solo te dejan un sonido con un exceso de bajos desequili- brado o resonante, sino que también hay un filtrado de peine que tiene como resultado resonancias en los medios. Las voces suenan mejor cuando se graban en habitaciones más grandes, y resulta mucho más fácil lidiar con unas pocas reflexiones provenientes de una habitación grande, que eliminar las resonancias de un filtro de peine.



Cabina De Voces (GIK Acoustic)

4. USAR UN COMPRESOR DURANTE LA GRABACIÓN

De nuevo, si tienes dudas, no uses ningún compresor al grabar - esto es un hábito de los tiempos en que se grababa en cinta analógicamente. Ajusta los niveles de tu micrófono y tu previo con cuidado, y asegúrate de tener headroom de sobra incluso en las partes en que las voces estén más altas.

AFINACIÓN

Afinar voces es más parecido a arreglar la interpretación que a mezclar, pero dado que es algo posible a nivel técnico, forma parte de nuestro repertorio de herramientas, y hace que tanto nuestro trabajo como nosotros mismos tengamos una mejor imagen cuando se hace en los sitios correctos.

Si todavía no lo has hecho, prueba a automatizar el tiempo de respuesta de tu plugin de afinación.

Cuando uses plugins de afinación, evita a toda costa tener pistas dobles afinadas de la misma línea de voz. Especialmente en coros o segundas voces, si tienes dos pistas dobladas, afina solo una. Si tienes más de dos, afina solo la mitad, y realiza pequeños ajustes de afinación entre las que están afinadas (por ejemplo pista de coros izquierda -5 cent, pista de coros derecha +5 cent).

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE LAS VOCES PRINCIPALES

Haz todo lo que vamos a hablar a continuación escuchando a niveles bajos. Yo siempre uso mis pequeños altavoces estéreo portátiles para esto.

Empieza por nivelar las voces principales sin tratar, de forma que estén un poco bajas en la canción, solo deben estar lo suficientemente fuertes como para que puedas entender la letra y seguir la melodía.

Te diré esto ahora, y lo diré varias veces más a lo largo del libro: No dejes de alternar entre los bloques que veremos a continuación para realizar pequeños ajustes. Por ejemplo, necesitarás reajustar las sibilancias una vez que hayas añadido el compresor final para conseguir la "actitud". Esto ocurre para cada uno de los bloques. Ve hacia atrás y hacia delante entre bloques y reajusta. Además ten cuidado con tu estructura de ganancia - asegúrate de que el nivel de entrada que tienes en cada bloque sea similar al de salida. Esta cadena tiene 3 procesadores de dinámica, con ecualizadores en medio, y de algún modo se "reparten" el trabajo que se necesita hacer. Ninguno de estos bloques debe hacer el "el trabajo fuerte importante" por sí mismo, cada uno tiene su propio papel, y menos es más. Hacer un bypass en uno o más bloques es una opción a tener en cuenta. En muchas ocasiones no los necesitas todos. Antes de centrarme en la cadena, me gustaría recalcar la importancia de mandar el nivel correcto a la cadena de plugins. Empieza con un nivel (RMS) medio de -18dBFS (esto es la escala de tu DAW). Si tu grabación está más alta que esto, baja el nivel usando un plugin de ganancia.

1. CONTINUIDAD

Empezaremos por la pista de voces principales "desnuda", sin tratar. Antes que nada quiero que entiendas el concepto de tener dos tipos de automatización de volumen en las voces: antes de la cadena de procesado, y después de ella.

La primera sirve para nivelar la interpretación del cantante. Se puede decir que ello crea la continuidad de niveles en las voces que desearías que el cantante hubiera ofrecido de entrada. Esto es algo que nos hace volver a la preparación de la mezcla y que se solapa con ella, y existe la posibilidad de que esto ya esté bastante arreglado. Para confirmar esto, reproduce la mezcla, ve desde el principio hasta el final de la canción, e intenta encontrar puntos en que las frases o sílabas de las voces principales bajen de nivel, o sobresalgan de manera considerable. Corrige estas frases usando valores enteros de dBs - en otras palabras, no te pierdas en detalles, no dibujes curvas de automatización complejas, etc. Esto es solo un pequeño paso para nivelar las voces principales a lo largo de la canción.

2. SIBILANCIAS

¿Tienes la sensación de que el sonido de las voces tiende a tener una sibilancia excesiva? Entonces es hora de usar un DeEsser, que es un compresor especializado que tiene un EQ en el sidechain que reduce el nivel de los pasajes con demasiados medios entre 5 y 12kHz. Normalmente se puede ajustar la frecuencia que quieras reducir, así como el threshold (el nivel mínimo en que empieza a trabajar) y la cantidad de reducción en dB.

Usa un analizador para determinar en qué frecuencias sobresalen las eses y reducirlas considerablemente.

Existe la alternativa de reducir las eses antes de la cadena de plugins, lo cual resulta más preciso. En Logic, normalmente lo que hago es aislar las eses en sus propias regiones, las cuales arrastro a una pista separada con los mismos ajustes de canal (de manera que puedo seleccionar todas las eses a la vez). Reduzco la ganancia de estas regiones entre 6 y 10 dB, dependiendo de cuanta compresión haya en las voces en la mezcla. Lo que queremos es que estén lo suficientemente bajas para estar por debajo del threshold del compresor (me refiero al compresor o compresores que vendrán más tarde en la cadena de plugins). Si no puedes conseguir esto con un DeEsser, ¡usa esta técnica! También puedes aislar las eses, colocarlas en otro canal y ecualizarlas o comprimirlas de modo diferente. Ocurre lo mismo para los ruidos de la respiración.

3. CALIDEZ

Ahora que tenemos las voces un poco bajas en la mezcla, debemos desarrollar nuestra sensibilidad para conseguir aquello que falta. Haremos esto añadiendo frecuencias con el uso de EQs, empezando por los medios bajos.

A.

Realce ancho entre 200 y 500 Hz

Normalmente mi primer EQ en mi cadena vocal es el Pultec MEQ 5, pero puedes simular estas curvas anchas con muchos de los EQs de serie que ofrezca tu DAW. Nunca voy más abajo de 200 Hz, y rara vez por encima de 700Hz. El efecto que queremos conseguir aquí es que las voces tengan más peso y calidez en la mezcla. Si las voces están bien grabadas, puede que estas cualidades ya formen parte de la grabación, e incluso que no debas hacer nada aquí. Este es el motivo por qué la gente usa los Neve 1073s y otros equipos de válvulas (desde micrófonos hasta EQs y compresores) durante la grabación.

Sin embargo, muchas grabaciones de voces modernas suenan bastante débiles, y un buen realce en los medios arregla el problema. Si te gusta el carácter que consigues con el realce, incluso puedes exagerarlo un poco. Lo compensaremos en los próximos pasos. Si la voz ya suena demasiado "opaca" o "boomy" (con un exceso de bajos desequilibrado o resonante), añade un EQ de fase linear al principio de la cadena de plugins, y localiza y elimina las frecuencias que causan este efecto. Ten en cuenta la interdependencia entre estas acciones - una vez que has eliminado las resonancias, tienes más margen de nuevo para usar ese realce ancho del Pultec.

B. Compresor de válvulas para el tono

Después del realce, inserta un compresor para modificar el tono - aquí no se trata de usar la compresión para equilibrar niveles, lo que queremos es añadir armónicos encima del realce de los medios bajos y crear una sensación de unidad o glue. El clásico Fairchild 660/670

funciona de maravilla aquí, pero no te pongas límites - este trabajo se puede hacer con muchos compresores diferentes. Simplemente debes asegurarte de que no sea percibido como compresión.
También puede funcionar una ligera saturación de cinta.

Poner un compresor después de realizar un realce con un EQ es algo que funciona muy bien por que estos dos componentes interactúan entre sí. Cuanto más realzas una frecuencia específica, más trabaja el compresor comprimiendo esa frecuencia. Así pues, el compresor y el EQ se equilibran entre sí, lo cual hace que sea una combinación muy orgánica. En este caso también puede funcionar una ligera saturación de cinta - ¡veremos con más detalle más compresor clásicos en un capítulo posterior!

4. PRESENCIA

Si tenemos una mezcla densa, aquí es donde creamos las frecuencias que hacen que las voces destaquen y encuentren su lugar entre el resto de instrumentos. Aquí podemos ir hasta los extremos, pero antes de que empieces a jugar con el realce en los medios, ajusta el compresor que le sigue inmediatamente. Esto es necesario para controlar los realces de los medios, ya que pueden resultar duros y estridentes. A menudo en las partes menos congestionadas de la canción se necesita menos o ningún realce en los medios, pero cuando las voces se enfrentan a un muro de sonido, necesitarás una composición musical de texturas de frecuencias que sobresalgan.

Varios realces entre 1k y 8k (SSL EQ)

Esto es más difícil de hacer bien si lo comparamos con crear calidez. Empieza con un EQ tipo SSL y realza +10dB usando una curva plana alta (high shelf) en 8k, a continuación retrocede hasta 0db de nuevo, y encuentra un ajuste idóneo en algún lugar intermedio. Intenta cambiar entre las características de las curvas de

CAMPANA (bell) y SHELF (plana), (una curva de campana hace un realce alrededor de la frecuencia establecida mientras que una curva plana también incluye todas las frecuencias situadas por encima de ella). Si el realce a 8k causa demasiada sibilancia, prueba a ir un poco más abajo.

A continuación usa la banda de medios altos para hacer un realce a 4k, y la banda de medios bajos para realzar a 2k. Muévelas hasta que encuentres un buen equilibrio - pero ten en cuenta que no hacer ningún realce también es una opción.

El objetivo es crear un grupo de realces en los medios que se convierta en una textura musical y llena de color entre 1 y 8k. Puedes conseguir buenos resultados con los EQs de serie de tu DAW, pero existe un motivo por el cual los EQs SSL se han hecho famosos por la musicalidad en sus medios. Los API y Neve también funcionan aquí, pero sin duda no es algo para hacer con un Pultec.

5. ACTITUD

Llegados a este punto funcionará algún compresor del tipo 1176, especialmente si necesitas que las voces se asienten y encuentren su lugar en una mezcla densa o en una canción agresiva. Usa el blue stripe para conseguir más armónicos y distorsión y el black face para tonos más suaves. Hay un montón de interpretaciones del clásico compresor 1176, puedes probarlas todas.

6. TONO FINAL Y CONTROL DE LA DINÁMICA

A. EQ

Un EQ final puede redondear los agudos y los medios. A mi me gusta usar un Pultec EQP-1a aquí, para hacer un realce a 20Hz, y atenuar a 20kHz. Tus voces sonarán más analógicas si cortas un poco en los agudos. Sin embargo este realce a 20Hz y esta atenuación a 20kHz no deben afectar la esencia del tono que has creado. Estos realces pueden añadir un poco de peso, y el corte

elimina una energía en los agudos que solo hace daño a niveles altos.

B. Limitador Brickwall

Si tomamos la opción de usar el 1176 en la etapa 5, puede ser que añada algo de brillo, que aparece como una mezcla de transitorios y armónicos añadidos, de manera que puedes usar un limitador al final de la cadena para capturar los picos ocasionales que sobresalen. Úsalo SOLAMENTE para controlar estos picos ocasionales y usa un tipo de release (tiempo de liberación) superior a 100ms. Para esto funcionará bien un limitador digital tipo brickwall moderno.

¡NOTA IMPORTANTE!

La cadena de plugins que acabamos de describir es bastante compleja. Evidentemente, con una cadena así, existe la posibilidad de procesar las voces en exceso. Cuando quieres unas voces con un sonido muy natural, puede que solo necesites aplicar el paso 3B (un compresor de válvulas sutil) y el 6A (un Pultec para un control de tono básico). Sin embargo, un sonido de voces natural requiere una muy buena grabación, y normalmente, como ingenieros de mezcla no tenemos ninguna influencia en ello. Por otro lado, esta cadena de plugins está diseñada para ser capaz de tratar con cualquier tipo de voces, y cuando éstas necesitan sobresalir en una mezcla densa, el procesar se vuelve algo absolutamente necesario. Sin embargo, unos ajustes sutiles en cada plugin pueden causar un efecto drástico en su conjunto, reteniendo la máxima cantidad del tono natural.

COMPRESIÓN PARALELA

Todo el capítulo 8 trata sobre el procesamiento paralelo, pero vale la pena mencionar aquí que - cuando hayas aprendido a trabajar con la cadena vocal descrita anteriormente - la compresión paralela llevará tu habilidad para trabajar con las voces a un nivel superior:
En la mayoría de canciones que tienen una cierta dinámica, y en especial en baladas que tienen un inicio suave y que acaban por todo lo alto con la banda al completo, una orquesta, un coro de segundas voces etc., he adquirido la siguiente experiencia:

- La cadena vocal para la primera estrofa (suave), que consta solamente de un cantante con un piano y (tal vez) una batería suave, es algo que se encuentra rápido. A menudo un sonido de voces usando los pasos 3B y 6A es algo que funciona muy bien.
- A medida que el cantante llega a notas mas altas (y con más volumen), necesito añadir más elementos de la cadena vocal para controlar la dinámica, y también para controlar y atenuar ciertas resonancias que aparecen con notas más agudas y más altas.
- En el estribillo, especialmente hacia el final, la voz necesita encontrar su lugar en medio de un muro de sonido, y hay varios compresores funcionando en la cadena.
- La solución para el dilema recae en dos canales de voces separados: ¡uno natural y el otro procesado!
- Puedes usar una mezcla de estos dos canales - automatizando ambos niveles, puedes crear la mezcla correcta entre ambos para cada sección o incluso para notas separadas
- Usa esta técnica cuando el cantante haga una interpretación que implique un rango muy amplio de notas, cuando cambie a falsete, grite, o haga notas fuertes de rock, etc.

- Simplemente usa una pista separada para cada uno de estos estilos, de modo que puedas variar los ajustes, y crear un equilibrio entre ellos
- Veremos más detalles acerca de esto en el capítulo 8

VOCES CONTRA EL MUNDO

En ocasiones he trabajado con canciones en que la pista de fondo es un "muro de sonido" tan denso y grande que las voces no destacan en la mezcla, sin importar el tratamiento usado en la pista.


Existen dos armas secretas para lidiar con esta situación:

- El compresor Retro StaLevel Gold Edition - mientras que puede que esta información no te resulte útil, ya que hasta ahora nadie ha conseguido hacer un plugin de este aparato - si puedes arreglártelas para usar uno, prueba el "Triple Mode" y una constante de tiempo entre media y rápida. Éste es sin duda mi compresor favorito para trabajar con voces principales en mezclas densas. El Sta Level también es muy útil en muchas otras fuentes, suena extremadamente limpio y preciso, y lo he visto comprimir 30db ¡sin acabar con la integridad de la seña
- Sidechain multibanda: existen un montón de plugins que pueden hacer esto. El más conocido es el Waves C6 sidechain. Primero encuentra en qué punto de los medios está la energía de las voces principales, esto puede ocurrir en cualquier punto entre 1k y 5k. Encuentra la frecuencia correcta haciendo un barrido a través de estas frecuencias con un EQ. No uses este EQ en las voces. Envía el sidechain vocal al compresor o EQ multibanda y ajústalo de manera que reduzca exactamente esta frecuencia con bastante ancho pero de manera sutil.

COROS O SEGUNDAS VOCES

Los coros son algo con lo que es mucho más fácil trabajar si los comparamos con las voces principales - normalmente son grupos de tres o más pistas, y deben asentarse detrás /debajo de las voces principales. Mientras que cuando trabajamos con las voces principales, nos esforzamos por crear mucha dinámica y preservar los transitorios, los coros pueden recibir un tratamiento más agresivo. Incluso puedes mezclar las varias capas de unas segundas voces para crear un solo archivo, lo cual es más fácil de manejar.

Sin embargo hay algo con lo cual no puedes ser descuidado, y eso es el TIEMPO Y EL RITMO! Me sabe mal revelarte esto ahora, pero tienes que hacer zoom en las ondas de audio para acercarte y hacer coincidir el tiempo de las segundas voces y de las dobles de la voz principal, con la voz principal!



Aunque existen herramientas que prometen hacer esto por ti, si quieres conseguir un resultado impecable, siempre tienes que hacer una segunda comprobación por seguridad:

- Las eses deben estar exactamente sincronizadas con la voz principal – si no esas eses irán apareciendo en la mezcla a izquierda y derecha como las serpientes en mi película favorita, "Serpientes en el avión"; además de esto debes reducir su nivel para que no interfieran con la sibilancia de la voz principal!
- ¿Ruidos de respiración en las segundas voces? ¡son completamente inútiles! Puede que te guste la respiración del cantante principal, ¡pero no 20 respiraciones a la vez! ¡elimínalas!



LA CADENA DE LAS SEGUNDAS VOCES O COROS

Hay que decir que las segundas voces o coros son mucho más flexibles en cuanto a procesado se refiere. Normalmente, como punto de partida, copio y pego la cadena de la voz principal para las segundas voces, y luego personalizo los siguientes parámetros:(Los números se refieren al orden de los plugins de la cadena de la voz principal, que usamos como punto de partida)

1. Continuidad
   Es igual de importante para las segundas voces o coros. Trátalas igual que las voces principales.

2. Sibilancia
   Definitivamente, usa un DeEsser - las segundas voces deben tener muchas menos eses que las voces principales.

3. Calidez
   A. El realce del Pultec
   Realza una frecuencia diferente a la que realces en la voz principal. Si la voz principal tiene un realce para dar "calidez" a 300Hz, intenta realzar ahora a 200Hz o 500Hz. Si tienes varias segundas voces o dobles de la voz principal, intenta hacer realces en ellas en diferentes puntos, de manera que estos realces estén repartidos a lo largo del rango de frecuencias.B. Compresor de válvulas para el tonoIgual que en la voz principal, pero con un poco más de reducción de ganancia.
   B. Tube compressor for tone
   Same as LV, but a bit more gain reduction.

4. Presencia
   Aquí es donde hacemos lo contrario que en los realces de la voz principal. Reduce las frecuencias que has realzado en la voz principal.

5. Actitud = ¡bypass!

6. Final Tone and Dynamics Control
   A. EQ: EQ. Ajústalo mientras dejas sonar todas la voces. Atenúa los medios todavía más en relación con la voz principal. Intenta realzar a 12kHz o 16kHz para crear un poco de "brillo" si es que esto es aplicable al género con que trabajes.

7. B. Limitador Brickwall. Puedes limitar mucho más en las segundas voces.

FAQ

Pregunta sobre filtros, ecualizadores etc... Se trata de una pregunta general pero usaré un filtro paso alto como ejemplo. En las consolas y mesas más antiguas que he usado, siempre había un poco de bleeding (la cantidad de sonido que se escapa por encima o por debajo de la frecuencia de corte) que se colaba por los filtros, pero con los avances que ha habido y especialmente en el mundo digital ahora el corte es muy preciso a nivel sonoro. En general mantengo un poco del sonido original, especialmente con los stems, porque es lo que me he acostumbrado a hacer. Mi sensación es que es menos clínico pero que también resulta en un tono más cálido (o tal vez me lo estoy imaginando). Incluso dejo pasar un poco de este bleed en mis pistas de voz. Así pues cuando pienso ITB, y con todas la herramientas que existen, ¿hay algún peligro en ser demasiado clínico y existe algún modo mejor de evitarlo?

A lo que te refieres con bleeding es simplemente un filtro con menos pendiente (en analógico 12dB/oct era algo bastante estándar); en general has hecho lo correcto - sin embargo, cuanto más comprimes la señal después en tu cadena de plugins, más importante es el eliminar los sonidos y ruidos en las bajas frecuencias, por ejemplo en unas voces, o en cualquier grabación hecha con un micrófono, ya que no quieres que esto aparezca y active el threshold del compresor. Así que, sí, puedes acabar con una señal menos cálida cuando haces un corte fuerte. Yo personalmente hago cortes fuertes de 48db/oct con un plugin de un ecualizador de fase linear, y voy muy arriba con el corte, hasta el punto donde se encuentra la nota más baja de las voces. Para compensar esto, uso una emulación de un EQ de válvulas Pultec como primer paso después de cortar, y hago un realce alrededor del rango de la nota fundamental (entre 200 y 700 dependiendo del rango de las voces) para recuperar esa calidez de una manera controlada.

Al mezclar un álbum entero con material con dinámicas variadas - ¿Cuál es la metodología para conseguir un nivel consistente para las voces en todos los temas? ¿Empezarías la mezcla por las canciones más pobladas a nivel de instrumentación, o por las canciones más abiertas con menos instrumentos de fondo para conseguir un nivel de voces y usarlo para el resto de canciones del álbum?

Empieza por las canciones más pobladas, guarda las cadenas vocales de tu voz principal y empieza usando unos ajustes parecidos en la canción siguiente. Ten a mano las canciones en que ya has trabajado para usarlas como referencia.

FIN - THE END

Gracias por tomarte el tiempo de estudiar este libro. De hecho, esto no acaba aquí, te invito a unirte al grupo de soporte online [YOURMIXSUCKS] en Facebook.

En este grupo puedes hacer preguntas específicas sobre el libro, y continuaré actualizando el libro a medida que vaya recibiendo más preguntas.

Mi objetivo es crear un compendio completo sobre mezcla en forma de software que aguante el paso del tiempo. Asumiendo que eres un usuario con licencia ;-) recibirás actualizaciones del libro gratuitas de por vida. Como he dicho al comienzo me gustaría invitarte a unirte a mi en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Estoy usando todos estos canales y mis podcasts (disponibles en inglés y alemán) para entregar un montón de contenido gratuito sobre mezclas y marketing en redes sociales para productores DJs, cantantes, compositores e ingenieros de sonido. Además de esto todos los compradores legítimos del e-book reciben un año de feedback gratuito de mi parte - simplemente tienes que mandarme tu canción a feedback@mixedbymarcmozart.com (por favor añade esta dirección a tus contactos) y te daré algunas sugerencias rápidas para que puedas mejorarla. Por supuesto, puedes usar este mismo correo para cualquier tipo de comentario, preguntas, y cualquier cosa que necesites de mi.

Marc Mozart, Diciembre 2020