BR MED
SAÚDE CORPORATIVA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PGR - NR 01

PORTARIA Nº 6.730, DE 09 DE MARÇO DE 2020
Inventário de Riscos e Plano de Ação

NOME DA EMPRESA:

MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ESTABELECIMENTO:

MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)

VIGÊNCIA:
13/12/2024 a 12/12/2026

Quadro de Atualizações do Programa

O seguinte quadro relaciona as atualizações feitas a este Programa rastreadas pela versão. Utiliza-se para descrever mudanças e acréscimos cada vez que for republicado. A descrição deve incluir a maior quantidade possível de detalhes das mudanças.

Alteração	Motivo da revisão do PGR	Data
00	Início do Programa	03/01/2023
01	Criação do GHE 03	04/08/2023
	Inclusão da função: SERVIÇOS GERAIS no GHE 03	
02	Criação do GHE 04	08/08/2023
	Inclusão da função: TOPOGRÁFO no GHE 04	
03	Atualização do quantitativo de colaboradores ativos	09/01/2024
04	Inclusão da função: ASSISTENTE DE ENGENHARIA no GHE 01	12/11/2024
05	Criação do GHE 05	22/11/2024
	Inclusão da função: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO no GHE 05	
06	Revisão Bienal (Antecipação da Revisão)	13/12/2024
07	Inclusão da função AUXILIAR DE CAMPO no GHE 04	10/01/2025
	Criação do GHE 06	
	Inclusão da função: SERVIÇOS GERAIS I no GHE 06	
08	Atualização do quantitativo de colaboradores ativos	21/01/2025
09	Atualização do quantitativo de colaboradores ativos	29/08/2025
	Atualização da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	
10	Atualização do quantitativo de colaboradores ativos.	23/12/2025
	Atualização da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 4
2 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 4
3 QUANTITATIVO TOTAL DE EMPREGADOS 4
4 DADOS DO PROGRAMA 4
5 INTRODUÇÃO 5
6 OBJETIVO 6
7 DOCUMENTO 7
8 INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS 7
9 PLANO DE AÇÃO 8
10 DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 8
11 ABRANGÊNCIA 9
12 DEFINIÇÕES 9
13 ETAPAS DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 14
14 CARACTERIZAÇÃO DE PERIGOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 15
17 ESTABELECIMENTO DO PLANO DE AÇÃO COM METAS E FORMA DE ACOMPANHAMENTO 29
18 RECOMENDAÇÕES GERAIS 29
19 EXAMES, DISCUSSÃO DO PLANO DE AÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 29
20 ASSINATURA 30
21 ÍNDICE DOS ANEXOS 31
ANEXO A: INVENTÁRIO DE RISCOS 32
ANEXO B: PLANO DE AÇÃO 57
ANEXO C: MATRIZ EPI/EPC 62
ANEXO D: ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 66

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ Nº:	09.291.647/0001-94
CNAE:	41.10-7-00
Atividade Principal:	Incorporação de empreendimentos imobiliários
Grau de Risco (Quadro I da NR-4):	1
Endereço:	Fazenda Lambari Ii, S/N, Anexo Antiga Estr. 1 maio Anexo Distrito Paranagi - Antiga Estrada P/Prim. De maio. CEP: 86.340-000. Sertaneja/ PR.

2 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome do Estabelecimento	MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)

3 QUANTITATIVO TOTAL DE EMPREGADOS

Quantitativo de Empregados Ativos:	≅ 9

*O quantitativo poderá sofrer alteração durante a vigência do PGR.

4 DADOS DO PROGRAMA

Norma Regulamentadora	NR 01
Data de Elaboração do Documento:	03 de janeiro de 2023
Data de Vencimento do Documento:	12/12/2026
Responsável pela Elaboração do PGR:	Gabriel Souza - Técnico de Segurança do Trabalho
Responsável pela Coordenação Técnica:	Paulo Fernando D. S. Braga – Engenheiro de Segurança do Trabalho
Responsável pela implementação do PGR na Organização:	João Manuel Magro

5 INTRODUÇÃO

Em 12 de março de 2020, a Portaria nº 6.730 da Secretária Especial de Previdência e Trabalho aprovou a redação da Norma Regulamentadora, NR-1, que estabelece as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho – SST.

O Gerenciamento de riscos ocupacionais traz como responsabilidade das organizações constituir o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR que por critério da organização pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.

O PGR constitui-se numa ferramenta de extrema importância para a segurança e saúde dos empregados, devendo estar articulado com as demais NR, proporcionando identificar as medidas de proteção ao trabalhador a serem implementadas e serve de base para a elaboração do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, obrigatório pela NR-7.

Este PGR contém o Inventário de riscos ocupacionais relacionados às atividades existentes na empresa, compreendendo todas as categorias de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e constitui um dos documentos básicos do Programa de Gestão de Riscos, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 09, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados das exposições ocupacionais.

Atende as exigências da Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, indicando as condições de trabalho que incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, às condições de conforto.

Os dados constantes neste documento servem de base para a elaboração do Plano de Ação de Segurança e Saúde do Trabalho, que contempla as ações de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas, assim como as atividades de monitoramento das exposições.

Os riscos identificados para cada grupo de trabalhadores expostos irão subsidiar a elaboração ou reformulação do PCMSO.

A organização deve adotar mecanismo para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio - CIPA, quando houver; e comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos nos locais de trabalho que coloquem **em** situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.

Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas.

6 OBJETIVO

O PGR tem como objetivo a preservação da saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da identificação dos perigos e possíveis lesões ou agravo à saúde, a avaliação dos riscos ocupacionais indicando o nível, e a classificação dos riscos para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção de acordo com a ordem de prioridade estabelecida na NR1 subitem 1.4.1 alínea “g”.

Os objetivos deste Inventário de Riscos são:

- Caracterizar exposições a todas as condições perigosas e aos agentes potencialmente nocivos – químicos, físicos, biológicos e outros fatores estressores que constituem cargas de trabalho física e mental significativas.

- Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições para todos os trabalhadores – próprios e de contratadas que atuem em atividades dentro dos limites da empresa.

- Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores.

- Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis.

- Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa.

- Comunicar os resultados do processo de levantamento de perigos e avaliação de riscos para todos os trabalhadores envolvidos.

- Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.

7 DOCUMENTO

O PGR deve conter no mínimo os seguintes documentos: o inventário de riscos e plano de ação, a ser elaborado pela organização, respeitados as demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

8 INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais, que deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

a) Caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
b) Caracterização das atividades;
c) Descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a

indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;

d) Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.

e) Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e

f) Critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

9 PLANO DE AÇÃO

A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme classificação, observado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.

Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados

10 DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES

DO EMPREGADOR/ RESPONSÁVEL LEGAL:

O empregador é o responsável por estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PGR bem como as demais documentações que o compõe, como atividade permanente da empresa, bem como consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio - CIPA, quando houver; comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação; adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST; O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais considerando o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho e controle dos riscos.

DOS TRABALHADORES

Os trabalhadores têm como responsabilidade colaborar e participar na implantação e execução do PGR.

Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PGR; e informar ao seu superior hierárquico direto as ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar em riscos à saúde dos trabalhadores.

INTEGRAÇÃO COM A CIPA

O PGR, suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e assédio - CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR-5, sendo uma cópia anexada ao livro de ata dessa comissão.

11 ABRANGÊNCIA

Este Programa abrangerá os perigos identificados no ambiente de trabalho da empresa, conforme estabelecido na NR 1 da Portaria 3214/78.

O processo se inicia com a caracterização básica de cada unidade – processo e ambiente de trabalho, força de trabalho e agentes ambientais e estressores. Esses dados servem de base para definir os grupos homogêneos de exposição (GHE) e atividades não rotineiras ou de empresas contratadas, para os quais os riscos serão reconhecidos e avaliados.

12 DEFINIÇÕES

DANO

É a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, ou uma combinação desses.

PERIGO

Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão, ou uma combinação dessas.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Processo de reconhecimento que um perigo existe, e de definição de suas características.

RISCO

Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição.

AVALIAÇÃO DE RISCOS

Processo de avaliação de risco proveniente de perigo, levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é ou não aceitável.

RISCO ACEITÁVEL

Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela empresa, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SST.

ESTIMATIVA DE RISCO

Processo para determinar a frequência ou a probabilidade e as consequências de um perigo.

NÍVEL DE AÇÃO

É o valor, apurado na etapa de avaliação dos riscos, acima do qual deverão ser iniciadas as medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição tais como:

Medições periódicas da exposição ocupacional;
Treinamento dos trabalhadores;
Acompanhamento médico com monitoramentos biológicos apropriados.

Os níveis de ação adotados são aqueles previstos na NR-9:

Agentes Químicos: Metade dos limites de exposição ocupacionais adotados.
Ruído: Dose de 0,5 (50% de dose) do limite de tolerância previsto para a jornada de trabalho.

LIMITE DE TOLERÂNCIA

Referem-se às concentrações ou intensidades que representam as condições sob as quais se acredita que quase todos os trabalhadores possam estar expostos continua e diariamente, sem apresentar efeitos adversos à saúde. Referem às concentrações médias máximas que não devem ser ultrapassadas numa jornada.

VALOR TETO

Concentração que não pode ser excedida durante nenhum momento da exposição do trabalhador.

GRUPOS HOMOGÊNEOS DE EXPOSIÇÃO (GHE)

Para elaboração deste documento adotou-se a definição de Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), que corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante de forma que, o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo.

Um grupo é homogêneo no sentido estatístico, e isso permite que um número relativamente pequeno de amostras possa definir as tendências de exposição de todo o grupo.

Depois de observar e conhecer as exposições, reunir os trabalhadores em grupos que possuem as mesmas chances de exposição a um dado agente. Essa “igualdade” provém do desenvolvimento de rotinas e tarefas essencialmente idênticas ou similares do ponto de vista da exposição.

CONCEITO DE EXPOSTO DE MAIOR RISCO (EMR)

O conceito de Exposto de Maior Risco (EMR) é importante para a otimização de ações de Estratégia de Amostragem. Grupos Homogêneos inteiros podem ser caracterizados a partir da avaliação da exposição do EMR, sob circunstâncias adequadas.

Exposto de Maior Risco é o trabalhador de um grupo homogêneo de exposição (GHE) que é julgado como possuidor da maior exposição relativa em seu grupo. O entendimento de “mais exposto” do grupo é dado no sentido qualitativo.
A caracterização e determinação do EMR será dada por:

a) por julgamento profissional

A observação de campo, o conhecimento acurado das operações e das atividades, bem como a experiência e o conhecimento do profissional relativamente ao agente e à forma de exposição contribuem para determinação do EMR.

O EMR será determinado por possuir uma ou mais das seguintes características, que lhe conferem o maior potencial de exposição:
Exercer suas atividades mais próximo da fonte do agente;

Exercer suas atividades em região do ambiente onde ocorre maior concentração ou intensidade aparente do agente;
Exercer suas atividades de maneira a se expor por mais tempo ao agente;
Exercer as rotinas operacionais (modus operandi) de forma a se expor mais ao agente.

b) Por Ferramenta Estatística
Outra forma de caracterizar o EMR está descrita no Manual de Estratégia de Amostragem da NIOSH, o qual apresenta uma ferramenta estatística para determinação do EMR, utilizando sorteio aleatório para realização das avaliações quantitativas num mesmo GHE.

RISCOS OCUPACIONAIS
São considerados riscos ocupacionais os agentes físicos, químicos, biológicos, Mecânicos (acidentes) e ergonômicos que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, podem ser capazes de causar danos à saúde e a integridade física do trabalhador.

AGENTES FÍSICOS
São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. Devem ser considerados durante as avaliações, os agentes físicos que se apresentam nas seguintes formas de energia: ruído; vibração; pressões anormais; temperaturas extremas; radiações ionizantes; radiação não ionizantes; infrassom e ultrassom.

AGENTES QUÍMICOS
São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Para fins de desenvolvimento do PGR, a avaliação deverá contemplar todas aquelas substâncias existentes no processo produtivo, sendo que as avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores deverão considerar os valores dos limites previstos na NR-15 enquanto não forem estabelecidos os anexos da NR-9 ou, na ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela American Conference of Governmental Industrial Higyenists - ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos.

AGENTES BIOLÓGICOS

São os Microrganismos e parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: bactéria Bacillus anthracis, vírus linfotrópico da célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-Jakob, fungo Coccidioides immitis.

No desenvolvimento do PGR, serão consideradas as atividades em que os trabalhadores estão expostos a agentes biológicos.

AGENTES MECÂNICOS / ACIDENTE

São os potencialmente geradores de acidentes, como o arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; armazenamento inadequado, dentre outros.

AGENTES ERGONÔMICOS

São todas as condições que afetam o bem-estar do indivíduo, sejam elas físicas, mentais ou organizacionais. Podem ser compreendidas como fatores que interferem nas características psicofisiológicas do profissional, provocando desconfortos e problemas de saúde. São exemplos de riscos ergonômicos: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA

Para fins de normatização do Tipo de Exposição, não cabe apenas visualizar o tempo de exposição, mas se atentar também as condições do ambiente onde as atividades laborais são executas e, principalmente, a natureza dos agentes, visando volume, fator de risco, intensidade e/ou concentração deles, além da nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

A nocividade será considerada pela ultrapassagem dos limites de doses ou tolerância, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

13 ETAPAS DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, para as atividades existentes e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

O responsável da organização deverá assegurar que toda modificação e/ou novo projeto a ser implantado seja avaliado preliminarmente com relação a identificação de perigos e avaliação dos riscos potencialmente presentes.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

A identificação dos perigos foi realizada por meio da caracterização dos processos desenvolvidos pelos trabalhadores, com informações sobre sua ocupação na organização, atividades que realizam, setores onde estão lotados, com o objetivo de estudar como eles se relacionam com os agentes (perigos) presentes nesses processos e no ambiente.

Na etapa de identificação de perigos deve incluir: descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde; identificação das fontes ou circunstâncias; e indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

Os processos realizados na organização foram mapeados por setor e/ou atividade, com o objetivo de identificar os grupos de trabalhadores expostos a fatores de risco similares. Os perigos foram inventariados e avaliados por Grupo de Homogêneo de Exposição (GHE).

O Grupo de Homogêneo de Exposição (GHE) corresponde ao grupo de trabalhadores expostos de forma semelhante, de tal forma que a avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativa da exposição de todos que pertencerem ao mesmo grupo.

Após a identificação dos perigos realizou-se a avaliação qualitativa ou quantitativa dos riscos, conforme necessidade, para definição do nível de riscos e priorização de ações, podendo serem previstas novas avaliações quantitativas necessárias à avaliação ou seu controle. Os perigos reconhecidos nessa etapa foram incluídos no inventário, o qual encontra-se disponível no item “Inventário de Riscos Ocupacionais”.

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento, de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Para cada risco deve ser indicado o Nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

14 CARACTERIZAÇÃO DE PERIGOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CRITÉRIOS DE RISCO ADOTADOS

A estimativa dos Níveis de Risco será realizada a partir dos índices de Probabilidade e Severidade dos danos potenciais, conforme a Matriz de Riscos.

A avaliação de riscos é realizada por meio da análise do nível de risco da atividade/tarefa identificada. A Gradação do Risco considera o cruzamento da Severidade que pode causar e Probabilidade do perigo, tanto para situações Normais, quanto para de emergências.

MATRIZ DE RISCOS

Trata-se de uma Matriz 5X5 (cinco colunas versus cinco linhas), que permite a classificação em cinco Níveis de Risco representados por cores: Trivial (Azul); Tolerável (Verde); Moderado (Amarelo); Substancial (Marrom) e não tolerável (Vermelho).

Para os Níveis de Risco classificados pela mesma cor, é possível identificar numericamente o prioritário para fins de prevenção e controle, através do produto obtido entre o cruzamento de Probabilidade X Severidade. Cada Nível de Risco possui uma interpretação que está relacionada com diferentes critérios para tomada de decisão da empresa. As referências técnicas utilizadas para embasar a Matriz de Riscos adotada pela empresa foram:

1) Curso GRO FUNDACENTRO – dezembro/2020 (online);
2) Livro Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes: uma abordagem holística (Autor: Benedito Cardella);

SEVERIDADE

A gradação da Severidade será realizada através do cálculo do cruzamento entre a classificação da **magnitude das consequências e número de trabalhadores** possivelmente afetados e será realizada através da classificação por níveis (cinco no total). Cada nível é definido por uma palavra de interpretação, que são seguidos por textos técnicos que servem para auxiliar o profissional a encontrar a melhor gradação. Os critérios para gradação do Severidade foram divididos em duas classificações (Segurança; Saúde) e foram embasados nas melhores referências técnicas pesquisadas no momento da elaboração deste documento. Também foram introduzidos exemplos de lesões e danos à saúde para auxiliar na gradação, de forma a tornar ainda mais assertiva a estimativa dos Níveis de Risco. O objetivo é permitir que diferentes profissionais possam chegar a conclusões similares na análise dos danos que podem ser provocados por um evento perigoso, pela exposição a agente nocivo ou pela exigência da atividade de trabalho.

Nº	Nível	CLASSIFICAÇÃO DA MAGNITUDE DAS CONSEQUÊNCIAS
1	1,0	Lesões superficiais com poucos cuidados médicos e recuperação rápida. Agravos a saúde reversíveis pouco preocupantes, exigindo no máximo tratamento de primeiros socorros.
2	2,0	Lesões moderadas que requerem atendimento especializado, mas que não são consideradas de ameaça a vida e não exigem internação. Agravos à saúde reversíveis preocupantes que normalmente resultariam em tratamento médico.
3	3,0	Lesões reversíveis que requerem tratamento e geram incapacidade temporária. Agravos a saúde irreversíveis que normalmente resultariam em uma doença com perda de tempo, mas não incapacitantes.
4	4,0	Fatalidade e/ou lesão irreversível grave ou ocorrência de acidente ampliado que pode gerar lesões reversíveis graves. Agravos à saúde que geram fatalidade ou efeitos irreversíveis para a saúde e incapacitantes.
5	5,0	Ocorrência de acidente ampliado que gera fatalidades ou lesões irreversíveis. Agravos a saúde que geram múltiplas fatalidades ou doenças incapacitantes graves para várias pessoas.

Nº	Peso	NÚMERO DE TRABALHADORES POSSIVELMENTE AFETADOS
1	1,0	Até 10% do grupo de trabalhadores
2	1,5	De 11% a 20% do grupo de trabalhadores
3	2,0	De 21% a 35% do grupo de trabalhadores
4	2,5	De 36% a 50% do grupo de trabalhadores
5	3,0	> 50% do grupo de trabalhadores

	Valor	SEVERIDADE				
CLASSIFICAÇÃO DA MAGNITUDE DAS CONSEQUÊNCIAS	1,0	1-Leve	1-Leve	2-Baixo	2-Baixo	3-Moderado
	2,0	2-Baixo	2-Baixo	3-Moderado	3-Moderado	4-Alto
	3,0	3-Moderado	3-Moderado	4-Alto	4-Alto	4-Alto
	4,0	4-Alto	4-Alto	4-Alto	5-Catastrófico	5-Catastrófico
	5,0	4-Alto	5-Catastrófico	5-Catastrófico	5-Catastrófico	5-Catastrófico
	Peso	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
		NÚMERO DE TRABALHADORES POSSIVELMENTE AFETADOS				

PROBABILIDADE

A gradação da probabilidade da ocorrência do dano (efeito crítico) é feita atribuindo-se um índice de probabilidade variando entre Muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto cujo significado está relacionado no quadro.

NÍVEL	ACIDENTES OU MECÂNICOS
1 – IMPROVÁVEL	Ocorrências nunca foram registradas ou as medidas de prevenção existentes representam a melhor tecnologia ou prática disponível.
2 - REMOTO	Ocorrências similares já foram registradas no ramo de atividade da empresa ou as medidas de prevenção seguem as normas legais e são mantidas adequadamente.
3 – POSSÍVEL	Ocorrências similares já foram registradas na empresa ou as medidas de prevenção são adequadas, mas com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4 - PROVÁVEL	Uma ocorrência registrada na empresa nos últimos 12 meses ou as medidas de prevenção são incompletas e/ou com deficiências relevantes.
5 – MUITO PROVÁVEL	Mais de uma ocorrência registrada na empresa nos últimos 12 meses ou as medidas de prevenção são inexistentes ou totalmente inadequadas.

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 18

NÍVEL	FATORES ERGONÔMICOS
1 – IMPROVÁVEL	É natural do corpo humano o tipo de movimento, postura ou exigência psicofisiológica ou avaliações ergonômicas indicam inexistência de risco.
2 - REMOTO	Existe uma exigência ergonômica, além de uma ação técnica normal, porém há baixa probabilidade de distúrbio ou lesão devido às circunstâncias, geralmente pela existência de algum mecanismo de regulação ou avaliações ergonômicas indicam que as medidas preventivas existentes controlam o risco.
3 – POSSÍVEL	Situações consideradas como causadoras de desconforto, dificuldade, fadiga e distúrbios ou avaliações ergonômicas indicam existência de risco com necessidade de aprimoramento de medidas preventivas.
4 - PROVÁVEL	Situações consideradas como potencialmente causadoras de lesões ou avaliações ergonômicas indicam a existência de risco não controlado e com necessidade de introdução de medidas preventivas.
5 – MUITO PROVÁVEL	Situações consideradas como potencialmente causadoras de lesões graves ou avaliações ergonômicas indicam existência de alto risco com necessidade imediata de introdução de medidas preventivas para redução do nível de risco.

NÍVEL	AGENTES FÍSICOS – SITUAÇÕES NÃO QUANTIFICADAS
1 – IMPROVÁVEL	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é inexistente ou improvável. Não há incremento da exposição devido ao ambiente de trabalho. A exposição no ambiente de trabalho é praticamente a mesma do ambiente externo. As medidas de prevenção existentes representam a melhor tecnologia ou prática disponível.
2 - REMOTO	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é esporádico, por curto espaço de tempo. É típico para aqueles que não mantêm contato com as fontes de emissão, mas que podem acessar locais com a presença do agente por breves períodos ou em caso de exposições rotineiras existem medidas de prevenção eficazes de ordem coletiva ou de engenharia que seguem as normas legais e são mantidas adequadamente. O agente e/ou as condições de trabalho podem representar apenas um aspecto de desconforto e não de risco.
3 – POSSÍVEL	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário ou na maior parte da semana. As medidas de prevenção seguem as normas legais e são mantidas adequadamente, mas estão focadas apenas em medidas de proteção individuais ou administrativas. Podem existir medidas de prevenção de ordem coletiva ou de engenharia, porém sem evidências de manutenção ou com pequenas deficiências na operação.
4 - PROVÁVEL	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário em proximidade ou em contato com as fontes de emissão durante a maior parte da jornada. As medidas de prevenção são incompletas e/ou com deficiências relevantes. As práticas operacionais e/ou as condições ambientais são sugestivas de descontrole de exposição.
5 – MUITO PROVÁVEL	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário em proximidade ou em contato com as fontes de emissão durante toda a jornada. Refere-se a situações em que o agente não sofre nenhum tipo de controle e há situações aparentes de risco grave e iminente por agentes físicos.

NÍVEL	AGENTES FÍSICOS – SITUAÇÃO QUANTIFICADA (*)				
	Ruído	VCI (aren)	VCI (VDVR)	VMB (aren)	Calor
1 – IMPROVÁVEL	Exposições < 80 dB (A)	Exposições < 0,1 m/s²	Exposições < 5 m/s1,75	Exposições < 0,5 m/s²	Exposições < 50% dos limites estabelecidos na Tabela 1 da NHO 06
2 - REMOTO	Exposições > 80 dB(A) e < 85 dB(A) ou exposições > 85 dB(A) com medidas prevenção individuais eficazes e mantidas adequadamente.	Exposições ≥ 0,1 m/s² e ≤ 0,5 m/s²	Exposições ≥ 5 m/s1,75 e ≤ 9,1 m/s1,75	Exposições ≥ 0,5 m/s² e ≤ 2,5 m/s²	Exposições ≥ 50% a < 100% dos limites estabelecidos na Tabela 1 da NHO 06
3 – POSSÍVEL	Exposições > 85 dB (A) com medidas de prevenção individuais com deficiências na comprovação da eficácia, mesmo que pequenas.	Exposições > 0,5 m/s² e < 0,9 m/s²	Exposições > 9,1 m/s1,75 e < 16,4 m/s1,75	Exposições > 2,5 m/s² e < 3,5 m/s²	Exposições > 100% dos limites estabelecidos na Tabela 1 da NHO 06 a ≤ os limites inferiores da região de incerteza da Tabela 4 da NHO 06
4 - PROVÁVEL	Exposições > 85 dB (A) com medidas de prevenção individuais com deficiências relevantes comprovação da eficácia.	Exposições ≥ 0,9 m/s² e ≤ 1,1 m/s²	Exposições ≥ 16,4 m/s1,75 e ≤ 21 m/s1,75	Exposições ≥ 3,5 m/s² e ≤ 5,0 m/s²	Exposições no intervalo de valores estabelecidos na Tabela 4 da NHO 06
5 – MUITO PROVÁVEL	Exposições > 85 dB (A) sem medidas de prevenção ou totalmente inadequadas ou incompletas.	Exposições > 1,1 m/s²	Exposições > 21 m/s1,75	Exposições > 5,0 m/s²	Exposições > 100% dos limites da Tabela 2 da NHO 06 ou situação térmica do ciclo de exposição > 100% dos limites da Tabela 4

(*) Refere-se a avaliações quantitativas eventualmente disponíveis e que representam adequadamente o Perfil de Exposição sob os critérios técnicos de Estratégia de Amostragem. Na ausência de avaliações quantitativas representativas sugere-se o uso inicial dos critérios de "Situação não Quantificada"

NÍVEL	AGENTES QUÍMICOS	
	SITUAÇÃO QUANTIFICADA (*)	SITUAÇÃO NÃO QUANTIFICADA
1 – IMPROVÁVEL	Exposições < 10% LEO ou exposições >10% e < 50% LEO com medidas prevenção mantidas adequadamente.	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é inexistente ou improvável. Não há incremento da exposição devido ao ambiente de trabalho. A exposição no ambiente de trabalho é praticamente a mesma do ambiente externo. As medidas de prevenção existentes representam a melhor tecnologia ou prática disponível.
2 - REMOTO	Exposições > 10% e < 50% LEO ou exposições > 50% e < 100% LEO com medidas prevenção mantidas adequadamente.	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é esporádico, por curto espaço de tempo. É típico para aqueles que não mantêm contato com as fontes de emissão, mas que podem acessar locais com a presença do agente por breves períodos ou em caso de exposições rotineiras existem medidas de prevenção eficazes de ordem coletiva ou de engenharia que seguem as normas legais e são mantidas adequadamente. O agente e/ou as condições de trabalho podem representar apenas um aspecto de desconforto e não de risco.
3 – POSSÍVEL	Exposições > 50% e < 100% LEO sem medidas de prevenção ou não mantidas adequadamente ou exposições > 100% LEO com medidas de prevenção individuais eficazes apenas sob o ponto de vista legal.	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário ou na maior parte da semana. O agente não possui limite de exposição do tipo teto ou de curta duração e o valor de limite de exposição do tipo média ponderada é consideravelmente alto (centenas de ppm). As medidas de prevenção seguem as normas legais e são mantidas adequadamente, mas estão focadas apenas em medidas de proteção individuais ou administrativas. Podem existir medidas de prevenção de ordem coletiva ou de engenharia, porém sem evidências de manutenção ou com pequenas deficiências na operação.
4 - PROVÁVEL	Exposições > 100% LEO com medidas de prevenção individuais com deficiências na comprovação da eficácia, mesmo que pequenas.	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário em proximidade ou em contato com as fontes de emissão durante a maior parte da jornada. O agente possui limite de exposição do tipo valor teto ou de curta duração ou do tipo média ponderada muito baixo (alguns ppm). Há possibilidade de deficiência de oxigênio. Não há proteção cutânea específica no manuseio de substâncias com notação pele. As medidas de prevenção são incompletas e/ou com deficiências relevantes. As práticas operacionais e/ou as condições ambientais são sugestivas de descontrole de exposição. Há queixas sistematizadas específicas ou indicadores biológicos de exposição excedidos no PCMSO.
5 – MUITO PROVÁVEL	Exposições > 100% LEO sem medidas de prevenção ou com medidas de prevenção totalmente inadequadas ou incompletas ou com deficiências relevantes.	Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário em proximidade ou em contato com as fontes de emissão durante toda a jornada. Envolve exposição a carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos suspeitos ou comprovados em humanos. Há risco aparente de deficiência de oxigênio. O agente possui efeitos agudos, baixos limites de exposição e IPVS (concentração imediatamente perigosa a vida e a saúde). As queixas são específicas e frequentes, com indicadores biológicos de exposição excedidos. Há exposição cutânea severa a substâncias com notação pele. Refere-se a situações em que o agente não sofre nenhum tipo de controle e há situações aparentes de risco grave e iminente por agentes químicos.

(*) Refere-se a avaliações quantitativas eventualmente disponíveis e que representam adequadamente o Perfil de Exposição sob os critérios técnicos de Estratégia de Amostragem. Na ausência de avaliações quantitativas representativas sugere-se o uso inicial dos critérios de "Situação não Quantificada"

NÍVEL	AGENTES BIOLÓGICOS
1 – IMPROVÁVEL	Exposições em que a geração de bioaerossóis é escassa e esporádica. Exposições com frequência de contato ocasional e imprevisível. Exposições em que são manuseadas quantidades insignificantes de materiais com potencial presença de agentes biológicos. Exposições com medidas de prevenção existentes que representam a melhor tecnologia ou prática disponível.
2 - REMOTO	Exposições em que a geração de bioaerossóis é escassa ou moderada, mas esporádica. Exposições com frequência de contato menor que 20% da jornada de trabalho. Exposições em que são manuseadas pequenas quantidades de materiais com potencial presença de agentes biológicos (gramas ou mililitros). Exposições que as medidas de prevenção seguem as normas legais e são mantidas adequadamente.
3 – POSSÍVEL	Exposições em que a geração de bioaerossóis é moderada e não contínua ou alta, mas esporádica. Exposições com frequência de contato que não excede 75% da jornada. Exposições em que são manuseadas quantidades médias de materiais com potencial presença de agentes biológicos (quilogramas ou litros). Exposições em que as medidas de prevenção são adequadas, mas com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4 - PROVÁVEL	Exposições em que a geração de bioaerossóis é alta ou moderado, mas contínuo. Exposições com frequência de contato superior a 75% da jornada. Exposições em que são manuseadas quantidades grandes de materiais com potencial presença de agentes biológicos (toneladas ou metros cúbicos). Exposições em que as medidas de prevenção são incompletas e/ou com deficiências relevantes.
5 – MUITO PROVÁVEL	Exposições em que a geração de bioaerossóis é alta e contínua. Exposições com frequência de contato durante 100% da jornada. Exposições em que são manuseadas quantidades enormes de materiais com potencial presença de agentes biológicos. Exposições em que as medidas de prevenção são inexistentes ou totalmente inadequadas.

Nota: Critérios aplicáveis para avaliar exposições em que não há intenção deliberada de manipular ou de trabalhar com agentes biológicos, mas onde a exposição é possível dada a natureza da atividade.

15 GRADAÇÃO DO RISCO

Com o resultado das probabilidades e gradação do Severidade é realizado o cruzamento para definir o nível de risco ocupacional determinado pela combinação dos dados. Assim a empresa poderá classificar cada risco ocupacional relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento.

Gradação do Risco = Probabilidade X Severidade

GRADAÇÃO DO RISCO						
SEVERIDADE	Leve	Risco Irrelevante	Risco Irrelevante	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Moderado
	Baixo	Risco Irrelevante	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Moderado	Risco Moderado
	Moderado	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Alto
	Alto	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Alto	Risco Crítico
	Catastrófico	Risco Moderado	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Crítico	Risco Crítico
		Improvável	Remoto	Possível	Provável	Muito Provável
		PROBABILIDADE				

A combinação da severidade com a probabilidade de o efeito potencial de um perigo ocorrer, no pior cenário verossímil possível.

16 GRADAÇÃO DO RISCO – CRITÉRIO QUANTITATIVO

Este critério só será utilizado quando for marcada na coluna Técnica de Avaliação for selecionada qualquer opção diferente de avaliação qualitativa e será incorporada uma matriz a mais.

Obs1.: Para os agentes marcados como qualitativos esta opção não será aplicável, com a marcação automática do N/A.
Obs2.: Este critério deverá ser automático de acordo com o resultado da avaliação quantitativa inserida na coluna Resultado da Avaliação do Risco

Nº	Nível	Requisitos Quantitativos
1	N/D	Agente ambiental não detectado na avaliação quantitativa.
2	ANA	Agente ambiental com intensidade ou concentração abaixo do Nível de Ação.
3	NA	Agente ambiental com intensidade ou concentração entre o Nível de Ação e o Limite de Tolerância
4	LT	Agente ambiental com intensidade ou concentração no Limite de Tolerância
5	ALT	Agente ambiental com intensidade ou concentração acima do Limite de Tolerância

GRADAÇÃO DO RISCO – CONSIDERANDO O CRITÉRIO QUANTITATIVO						
Gradação do Risco	Risco Irrelevante	Risco Irrelevante	Risco Irrelevante	Risco Moderado	Risco Moderado	Risco Alto
	Risco Baixo	Risco Irrelevante	Risco Irrelevante	Risco Moderado	Risco Moderado	Risco Alto
	Risco Moderado	Risco Irrelevante	Risco Irrelevante	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Alto
	Risco Alto	Risco Irrelevante	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Crítico
	Risco Crítico	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Crítico
		N/D	ANA	NA	LT	ALT
		Avaliação Quantitativa				

ÍNDICE	DESCRIÇÃO
Risco Irrelevante	• Efeitos reversíveis à saúde; • Para contato – levemente irritante para pele, olhos e mucosas; • Vapores e fumos irritantes em contato com a pele, olhos e membranas mucosas; • Sem evidência de carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade. (ACGIH A4 ou A5); • Tomando por base os limites de tolerância - acima de 500 ppm (vapores e gases), acima de 10 mg/m³ (particulados); • Biossegurança - baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. (NR 32).
Risco Baixo	• Efeitos reversíveis, mas severos, à saúde; • Agente apresenta TLV/STEL; • Para contato - irritante para membranas mucosas, olhos, pele, sistema respiratório superior; • Carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado somente para animais. (ACGIH A3); • Tomando por base os limites de tolerância - entre 101 e 500 ppm (vapores e gases), entre 1,1 e 10 mg/m³ (particulados); • Biossegurança - podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. (NR 32).
Risco Moderado	• Efeitos irreversíveis à saúde; • Agente apresenta TLV – CEIL (Valor Teto); • Para contato – altamente irritante para membranas mucosas, olhos, pele, sistema respiratório e digestivo, resultando em lesões irreversíveis limitantes da capacidade funcional;
Risco Alto	• Suspeito de ser carcinogênico, teratogênico ou mutagênico para seres humanos (ACGIH A2); • Tomando por base os limites de tolerância entre 11 e 100 ppm (vapores e gases), entre 0,1 e 1,0 mg/m³ (particulados); • Biossegurança - podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento (NR 32).
Risco Crítico	• Ameaça de vida, lesão incapacitante ou doença; • Agente apresenta baixo IDLH; • Para contato – efeito cáustico e corrosivo severo sobre a pele, mucosa e olhos (pode causar perda da visão), podendo resultar em morte ou lesões incapacitantes; • Carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para seres humanos (ACGIH A1); • Tomando por base os limites de tolerância - <= 10 ppm (vapores e gases), < 0,1 mg/m³ (particulados); • Biossegurança – apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento (NR32).

ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

Neste PGR a priorização das medidas de controle, caso sugeridas, é adotada conforme a categorização de risco definida segundo metodologia de graduação de riscos (MULHAUSEN & DAMIANO) e AIHA (American Industrial Hygiene Association).

RISCO (exposição resultante)	AÇÕES
Risco Irrelevante	• Nenhuma ação adicional é necessária.
Risco Baixo	• Manter as medidas de controle existentes; • Manter o escopo de trabalho e procedimentos conforme normas técnicas aplicáveis; • Considerações podem ser feitas para avaliar soluções mais efetivas e de menor custo ou ainda melhorias que não envolvem custo; • Procedimentos e/ou objetivos e metas são opcionais; Registrar e informar aos trabalhadores.
Risco Moderado	• Ações consideradas no Plano de Ação; • Esforços devem ser feitos para reduzir o risco, porém os custos de prevenção devem ser cuidadosamente estimados e definidos; • Quando avaliadas e definidas como aplicáveis, as medidas a implementar devem ter definidos seus responsáveis e prazos de conclusão; • Procedimentos de controle operacional e/ou planos de emergência são necessários.
Risco Alto	• Ações consideradas no Plano de Ação; • Considerações podem ser feitas para avaliar soluções mais efetivas e de menor custo ou ainda melhorias que não envolvem custo; • Avaliações adicionais devem ser definidas, para estabelecer mais precisamente as medidas de controle a serem melhoradas; • Procedimentos e/ou objetivos e metas são opcionais; Registrar e informar aos trabalhadores. • Esforços devem ser feitos para reduzir o risco, porém os custos de prevenção devem ser cuidadosamente estimados e definidos; • Quando avaliadas e definidas como aplicáveis, as medidas a implementar devem ter definidos seus responsáveis e prazos de conclusão; • Avaliações adicionais devem ser definidas, para estabelecer mais precisamente as medidas de controle a serem melhoradas; • Procedimentos de controle operacional e/ou planos de emergência são necessários.
Risco Crítico	• Ações consideradas no Plano de Ação; • O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido para o nível Moderado; • Provavelmente recursos consideráveis deverão ser alocados para reduzir o risco, o que implica em escalar o plano de ações a níveis mais elevados de responsabilidade; • Quando o trabalho se encontrar em progresso, ação urgente deve ser adotada; • Procedimentos de controle operacional, planos de emergência e objetivos e metas são mandatários.

De acordo com o levantamento dos dados para execução do PGR, será elaborado um **Plano de ação** contemplando atividades, metas e prioridades a serem implementadas de forma a eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais.

Caso a tabela indique que para determinado risco não é necessário realizar uma ação específica, mas a empresa venha a receber uma autuação de organismo fiscalizador, ou venha acontecer algum acidente em decorrência do perigo relacionado ao risco, deve-se realizar alguma ação para minimizar esse risco, independente do resultado obtido na tabela.

O plano de ação deve ser amplo e deve atender as reais necessidades de melhoria da empresa, não se prendendo somente as exigências da NR 1.

TEMPO DE EXPOSIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	SIGNIFICADO	DESCRIÇÃO
C	**Contínua**	Exposição maior que 60% do total da jornada diária de trabalho.
I	**Intermitente**	Exposição entre 6% e 60% do total da jornada diária de trabalho.
E	**Esporádico**	Exposição menor que 6% do total da jornada diária de trabalho.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS E DA EXPOSIÇÃO

Envolve o monitoramento dos riscos ocupacionais para a determinação da intensidade dos agentes físicos e a concentração dos agentes químicos, visando o dimensionamento da exposição dos trabalhadores.

A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição aos agentes identificados no reconhecimento, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção.

IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução dos riscos ambientais.

As medidas preventivas serão obrigatórias sempre que for atingido o nível de ação para os agentes físicos e químicos, definido no próximo item, incluindo o monitoramento periódico, informação aos trabalhadores e o controle médico.

O PGR será de abrangência e profundidade gradual às características dos riscos e das necessidades de controle.

Deverão ainda ser propostas medidas necessárias e suficientes para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ocupacionais, sempre que for verificada uma ou mais das seguintes situações:

- Riscos potenciais na fase de antecipação;
- Quando forem constatados riscos evidentes a saúde na fase de reconhecimento;
- Quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores limites previstos na NR-15 ou na American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH;
- Quando, após a avaliação quantitativa dos agentes, for constatada exposição acima dos Níveis de ação, quais sejam: para agentes químicos, metade dos Limites de Tolerância; para ruído, a dose de 0,5;
- Houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalhos identificados;
- Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
- Exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
- A classificação dos riscos ocupacionais assim determinar.

As medidas de controle a serem implantadas obedecerão a ordem de prioridade:

1. Eliminação dos fatores de risco;
2. Minimização e controle dos fatores de riscos, com a adoção de medidas de proteção coletiva;
3. Minimização e controle dos fatores de riscos, com adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e
4. Adoção de medidas de proteção individual.

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- Utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI.

O emprego do EPI deverá ser adotado de acordo com as determinações da NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual. Vale ressaltar que os EPI que porventura sejam utilizados pelos trabalhadores durante o desenvolvimento das atividades serão mencionados no Anexo 1 – Reconhecimento dos Riscos.

As medidas de controle deverão ser previstas no Plano de Ação, constante do PGR, após consenso com o responsável pela implementação deste programa.

Seguem alguns exemplos de medidas de controle a serem consideradas:

- Substituição do agente agressivo;
- Mudança ou alteração do processo ou operação
- Enclausuramento da fonte;
- Segregação do processo ou operação;
- Modificação de projetos;
- Limitação do tempo de exposição;
- Utilização de equipamento de proteção individual – EPI;
- Outras.

O **CONTROLE** existente e ou sugerida será apresentado no quadro da avaliação de cada GHE, onde também será mencionada a sua eficácia e o grau de prioridade para ação sugerida.

MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO DO RISCO

Quando detectada alguma exposição à saúde dos empregados, será comunicado ao Médico do Trabalho coordenador do PCMSO, para as devidas providências. Da mesma forma, toda vez que houver suspeita médica com relação à exposição ambiental, o Médico do Trabalho responsável pelo PCMSO deverá acionar o técnico responsável pelo PGR, para as avaliações e sugestões de controles necessários à eliminação, redução a níveis toleráveis de exposição e/ou aplicação de medidas de proteção aos empregados.

REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Registro: Os registros dos dados serão feitos através de avaliações, levantamentos e monitoramento dos riscos que foram levantados na antecipação das atividades do que os colaboradores possam estar expostos e registrados neste programa; O registro de dados deverá estar sempre disponível aos

trabalhadores interessados ou seus representantes e permitir o imediato acesso para as autoridades competentes.

Manutenção: O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado, o histórico de atualizações do Programa de Gerenciamento de Risco – PGR e os documentos que o compõem, devem ser mantidos por um período mínimo de 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica, os documentais com histórico de revisões devem ser devidamente assinados e datados.

Divulgação: Os empregadores divulgarão aos trabalhadores de maneira apropriada através de meios eletrônicos ou informativo sobre os riscos ocupacionais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos.

PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO PGR

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo, o PGR será revisto a cada dois anos ou sempre que necessário quando da ocorrência das seguintes situações:

1. Após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
2. Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
3. Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
4. Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
5. Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

Observação: No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

A avaliação do PGR ocorrerá considerando:

- Os agravos à saúde aos trabalhadores envolvidos no PGR. O PCMSO em seu relatório analítico apresenta esses tipos de informação.

- O cumprimento do Plano de ação, suas metas e prioridades (se existente);
- Implementação das Medidas de Controle.

17 ESTABELECIMENTO DO PLANO DE AÇÃO COM METAS E FORMA DE ACOMPANHAMENTO

O Plano inclui todas as atividades identificadas nas fases de reconhecimento, avaliação dos riscos ou definidas como medidas de prevenção. Os responsáveis e prazos de cada atividade deverão ser definidos em consenso com o responsável pelo estabelecimento ou posto de trabalho.

Após os levantamentos e conclusões, devem ser relacionadas no cronograma em anexo, as metas estabelecidas, bem como o planejamento para o cumprimento destas metas.

O plano de ação deve ser amplo e deve atender as reais necessidades de melhoria da empresa, não se prendendo somente as exigências da NR 1.

18 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Ressalte-se que os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ocupacionais identificados na execução do PGR.
O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ocupacionais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, eles possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.

19 EXAMES, DISCUSSÃO DO PLANO DE AÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo deste trabalho foi fornecer dados sobre a exposição ocupacional a que estão sujeitos os trabalhadores.

A responsabilidade técnica do presente documento, que foi confeccionado pelos profissionais assinados ao final, restringe-se exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo, ficando sob inteira responsabilidade da Empresa a implantação e acompanhamento das medidas de proteção.

As Conclusões deste programa referem-se a avaliações de riscos realizadas no ambiente de trabalho, baseadas nas informações (Relação de funcionários, descritivos de funções, descrição dos métodos de trabalhos) prestadas pela empresa. Caberá ela sempre informar situações como mudanças de processo, equipamentos, ferramentas de trabalho, arranjo físico ou outras situações possam gerar riscos aos trabalhadores, solicitando nova avaliação dos agentes citados neste programa.

20 ASSINATURA

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2025.

Coordenação Técnica:	Implementação do PGR:
PAULO FERNANDO D. S. BRAGA Assinado de forma digital por PAULO FERNANDO D. S. BRAGA DN: cn=PAULO FERNANDO D. S. BRAGA, o=BRMED, ou=BRMED, email=paulo.braga@grupobrmed.com.br, c=BR Dados: 2025.12.23 12:34:01 -03'00'	
Paulo Fernando D. S. Braga – Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA/RJ: 2015103604	**João Manuel Magro**

21 ÍNDICE DOS ANEXOS

ANEXOS	TÍTULO	DATA DA INCLUSÃO
A	INVENTÁRIO DE RISCOS	29/08/2025
B	PLANO DE AÇÃO	29/08/2025
C	MATRIZ EPI/EPC	03/01/2025
D	ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	23/12/2025

ANEXO A: INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 01 - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	
DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROCESSO PRODUTIVO DO GHE	Atividades de auxiliar em projetos, levantamentos, medições, relatórios e rotinas de apoio à engenharia.
OBSERVAÇÕES SOBRE O GHE	-
SETOR	**DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO**
ADMINISTRATIVO	Ambiente com ventilação artificial e natural, pé direito alto, cobertura para intemperes, paredes protegidas e piso impermeável.
ENGENHARIA	

GHE 01 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE			
SETOR	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**	**TOTAL DE TRABALHADORES**
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE ENGENHARIA	Faz o acompanhamento de obras, medições, controle de materiais, mão de obra e empreiteiros. Elabora os relatórios topográficos descritivos e levantamento de dados. Auxilia na elaboração de projetos de engenharia	0
ENGENHARIA	ASSISTENTE DE ENGENHARIA	Auxilia o engenheiro na coordenação dos trabalhos fazendo levantamento do material em projetos, medições de empreiteiros e recebimentos de serviços. Elabora propostas técnicas e comerciais, a fim de definir o preço técnico e relatórios de acompanhamento dos projetos contratados pela engenharia.	1

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 34

GHE 01 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Físico	Ruído contínuo ou intermitente	Exposição à Ruído	Ondas sonoras	Surdez temporária, perda auditiva permanente, ações sobre o sistema nervoso, cardiovascular e alterações endócrinas.	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	85	dB(A)	I	2	2	Risco Baixo
Ergonômico	Postura inadequada	Dores nas costas, Lesões por esforços repetitivos (LER), Problemas na coluna, Fadiga muscular, Diminuição da produtividade	Exposição direta ao risco	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	2	2	Risco Baixo
Acidente	Queda de mesmo nível	Tropeço, Escorregão e Queda de Mesmo Nível	Exposição direta ao risco	Contusões, Luxações, entorses e hematomas.	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	2	2	Risco Baixo

GHE 02 - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	
DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROCESSO PRODUTIVO DO GHE	Atividades de receber, conferir, armazenar, controlar e distribuir materiais, equipamentos e ferramentas, mantendo o estoque organizado e atualizado.
OBSERVAÇÕES SOBRE O GHE	-
SETOR	**DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO**
ADMINISTRATIVO	Ambiente com ventilação artificial e natural, pé direito alto, cobertura para intemperes, paredes protegidas e piso impermeável.

GHE 02 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE			
SETOR	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**	**TOTAL DE TRABALHADORES**
ADMINISTRATIVO	ALMOXARIFE	Envia e recebe materiais, separa e organiza mercadorias, auxilia na verificação e na embalagem de produtos prontos, conferência de produtos recebidos e anota os dados em planilhas, verifica o estoque e anota os produtos que estão em falta ou sem saída.	1

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 36

GHE 02 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Físico	Ruído contínuo ou intermitente	Exposição à Ruído	Ondas sonoras	Surdez temporária, perda auditiva permanente, ações sobre o sistema nervoso, cardiovascular e alterações endócrinas.	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	85	dB(A)	I	2	2	Risco Baixo
Ergonômico	Levantamento de peso	Levantamento de peso	Exposição direta ao risco	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	2	2	Risco Baixo
Ergonômico	Postura inadequada	Dores nas costas, Lesões por esforços repetitivos (LER), Problemas na coluna, Fadiga muscular, Diminuição da produtividade	Exposição direta ao risco	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	2	2	Risco Baixo

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 37

GHE 02 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Acidente	A/C - Operação de máquinas e equipamentos	A/C - Operação de máquinas e equipamentos	Exposição direta ao risco	Lesão corporal ou perturbação funcional que cause perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	2	2	Risco Baixo
Acidente	Queda de mesmo nível	Tropeço, Escorregão e Queda de Mesmo Nível	Exposição direta ao risco	Contusões, Luxações, entorses e hematomas.	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	2	2	Risco Baixo

GHE 03 - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	
DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROCESSO PRODUTIVO DO GHE	Atividades de realizar demolições, preparar canteiros de obras, executar escavações, misturar materiais, efetuar limpeza pesada, carregar e transportar materiais, além de realizar manutenções simples em máquinas, ferramentas e equipamentos.
OBSERVAÇÕES SOBRE O GHE	-
SETOR	**DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO**
OBRAS	Ambiente com ventilação artificial e natural, pé direito alto, cobertura para intemperes, paredes protegidas e piso impermeável.

GHE 03 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE			
SETOR	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**	**TOTAL DE TRABALHADORES**
OBRAS	SERVIÇOS GERAIS	Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais; executam trabalhos de limpeza pesada; carregam, transportam e descarregam materiais; efetuam pequenos	0

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 39

GHE 03 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Físico	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Ondas eletromagnéticas	Queimaduras de pele e lesões oculares.	Trabalho a céu aberto	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado
Físico	Ruído contínuo ou intermitente	Exposição à Ruído	Ondas sonoras	Surdez temporária, perda auditiva permanente, ações sobre o sistema nervoso, cardiovascular e alterações endócrinas.	Ruído proveniente de circulação em ambiente de obra	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	85	dB(A)	I	3	3	Risco Moderado
Químico	Outros (Saneantes Domissanitários)	Outros (Saneantes Domissanitários)	CONTATO DIRETO	Dermatites	Atividades de limpeza	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado

Empresa: **MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**	**ANL 01**
Estabelecimento: **MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)**	**Página | 40**

GHE 03 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - inaláveis	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - inaláveis	Ar	Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias superiores. exposição crônica pode causar fadiga, perda de apetite e de peso, insônia e irritação. exposição aguda pode causar dor de cabeça.	Poeira proveniente de circulação em ambiente de obra	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	10	mg/ m^3	I	3	3	Risco Moderado

GHE 03 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	AR	Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias superiores. exposição crônica pode causar fadiga, perda de apetite e de peso, insônia e irritação. exposição aguda pode causar dor de cabeça.	Poeira proveniente de circulação em ambiente de obra	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	3	mg/ m^3	I	3	3	Risco Moderado
Biológico	Outros (Microrganismos Patogênicos)	Outros (Microrganismos Patogênicos)	Contato direto	Dermatites	Atividades de limpeza	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de cargas	Exposição direta ao risco	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	Transporte manual de cargas	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 42

GHE 03 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Ergonômico	Postura inadequada	Dores nas costas, Lesões por esforços repetitivos (LER), Problemas na coluna, Fadiga muscular, Diminuição da produtividade	Exposição direta ao risco	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	Execução da atividade laboral	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado
Acidente	Batida contra	Impacto Contra	Exposição direta ao risco	Lesão corporal ou perturbação funcional que cause perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.	Risco de impacto mecânico com a cabeça por circulação em área operacional	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado

Empresa: **MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**	**ANL 01**
Estabelecimento: **MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)**	**Página | 43**

GHE 03 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Acidente	Queda de mesmo nível	pisos escorregadios, desníveis, objetos obstrutivos, má iluminação ou uso inadequado de calçados	Exposição direta ao risco	Contusões, Luxações, entorses e hematomas.	Desníveis de solo	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado

GHE 04 - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	
DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROCESSO PRODUTIVO DO GHE	Atividades de realizar levantamentos topográficos, medições e marcações em campo, operando instrumentos de topografia e auxiliando em atividades de apoio às equipes de engenharia e obras.
OBSERVAÇÕES SOBRE O GHE	-
SETOR	**DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO**
OBRAS	Ambiente com ventilação artificial e natural, pé direito alto, cobertura para intemperes, paredes protegidas e piso impermeável.

GHE 04 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE			
SETOR	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**	**TOTAL DE TRABALHADORES**
OBRAS	AUXILIAR DE CAMPO	Segue as orientações do encarregado e engenheiro da obra dando suporte a fiscalização de trabalhos e repassando demandas de trabalho aos empreiteiros, Auxílio nas medições e Elaboração de diário de obras relatado com fotos.	1

GHE 04 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE			
SETOR	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE TRABALHADORES
OBRAS	TOPOGRÁFO	Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georreferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.	0

GHE 04 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Físico	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Ondas eletromagnéticas	Queimaduras de pele e lesões oculares.	Trabalho a céu aberto	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado
Físico	Ruído contínuo ou intermitente	Exposição à Ruído	Ondas sonoras	Surdez temporária, perda auditiva permanente, ações sobre o sistema nervoso, cardiovascular e alterações endócrinas.	Ruído proveniente de circulação em ambiente de obra	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	85	dB(A)	I	3	3	Risco Moderado

GHE 04 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - inaláveis	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - inaláveis	Ar	Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias superiores. exposição crônica pode causar fadiga, perda de apetite e de peso, insônia e irritação. exposição aguda pode causar dor de cabeça.	Poeira proveniente de circulação em ambiente de obra	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	10	mg/ m^3	I	3	3	Risco Moderado

GHE 04 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	AR	Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias superiores. exposição crônica pode causar fadiga, perda de apetite e de peso, insônia e irritação. exposição aguda pode causar dor de cabeça.	Poeira proveniente de circulação em ambiente de obra	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	3	mg/ m^3	I	3	3	Risco Moderado
Ergonômico	Postura inadequada	Dores nas costas, Lesões por esforços repetitivos (LER), Problemas na coluna, Fadiga muscular, Diminuição da produtividade	Exposição direta ao risco	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 49

GHE 04 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Acidente	Queda de mesmo nível	Tropeço, Escorregão e Queda de Mesmo Nível	Exposição direta ao risco	Contusões, Luxações, entorses e hematomas.	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado

GHE 05 - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	
DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROCESSO PRODUTIVO DO GHE	Atividades de inspecionar locais, instalações e equipamentos, identificar riscos, propor medidas de prevenção, ministrar treinamentos, elaborar e acompanhar programas de segurança, investigando acidentes e garantindo o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.
OBSERVAÇÕES SOBRE O GHE	-
SETOR	**DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO**
SEGURANÇA	Ambiente com ventilação artificial e natural, pé direito alto, cobertura para intemperes, paredes protegidas e piso impermeável.

GHE 05 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE			
SETOR	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**	**TOTAL DE TRABALHADORES**
SEGURANÇA	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.	1

Empresa: **MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**	**ANL 01**
Estabelecimento: **MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)**	**Página | 51**

GHE 05 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Ergonômico	Postura inadequada	Dores nas costas, Lesões por esforços repetitivos (LER), Problemas na coluna, Fadiga muscular, Diminuição da produtividade	Exposição direta ao risco	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	Execução da atividade laboral	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado
Ergonômico	Queda de mesmo nível	Tropeço, Escorregão e Queda de Mesmo Nível	Exposição direta ao risco	Contusões, Luxações, entorses e hematomas.	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	N/A	N/A	N/A	I	3	3	Risco Moderado

GHE 06 - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	
DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROCESSO PRODUTIVO DO GHE	Atividades de executar limpeza e conservação em geral, realizar serviços de entrega e recebimento, auxiliar em confecções e atendimentos, efetuar roçagem com roçadeiras e higienização de banheiros.
OBSERVAÇÕES SOBRE O GHE	-
SETOR	**DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO**
OBRAS	Ambiente com ventilação artificial e natural, pé direito alto, cobertura para intemperes, paredes protegidas e piso impermeável.

GHE 06 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE			
SETOR	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**	**TOTAL DE TRABALHADORES**
OBRAS	SERVIÇOS GERAIS I	Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas, serviços de roçagem com uso de roçadeiras e limpeza de banheiros.	5

GHE 06 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Físico	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	Ondas eletromagnéticas	Pode ocorrer vasodilatação sanguínea, sudorese e distúrbio nos mecanismos circulatório, nervoso, lesões oculares e termo regulação.	Trabalho a céu aberto	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	N/A	N/A	I	4	2	Risco Moderado
Físico	Ruído contínuo ou intermitente	Exposição à Ruído	Ondas sonoras	Surdez temporária, perda auditiva permanente, ações sobre o sistema nervoso, cardiovascular e alterações endócrinas.	Ruído proveniente de circulação em ambiente de obra	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	85	dB(A)	I	4	2	Risco Moderado

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 54

GHE 06 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Químico	Outros (Saneantes Domissanitários)	Outros (Saneantes Domissanitários)	Contato direto	Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias superiores. exposição crônica pode causar fadiga, perda de apetite e de peso, insônia e irritação. exposição aguda pode causar dor de cabeça.	Atividades de limpeza	Avaliação Qualitativa	-	N/A	N/A	I	4	2	Risco Moderado

GHE 06 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	Ar	Causa irritação nos olhos, pele e vias respiratórias superiores. exposição crônica pode causar fadiga, perda de apetite e de peso, insônia e irritação. exposição aguda pode causar dor de cabeça.	Poeira proveniente de circulação em ambiente de obra	Avaliação Qualitativa	Aguardando Avaliação Quantitativa	3	mg/ m^3	I	4	2	Risco Moderado
Biológico	Outros (Microrganismos Patogênicos)	Outros (Microrganismos Patogênicos)	Contato direto	Dermatites	Contato direto	Avaliação Qualitativa	-	N/A	N/A	I	4	2	Risco Moderado
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Levantamento e transporte manual de cargas	Exposição direta ao risco	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	Exposição direta ao risco	Avaliação Qualitativa	-	N/A	N/A	I	4	2	Risco Moderado

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 56

GHE 06 - RECONHECIMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS													
ANÁLISE DOS PERIGOS						MONITORAMENTO DAS EXPOSIÇÕES					AVALIAÇÃO DO RISCO		
TIPO DE AGENTE	DESCRIÇÃO DO AGENTE	PERIGO	MEIO DE PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS LESÕES OU AGRAVOS À SAÚDE	FONTES OU CIRCUSTÂNCIAS	TIPO DE AVALIAÇÃO	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
Ergonômico	Postura inadequada	Dores nas costas, Lesões por esforços repetitivos (LER), Problemas na coluna, Fadiga muscular, Diminuição da produtividade	Exposição direta ao risco	Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	Exposição direta ao risco	Avaliação Qualitativa	-	N/A	N/A	I	4	2	Risco Moderado
Acidente	A/C - Operação de máquinas e equipamentos	A/C - Operação de máquinas e equipamentos	Exposição direta ao risco	Lesão corporal ou perturbação funcional que cause perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.	Processo de trabalho	Avaliação Qualitativa	-	N/A	N/A	I	4	2	Risco Moderado
Acidente	Queda de mesmo nível	Tropeço, Escorregão e Queda de Mesmo Nível	Exposição direta ao risco	Contusões, Luxações, entorses e hematomas.	Exposição direta ao risco	Avaliação Qualitativa	-	N/A	N/A	I	4	2	Risco Moderado

ANEXO B: PLANO DE AÇÃO

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 58

PLANO DE AÇÃO						
GHE	PERIGO OU FATOR DE RISCO OCUPACIONAL	PRIORIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO / AÇÃO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO	STATUS
Todos	Medidas Gerais	Risco Moderado	Antecipação dos riscos no local de trabalho	GSP LOTEAMENTOS	03/01/2023	Realizado
Todos	Medidas Gerais	Risco Moderado	Reconhecimento dos riscos no local de trabalho	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
Todos	Medidas Gerais	Risco Moderado	Implantar Procedimento para Fluxo de Atendimento à Emergências e Investigação de Acidentes de Trabalho.	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
Todos	Medidas Gerais	Risco Moderado	Implementar Matriz de Capacitação para acompanhamento de todos os treinamentos legais vigentes para atendimentos aos requisitos legais	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
Todos	Medidas Gerais	Risco Moderado	Divulgar o PGR a todos os colaboradores da empresa, conforme o item 1.4.1 da NR 01	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 59

PLANO DE AÇÃO						
GHE	PERIGO OU FATOR DE RISCO OCUPACIONAL	PRIORIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO / AÇÃO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO	STATUS
03	Ruído contínuo ou intermitente	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar e Implementar o Programa de Conservação Auditiva	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
03	Postura inadequada	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar Análise Ergonômica da Situação do Trabalho	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
03	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	Risco Moderado	A empresa deverá realizar avaliação quantitativa do agente	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
03	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - inaláveis	Risco Moderado	A empresa deverá realizar avaliação quantitativa do agente	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
03	Levantamento e transporte manual de cargas	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar Análise Ergonômica da Situação do Trabalho	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 60

PLANO DE AÇÃO						
GHE	PERIGO OU FATOR DE RISCO OCUPACIONAL	PRIORIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO / AÇÃO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO	STATUS
04	Ruído contínuo ou intermitente	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar e Implementar o Programa de Conservação Auditiva	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
04	Postura inadequada	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar Análise Ergonômica da Situação do Trabalho	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
04	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	Risco Moderado	A empresa deverá realizar avaliação quantitativa do agente	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
04	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - inaláveis	Risco Moderado	A empresa deverá realizar avaliação quantitativa do agente	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
05	Queda de mesmo nível	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar Análise Ergonômica da Situação do Trabalho	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado

Empresa: MARINA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ANL 01
Estabelecimento: MARINA PARK (GSP LOTEAMENTOS)	Página | 61

PLANO DE AÇÃO						
GHE	PERIGO OU FATOR DE RISCO OCUPACIONAL	PRIORIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO / AÇÃO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO	STATUS
05	Postura inadequada	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar Análise Ergonômica da Situação do Trabalho	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
06	Ruído contínuo ou intermitente	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar e Implementar o Programa de Conservação Auditiva	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
06	Postura inadequada	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar Análise Ergonômica da Situação do Trabalho	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
06	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	Risco Moderado	A empresa deverá realizar avaliação quantitativa do agente	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado
06	Levantamento e transporte manual de cargas	Risco Moderado	A empresa deverá elaborar Análise Ergonômica da Situação do Trabalho	GSP LOTEAMENTOS	Até 180 dias a contar do início da vigência	Programado

ANEXO C: MATRIZ EPI/EPC

MATRIZ EPI/EPC					
GHE	DESCRIÇÃO AGENTE DE RISCO	C.A	EPI	EPC	DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE ADMINISTRATIVAS E/OU ENGENHARIA
01	Postura inadequada	-	-	-	Orientações sobre a NR 17 (Ergonomia) e realização de pausas durante a jornada de trabalho.
01	Queda de mesmo nível	-	CALÇADO DE SEGURANÇA	-	Sinalização de Segurança.
01	Ruído contínuo ou intermitente	-	PROTETOR AURICULAR	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
02	A/C - Operação de máquinas e equipamentos	-	-	-	Treinamentos e Orientações sobre a NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquina e Equipamentos).
02	Levantamento de peso	-	-	-	Orientações sobre a NR 17 (Ergonomia) e realização de pausas durante a jornada de trabalho.
02	Postura inadequada	-	-	-	Orientações sobre a NR 17 (Ergonomia) e realização de pausas durante a jornada de trabalho.
02	Queda de mesmo nível	-	CALÇADO DE SEGURANÇA	-	Sinalização de Segurança.
02	Ruído contínuo ou intermitente	-	PROTETOR AURICULAR	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
03	Batida contra	-	-	-	Adotar procedimentos internos de segurança.
03	Levantamento e transporte manual de cargas	-	-	-	Orientações sobre a NR 17 (Ergonomia) e realização de pausas durante a jornada de trabalho.
03	Outros (Microrganismos Patogênicos)	-	LUVA NITRÍLICA	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
03	Outros (Saneantes Domissanitários)	-	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.

MATRIZ EPI/EPC					
GHE	DESCRIÇÃO AGENTE DE RISCO	C.A	EPI	EPC	DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE ADMINISTRATIVAS E/OU ENGENHARIA
03	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - inaláveis	-	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
03	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	-	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
03	Postura inadequada	-	-	-	Orientações sobre a NR 17 (Ergonomia) e realização de pausas durante a jornada de trabalho.
03	Queda de mesmo nível	-	CALÇADO DE SEGURANÇA	-	Sinalização de Segurança.
03	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	-	PROTETOR SOLAR; ÓCULOS DE PROTEÇÃO	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
03	Ruído contínuo ou intermitente	-	PROTETOR AURICULAR	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
04	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - inaláveis	-	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
04	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	-	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
04	Postura inadequada	-	-	-	Orientações sobre a NR 17 (Ergonomia) e realização de pausas durante a jornada de trabalho.
04	Queda de mesmo nível	-	CALÇADO DE SEGURANÇA	-	Sinalização de Segurança.
04	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	-	PROTETOR SOLAR; ÓCULOS DE PROTEÇÃO	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
04	Ruído contínuo ou intermitente	-	PROTETOR AURICULAR	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.

MATRIZ EPI/EPC					
GHE	DESCRIÇÃO AGENTE DE RISCO	C.A	EPI	EPC	DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE ADMINISTRATIVAS E/OU ENGENHARIA
05	Postura inadequada	-	-	-	Orientações sobre a NR 17 (Ergonomia) e realização de pausas durante a jornada de trabalho.
05	Queda de mesmo nível	-	CALÇADO DE SEGURANÇA	-	Sinalização de Segurança.
06	A/C - Operação de máquinas e equipamentos	-	-	-	Treinamentos e Orientações sobre a NR 12 (Segurança no Trabalho em Máquina e Equipamentos).
06	Levantamento e transporte manual de cargas	-	-	-	Orientações sobre a NR 17 (Ergonomia) e realização de pausas durante a jornada de trabalho.
06	Outros (Microrganismos Patogênicos)	-	LUVA NITRÍLICA	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
06	Outros (Saneantes Domissanitários)	-	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
06	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - respiráveis	-	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
06	Postura inadequada	-	-	-	Orientações sobre a NR 17 (Ergonomia) e realização de pausas durante a jornada de trabalho.
06	Queda de mesmo nível	-	CALÇADO DE SEGURANÇA	-	Sinalização de Segurança.
06	Radiação ultravioleta, exceto radiação na faixa 400 a 320 nm (Luz Negra)	-	PROTETOR SOLAR; ÓCULOS DE PROTEÇÃO	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.
06	Ruído contínuo ou intermitente	-	PROTETOR AURICULAR	-	Treinamentos e Orientações sobre a Importância do uso de EPI.

ANEXO D: ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Anotação de Responsabilidade Técnica **CREA-RJ**
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

ART de Obra ou Serviço
2020250364248
SUBSTITUIÇÃO: 2020250008280

1. Responsável

PAULO FERNANDO DE DEUS DA SILVA BRAGA — RNP: 2014131740
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AGRÍCOLA E AMBIENTAL — Registro Profissional: 2015103604
Registro Empresa: S/N
Empresa contratada:S/N

2. Dados do contrato

Contratante: BRH SAUDE OCUPACIONAL — CPF/CNPJ: 11243246000100
Logradouro: RUA DA ASSEMBLEIA, 10 - EDIFICIO CANDIDO MENDES — Nº: 10 — Complemento: SALA 1213
Bairro: CENTRO — Cidade: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20011901
Valor do Contrato: R$ 10.000,00 — Acão Institucional: S/N

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: BRH SAUDE OCUPACIONAL — CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00
Logradouro: RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS, 121 - SUL AMERICA - CIA — Nº: 121 — Complemento: 5 ANDAR
Bairro: CIDADE NOVA — Cidade: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 20211903
Contrato: 0001 — Celebrado em: 14/03/2023 — Início em: 01/12/2023 — Fim em: 01/12/2026
Tipo de Contrato: SUBSTITUIÇÃO
Acão Institucional: S/N

4. Atividade técnica

Nv Atuação: CONSULTORIA — Atividade: CONSULTORIA — TOS: 42.1.15-Prevenção e Controle de Riscos - Gerenciamento e — Qtde: 1 — Unidade: un
Observação: RESPONSÁVEL TÉCNICO NA BR MED PELA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR), EMITIDOS OU REVISADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2025 A 01/12/2026.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações: Caso este campo esteja preenchido estará sujeito a análise.

RESPONSÁVEL TÉCNICO NA BR MED PELA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR), EMITIDOS OU REVISADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2025 A 01/12/2026.

PAULO FERNANDO D. S. BRAGA
DN: cn=PAULO FERNANDO D. S. BRAGA, o=BRMED, ou=BRMED, email=paulo.braga@grupobrmed.com.br, c=BR
Dados: 2025.12.03 10:37:10 -03'00'

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem , de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
Acessibilidade: declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

DOCUMENTO ASSINADO POR PAULO FERNANDO DE DEUS DA SILVA BRAGA, CPF 115.579.817-10 EM 03/12/2025 ÀS 07:58:57 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/DZN358348 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ