

R.C SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 29.790.012/0001-49

1. Identificação / Identification:

Nome / Name: ERNANDO BATISTA RODRIGUES

CPF: 006.372.983-06

Nascimento / Birth: 06/09/1978

Função / Function: OPERADOR DE VARREDEIRA

Tipagem Sanguínea / Blood Typing:

Identidade / ID Number:

Matrícula / Register:

Idade / Age: 47

Setor / Section: RC FACILITIES - OPERACIONAL

Fator RH / RH Factor:

2. Tipo de Exame / Exam Type:

PERIÓDICO / Periodical Exam

3. Riscos Ocupacionais / Occupational Risks:

Mecânicos/Acidentes / Mecânicos/Acidentes: QUEDA / QUEDA, COLISÕES / COLLISIONS

Ergonômicos / Ergonomic: MONOTONIA E REPETITIVIDADE / MONOTONY AND REPETITIVENESS, EXIGÊNCIA DE POSTURA INADEQUADA /

Físicos / Physical: RUÍDO / NOISE

4. Procedimentos Realizados / Performed Procedures:

Exames complementares

ACUIDADE VISUAL - 22/01/2026

VISUAL ACUITY

AUDIOMETRIA TONAL - 22/01/2026

PURE TONE AUDIOMETRY

CLÍNICO OCUPACIONAL - 22/01/2026

CLINICAL EXAMINATION

ELETROCARDIOGRAMA - 22/01/2026

ELECTROCARDIOGRAM

GLICEMIA DE JEJUM - 22/01/2026

GLUCOSE

RADIOGRAFIA DE TÓRAX PA - 22/01/2026

CHEST PA RADIOGRAPHY

5. Conclusão / Conclusion:

Paciente é considerado / Patient is considered (NR 07):

☒ Apto / Fit

☐ Inapto / Unfit

Drº HUGO CLEBER SERRA PEREIRA - 52.21526-1

Médico Responsável pelo PCMSO

Doctor Responsible for PCMSO

Contato: (31) 3353-1778

Dra. Susan Campos Amorim
Médica
CREMEC 29858

Médico Examinador / Examiner Doctor

Rua Dr. José Lourenço, 2422, Aldeota, FORTALEZA - CE - 60115-281

Contato: (85) 3033-6900

6. Recibo / Receipt:

Recebi a Segunda via deste ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e todas as informações referentes aos exames e procedimentos marcados acima. / I received the copy of this ASO (Medical Health Certificate) and all the related informations about the exams and procedures listed above.

Data / Date

Assinatura do Integrante / Partner Signature

22 / 01 / 2026

x ERNANDO BATISTA RODRIGUES

Ficha Médica - Periódico

Dados do paciente:

Nome ERNANDO BATISTA RODRIGUES
Empresa R.C SERVICOS E LOCACAO LTDA
Nascimento 6 de Setembro de 1978
CPF 006.372.983-06
Idade 47 anos
Função OPERADOR DE VARREDEIRA

Anamnese: Paciente sem queixas atuais. Não faz uso de medicamentos. Nega doenças crônicas. Nega cirurgias prévias. Nega alergias medicamentosas. Nada digno de nota na história familiar.

História Ocupacional: Nega histórico de acidentes de trabalho. Nega afastamentos pela Previdência Social. Experiência profissional: SERVIÇOS GERAIS

Hábitos de Vida:

Atividade Física: Nunca - Sedentário.

Nega etilismo, nega uso de drogas e nega tabagismo

Exame Físico

Paciente em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico.

Região cervical sem alterações digna de nota. Não foram observadas massas ou abaulamentos.

Durante a observação da pele, não foram identificados lesões, tumorações ou cicatrizes.

Aparelho cardíco-vascular sem alterações, RCR 2T, BNF ausência de sopros.

Membros superiores sem deformidades ou limitação funcional.

Teste de Romberg negativo.


Aparelho respiratório sem alterações MV universalmente audível sem ruídos adventícios.

Membros inferiores sem alterações anatômicas. Não foram observados edemas ou outros sinais de insuficiência venosa.


Cicatriz umbilical centrada, sem abaulamentos ou herniações visíveis.

Sinais Vitais

Pressão Sistólica (mmHg)	Pressão Diastólica (mmHg)	Circunferência Abdominal (cm)	
100	60	84	
Pulso (bpm)	Peso (kg)	Altura (cm)	IMC
90	64,00	160	25.00



Candidato
ERNANDO BATISTA RODRIGUES



Dra. Susan Campos Amora
Médica
CREMEC 29858

Médico Examinador

22 DE JANEIRO DE 2026.

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA AGENDAMENTO DE EXAMES E ENVIO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS

Este documento visa registrar a manifestação LIVRE, INFORMADA E INEQUÍVOCA pela qual o titular/paciente concorda com o tratamento/acesso de seus dados pessoais para finalidade de agendamento perante a QUALITY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO e transporte e envio de seu prontuário médico, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

FINALIDADE
COLETA DE
DADOS

O Titular autoriza que a QUALITY utilize os dados pessoais listados neste termo para a finalidade de agendamento de exames perante a empresa, também autoriza o compartilhamento e envio de dados com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para finalidades relacionadas a entrega de prontuários médicos, desde que, sejam respeitados os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas.

A QUALITY, é permitido manter e armazenar os dados pessoais do Titular o para as finalidades relacionadas nesse termo pelo prazo de até 20 anos (vinte anos), conforme orienta a própria Política de Retenção e Descarte de Dados Pessoais da empresa e a legislação.

Após esse período, a empresa deverá eliminar na sua totalidade de seu banco de dados do titular que realizou exames, ressalvadas as hipóteses em que por obrigações legais e

PRAZO
DESCARTE
DE DADOS

NÃO DESEJO QUE A QUALITY PERMANEÇA COM MEUS DADOS PESSOAIS AQUI CONCEDIDOS. O QUE DEVO FAZER?

O consentimento pode ser revogado, a qualquer tempo, através do e-mail privacidade@qualitymedicina.com.br

Através desse e-mail, o interessado (a) poderá solicitar a revogação do consentimento concedido (exclusão).

O Titular fica ciente de que a QUALITY, mesmo após pedido de revogação do consentimento, poderá permanecer utilizando os dados para as seguintes finalidades:

- Para cumprimento de obrigações decorrentes da legislação brasileira;
- Para cumprimento de obrigações impostas por órgãos de fiscalizações;
- Para o exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- Quando necessário para atender aos interesses legítimos da QUALITY ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

CONSENTIMENTO

Pelo presente termo, o titular/paciente ERIVANTO APRIETO RODRIGUES consente com o compartilhamento de seus dados constantes no prontuário para envio/transporte do mesmo.

O TITULAR/PACIENTE, ao assinar, DECLARA, expressamente, sua plena ciência dos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, CONCORDANDO que estes dados pessoais sejam tratados na forma descrita no presente Termo, para a finalidade de entrega/envio/transporte de prontuários, declarando ter lido, compreendido e aceitado todos os termos e condições aqui descritos.

ERIVANTO

ASSINATURA

ACUIDADE VISUAL

Nome: ERNANDO Batista Rodrigues Idade: 47

Empresa: R. C. Serviços e Locação

Função: operador de varredura Data: 22/01/26

Tipo de Exame:

() Admissional ☒ Periódico () Demissional () Retorno ao Trabalho () Mudança de função

Longe:

Método de Avaliação: Escala Optométrica de Snellen

() Com Correção (☒) Sem Correção

Olho Direito: 20 / 20

Olho Esquerdo: 20 / 20

Perto:

Método de Avaliação: Tabela de Jaeger

() Com Correção (☒) Sem Correção

Olho Direito: J / 1

Olho Esquerdo: J / 1

Teste Cromático:

(☒) Normal () Alterado

Conclusão: (☒) Exame Normal

() Necessita de avaliação oftalmológica

() Paciente relata uso de lentes corretivas, porém realizou o exame sem elas.

Orientado a retornar para refazer o exame com correção.

Dra. Susan Campos Amorim
Médica
CREMEC 29858

Assinatura e Carimbo do Médico



RESULTADO DE EXAMES
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

AUDIOMETRIA TONAL

Funcionário: 3413 - ERNANDO BATISTA RODRIGUES

Unidade: R.C SERVIÇOS E LOCAÇÕES (LUMA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E
COMERCIO)
CNPJ: 11.243.246/0001-00
Setor: -
Cargo: OPERADOR DE VARREDEIRA
Situação: Ativo
RG: - 99024003114
Data Ficha: 22/01/2026
Médico(a):

CPF: 006.372.983-06
Data de Nascimento: 06/09/1978
Admissão: 07/03/2025
Idade: 47
Sexo: Masculino
Tipo de Exame: Periódico

Data do Exame: 22/01/2025

Resultado: Limiares auditivos por via aérea dentro dos padrões de normalidade bilateralmente.

Referência: Tipo de perda: Siman e Silverman, 1997; Grau de perda: Lloyd e Kaplan, 1978 (média tritonal em 500HZ, 1KHz e 2KHz)

Referência:
Ref./Seq.: Referencial

Aparelho: AVSS00-3994
Fabricante: Vibrasom

Calibração: 15/04/2025
Repouso Auditivo: 14 Horas

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria

Exame: audiometria



Ana Virginia M.B. de Oliveira

Ana Virginia M.B. de Oliveira
Fonoaudióloga
CRFa 8-6675

Ana Virgínia Maia Barros de Oliveira Dantas Maciel
CRFa 8-6675 / CE
(Fonoaudióloga)



RUA DOUTOR JOSÉ LOURENÇO - 2422 - ALDEOTA
- FORTALEZA - CE
(85) 3372-2850




Código validador: MWSQ

Laudo Médico – ELETROCARDIOGRAMA

Nome: ERNANDO BATISTA RODRIGUES
Data de Nascimento: 06/09/1978 (47 a. 4 m.)
Sexo: MASCULINO

Nº Controle: 202601/108917
Indicação: PERIÓDICO
Data do Exame: 22/01/2026
Convênio: GRUPO BR MED



Conclusões

Ritmo sinusal.
FC dentro dos parâmetros normais (de 50 a 100bpm).
Onda P: Normal.
Complexo QRS: Normal
Repolarização Ventricular: Normal.
Impressão: Dentro dos limites da normalidade.

Fortaleza, 22 de janeiro de 2026

Fabício P. Machado

DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO
CRM MG 050656 / RQE: 33452 -
Cardiologista

Cliente : ERNANDO BATISTA RODRIGUES

Solicitante :

Convênio : GRUPO BR MED

Idade : 47A 4M 17D - 06/09/1978

Unidade : 04 - Quality Fortaleza

RG/CPF : /00637298306

Cadastro em : 22/01/26

Emissão em : 23/01/26 07:21



000400041414

GLICOSE

93 mg/dL

Método : Enzimático

Amostra : Soro

V.R. : Prematuro.....: 20 a 60 mg/dL
0 a 1 dia.....: 40 a 60 mg/dL
> 1 dia.....: 50 a 80 mg/dL
Adulto e Crianças: 65 a 99 mg/dl

OBS: Jejum de 8 horas mg/dL


Eva Tharcianna de Costa Pereira
Biomédica
CRBM -10818



RUA DOUTOR JOSÉ LOURENÇO - 2422 - ALDEOTA
- FORTALEZA - CE
(85) 3372-2850



Código validador: QMVH

Laudo Médico – RAIO-X

Nome: ERNALDO BATISTA RODRIGUES

Data de Nascimento: 06/09/1978 (47 a. 4 m.)

Sexo: MASCULINO

Nº Controle: 202601/108916

Indicação: PERIÓDICO

Data do Exame: 22/01/2026

Convênio: GRUPO BR MED

RAIO-X - TÓRAX - PA

Conclusões

Pulmões transparentes com desenho vascular normal.

Hilos de aspecto anatômico.

Diafragma convexo; seios costofrênicos laterais livres.

Mediastino normal.

Coração e pedículo vascular de configuração e dimensões anatômicas.



Fortaleza, 22 de janeiro de 2026

DR. RENATO DE ANDRADE STAUT
CRM SP 152147 / RQE: 67611 - Radiologista