Cvičenie 4 — vlastnosti obrázkov a diagramov v LaTeXu

Matvii Nosenko, Volodymyr Nedoluha, Danylo Nikolenko, Rostyslav Mykytiuk


3. novembra 2026

V tomto dokumente systematicky skúšame meniť **veľkosť**, **rotáciu**, **pozíciu**, **zarovnanie** a **orezanie** obrázka. Použitý je diagram `img/diagram1.pdf` vytvorený v nástroji UMLet/UMLetino.


1 Veľkosť obrázka

Veľkosť sa dá meniť relatívne (`width`, `height`), pomerovo (`scale`) alebo so zachovaním pomeru strán (`keepaspectratio`).


a) predvolená veľkosť (100 %):




b) šírka = 40 % šírky riadku:



c) pomerové zmenšenie `scale=0.25`:





d) pevná výška so zachovaním pomeru:




2 Rotácia obrázka

Otáčanie zabezpečuje parameter `angle`; parameter `origin=c` otáča okolo stredu obrázka.










3 Zarovnanie obrázka

Zarovnanie na ľavý okraj, na stred a na pravý okraj:








4 Pozícia — plávajúci vs. neplávajúci obrázok


V LaTeXu je obrázok v prostredí `figure` *plávajúci*: parameter `[h]/[t]/[b]/[p]` navrhuje, kde ho má sadzač umiestniť. Neplávajúci obrázok vložíme priamo do textu (napr. v prostredí `center` alebo `minipage`).



Obr. 1: Neplávajúci obrázok vycentrovaný prostredím `center`.

5 Obtekanie textom

Obtekanie textom zabezpečuje balík `wrapfig`. Obrázok je pripevnený k pravému okraju a text sa obtáča okolo neho. Takto je vložené aj logo FIIT v odovzdanom článku (`clanok.tex`). Text pokračuje dostatočne dlho, aby bolo obtekanie viditeľné. Text pokračuje dostatočne dlho, aby bolo obtekanie viditeľné. Text pokračuje dostatočne dlho, aby bolo obtekanie viditeľné. Text pokračuje dostatočne dlho, aby bolo obtekanie viditeľné. Text pokračuje dostatočne dlho, aby bolo obtekanie viditeľné. Text pokračuje dostatočne dlho, aby bolo obtekanie viditeľné. Text pokračuje dostatočne dlho, aby bolo obtekanie viditeľné.




Obr. 2: Obrázok obtekaný textom cez `wrapfigure`.

6 Orezanie (trim / clip)

Orezanie okrajov sa robí parametrom `trim` v tvare `l b r t` spolu s `clip` (aby zvyšok nepresahoval).

originál:



orezané `trim=1cm 1cm 1cm 1cm,clip`**:**

