

Use Case Specifications – What’s Cookin’?

UC-01 – Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Đăng ký tài khoản
Description	Là khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản mới để tham gia thử thách và sử dụng đầy đủ tính năng.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Đăng ký”
Pre-Condition(s)	- Người dùng chưa có tài khoản - Thiết bị kết nối internet
Post-Condition(s)	- Tài khoản được tạo thành công - Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng ký
Basic Flow	1. Người dùng chọn “Đăng ký” 2. Nhập email/số điện thoại, mật khẩu, tên hiển thị 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và trùng lặp 4. Hệ thống tạo tài khoản, gửi email/OTP xác thực 5. Người dùng xác thực thành công → đăng nhập tự động
Alternative Flow	3a. Email/Số điện thoại đã tồn tại 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3a2. Use Case quay lại bước 2 của Basic Flow. 4a. OTP sai hoặc hết hạn 4a1. Hệ thống hiển thị thông báo OTP không hợp lệ. 4a2. Người dùng chọn “Gửi lại OTP”. 4a3. Use Case quay lại bước 4 của Basic Flow.

UC-02 – Đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Đăng nhập
Description	Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng các tính năng.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Đăng nhập”
Pre-Condition(s)	- Đã có tài khoản - Thiết bị kết nối internet
Post-Condition(s)	- Người dùng đăng nhập thành công - Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập
Basic Flow	1. Người dùng chọn “Đăng nhập” 2. Nhập email/số điện thoại + mật khẩu 3. Hệ thống xác thực thông tin 4. Hệ thống cho phép truy cập ứng dụng 5. Ghi nhận hoạt động đăng nhập
Alternative Flow	2a. Người dùng chọn “Đăng nhập bằng Google” 2a1. Hệ thống chuyển hướng tới màn hình đăng nhập Google. 2a2. Người dùng nhập thông tin và xác thực thành công. 2a3. Google trả kết quả về cho hệ thống. 2a4. Use Case tiếp tục tại bước 4 của Basic Flow. 2b. Người dùng chọn “Đăng nhập bằng Facebook” 2b1. Hệ thống chuyển hướng tới màn hình đăng nhập Facebook. 2b2. Người dùng nhập thông tin và xác thực thành công. 2b3. Facebook trả kết quả về cho hệ thống. 2b4. Use Case tiếp tục tại bước 4 của Basic Flow. 3a. Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Sai tài khoản hoặc mật khẩu”. 3a2. Use Case quay lại bước 2 của Basic Flow.

	3b. Tài khoản bị khóa 3b1. Hệ thống hiển thị thông báo “Tài khoản đã bị khóa, vui lòng liên hệ hỗ trợ”. 3b2. Use Case kết thúc không thành công.
--	--

UC-03 – Quên mật khẩu

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Quên mật khẩu
Description	Là người dùng, tôi muốn lấy lại mật khẩu khi quên để tiếp tục truy cập ứng dụng.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng chọn “Quên mật khẩu”
Pre-Condition(s)	- Đã có tài khoản hợp lệ - Thiết bị kết nối internet
Post-Condition(s)	- Liên kết hoặc mã OTP khôi phục mật khẩu được gửi thành công. - Người dùng có thể đặt lại mật khẩu mới và đăng nhập. - Hệ thống ghi nhận nhận yêu cầu đặt lại mật khẩu.
Basic Flow	1. Người dùng chọn “Quên mật khẩu” 2. Nhập email hoặc số điện thoại đã đăng kí 3. Hệ thống gửi liên kết đặt lại mật khẩu hoặc mã OTP. 4. Người dùng truy cập liên kết hoặc nhập mã OTP để xác thực. 5. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận 5. Hệ thống cập nhật mật khẩu, thông báo thành công.
Alternative Flow	2a. Email/Số điện thoại không tồn tại 2a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Tài khoản không tồn tại”. 2a2. Use Case quay lại bước 2 của Basic Flow.

	4a. Không gửi được email/SMS khôi phục 4a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi gửi thất bại. 4a2. Use Case kết thúc không thành công. 5a. Mã OTP sai hoặc hết hạn 5a1. Hệ thống hiển thị thông báo “OTP không hợp lệ”. 5a2. Người dùng chọn “Gửi lại OTP”. 5a3. Use Case quay lại bước 4 của Basic Flow. 6a. Mật khẩu mới không hợp lệ 6a1. Hệ thống hiển thị lỗi (ví dụ: mật khẩu quá ngắn, trùng mật khẩu cũ). 6a2. Use Case quay lại bước 6 của Basic Flow.
--	---

UC-04 – Xem danh sách thử thách

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	Xem danh sách thử thách
Description	Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các thử thách từ nhà tài trợ để có thể lựa chọn tham gia.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng chọn mục “Thử thách” trên ứng dụng
Pre-Condition(s)	- Người dùng có thiết bị kết nối internet. - Hệ thống có dữ liệu về các thử thách.
Post-Condition(s)	- Danh sách thử thách hiển thị thành công cho người dùng. - Người dùng có thể chọn một thử thách để xem chi tiết.
Basic Flow	1. Người dùng mở mục “Thử thách”. 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu thử thách từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách thử thách từ nhà tài trợ 4. Người dùng có thể cuộn danh sách, lọc hoặc tìm kiếm. 5. Người dùng chọn một thử thách để xem chi tiết.

Alternative Flow	2a. Không có thử thách khả dụng 2a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Hiện chưa có thử thách nào”. 2a2. Use Case kết thúc không thành công. 4a. Kết nối internet bị gián đoạn 4a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại”. 4a2. Use Case quay lại bước 2 của Basic Flow khi có kết nối.
------------------	--

UC-05 – Tham gia thử thách từ nhà tài trợ

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Tham gia thử thách từ nhà tài trợ
Description	Là người dùng, tôi muốn tham gia vào một thử thách từ nhà tài trợ để có thể gửi bài dự thi và cạnh tranh cùng người khác.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng chọn nút “Tham gia” trong màn hình chi tiết thử thách.
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Thử thách từ nhà tài trợ đang trong trạng thái mở đăng ký
Post-Condition(s)	- Hệ thống ghi nhận thông tin tham gia thử thách của người dùng. - Người dùng có thể bắt đầu gửi bài dự thi cho thử thách.
Basic Flow	1. Người dùng mở chi tiết một thử thách 2. Người dùng chọn nút “Tham gia” 3. Hệ thống tạo bản ghi tham gia cho người dùng 4. Hệ thống hiển thị thông báo tham gia thành công
Alternative Flow	2a. Thử thách đã hết hạn đăng ký 2a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Thử thách đã đóng đăng ký”. 2a2. Use Case kết thúc không thành công. 2b. Số lượng người tham gia đã đầy 2b1. Hệ thống hiển thị thông báo “Số lượng tham gia đã đạt giới hạn”. 2b2. Use Case kết thúc không thành công.

UC-06 – Đăng bài thử thách

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	Đăng bài thử thách
Description	Là người dùng, tôi muốn đăng bài (ảnh hoặc video kèm mô tả món ăn) để tham gia thử thách.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Đăng bài”
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập. - Nếu là thử thách từ nhà tài trợ: người dùng đã tham gia thử thách (UC-05) và thử thách đang mở giai đoạn nhận bài. - Nếu là thử thách cá nhân: người dùng đã nhận công thức từ AI (UC-07).
Post-Condition(s)	- Bài đăng được lưu thành công trong hệ thống. - Người dùng có thể xem lại bài đã gửi trong hồ sơ cá nhân.
Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng “Đăng bài” từ màn hình thử thách. 2. Người dùng chọn loại nội dung cần tải lên: ảnh hoặc video. 3. Người dùng nhập mô tả về món ăn 4. Người dùng bấm nút “Đăng bài”. 5. Hệ thống kiểm tra định dạng và dung lượng file. 6. Hệ thống lưu bài đăng. 7. Hệ thống thông báo đăng bài thành công.
Alternative Flow	5a. File ảnh/video quá dung lượng hoặc sai định dạng 5a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 5a2. Người dùng chọn lại file hợp lệ. 5a3. Use Case quay lại bước 2 của Basic Flow.

UC-07 – Nhận gợi ý công thức từ AI

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	Nhận gợi ý công thức từ AI
Description	Là người dùng, tôi muốn nhập nguyên liệu sẵn có để nhận công thức nấu ăn gợi ý từ AI và thực hiện một thử thách cá nhân.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng nhập nguyên liệu sẵn có và chọn chức năng “Nhận công thức”
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống AI (CookInBot) đang khả dụng.
Post-Condition(s)	- Công thức được hiển thị cho người dùng.
Basic Flow	1. Người dùng chọn chức năng “Nhận công thức”. 2. Người dùng nhập thông tin: nguyên liệu sẵn có. 3. Hệ thống gửi yêu cầu đến AI. 4. AI trả về công thức gợi ý. 5. Hệ thống hiển thị công thức cho người dùng. 6. Người dùng sử dụng công thức này để nấu và có thể đăng bài sau khi hoàn thành (UC-06)
Alternative Flow	3a. AI không phản hồi hoặc quá thời gian chờ 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể lấy gợi ý từ AI, vui lòng thử lại sau”. 3a2. Use Case kết thúc không thành công.

UC-08 – Báo cáo vi phạm

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-08
Use Case Name	Báo cáo vi phạm nội dung
Description	Là người dùng, tôi muốn báo cáo bài hoặc bình luận vi phạm để Admin xử lý.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Báo cáo”
Pre-Condition(s)	- Có nội dung cần báo cáo
Post-Condition(s)	- Báo cáo được lưu trong hệ thống và chuyển đến Admin để xử lý.
Basic Flow	1. Người dùng chọn “Báo cáo”. 2. Người dùng chọn lý do báo cáo (spam, không phù hợp, xúc phạm...). 3. Hệ thống lưu báo cáo và tạo yêu cầu xử lý cho Admin. 4. Hệ thống thông báo báo cáo thành công.
Alternative Flow	3a. Báo cáo trùng lặp hoặc ác ý 3a1. Hệ thống từ chối hoặc giới hạn quyền báo cáo của người dùng.

UC-09 – Xem bảng xếp hạng

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-09
Use Case Name	Xem bảng xếp hạng
Description	Là người dùng, tôi muốn theo dõi vị trí xếp hạng của mình.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng chọn “Xếp hạng”
Pre-Condition(s)	- Hệ thống có dữ liệu xếp hạng.

Post-Condition(s)	- Bảng xếp hạng hiển thị thành công.
Basic Flow	1. Người dùng mở mục “Xếp hạng”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách xếp hạng.
Alternative Flow	2a. Không có dữ liệu xếp hạng 2a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu”.

UC-10 – Thanh toán

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-10
Use Case Name	Thanh toán
Description	Là người dùng, tôi muốn thanh toán các sản phẩm trong giỏ hàng để hoàn tất đơn mua.
Actor	Người dùng
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng chọn “Thanh toán”
Pre-Condition(s)	- Có sản phẩm cần thanh toán
Post-Condition(s)	- Thanh toán thành công/thất bại được ghi nhận
Basic Flow	1. Người dùng mở giỏ hàng. 2. Người dùng chọn sản phẩm cần thanh toán và bấm “Thanh toán”. 3. Hệ thống tạo đơn hàng và hiển thị chi tiết (sản phẩm, số lượng, giá tiền). 4. Người dùng chọn phương thức thanh toán (thẻ ngân hàng, ví điện tử). 5. Hệ thống chuyển thông tin sang cổng thanh toán. 6. Cổng thanh toán xử lý và trả kết quả cho hệ thống. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và hiển thị thông báo “Thanh toán thành công”.
Alternative Flow	3a. Người dùng hủy thanh toán giữa chừng 3a1. Hệ thống ghi nhận trạng thái “Đơn hàng đã hủy”.

	5a. Thanh toán thất bại 5a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Thanh toán thất bại, vui lòng thử lại”. 5a2. Đơn hàng bị hủy.
--	---

UC-11 – Đổi thưởng

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-11
Use Case Name	Đổi thưởng
Description	Là người dùng, tôi muốn sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy phần thưởng trong ứng dụng.
Actor	Người dùng
Priority	Should Have
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Đổi thưởng”.
Pre-Condition(s)	- Người dùng có đủ điểm tích lũy để đổi thưởng.
Post-Condition(s)	- Điểm tích lũy được trừ. - Phần thưởng được ghi nhận vào tài khoản hoặc xác nhận giao nhận theo chính sách.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập mục “Đổi thưởng”. 2. Người dùng chọn phần thưởng mong muốn. 3. Hệ thống kiểm tra số điểm tích lũy. 4. Hệ thống trừ điểm và ghi nhận phần thưởng cho người dùng. 5. Hệ thống hiển thị thông báo đổi thưởng thành công.
Alternative Flow	3a. Điểm tích lũy không đủ 3a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chưa đủ điểm để đổi”. 3a2. Use Case quay lại bước 2 của Basic Flow.

UC-12 – Quản lý hồ sơ cá nhân

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-12
Use Case Name	Quản lý hồ sơ cá nhân

Description	Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.
Actor	Người dùng
Priority	Should Have
Trigger	Người dùng chọn mục “Hồ sơ”.
Pre-Condition(s)	- Người dùng đã đăng nhập.
Post-Condition(s)	- Hồ sơ và cài đặt được cập nhật thành công.
Basic Flow	1. Người dùng chỉnh sửa avatar, tiểu sử. 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 3. Hệ thống lưu và hiển thị thông tin mới.
Alternative Flow	2a. Ảnh đại diện quá dung lượng 2a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2b. Nội dung không phù hợp 2b1. Hệ thống từ chối lưu.

UC-13 – Admin quản lý thử thách

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-13
Use Case Name	Admin quản lý thử thách
Description	Là Admin, tôi muốn tạo, chỉnh sửa hoặc xóa thử thách để quản lý hoạt động trên hệ thống.
Actor	Admin
Priority	Must Have
Trigger	Admin chọn chức năng “Quản lý thử thách”.
Pre-Condition(s)	- Admin đã đăng nhập.
Post-Condition(s)	- Thử thách được tạo, chỉnh sửa hoặc xóa thành công.
Basic Flow	1. Admin mở chức năng “Quản lý thử thách”. 2. Admin chọn một trong các thao tác: - Tạo mới thử thách: nhập thông tin và lưu. - Chỉnh sửa thử thách: chọn thử thách → thay đổi thông tin → lưu.

	- Xóa thử thách: chọn thử thách → bấm “Xóa”. 3. Hệ thống cập nhật và ghi nhận thao tác của Admin.
Alternative Flow	2a. Thông tin trùng lặp 2a1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 2b. Thử thách đã có người tham gia (khi sửa/xóa) 2b1. Hệ thống hiển thị cảnh báo. 2b2. Nếu vẫn xác nhận thao tác → hệ thống yêu cầu gửi thông báo đến người tham gia.

UC-14 – Admin quản lý người dùng

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-14
Use Case Name	Admin quản lý người dùng
Description	Là Admin, tôi muốn tạo, khóa hoặc xóa tài khoản người dùng để quản lý hoạt động trong hệ thống.
Actor	Admin
Priority	Must Have
Trigger	Admin chọn chức năng “Quản lý người dùng”.
Pre-Condition(s)	- Admin đã đăng nhập.
Post-Condition(s)	- Người dùng được quản lý theo thao tác của Admin.
Basic Flow	1. Admin mở chức năng “Quản lý người dùng”. 2. Admin chọn một trong các thao tác: - Tạo tài khoản: duyệt yêu cầu đăng kí của người dùng. - Khóa tài khoản: chọn người dùng → bấm “Khóa”. - Xóa tài khoản: chọn người dùng → bấm “Xóa”. 3. Hệ thống cập nhật và ghi nhận thao tác của Admin.
Alternative Flow	- 2a. Người dùng có đơn hàng đang xử lý 2a1. Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể xóa người dùng khi đang có đơn hàng xử lý”.

UC-15 – Admin Xử lý báo cáo vi phạm

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	UC-15
Use Case Name	Admin xử lý báo cáo vi phạm
Description	Là Admin, tôi muốn xử lý các báo cáo vi phạm để đảm bảo chất lượng nội dung.
Actor	Admin
Priority	Must Have
Trigger	Admin chọn “Xử lý báo cáo vi phạm”
Pre-Condition(s)	- Có báo cáo vi phạm
Post-Condition(s)	- Báo cáo vi phạm được xử lý.
Basic Flow	1. Admin mở danh sách các báo cáo vi phạm. 2. Admin chọn một nội dung cụ thể để xem chi tiết. 3. Admin quyết định hành động: Từ chối xử lý hoặc khóa tài khoản người vi phạm. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái theo quyết định của Admin 5. Hệ thống gửi thông báo cho người dùng liên quan
Alternative Flow	3a. Người dùng khiếu nại quyết định xử lý 3a1. Hệ thống ghi nhận khiếu nại. 3a2. Hệ thống chuyển khiếu nại sang quy trình xử lý tiếp theo