

1.

User Task Profile Targeted	Người dùng
Subject Persona	Nguyen Van A
Scenario Description	Anh ấy muốn dữ liệu của anh ấy được lưu trữ trên hệ thống.

Background:

- Nguyen Van A muốn đưa dữ liệu lên hệ thống

Objective:

- Nguyen Van A mở đăng nhập ứng dụng và đưa dữ liệu lên bucket và nếu chưa có bucket thì người dùng sẽ chọn chức năng “Create a new bucket” để tạo ra bucket mới và upload data.

Narrative:

- Dữ liệu được đưa lên hệ thống

2.

User Task Profile Targeted	Người dùng
Subject Persona	Nguyen Van A
Scenario Description	Anh ấy muốn xóa object đã lưu trữ trên ứng dụng

Background:

- Nguyen Van A muốn xóa data đã lưu trên ứng dụng

Objective:

- Nguyen Van A đăng nhập vào hệ thống và chọn bucket chứa object cần xóa và chọn “delete” trên object đó

Narrative:

- Object mà người dùng muốn xóa được đưa ra khỏi hệ thống

3.

User Task Profile Targeted	Người dùng
Subject Persona	Nguyen Van A
Scenario Description	Anh ấy muốn xóa bucket

Background:

- Người dùng muốn xóa bucket .

Objective:

- Nguyen Van A mở ứng dụng và đăng nhập vào hệ thống, chọn bucket cần xóa và chọn “delete”

Narrative:

- Bucket mà người dùng muốn xóa được đưa ra khỏi hệ thống

4.

User Task Profile Targeted	Người dùng
Subject Persona	Nguyen Van A
Scenario Description	Người dùng muốn làm trống bucket

Background:

- Người dùng muốn làm trống bucket.

Objective:

- Nguyen Van A mở ứng dụng và đăng nhập vào hệ thống, chọn bucket cần làm trống và chọn “Empty bucket”

Narrative:

- Bucket được chọn đã được làm trống trên hệ thống

5.

User Task Profile Targeted	Người dùng
Subject Persona	Nguyen Van A
Scenario Description	Anh ấy muốn dễ dàng chia sẻ bucket của anh ấy với mọi người

Background:

- Người dùng muốn public một bucket trên hệ thống

Objective:

- Nguyen Van A mở ứng dụng và đăng nhập vào hệ thống, chọn bucket cần thiết và chọn permissions sau đó click “public” và chọn copy link

Narrative:

- Bucket được chọn sẽ được public để có thể chia sẻ với người dùng khác (chẳng hạn như đường link ,...)

6.

User Task Profile Targeted	Người dùng
Subject Persona	Nguyen Van A
Scenario Description	Anh ấy muốn phân quyền để chia sẻ bucket với một người cụ thể.

Background:

- Người dùng muốn phân quyền với một ai đó

Objective:

- Nguyen Van A mở ứng dụng và đăng nhập vào hệ thống, chọn bucket cần thiết và chọn permissions sau đó click “Set up your permissions” sau đó điền địa chỉ người nhận (email, key,...) và click “Share”

Narrative:

- Bucket được chọn sẽ được phân quyền với người đó