

# Tác Động Cột Sống



## I. Nguồn gốc của phương pháp

Tác động cột sống (TĐCS) là phương pháp chữa bệnh do cố **Lương y Nguyễn**

**Tham Tân** nghiên cứu sáng lập và phát triển. Ông sinh ngày 15 tháng 01 năm 1915 (Ất Mão) tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, mất ngày 22 tháng 03 năm 2000 (Canh Thìn).

# Khái quát chung về tác động cột sống

- ▶ Tác động cột sống là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mà dùng phần mềm đầu ngón tay của người thầy thuốc “lấy nhu thuật làm chủ đạo” thao tác trên cột sống, xác định những điểm rối loạn liên quan đến các chứng bệnh nhằm giải tỏa những điểm rối loạn lập lại sự cân bằng cho cơ thể.

# Bài 1

## Đặc Trưng Cột Sống

Phương pháp tác động cột sống có 4 đặc trưng cơ bản là:

Đặc trưng Cột sống

Đặc trưng Lớp cơ

Đặc trưng Nhiệt độ

Đặc trưng Cảm giác.

# Cấu Tạo Cột Sống


► Cột sống có cấu tạo bao gồm:


33 – 34 đốt sống, nối tiếp từ nền sọ đến xương cùng cụt. Các đốt sống được xếp chồng lên nhau.

- 7 đốt sống cổ (ký hiệu C1-C7)
- 12 đốt sống ngực (ký hiệu T hoặc D1-D12)
- 5 đốt sống thắt lưng (ký hiệu L1-L5)
- 5 đốt sống cùng (ký hiệu từ S1-S5)
- Các đốt xương cụt (xương cụt Cx).



# Hình Ảnh Cột Sống





Hình 4. 1. Cột sống

***A. Nhìn từ trước B. Nhìn từ sau C. Nhìn nghiêng***

***a. Đoạn cổ; b. Đoạn ngực; c. Đoạn thắt lưng; d. Đoạn cùng và cụt***



***Cột sống do 33 đến 35 đốt sống hợp thành, chia ra :***

***7 đốt sống cổ : C1 đến C7 ( C: Cervicalis )***

***12 đốt sống lưng: D1 – D12 ( D : Dozsalis )***


***5 đốt sống thắt lưng : L1 – L5 ( L :Lombalis )***

***5 đốt sống hông: S1 – S5 ( S : Sacrilis )***






# Đốt sống C1



**Đốt sống cổ 1 (đốt đội atlas) - A. Nhìn từ trên; B. Nhìn từ dưới**

1. Mỏm ngang; 2. Khối bên; 3. Rãnh ĐM đốt sống; 4. Củ sau; 5. Cung sau;  
6. Lỗ đốt sống; 7. Lỗ ngang; 8. Hố khớp trên; 9. Củ trước;  
10. Cung trước; 11. Hố răng

# Đốt Sống C2( Đốt trục)



**Đốt sống cổ 2 - A. Nhìn trước; B. Nhìn sau**

- 1. Răng ; 2. Diện khớp trước; 3. Thân đốt sống;  
4. Diện khớp sau; 5. Lỗ ngang; 6. Mỏm gai*

# Vùng C1.2

Chúng ta lưu ý ba điểm khớp bản lề như dưới đây. Vùng thứ nhất là vùng C1,2. Đây là chỗ nối tiếp hành tủy và cột sống là đường dây thông tin chính, có dây thần kinh số 10, thần kinh trung ương, phó giao cảm, cơ quan ngoại tiết, vùng đầu có hộp sọ và nhiều khớp thông với nhau, khớp thái dương liên quan đến mắt, khớp xương trán liên quan đến vùng chẩm. Nhiệt độ vùng đầu, vùng cơ trước tim, vùng cổ phải, vùng cổ phải, ức phải, vai phải, giữa lưng D7, trước rốn



# C1

C1: triệu chứng liệt tứ chi, liệt dây thần kinh số 7, chân tay run rẩy, cứng cổ, méo mồm, mất tiếng mắt không nhắm được, hay chóng mặt, ngã bất tỉnh, cảm mạo, vùng gáy lạnh, huyết áp thấp, đau vai gáy, đau đầu phía sau, chằm tê bì, say sóng, say xe, đi lao về phía trước, động kinh mặt lạnh như bùn, tai điếc, tai ù mất ngủ kéo dài, ngủ quá nhiều, tim đập chậm.

Chức năng vùng đầu đồng tử co lại đám rối cánh tay dây thần kinh 10, tuyến nước bọt, thần kinh, phó giao cảm.

## ĐS C2

- ▶ C2: triệu chứng
- ▶ Đau đầu kinh niên, đau vai gáy, méo mồm, nước mũi trong, tắc mũi, mặt mày co giật, đầu lưỡi tê, lưỡi dày, ho, nói ngọng, cầm bẩm sinh.
- ▶ Chức năng: mắt, mũi, khí quản thần kinh hoành cách, tim, gan, phổi, tụy, mật, động mạch chủ, ruột non .
- ▶ Trọng điểm C1,2 tìm trên nền sọ, trên vùng chẩm, trên cơ thang
- ▶ C1,2 biến đổi thì cơ thang 1 bên căng, 1 bên chùng, teo nhược. Giải cơ rồi chữa D4 bên nhược.
- ▶ 2 cơ thang chùng, ko sờ thấy C1,2 sẽ có bệnh cầm điếc bẩm sinh. Chữa bờ trước CU'ĐC dưới góc mang tai.



## Hiện Tượng Nhiệt Độ Da Rối Loạn

- ▶  $T^0$  da rối loạn ở 2 bên cột sống
- ▶  $T^0$  da rối loạn đối xứng trên dưới
- ▶ Các sự thay đổi  $T^0$  này liên quan chặt chẽ tới:
  1. Tổn thương cột sống
  2. Trạng thái cứng mềm của lớp cơ
  3. Bệnh ở phủ tạng

## Đặc Tính Của Nhiệt Độ Da


1. Chỉ khi cơ thể có bệnh thì  $T^0$  sinh lý mới thay đổi
2.  $T^0$  da biến đổi nhạy cảm khi thao tác trị bệnh
3.  $T^0$  da biến đổi ko phụ thuộc vào ngưỡng tiếp nhận định lượng cơ thể người bệnh.
4.  $T^0$  da biến đổi thuận chiều khi thao tác đúng trọng điểm
5.  $T^0$  da bình thường khi giải tỏa được ổ rối loạn

## Cách Nhận Biết Đốt Sống Cổ

- ▶ C1: Đốt đội( Atlas). Khó sờ thấy, là đốt nâng đỡ hộp sọ.
- ▶ C2: Đốt trục ( Axis), hình khuyên, lồi lên mồm xương khế dày, khỏe, sờ rõ.
- ▶ C3: Đưa ra phía trước hơn C2.
- ▶ C4: Đưa ra phía trước nhiều nhất
- ▶ C5: Có xu hướng chuyển ra sau
- ▶ C6: Đốt lồi trên, gai sống chẻ đôi.
- ▶ C7: Đốt lồi cao nhất, dễ sờ thấy, chuyển động dưới tay khi quay đầu sang trái, phải.

# Cấu Tạo Chung Của Đốt Sống

## 2. Cấu tạo chung của đốt sống:




**A. Đốt sống ngực 10 nhìn từ trước; B. Đốt sống ngực 10 nhìn từ trên**


1. Mỏm khớp trên; 2. Mỏm ngang; 3. Thân đốt sống;  
4. Mảnh cung; 5. Mỏm gai; 6. Cuống cung; 7. Lỗ đốt sống




# Hệ Thống Dây Chằng Đốt Sống Cổ



# Đốt sống C7( nhìn trên)



**C7 Spine: Anatomy, Bony Landmark**




# Các Đốt Sống Lưng


- ▶ Gồm 12 đốt sống. Ký hiệu T1-T12 hoặc D1-D12
- ▶ T1 nằm dưới C7
- ▶ T2 nằm dưới T1
- ▶ T3 Nằm trên đường nối 2 bờ trong, phía trên của 2 bả vai
- ▶ T4 nhô cao hơn T3
- ▶ T7 nằm trên đường thẳng nối 2 bờ dưới của xương bả vai
- ▶ T10 đốt cong ra phía sau nhất khi cúi xuống, là đốt lõm nhất khi ưỡn lưng.
- ▶ T11 nằm dưới T10
- ▶ T12 nằm trên L1.




# Các Đốt Sống Lưng




**Đốt sống ngực thứ sáu:  
nhìn trên**



**Đốt sống ngực thứ sáu:  
nhìn bên**



**Các đốt sống ngực thứ 7, thứ 8 và thứ 9:  
nhìn sau**




**Đốt sống ngực thứ 12:  
nhìn bên**


*f. Natter*

## Các Đốt Sống Thắt Lưng

- ▶ Các đốt sống thắt lưng: 5 đốt
- ▶ Từ L1-L5
- ▶ L1 nằm dưới T12
- ▶ L2 nằm trên đường thẳng nối 2 đầu xương sườn cột.
- ▶ L4 nằm trên đường thẳng nối 2 bờ trên xương hông
- ▶ L5 nằm dưới L4.




# Hình Ảnh Đốt Sống Thắt Lưng





# Các Đốt Sống Cùng

► Gồm 5 đốt: từ S1- S5








## Các Đốt Sống Cụt

- ▶ Gồm 4 -5 đốt sống: ký hiệu Cx
- ▶ Kết cấu liên tầng
- ▶ Không có lỗ và thân đốt sống
- ▶ Liên hợp thành 1 tầng và cong về phía trước.

# Các rễ thần kinh tủy sống và đốt sống

**HPMU Radiology**  
Copyright 2014 www.xray.vn



**Liên Quan của Các Rễ Thần Kinh Gai với Đốt Sống**

## Tủy Sống và Hệ Thần Kinh


- ▶ Tủy sống nằm trong ống sống, nơi tiếp xúc hành não là C1, phía dưới tận cùng là L2.
- ▶ Từ tủy sống có 31 đôi dây thần kinh đi ra.
- ▶ Chức năng chính:
  1. Chức năng phản xạ
  2. Chức năng dẫn truyền
  3. Chức năng dinh dưỡng

- ▶ Tủy sống có các chức năng chính sau:
  - Dẫn truyền thần kinh
  - Truyền tín hiệu từ não xuống các cơ quan, cơ bắp để điều khiển vận động.
  - Truyền cảm giác từ da, cơ, khớp và các cơ quan về não.
  - Trung tâm phản xạ
  - Điều khiển các phản xạ nhanh mà không cần não xử lý trước, ví dụ: Rút tay khi chạm vật nóng.
  - Phản xạ gân xương (gõ đầu gối làm chân đá ra).
  - Điều hòa một số chức năng tự động
  - Tham gia kiểm soát hoạt động của bàng



- ▶ trong một số tài liệu y học cổ truyền hoặc thần kinh học cổ điển, người ta có thể dùng khái niệm "chức năng dinh dưỡng thần kinh" (trophic function). Ý nghĩa là hệ thần kinh, bao gồm não và tủy sống, giúp duy trì sự sống và tình trạng bình thường của cơ, da, xương, khớp và các mô. Khi thần kinh hoặc tủy sống bị tổn thương lâu ngày, các mô này có thể teo cơ, loét do tì đè, rối loạn dinh


# Hình Ảnh Tủy Gai Tại Chỗ








# Hệ Thống Thần Kinh Giao Cảm





# Hệ Thống Thần Kinh Đối Giao Cảm



## Phân Vùng Cột Sống( theo TĐCS)

- ▶ Tam giác cơ số 1( vùng cổ trên): C1-C3
- ▶ Tam giác cơ số 2 ( vùng cổ dưới) : C4- C7
- ▶ Tam giác cơ số 3 ( vùng lưng trên): T1 - T3
- ▶ Tam giác cơ số 4 ( vùng lưng giữa) : T4- T7
- ▶ Tam giác cơ số 5 ( vùng lưng dưới) : T8 - T12
- ▶ Tam giác cơ số 6 ( vùng thắt lưng trên) : L1 –L3
- ▶ Tam giác cơ số 7 ( vùng thắt lưng dưới) : L 4- L5
- ▶ Tam giác cơ số 8 ( vùng cụt): S1- S5
- ▶ Tam giác cơ số 9 ( vùng cụt) : 4 -5 đốt

# Đặc Điểm Và Hình Thái Đốt Sống Bệnh Lý

- ▶ Đốt sống đơn lồi
- ▶ Đốt sống liên lồi
- ▶ Đốt sống đơn lệch
- ▶ Đốt sống liên lệch
- ▶ Đốt sống đơn lồi lệch
- ▶ Đốt sống liên lồi lệch
- ▶ Đốt sống đơn lõm
- ▶ Đốt sống liên lõm

# Hình Thái Đốt Sống Lỗi

- ▶ Hình thái ĐS Lỗi: Đs lỗi ra phía sau
- ▶ Hình thái ĐS lỗi lệch : Đs lỗi ra phía sau và lệch về 1 bên
- ▶ Hình thái ĐS lệch: Lệch cân hoặc lệch 1 góc về bên phải hoặc trái
- ▶ Hình Thái ĐS lõm lệch: Đs đưa về phía trước hoặc lệch sang trái hoặc phải
- ▶ Hình thái ĐS lõm: Đs lõm cân đưa về phía trước



# Hình Thái Đầu Gai Sống Bệnh Lý

- ▶ ĐS Lỗi: đầu gai sống to hơn đầu gai sống các đốt khác
- ▶ ĐS Lỗi Lệch: đầu gai sống to và đưa lệch sang trái hoặc phải
- ▶ ĐS Lệch: đầu gai sống bình thường nhưng lệch sang trái hoặc phải
- ▶ ĐS Lõm Lệch: đầu gai sống nhỏ hơn đốt khác nhưng lệch sang trái hoặc phải
- ▶ ĐS Lõm: đầu gai sống có hình thái nhỏ hơn Đs khác

## Bài 2

### Đặc Trưng Lớp Cơ

- ▶ Cơ: gọi là bắp thịt.
- ▶ Có 3 loại mô cơ: Mô cơ Vân, mô cơ Tim, mô cơ Trơn
- ▶ Cơ có 3 lớp: lớp ngoài(nông), lớp giữa và lớp trong(sâu)

# Phân Biệt 3 Loại Mô Cơ: Cơ Vân, Cơ Tim & Cơ Trơn

Bảng so sánh trực quan dựa trên cấu trúc, vị trí và chức năng.

## Cơ Vân (Cơ Xương)

Gắn trực tiếp vào xương, chiếm khoảng 40–45% trọng lượng cơ thể.



**Khả năng Điều khiển:**  
Vận động có ý thức (chủ động).

**Tốc độ và Sức bền:**  
Cơ nhanh/mạnh nhưng dễ mỏi.



**Hình dạng & Nhân:** Hình ống dài, nhiều nhân, có vân ngang




**Chức năng chính:** Vận động, giữ tư thế, sinh nhiệt



**Cách điều khiển:** Hệ thần kinh soma (chủ động)

## Cơ Tim

Chỉ xuất hiện tại thành tim, chiếm tỷ trọng nhỏ (~0.5%) nhưng hoạt động bền bỉ.



**Khả năng Điều khiển:** Hoạt động tự động (không có ý thức).

**Tốc độ và Sức bền:**  
Cơ nhịp nhàng, rất bền bỉ.



**Hình dạng & Nhân:** Hình ống, 1 nhân, có vân ngang




**Chức năng chính:** Bơm máu tuần hoàn khắp cơ thể



**Cách điều khiển:** Hệ thần kinh tự động (nút xoang)

## Cơ Trơn (Cơ Tạng)

Nằm trong thành các ống tiêu hóa, mạch máu và bàng quang.



**Khả năng Điều khiển:** Hoạt động tự động (không có ý thức).

**Tốc độ và Sức bền:**  
Cơ chậm nhưng bền bỉ nhất.



**Hình dạng & Nhân:** Hình thoi, 1 nhân, không có vân




**Chức năng chính:** Điều hòa nội tạng (tiêu hóa, huyết áp, v.v.)



**Cách điều khiển:** Hệ thần kinh tự động & Hormone



# Hình ảnh giải phẫu lớp cơ nông




Xem thêm hình 29, 250




**Các Cơ của Lưng: Các Lớp Nông**



# Các Lớp Cơ Giữa





### **Các cơ cạnh sống (lớp sâu)**

1. Cơ thẳng đầu sau bé; 2. Cơ thẳng đầu sau lớn; 3. Cơ gian ngang; 4. Cơ xoay; 5. Cơ gian gai; 6. Cơ chéo đầu trên; 7. Cơ chéo đầu dưới; 8. Cơ bán gai; 9. Cơ nâng sườn; 10. Cơ nhiều chân

# Đặc Tính Của Đốt Sống Bệnh Lý

- ▶ Hiện tượng dính cứng của ĐS
- ▶ Xử lý hiện tượng dính cứng của ĐS: tuân thủ các nguyên tắc: định lực, định hướng, định lượng để trị liệu
- ▶ Phục hồi ĐS bệnh lý: Phục hồi ĐS qua các thao tác điều trị



## Đặc Tính Lớp Cơ Bệnh Lý

- ▶ Có nhiều thủ thuật làm lớp cơ thư nhuận và trở lại bình thường
- ▶ Khi thực hành lưu ý nguyên tắc định lượng. Đến ngưỡng là phải dừng
- ▶ Lớp cơ co căng cứng như mặt trống thì phải đắp của đồng và trị liệu mới khởi.
- ▶ Lớp cơ dày dầy gây cảm giác rất đau nhưng phục hồi nhanh( bệnh cấp)
- ▶ Lớp cơ co mỏng phải điều trị lâu dài( mãn tính)
- ▶ Lớp cơ mềm dầy tương ứng các loại nhiễm trùng lao



## Đặc tính lớp cơ bệnh lý( tiếp)

- ▶ Lớp cơ mềm mỏng do biến đổi đột ngột của tác động quá lực ( làm bên đối xứng)
- ▶ Lớp cơ sợi chỉ gặp trong lớp cơ sâu của ĐS bị khuyết lõm. Phải giải tỏa các đốt sống lồi hoặc lồi lệch phía trên đốt sống lom đó.
- ▶ Lớp cơ teo nhược chỉ được phục hồi khi giải tỏa được lớp cơ co cứng phía trên.

# Mối Liên Quan Giữa ĐS Rối Loạn, Chức Năng Rối Loạn Trong Tam Giác Cơ

| TAM GIÁC I   |                                          | C1 | C2 | C3  |     |     |
|--------------|------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|
| 1            | Trung tâm tăng nhịp tim                  | x  | x  | x   |     |     |
| 2            | Động mạch chủ, phổi, khí quản            |    |    | x   | x   |     |
| 3            | Gan mật, tụy, ruột non                   |    |    | x   | x   |     |
| 4            | Tim                                      | x  |    |     |     |     |
| 5            | Mắt, đồng tử co lại                      | x  |    |     |     |     |
| 6            | Vùng dẫn, dây X (10)                     | x  |    |     |     |     |
| 7            | Chi trên, đám rối cánh tay               | x  |    |     |     |     |
| 8            | Cơ quan tích nước bọt                    | x  |    |     |     |     |
| 9            | Tai, lưỡi, tuyến vú, ruột già            |    |    | x   |     |     |
| 10           | Mũi                                      |    |    | x   |     |     |
| 11           | Cơ ức cơ lại, tay cơ lại                 |    |    | x   |     |     |
| TAM GIÁC II  |                                          | C4 | C5 | C6  | C7  |     |
| 1            | Trung tâm tăng nhịp tim                  | x  |    |     |     |     |
| 2            | Màng bao tim                             | x  | x  | x   | x   |     |
| 3            | Tim, Đ mạch chủ, Đ mạch phổi, khí quản   | x  | x  |     |     |     |
| 4            | Tụy, ruột non                            | x  | x  |     |     |     |
| 5            | Tay co lên                               |    | x  |     |     |     |
| 6            | Thanh quản, thực quản, ruột non          |    | x  |     |     |     |
| 7            | Gan, mật                                 | x  | x  | x   |     |     |
| 8            | Tuyến giáp, Amidan                       |    |    |     | x   |     |
| 9            | Tuyến lệ, Tuyến nước bọt                 |    |    |     | x   |     |
| 10           | Khuyết tay dưới ra, bàn tay co           |    |    |     | x   |     |
| 11           | Đồng tử mở to, bàn tay dưới ra           |    |    |     | x   |     |
| 12           | Gân cơ nhị đầu                           |    |    | x   | x   |     |
| 13           | Xương tay                                |    |    |     | x   |     |
| TAM GIÁC III |                                          | T1 | T2 | T3  |     |     |
| 1            | Động mạch vành                           | x  | x  |     |     |     |
| 2            | Động mạch chủ ngoài da                   | x  | x  |     |     |     |
| 3            | Tuyến mồ hôi, cơ chân tay                | x  | x  |     |     |     |
| 4            | Chi trên                                 | x  | x  |     |     |     |
| 5            | Tim, Tim trái, tâm nhĩ                   | x  | x  | x   |     |     |
| 6            | Tim đập nhanh, mạnh                      | x  | x  | x   |     |     |
| 7            | Động mạch chủ, động mạch nhỏ ở bụng      |    | x  |     |     |     |
| 8            | Động mạch nhỏ ở phổi, não                |    | x  |     |     |     |
| 9            | Phổi, khí quản                           |    |    | x   | x   |     |
| 10           | Tuyến nước bọt, tuyến nước mắt           | x  |    |     |     |     |
| 11           | Cơ vòng niệu đạo                         | x  |    |     |     |     |
| 12           | Trung tâm điều khiển các tạng trung thất |    |    | x   |     |     |
| TAM GIÁC IV  |                                          | T4 | T5 | T6  | T7  |     |
| 1            | Tim, phổi, tuyến vú                      | x  | x  | x   |     |     |
| 2            | Tâm thất, bụi thái dương                 | x  | x  | x   |     |     |
| 3            | Tim trái, động mạch chủ                  | x  | x  |     |     |     |
| 4            | Trung tâm điều khiển các tạng trung thất | x  |    |     |     |     |
| 5            | Khí quản                                 | x  | x  |     |     |     |
| 6            | Phế quản                                 |    | x  |     |     |     |
| 7            | Tim đập nhanh, chi trên                  | x  |    |     |     |     |
| 8            | Gan mật, dạ dày, tá tràng                | x  | x  | x   | x   |     |
| 9            | Bờ cong nhỏ dạ dày                       | x  | x  | x   | x   |     |
| 10           | Tuyến dạ dày                             |    | x  | x   | x   |     |
| 11           | Trung tâm ức chế tiểu tràng              |    | x  | x   | x   |     |
| 12           | Tiểu tràng                               |    |    |     | x   |     |
| 13           | Trung tâm nội tạng dưới cơ hoành         |    | x  | x   |     |     |
| 14           | Màng bụng                                |    | x  | x   |     |     |
| 15           | Lách, tụy, tạng                          |    |    | x   | x   |     |
| 16           | Đám rối dương                            |    |    | x   | x   |     |
| TAM GIÁC V   |                                          | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| 1            | Gan, mật, dạ dày, tá tràng               | x  | x  | x   | x   | x   |
| 2            | Tụy, tạng, ruột non                      | x  | x  | x   | x   | x   |
| 3            | Trung tâm ức chế tiểu tràng              | x  | x  | x   | x   | x   |
| 4            | Đại tràng, đám rối dương                 | x  | x  | x   | x   | x   |
| 5            | Ruột thừa                                |    | x  | x   | x   | x   |
| 6            | Màng bụng                                | x  | x  | x   | x   |     |
| 7            | Tuyến dạ dày                             | x  | x  | x   |     |     |
| 8            | Lá lách                                  | x  | x  |     |     |     |

| TAM GIÁC V    |                                        | T8  | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---------------|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 9             | Trung tâm nội tạng dưới cơ hoành       | x   | x  | x   |     |     |
| 10            | Bụi thái dương                         | x   |    | x   |     |     |
| 11            | Động mạch chủ ở phổi, não              |     |    | x   |     |     |
| 12            | Bờ cong lớn dạ dày                     |     |    | x   | x   | x   |
| 13            | Ngọc hành                              |     |    | x   | x   | x   |
| 14            | Tiền liệt tuyến, thận                  |     |    | x   |     | x   |
| 15            | Niệu quản                              |     | x  | x   | x   | x   |
| 16            | <b>Bàng quang, niệu đạo</b>            |     |    |     | x   | x   |
| 17            | Buồng trứng                            |     |    | x   |     | x   |
| 18            | Ống dẫn trứng                          |     |    |     | x   | x   |
| 19            | Thận tử cung                           |     |    | x   |     | x   |
| 20            | Đa bụng                                |     |    |     | x   | x   |
| 21            | Đám rối thất lưng                      |     |    |     |     | x   |
| TAM GIÁC VI   |                                        | L1  | L2 | L3  |     |     |
| 1             | <b>Tuyến tụy, gan, mật</b>             | x   |    |     |     |     |
| 2             | Đám rối mạc treo, niệu quản            | x   | x  |     |     |     |
| 3             | Đám rối thất lưng                      | x   | x  | x   |     |     |
| 4             | Đám rối hạ vị                          | x   | x  | x   |     |     |
| 5             | Đám rối mạc treo dưới                  |     |    | x   |     |     |
| 6             | Bàng quang, ngọc hành                  | x   | x  | x   |     |     |
| 7             | <b>Đại tràng, đại tràng sigma</b>      | x   | x  |     |     |     |
| 8             | Ruột thừa, trực tràng                  | x   |    |     |     |     |
| 9             | Màng ruột                              | x   |    | x   |     |     |
| 10            | Thận buồng trứng                       | x   | x  | x   |     |     |
| 11            | Thận tử cung                           | x   | x  |     |     |     |
| 12            | Cổ tử cung                             |     |    | x   |     |     |
| 13            | Tử cung                                | x   | x  | x   |     |     |
| 14            | Trung tâm phóng tinh                   |     |    | x   |     |     |
| 15            | Tuyến Bartholin                        |     |    | x   |     |     |
| 16            | Ức chế cơ bóp mạch                     | x   |    | x   |     |     |
| 17            | Trung tâm ức chế cơ bóp bàng quang     | x   | x  |     |     |     |
| 18            | Trung tâm ức chế cơ bóp vùng niệu đạo  | x   |    | x   |     |     |
| 19            | Trung tâm ức chế cơ bóp dạ dày         | x   |    |     |     |     |
| 20            | Trung tâm ức chế cơ bóp tiểu tràng     | x   |    |     |     |     |
| 21            | Trung tâm ức chế cơ bóp đại tràng      |     | x  | x   |     |     |
| 22            | Xương bánh chè                         |     | x  | x   |     |     |
| 23            | Hạ nang                                | x   |    |     |     |     |
| 24            | Trung tâm ức chế cơ bóp màng bụng      | x   |    |     |     |     |
| TAM GIÁC VII  |                                        | L4  | L5 |     |     |     |
| 1             | Sinh dục nam, ống dẫn tinh             | x   |    |     |     |     |
| 2             | Xương bánh chè, đám rối hông           | x   |    |     |     |     |
| 3             | Bàn chân, chi dưới                     | x   | x  |     |     |     |
| 4             | Trực tràng, đám rối hạ vị              |     | x  |     |     |     |
| 5             | Đám rối thất lưng                      |     | x  |     |     |     |
| 6             | Tiết niệu, bàng quang                  |     | x  |     |     |     |
| 7             | Trung tâm ức chế đại tràng, bàng quang | x   |    |     |     |     |
| 8             | <b>Thận, đại tràng</b>                 | x   |    |     |     |     |
| TAM GIÁC VIII |                                        | S1  | S2 | S3  | S4  | S5  |
| 1             | Gân chân, móng, bàn chân               | x   |    |     |     |     |
| 2             | Trực tràng, bàng quang                 | x   | x  | x   | x   | x   |
| 3             | Cơ quan sinh dục                       | x   | x  | x   | x   | x   |
| 4             | Chi dưới, tiết niệu                    | x   |    |     |     |     |
| 5             | Đám rối hạ vị                          | x   | x  | x   | x   | x   |
| 6             | Đám rối thất lưng                      |     | x  | x   | x   |     |
| 7             | Trung tâm cương cứng, CTC              |     | x  |     |     |     |
| 8             | Trung tâm tháo phân                    | x   | x  |     |     |     |
| 9             | Hậu môn, niệu quản                     |     | x  |     |     |     |
| 10            | Trung tâm tiết niệu                    |     | x  | x   |     |     |
| 11            | Niệu đạo, đại tràng                    |     | x  | x   | x   | x   |
| 12            | Cơ co bóp bàng quang                   | x   | x  | x   | x   |     |
| 13            | Tiền liệt tuyến                        |     | x  |     |     |     |
| 14            | Tử cung                                |     |    | x   | x   | x   |
| TAM GIÁC IX   |                                        | CỤT |    |     |     |     |
| Hậu môn       |                                        |     |    |     |     |     |

## Bài 3

# Đặc Trưng Nhiệt Độ Da

- ▶ T<sup>0</sup> da là bó đuốc soi đường khi thăm khám và chữa bệnh.
- ▶ T<sup>0</sup> giúp ta xác định được trọng điểm
- ▶ T<sup>0</sup> là cơ sở để thăm dò, tiên lượng bệnh, để theo dõi sự tiến triển của bệnh, để chữa khỏi bệnh được an toàn.
- ▶ Ko tìm được T<sup>0</sup> da thầy chữa sẽ rơi vào tình trạng chữa mò, chĩnh cốt học.

# Nhiệt Độ Trọng Khu, Trọng Điểm

- Là nhiệt độ trong khu vực cột sống có ổ rối loạn
- Có 11 vùng nhiệt độ liên quan chức năng nội tạng
  1. Cổ ,vai, ngực trái : liên quan chức năng tuần hoàn, tim mạch
  2. Vùng cổ phải: liên quan đến hô hấp
  3. Vùng hạ sườn phải: liên quan chức năng gan
  4. Vùng đầu vai phải : liên quan chức năng mật
  5. Vùng mỏ ác: liên quan chức năng dạ dày
  6. Vùng giữa lưng: liên quan lá lách, tuyến nội tiết, tuyến tụy, giáp trạng, thượng thận
  7. Vùng thắt lưng: liên quan chức năng thận; bên trái ( thận sinh dục) bên phải( thận tiết niệu)
  8. Vùng khoe mông : liên quan đến chức năng tử cung, vòi trứng



# Nhiệt Độ Da Thay Đổi Khi Có Bệnh Lý

## 1. Nhiệt độ da cao hơn bình thường:

Sốt ,  $T^{\circ}$  cao ở ĐS lồi, cơ co, cộm, phù, nơi có cảm giác đau như: đầu, mặt, cổ, chân, tay.

## 2. Nhiệt độ da thấp hơn bình thường

Toàn thân lạnh, lạnh từng vùng: ĐS lõm, cơ lỏng mềm, duỗi. Lạnh liên quan nội tạng.

## 3. Nhiệt độ da rối loạn:





# MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐÓT SỐNG RỐI LOẠN CHỨC NĂNG RỐI LOẠN & NHIỆT ĐỘ DA

| TO  | CHỨC NĂNG                  | CHỨC NĂNG                        | TO  |
|-----|----------------------------|----------------------------------|-----|
| LOC | Vùng đầu                   | Trung tâm tăng nhịp tim          | LC  |
| LOC | Mắt, tiết nước bọt         | Màng bao tim                     | LC  |
| OC  | Dây thần kinh X            | Đồng tử co lại                   | LOC |
| LOC | Chi trên, đám rối cánh tay | Tai                              | LOC |
| LOC | Lưỡi                       | Động mạch chủ                    | LC  |
| LOC | Mũi                        | Đồng tử mở to                    | LOC |
| LOC | Cơ ức đòn chũm co lại      | Cơ hai đầu                       | LOC |
| LOC | Tay co lại                 | Gân                              | LOC |
| LOC | Tay duỗi ra                | TIM - Tâm                        | LC  |
| MB  | Tuyến giáp trạng           | Bàn tay co lại                   | LOC |
| RN  | Thanh quản                 | Động mạch vành tim               | LC  |
| RN  | PHỔI - Phế                 | Động mạch nhỏ ngoài da           | LC  |
| LOC | Xương quay tay             | Tim đập nhanh mạnh               | LC  |
| RN  | Khí quản                   | Tâm nhĩ                          | LC  |
| LOC | Khuỷu tay                  | Động mạch nhỏ bụng               | LC  |
| LOC | Hạch hạnh nhân             | Động mạch nhỏ phổi & não         | LC  |
| LOC | Tuyến nước mắt             | Tâm thất                         | LC  |
| LS  | Tuyến mồ hôi               | Tuyến vú                         | MB  |
| MB  | Tuyến nước bọt             | Thực quản                        | ST  |
| RS  | MẬT - Đờm                  | GAN - Can                        | RH  |
| RN  | Phế quản                   | Bờ cong nhỏ dạ dày               | ST  |
| MB  | Búi thái dương             | Trung tâm nội tạng dưới cơ hoành | MB  |
| ST  | LÁ LÁCH - Tỷ               | Tuyến đáy dạ dày                 | ST  |
| ST  | Tá tràng                   | DẠ DÀY - VỊ                      | ST  |
| ST  | Màng ruột                  | Đám dối dương                    | MB  |
| ST  | Tuyến tụy                  | Trung tâm ức chế tiểu tràng      | NA  |
| ST  | Vị toan                    | Ruột thừa                        | OC  |
| RW  | Tuyến thượng thận          | ĐẠI TRĂNG - Ruột già             | OC  |
| NA  | RUỘT NON - Tiểu trường     | Dạ bụng                          | LOC |
| LW  | Ống dẫn trứng              | Bờ cong to dạ dày                | ST  |
| LW  | Ngọc hành                  | Ức chế cơ bóp mạch               | LC  |
| LW  | Thân tử cung               | Ức chế cơ bóp bàng quang         | AB  |
| LW  | Buồng trứng                | Ức chế cơ bóp dạ dày             | ST  |
| LW  | THẬN - Cật                 | Ức chế cơ bóp vùng niệu đạo      | RW  |
| LW  | Hạ nang                    | TT ức chế đại tràng & bàng quang | AB  |
| ST  | Đám rối mạc treo trên      | Ức chế cơ bóp màng ruột          | OC  |
| LW  | Trung tâm phóng tinh       | Niệu quản                        | RW  |
| RW  | Đám rối mạc treo dưới      | Tiền liệt tuyến                  | LW  |
| LW  | Tuyến BARTHOLIN            | Ống dẫn tinh                     | LW  |
| LOC | Bánh chè                   | Niệu đạo                         | RW  |
| LW  | Sinh dục nữ                | BÀNG QUANG                       | RW  |
| LW  | Tử cung                    |                                  |     |
| LW  | Sinh dục nam               |                                  |     |
| LW  | Đám rối thất lưng          |                                  |     |
| LW  | Cổ tử cung                 |                                  |     |
| LOC | Bàn chân                   |                                  |     |
| OC  | Trực tràng                 |                                  |     |
| LOC | Mông                       |                                  |     |
| LW  | Trung tâm cương cứng       |                                  |     |
| OC  | Đại tràng SIGMA            |                                  |     |



## Bài 4


### Đặc Trưng Cảm Giác

1. Phân biệt cảm giác đau trên cột sống
2. Ứng dụng cảm giác đau trong chẩn và trị bệnh
3. Đặc tính về cảm giác

# Mối Liên Quan Hữu Cơ Của Bốn Đặc Trưng

Tác giả: Lương y Nguyễn Tham Tân

## ĐẶC TRƯNG BỆNH LÝ



## HIỆN TƯỢNG BỆNH LÝ





## Phân Biệt Loại Và Thể

- ▶ Phân biệt hình thái loại ĐS bệnh lý gồm:
- ▶ ĐS Lồi ( Cân – Trên – Dưới)
- ▶ ĐS Lồi Lệch
- ▶ ĐS Lệch ( Cân – Trên – Dưới)
- ▶ ĐS Lõm ( Cân – Trên – Dưới)
- ▶ ĐS Lõm Lệch

## Các Hình Thái ĐS Biến Đổi

- ▶ Hình thái ĐS Đơn ( hoặc) Liên Lỗi
- ▶ Hình thái ĐS Đơn ( hoặc) Liên Lỗi Lệch
- ▶ Hình thái ĐS Đơn ( hoặc) Liên Lệch
- ▶ Hình thái ĐS Đơn ( hoặc) Liên Lỗm
- ▶ Hình thái ĐS Đơn ( hoặc ) Liên Lỗm Lệch

# Hình Thái Loại Của Lớp Cơ Bệnh Lý

- ▶ Hình thái lớp cơ Dày
- ▶ Hình thái lớp cơ Mỏng
- ▶ Hình thái lớp cơ Co
- ▶ Hình thái lớp cơ Cứng
- ▶ Hình thái lớp cơ Mềm
- ▶ Hình thái lớp cơ Xơ
- ▶ Hình thái lớp cơ Teo

## Các Thể

- ▶ Phân biệt về chiều sâu
- ▶ Ngoài: Là lớp xơ bệnh lý bám trên đầu gai sống
- ▶ Giữa: Là lớp xơ bệnh lý bám ở sâu hơn đầu gai đốt sống
- ▶ Trong: Là lớp xơ bệnh lý bám ở sâu phía sát đốt sống



## Phân Biệt Về Chiều Rộng

- ▶ Hẹp: Là lớp Xơ chỉ bám sát trên đầu gai sống
- ▶ Rộng: Là lớp xơ bám ở đầu gai sống và lan rộng sang rãnh sống
- ▶ Lớn: Là lớp xơ bám ở đầu gai sống và lan rộng qua rãnh sống sang đến cơ thẳng lưng

## Thể Ngoài

- ▶ Là lớp xơ bệnh lý bám nông trên đầu gai sống.
- ▶ Thể Ngoài Hẹp( NH): lớp xơ bệnh lý bám nông trên đầu gai sống
- ▶ Thể Ngoài Rộng ( NR): lớp xơ bệnh lý bám nông trên đầu gai sống nhưng lan ra rãnh sống
- ▶ Thể Ngoài Lớn(NL): lớp xơ bệnh lý bám nông đầu gai sống nhưng lan qua rãnh

## Thể Giữa

- ▶ Là lớp xơ bệnh lý bám ở giữa lớp cơ nông và cơ sâu của ĐS bệnh lý.
- ▶ Thể Giữa Hẹp(GH): lớp xơ bệnh lý bám ở lớp cơ giữa nhưng không lan xa
- ▶ Thể Giữa Rộng(GR) : lớp xơ bệnh lý bám ở lớp cơ giữa nhưng lan ra rãnh sống
- ▶ Thể Giữa Lớn(GL): lớp xơ bệnh lý bám ở lớp cơ giữa nhưng lan qua rãnh sống sang cơ thẳng lưng.

# Thể Trong

Thể Trong Hẹp ( TH): lớp xơ bệnh lý bám ở lớp cơ sâu nhưng không lan xa

Thể Trong Rộng ( TR) lớp xơ bệnh lý bám ở lớp cơ sâu nhưng lan ra rãnh sống

Thể Trong Lớn ( TL) lớp xơ bệnh lý bám ở lớp cơ sâu nhưng lan qua rãnh sống sang cơ thẳng lưng





# Các Thể Liên

Là lớp xơ bệnh lý bám ở nhiều lớp cơ, phân chia thành các thể liên như sau:

- Thể Liên Ngoài - Giữa Hẹp ( LNGH)
- Thể Liên Ngoài - Giữa - Trong Hẹp ( LNGTH)
- Thể Liên Giữa - Trong Hẹp ( LGTH)
- Thể Liên Ngoài - Giữa Rộng ( LNGR)
- Thể Liên Ngoài - Giữa -Trong -Rộng ( LNGTR)
- Thể Liên Giữa - Trong Rộng ( LGTR)
- Thể Liên Ngoài - Giữa Lớn( LNGL)
- Thể Liên Ngoài- Giữa - Trong Lớn

| ( LNGTL)

- Thể Liên Giữa - Trong Lớn ( LGTL)

# Hình Thái Đốt Sống Lỗi

Là hình thái ĐS đơn hay liên lỗi ra phía sau, lỗi trên hay lỗi dưới làm ảnh hưởng đến đường cong sinh lý:

- Loại ĐS Đơn Lỗi
- Loại ĐS Liên Lỗi

12/13

- Loại ĐS Lỗi Trên
- Loại ĐS Lỗi Dưới

# Hình Thái Lớp Cơ Đệm Trên Các ĐS Lỗi

1. Loại ĐS Đơn - Liên Lỗi : Lớp cơ Co Dầy
2. Loại ĐS Đơn - Liên Lỗi : Lớp cơ Cứng Dầy
3. ĐS Đơn - Liên Lỗi : Lớp cơ Mềm Dầy
4. ĐS Đơn - Liên Lỗi : Lớp cơ Co Mỏng
5. ĐS Đơn - Liên Lỗi : Lớp cơ Cứng Mỏng
6. ĐS Đơn - Liên Lỗi : Lớp cơ Mềm Mỏng
7. ĐS Đơn - Liên Lỗi : Lớp cơ Xơ Rối

# Các Thể Của ĐS Lỗi

Là các hình thái của ĐS Lỗi, Đơn Lỗi, Liên Lỗi:

- ▶ Thể Hẹp Ngoài
- ▶ Thể Rộng Ngoài
- ▶ Thể Lớn Ngoài



# Các Loại Của ĐS Lỗi Lệch

Hình thái ĐS Lỗi Lệch:

ĐS (Đơn hay Liên) lỗi ra phía sau và lệch sang trái hoặc phải, lỗi lệch trên hay dưới.

- Loại ĐS Đơn - Lỗi Lệch
- Loại ĐS Liên - Lỗi Lệch
- Loại ĐS Đơn - Liên Lỗi Lệch trên
- Loại ĐS Đơn - Liên Lỗi Lệch dưới

# Hình Thái Lớp Cơ Đệm Trên ĐS Lỗi Lệch

1. Co dầy.
2. Cứng dầy.
3. Mềm dầy.
4. Co mỏng.
5. Cứng mỏng.
6. Mềm mỏng.
7. Xơ rối.
8. Xơ dọc.
9. Sợi tròn dọc
10. Sợi dẹt dọc
11. Xơ ngang
12. Sợi tròn ngang
13. Sợi dẹt ngang
14. Xơ chéo
15. Sợi tròn chéo
16. Sợi dẹt chéo

# Các Thể Của ĐS Lỗi Lệch

- Thể Ngoài Hẹp
- Thể Ngoài - Giữa Hẹp
- Thể Ngoài Rộng
- Thể Ngoài - Giữa Rộng
- Thể Ngoài Lớn
- Thể Ngoài - Giữa Lớn

# Các Loại Của ĐS Lệch

- ▶ Loại Đơn Lệch
- ▶ Loại Lệch trên
- ▶ Loại Liên Lệch
- ▶ Loại Lệch Dưới

# Hình Thái Lớp Cơ Đệm Trên Đầu Các ĐS Lịch

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1. Co dầy.    | 9. Sợi tròn dọc    |
| 2. Cứng dầy.  | 10. Sợi dẹt dọc    |
| 3. Mềm dầy.   | 11. Xơ ngang       |
| 4. Co mỏng.   | 12. Sợi tròn ngang |
| 5. Cứng mỏng. | 13. Sợi dẹt ngang  |
| 6. Mềm mỏng.  | 14. Xơ chéo        |
| 7. Xơ rối.    | 15. Sợi tròn chéo  |
| 8. Xơ dọc.    | 16. Sợi dẹt chéo   |



# Các Thể Của ĐS Lịch

1. Thể Giữa Hẹp
  2. Thể Giữa - Ngoài Hẹp
  3. Thể Giữa - Trong Hẹp
  4. Thể Giữa - Ngoài - Trong Hẹp
  5. Thể Giữa Rộng
  6. Thể Giữa - Ngoài Rộng
- 
7. Thể Giữa - Trong Rộng
  8. Thể Ngoài - Giữa - Trong Rộng
  9. Thể Giữa - Lớn
  10. Thể Giữa - Ngoài Lớn
  11. Thể Giữa - Trong Lớn
  12. Thể Giữa - Trong - Ngoài Lớn

# Hình Thái Loại Và Thể ĐS Lỗm Lệnh

## Hình thái ĐS Lỗm Lệnh

1. Loại ĐS Đơn Lỗm Lệnh
2. Loại ĐS Liên Lỗm Lệnh
3. Loại ĐS Lỗm Lệnh Trên
4. Loại ĐS Lỗm Lệnh Dưới

# Hình Thái Lớp Cơ Đệm Trên Đầu Các ĐS Lỗm Lệch

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Xơ rối          | 9. Sợi tròn chéo |
| 2. Xơ dọc.         | 10. Sợi dẹt chéo |
| 3. Sợi tròn dọc.   | 11. Teo sần sùi  |
| 4. Sợi dẹt dọc.    | 12. Teo răng cá  |
| 5. Xơ chéo.        | 13. Teo nhẵn     |
| 6. Sợi tròn ngang. | 14. Teo gồ       |
| 7. Sợi dẹt ngang   | 15. Teo hở       |
| 8. Xơ chéo.        |                  |

# Các Thể Của ĐS Lỗm Lếch

1. Thể Trong Hẹp
2. Thể Trong Rộng
3. Thể Trong Lớn
4. Thể Giữa - Trong Hẹp
5. Thể Giữa - Trong Rộng
6. Thể Giữa - Trong Lớn

# Các Loại Của ĐS Lỗm

1. Loại Đơn Lỗm
2. Loại Liên Lỗm
3. Loại Lỗm Trên
4. Loại Lỗm Dưới



## Hình Thái Lớp Cơ Đệm Trên Đầu ĐS Lõm

► Lớp cơ bị teo nhược,  $T^0$  thấp, cảm giác giảm:

1. Lớp cơ sần sùi
2. Lớp cơ lõm, hỏ( liên lõm, trên – dưới)
3. Lớp cơ lõm nhẵn( liên lõm, trên – dưới)
4. Lớp cơ lõm gồ
5. Lớp cơ răng cá

# Các Thể Của ĐS Lỗm

1. Thẻ Trong Hẹp
2. Thẻ Trong Rộng
3. Thẻ Trong Lớn

# Chương 4

## Các Nguyên Tắc, Phương Thức Và Thủ Thuật Chẩn Bệnh

### ► Bài 1: Nguyên Tắc Chẩn Bệnh

a. Đặc trưng cột sống

- Thống nhất: CS thẳng, ngay, khe đốt kín khít
- ĐS lồi lõm, lệch lạc, khe ĐS thừa rãnh( hở)

b. Đặc trưng về gân cơ:

- Thống nhất: Thụ nhận kể cả lớp cơ đệm, CS và ngoại vi.
- Đối lập: Cường - Nhược; Cứng- Mềm; Dầy - Mỏng kể cả trên CS và ngoại vi.

c. Đặc trưng T<sup>o</sup> da:

- Thống nhất: bình thường, cả CS và ngoại vi
- Đối lập: cao, thấp, rối loạn cả CS và ngoại vi

d. Đặc trưng về cảm giác

16/17

- Thống nhất: không có biểu hiện khác thường
- Đối lập: cảm giác đau, tê, khi có tác động khách quan cả CS và ngoại vi.

# Cơ sở so sánh theo quy định của nguyên tắc đối xứng

- Hai bên vùng đầu( đối xứng - đx) F và T
- Hai bên cơ thang ( đx) F và T
- Hai bên cơ vai ( đx) F và T
- Hai bên chi trên( đx) F và T
- Hai bên cơ lưng( đx) F và T
- Hai bên cơ thắt lưng ( đx) F và T
- Hai bên hạ sườn ( đx) F và T
- Hai bên cơ ngực( đx) F và T
- Hai bên cơ mông ( đx) F và T
- Hai bên cơ vùng ngực trên và dưới( đx) F và T
- Hai bên chi dưới( đx) F và T



15

20

## ĐỐI XỨNG BỆNH LÝ



16

### 1.5- Sự đối xứng và đối lập các đ/ tượng N/Đ

6- Đối lập các đ/ tượng N/Đ là đ/ tượng N/Đ có hai mặt đối lập, song song nhau và hai mặt này lại tạo thành một phần đối lập của nó.

đ/ tượng N/Đ:

6- Đối lập các đ/ tượng N/Đ là đ/ tượng N/Đ có hai mặt đối lập, song song nhau và hai mặt này lại tạo thành một phần đối lập của nó. đ/ tượng N/Đ là đ/ tượng N/Đ có hai mặt đối lập, song song nhau và hai mặt này lại tạo thành một phần đối lập của nó.

17

### 1.3- Sự đối xứng và đối lập các đ/ tượng N/Đ

đ/ tượng N/Đ:

đ/ tượng N/Đ là đ/ tượng N/Đ có hai mặt đối lập, song song nhau và hai mặt này lại tạo thành một phần đối lập của nó.

đ/ tượng N/Đ là đ/ tượng N/Đ có hai mặt đối lập, song song nhau và hai mặt này lại tạo thành một phần đối lập của nó.

đ/ tượng N/Đ là đ/ tượng N/Đ có hai mặt đối lập, song song nhau và hai mặt này lại tạo thành một phần đối lập của nó.

đ/ tượng N/Đ là đ/ tượng N/Đ có hai mặt đối lập, song song nhau và hai mặt này lại tạo thành một phần đối lập của nó.

đ/ tượng N/Đ là đ/ tượng N/Đ có hai mặt đối lập, song song nhau và hai mặt này lại tạo thành một phần đối lập của nó.

đ/ tượng N/Đ là đ/ tượng N/Đ có hai mặt đối lập, song song nhau và hai mặt này lại tạo thành một phần đối lập của nó.

# ĐỐI XỨNG BỆNH LÝ

CỘT SỐNG

NGOẠI VI

CƠ CỨNG

CƠ CỨNG

BỆNH LÝ

BỆNH LÝ

CGĐ Tăng


CGĐ Tăng

T<sup>o</sup> CAO

T<sup>o</sup> CAO

CỔ ĐỊNH

K<sup>o</sup> CỔ ĐỊNH



## So Sánh Đặc Trưng Trên Hệ CS Và Ngoại Vi

- ĐS với ĐS
- Cảm giác trên ĐS với cảm giác ngoại vi
- $T^0$  da trên ĐS với  $T^0$  da ngoại vi
- Gân cơ trên ĐS với gân cơ ngoại vi

Loại của đốt sống bệnh lý có 5 loại chính: Lồi; Lồi lệch; Lệch; Lõm lệch; Lõm

Loại của lớp cơ đệm bệnh lý gồm: Co, Cứng, Mềm, Dày, Mỏng; Xơ ròi; Xơ sợi, Sợi tròn, Sợi dẹt, Teo

**THỂ** là sự phân biệt về vị trí của lớp cơ bệnh lý khu trú nông hay sâu, và phạm vi phát triển Hẹp, Rộng hay Lớn. Có các thể Đơn và thể Liên.

### Chiều sâu:

*Lớp Ngoài: lớp cơ bệnh lý bám trên đầu gai sống.*

*Lớp Giữa: lớp cơ bệnh lý bám ở phía sâu hơn đầu gai đốt sống.*


*Lớp Trong: lớp cơ bệnh lý bám ở sâu phía trong đốt sống.*

### Bề Rộng:

*Hẹp là bề mặt phát triển của lớp cơ bệnh lý chỉ bám trên đầu gai sống.*


*Rộng là lớp cơ bệnh lý bám ở đầu gai sống và lan rộng sang rãnh sống.*

*Lớn là lớp cơ bệnh lý bám ở đầu gai sống và lan rộng sang đến cơ thẳng lưng.*





## II. NGUYÊN TẮC HƯNG PHẦN



|   |             |                                                                                                    |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Vuốt</b> | Xác định hình thái đốt sống, lớp cơ bệnh lý tại trọng khu và lớp cơ bệnh lý tại khu vực liên quan. |
| 3 | <b>Ấn</b>   | Xác định loại cơ bệnh lý, vị trí khu trú và đặc trưng cảm giác đau tại trọng khu.                  |
| 4 | <b>Vê</b>   | Xác định trọng điểm thông qua sự hội tụ bốn đặc trưng bệnh lý tại một điểm ở trọng khu.            |
| 5 | <b>Miết</b> | Xác định chính xác trọng điểm và mức độ bệnh lý (tiên lượng) làm cơ sở cho phương hướng điều trị.  |

#### **NGUYÊN TẮC** (Các quy định bắt buộc phải tuân thủ)

|   |                            |                                                                                                      |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Đối xứng</b>            | Quy định về sự cân bằng của cơ thể sinh lý làm cơ sở để xác định sự mất cân bằng của cơ thể bệnh lý. |
| 2 | <b>Hưng phần</b>           | Quy định về khu vực bệnh lý: hưng phần và ức chế. (ức chế sự hưng phần tại điểm hưng phần)           |
| 3 | <b>Định khu, định điểm</b> | Định khu là xác định khu vực tập trung các ổ rối loạn, định điểm là xác định ổ rối loạn lớn nhất.    |
| 4 | <b>Thăm dò tiên lượng</b>  | Xác định chính xác trọng điểm, tiên lượng mức độ bệnh, thời gian và phương hướng điều trị.           |

#### **PHƯƠNG THỨC** (Phương hướng, cách thức thực hiện)

|   |                   |                                                                                                  |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Đối nhiệt.</b> | Xác định trọng điểm qua nhiệt độ vùng tương ứng                                                  |
| 2 | <b>Động hình</b>  | Xác định trọng điểm qua điểm đau ngoại vi.                                                       |
| 3 | <b>Đối động</b>   | Xác định trọng điểm qua mối liên quan với điểm đối động ở ngoại vi (ở đốt sống lệch và lồi lệch) |



| T | NỘI DUNG | MỤC ĐÍCH |
|---|----------|----------|
|---|----------|----------|

## I. KỸ THUẬT ( Thao tác trị bệnh của đôi tay lên hệ cột sống)

|  |             |                                                                                                  |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Đẩy</b>  | Ứng dụng phương thức nén, giải tỏa lớp cơ bệnh lý, giúp đốt sống dính cứng chuyển động.          |
|  | <b>Xoay</b> | Ứng dụng phương thức sóng, với đốt sống lồi, lồi lệch, giải tỏa cơ co, cứng, mềm, xơ rối.        |
|  | <b>Bật</b>  | Ứng dụng phương thức sóng, nhằm giải tỏa lớp cơ bệnh lý xơ, sợi tròn và sợi dẹt.                 |
|  | <b>Rung</b> | Ứng dụng phương thức sóng, nhằm giải tỏa lớp cơ bệnh lý co, mềm (dày, mỏng). (Bỏ thủ pháp)       |
|  | <b>Bĩ</b>   | Ứng dụng phương thức sóng, giải tỏa cơ bệnh lý khu trú ở lớp trong. (với đốt sống lõm, lõm lệch) |
|  | <b>Lách</b> | Xác định trọng điểm mới.                                                                         |

## II. NGUYÊN TẮC (Các quy định bắt buộc phải tuân thủ)

|  |                          |                                                                                                  |
|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tạo sóng cảm giác</b> | Quy định nhịp điệu thao tác - tạo sóng cảm giác thích hợp giúp giải tỏa trọng điểm.              |
|  | <b>Định hướng</b>        | Quy định về hướng, chiều của thao tác phù hợp với thể loại. (Theo đường tâm tủy sống).           |
|  | <b>Định lực</b>          | Quy định về lực tác động phù hợp tại các khu vực cột sống theo tam giác cơ.                      |
|  | <b>Định lượng</b>        | Quy định về thời gian thao tác của một lần điều trị (ngưỡng) và thời gian cả quá trình điều trị. |
|  | <b>Điều nhiệt</b>        | Theo dõi và điều chỉnh sự biến đổi nhiệt độ da làm cơ sở để chẩn, tiên lượng và trị bệnh.        |

## III. PHƯƠNG THỨC (Phương hướng, cách thức thực hiện)

| STT | Tư thế        | Hình thái          | Đợt sóng | Hình |
|-----|---------------|--------------------|----------|------|
| 1   | Ngồi Kéo ngựa | Liên Lỗi           | D6- D12  | 1    |
| 2   | Đứng Kéo ngựa | Liên Lỗi           | L1-L5    | 2    |
| 3   | Ngồi Kéo Vặn  | Liên Lỗi Lệch/Lệch | L5 - S5  | 3    |
| 4   | Đứng kéo Vặn  | Liên Lỗi Lệch/Lệch | L4 - S5  | 4    |

## 2/ Phương thức Nén Nâng

|   |                 |                    |          |   |
|---|-----------------|--------------------|----------|---|
| 1 | Nằm Nâng tay    | Liên Lỗi           | D8 - D12 | 5 |
| 2 | Ngồi Nâng tay   | Liên Lỗi           | D6 - D9  | 6 |
| 3 | Nằm nâng 2 chân | Liên Lỗi           | L3 - S5  | 7 |
| 4 | Nằm nâng 1 chân | Liên Lỗi Lệch/Lệch | S1 - S5  | 8 |

## 3/ Phương thức Nén Vít

|   |                 |                         |         |    |
|---|-----------------|-------------------------|---------|----|
| 1 | Nằm vít 1 gối   | Lỗi lệch đơn, liên lệch | S1 - S5 | 9  |
| 2 | Nằm vít 2 gối   | Đơn, Liên Lỗi           | S1 - S5 | 10 |
| 3 | Đứng vít 1 mông | Lỗi Lệch và Lệch        | L1 - S5 | 11 |
| 4 | Đứng vít 2 mông | Liên Lỗi                | L1 - S5 | 12 |

## 4/ Phương thức Nén Tĩnh

|   |                             |                          |          |    |
|---|-----------------------------|--------------------------|----------|----|
| 1 | Nằm sấp chân co chân duỗi   | Liên lỗi lệch/lõm lệch   | L3 - cụt | 13 |
| 2 | Nằm sấp tay vòng trước trán | Liên Lỗi Lệch/Lệch       | L4 - S5  | 14 |
| 3 | Nằm sấp trườn người         | Liên Lỗi Lệch/ Lệch      | D8 - S5  | 15 |
| 4 | Nằm nghiêng chân            | Lỗi lệch, liên lệch/lõm  | L4 - S5  | 16 |
| 5 | Nằm nghiêng chân co tối đa  | Lỗi Lệch, Liên Lệch      | L1 - S5  | 17 |
| 6 | Nằm nghiêng chân co         | Lỗi lệch, liên lệch/ lõm | D8 - L5  | 18 |

|    |                             |                          |           |    |
|----|-----------------------------|--------------------------|-----------|----|
| 2  | Nằm ngửa c                  | Đ.L., Lỗi Lệch, Lỗi Lệch | C1 - C3   | 26 |
| 3  | Ngồi gục đầu                | Lỗm, Lỗm Lệch            | C4 - C7   | 27 |
| 4  | Ngồi ngửa cổ                | Đ.L.Lỗi, Lỗi Lệch        | C4 - C7   | 28 |
| 5  | Nằm sắp úp mặt              | Lỗm, Lỗm Lệch            | C1 - C7   | 29 |
| 6  | Ngồi ngay                   | Lỗi, Lỗi Lệch            | D1 - D3   | 30 |
| 7  | Ngồi ngay lưng đầu gục      | Đ.L.Lỗm, Lỗm Lệch        | D1 - D3   | 31 |
| 8  | Ngồi gác tay ngang vai      | Lỗi, Lỗi Lệch            | D4 - D7   | 32 |
| 9  | Ngồi cúi lướt               | Lỗi                      | D4 - D7   | 33 |
| 10 | Ngồi gù lưng                | Lỗm, Lỗm Lệch            | D4 - D7   | 34 |
| 11 | Nằm sắp tay vòng trước trán | Lỗi Lệch, Lệch, Lỗm Lệch | D8 - D9   | 35 |
| 12 | Ngồi ngay gác bàn tay       | Lệch, Lỗm Lệch           | D8 - D9   | 36 |
| 13 | Đứng thẳng tay thông        | Lệch, Lỗm Lệch           | D8 - D9   | 37 |
| 14 | Ngồi ghé bó gối             | Lỗm, Lỗm Lệch            | D4 - D9   | 38 |
| 15 | Ngồi vắn lưng               | Lệch, Lỗm Lệch           | D8 - D9   | 39 |
| 16 | Đứng lướt thẳng lưng        | Lỗi, Lỗi Lệch            | D8 - D9   | 40 |
| 17 | Đứng cúi cong lưng          | Lỗm, Lỗm Lệch            | D10 - D12 | 41 |

|    |                                            |                                |          |    |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------|----------|----|
| 25 | Nằm nghiêng chân co                        | Lỗi Lệnh, Lệnh<br>Lỗi Lệnh     | L1 - L5  | 49 |
| 26 | Nằm nghiêng chân co tối đa                 | Lỗi, Lỗi Lệnh<br>Lỗi, Lỗi Lệnh | S1 - S5  | 50 |
| 27 | Nằm nghiêng chân chéo                      | Lỗi Lệnh, Lệnh<br>Lỗi Lệnh     | S1 - S5  | 51 |
| 28 | Nằm sắp gập chân                           | Lệnh, Lỗi<br>Lỗi Lệnh          | S – Cụt  | 52 |
| 29 | Nằm sắp chân co chân duỗi                  | Lệnh, Lỗi Lệnh                 | S – Cụt  | 53 |
| 30 | Đứng thẳng gượng chân                      | Lệnh                           | Vùng cụt | 54 |
| 31 | Nằm sắp gượng chân                         | Lỗi, Lệnh, Lỗi Lệnh            | Vùng cụt | 55 |
| 32 | Đứng cúi không quy định<br>vùng trọng điểm | Lỗi, Lỗi<br>Lỗi Lệnh           | Không QĐ | 56 |





**3. NGỒI KÉO VẠN**  
D8 - L5 liên lệch, liên lồi - lệch



**4. ĐỨNG KÉO VẠN**  
L4 - S3 liên lệch, liên lồi - lệch



**5. NẤM NÂNG TAY**  
T8 - T12 liên lồi



**6. NGỒI NÂNG TAY**  
T6 - T10 liên lồi





**7. NÀM NÂNG HAI CHÂN**  
**L3 - S5 liên lỗi**




**8. NÀM NÂNG MỘT CHÂN**  
**S1 - S5 liên lệch, liên lỗi lệch**



**9. NÀM VÍT MỘT GÓI**  
**S1 - S5 lỗi lệch đơn, liên lệch**



**10. NÀM VÍT HAI GÓI**  
**S1 - S5 đơn lỗi, liên lỗi**



**11. ĐỨNG VÍT MỘT MÔNG**  
**L1 - Cột lỗi lệch, lệch**



**12. ĐỨNG VÍT HAI MÔNG**  
**L1 - S5 liên lỗi**



Liên lồi lệch



### 15. NẪM SẤP TRƯỜN NGƯỜI

TS – S5: liên lồi lệch, liên lệch



### 16. NẪM NGHIÊNG CHÂN CHÉO

L4 – S5: liên lồi lệch; liên lệch; liên lồi



### 17. NẪM NGHIÊNG CHÂN CỘ TỐI ĐA

L1 – S5 : Liên lồi lệch  
Liên lệch  
Liên lồi



### 18. NẪM NGHIÊNG CHÂN CỘ

TS – L5: Liên lồi lệch  
Liên lệch  
Liên lồi







**21. ĐÚNG CÚI OÀN LƯNG**  
L1 - L3 liên lồi, liên lồi lệch



**22. ĐÚNG CÚI GẠP**  
Lệch lồi/ lệch lõm (không quy định vùng)



**23. ĐÚNG LƯỚI NGHIÊNG**  
T8 - T12 liên lồi lệch



**24. NGỒI CÚI GẠP**  
T8-S5 liên lồi/ liên lệch/ liên lõm



**25. NGỒI CÒ CÚI GẬP**  
C1 - C3 đơn/ liên lệch



**26. NÀM NGỬA CÒ**  
C1 - C3 lồi, lồi lệch, lệch



**27. NGỒI GỤC ĐẦU**  
C4 - C7 lõm, lõm lệch



**28. NGỒI NGỬA CÒ**  
C4 - C7 đơn lồi, liên lồi, lồi lệch




**29. NÀM SÁP ÚP BỤNG**  
C1 - C7 lõm, lõm lệch



**30. NGỒI NGAY**  
D1 - D3 lồi, lồi lệch




D1 - D3 lồm lồm lệch (đơn liên)




32. NGỒI GÁC TAY NGANG VAI  
D4 - D7 lồi, lồi lệch



33. NGỒI CÚI LƯỚI  
D4 - D7 lồi




34. NGỒI GÙ LƯNG  
D4 - D7 lồm, lồm lệch



35. NÀM SẤP TAY VÒNG TRƯỚC TRÁN  
D8 - D9 lồi lệch, lệch, lồm lệch (đơn/liên)



36. NGỒI NGAY GÁC BÀN TAY  
D8 - D9 lệch, lồm lệch (đơn/liên)





**37. ĐỨNG THẲNG TAY THONG**  
D8 - D9 lệch, lồm lệch (đơn/liên)



**38. NGỒI GHÉ BÒ GỒI**  
D4 - D9 lồm, lồm lệch (đơn/liên)



**39. NGỒI VẠN LŨNG**  
D8 - D12 lệch, lồi lệch (đơn/liên)



**40. ĐỨNG LƯỢT THẲNG LŨNG**  
D8 - D9 lồi, lồi lệch (đơn/liên)



**41. ĐỨNG CÚI CONG LŨNG**  
D10 - D12 lồm, lồm lệch



**42. ĐỨNG NGHIÊNG**  
D8 - D12 lồi, lồi lệch (đơn/liên)




D8 - S5 lồi, lõm, lệch (đơn/liên)



D10 - L5 lệch (đơn/liên)



**45. NẤM SẤP TRÙN NGƯỜI**  
L1 - S5 lồi, lồi lệch (đơn/liên)



**46. ĐỨNG CÚI OÀN NGƯỜI**  
L1 - L5 lồi, lồi lệch



**47. NGỒI NGỬA NGƯỜI**  
L1 - L5 lồi, lồi lệch (đơn/liên)



**48. NẤM SẤP TAY VÒNG TRƯỚC TRÁN**  
L1 - L5 lệch



**49. NẪM NGHIÊNG CHÂN CỎ**  
L1-L5 lệch, lõi lệch, lõm lệch (đơn/liên)



**51. NẪM NGHIÊNG CHÂN CHÉO**  
S1-S5 lõi lệch, lệch, lõm lệch (đơn/liên)



**53. NẪM SÁP CHÂN CỎ CHÂN ĐUÔI**  
S1 - Cụt lệch, lõm lệch (đơn/liên)



**55. NẪM SÁP GIẶNG CHÂN**  
Vùng cụt bị lõi, lệch, lõi lệch



**50. NẪM NGHIÊNG CHÂN CỎ TỐI ĐA**  
S1-S3 lõi lệch, lệch, lõm lệch, lõm (đơn/liên)



**52. NẪM SÁP GẬP CHÂN**  
S1-Cụt lệch, lõm, lõm lệch (đơn/liên)



**54. ĐỨNG THẲNG GIẶNG CHÂN**  
Vùng Cụt bị lệch



**56. ĐỨNG CỤI KHÔNG QUY ĐỊNH VÙNG**  
Có hình thái lõi, lõi lệch, lõm (đơn/liên)





# HÌNH ẢNH MINH HỌA PHƯƠNG THỨC SÔNG CHÍNH

VỊ TRÍ TÁC ĐỘNG THEO PHƯƠNG THỨC SÔNG CHÍNH - VÙNG CỔ TỪ C1 ĐẾN C7



VÙNG LƯNG TỪ T1 ĐẾN T8



VÙNG LƯNG TỪ T9 ĐẾN T12

61 & 62



VÙNG THẬT LƯNG TỪ L1 ĐẾN L5

63 & 64



VÙNG CŨNG VÀ CỤT

65 & 66

### **3.2. Chẩn đoán phân biệt**

- Bệnh lý khớp vai và viêm quanh khớp vai.
- Hội chứng lối ra lồng ngực, viêm đám rối thần kinh cánh tay, hội chứng đường hầm cổ tay.
- Hội chứng đau loạn dưỡng giao cảm phản xạ
- Bệnh lý tủy sống do viêm, nhiễm trùng, đa xơ cứng.
- Bệnh lý não, màng não, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa gây đau vùng cổ vai hoặc tay.

### **4. PHÒNG BỆNH**

- Cần duy trì tư thế đầu và cổ thích hợp trong sinh hoạt, công việc, học tập và các hoạt động thể thao, tránh những tư thế ngồi, tư thế làm việc gây gập cổ, uốn cổ hoặc xoay cổ quá mức kéo dài, tránh ngồi hoặc đứng quá lâu, chú ý tư thế ngồi và ghế ngồi thích hợp.
- Thực hiện các bài tập vận động cột sống cổ thích hợp để tăng cường sức cơ vùng cổ ngực và vai, cũng như tránh cho cơ vùng cổ bị mỏi mệt hoặc căng cứng.

### **5. TRỊ BỆNH THEO TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG.**

- (1) Cổ quay phải trái hạn chế và đau, nhiệt độ thắt lưng nóng: **L1,2,3**
- (2) Cổ cúi hạn chế và đau, nhiệt độ vai phải nóng: **D3,4**
- (3) Cổ ngửa hạn chế và đau, hạ sườn phải nóng: **T10,11**
- (4) Lạnh và đau vùng gáy: **C1,2** song chỉnh (//) với **S2,3** hoặc **T11**
- (5) Cơ cổ gáy co giật, người hoảng hốt: **T1,2,3; C5,6,7**

- (6) Huyết áp tăng cao: **T4**



(8) Cơ thang một bên nhược. một bên co cứng: Chữa cơ co trên ụ chằm, từ bên co sang bên nhược; **C6** và **T2,3** bên nhược

(9) Cổ gáy cứng vai phải nóng: **T10,11; L1,3,4**

(10) Cổ phải nóng cao: **T2,3,4,5** bên trái

(11) Cổ trái nóng cao: **T1,2,3,4** bên phải và **T9** bên phải

(12) Nghẹo cổ, nhiệt độ mỏ ác cao: **T5; L1**

(13) Hai cơ thang to bè: **C1**

(14) Cổ vai mỏi: **C6,7; T9,10; L3**

(15) Cổ, gáy, vai đau nhức: **T3,7,10**

(16) Cổ và cánh tay đau : **C1,6,7**

(17) Gáy lưng co cứng, nhiệt độ ngực trái cao: **C6,7; T2,3**

(18) Giữa gáy nổi lên một sợi co cứng từ chằm xuống: Song chỉnh chằm và **C7;T1**

(19) Thoái hoa đốt sống cổ nói chung: **T1,2,3** và **L2,3,4**

Ghi chú: Trong mọi trường hợp làm mềm cơ cổ, kiểm tra các đốt sống cổ bằng

## **Điều trị hen phế quản**

Khi điều trị hen suyễn bằng Tác động cột sống cần chú ý đến kiểm chứng khác nhau của bệnh nhân mới chữa bệnh đạt kết quả nhanh

### **1) Bệnh nhân khó thở do dị ứng mũi**

Nhiệt độ cao vùng chẩm:

- Mũi chảy nước trong tác động: C2 – C3
- Mũi thò lò tác động: C3 – C5
- Ngạt mũi tác động: C2

Bệnh nhân khó thở, căng cơ thang, có khi cả cơ ức đòn chũm. Phải tác động từ đầu vai vào cơ thang, chuyển dần tới đốt sống cổ. Khi hai cơ này đỡ căng, bệnh nhân sẽ cảm thấy dễ chịu

### **2) Khó thở từng cơn, khò khè nhưng không sốt**

Nhiệt độ cao cổ phải, ngực trái. Tác động C3, 4, D1,2,3,4 (nữ chú ý C3)

Đồng thời giải tỏa xơ co ở các tam giác cơ 1, 2, 3, 4 (từ C1 đến D7)

### **3) Hen thở nhiều và mau**

Sốt thường xảy ra ban đêm. Nhiệt độ cao cổ trái, ngực trái, thắt lưng

Tác động: D2, D3, D4, D7. Giải tỏa xơ co các tam giác cơ 3,4 (từ D1 đến D7)

### **4) Khó thở liên tục, khạc đờm nhiều liên tục**

D1 đến D7)

### **6) Hen suyễn, ho nhiều**

a) Nhiệt độ cao vùng thắt lưng phải sau. Tác động **D8,9,10,11,12; L1,2,3,4; S1,2,3,4,5** (chủ yếu là D8,9)

b) Người nóng bức. Nhiệt độ cao vùng ngực trái, cổ phải. Tác động D2,3,4 giải tỏa xơ co từ C7 đến D7

c) Ho xuyên mãn tính, nhiệt độ cao vùng cổ phải ngực trái, tác động D6. Giải tỏa xơ co từ D4 đến D7

### **7) Hen phế quản nói chung**

a) Nhiệt độ cao ngực trái, cổ phải, thắt lưng. Tác động D6,7, L1. Giải tỏa xơ co từ D4 đến D7 và từ L1 đến L3

b) Hen suyễn lâu năm, có nhiều đờm. Nhiệt độ cao ở cằm. Tác động L1. Giải tỏa xơ co từ L1 đến L3

c) Hen không sốt, tác động C3. Giải tỏa xơ co từ C1 đến C3

### **8) Đau đầu khi hen suyễn**

Nhiệt độ cao đỉnh đầu. Tác động C2 đến C7 – D1 đến D6 (chú ý D2 ở lớp cơ sâu)

### **9) Đau đầu sốt cao trong cơn suyễn**

Vùng bụng trên lạnh. Tác động từ C1 đến C7, D1



Nguồn gốc của sữa là từ máu mà ra. Máu của người mẹ đi qua các tuyến sữa ở vú, dưới tác động của hormone prolactin chuyển hóa thành sữa và hormone oxytocin, dưới sự kích thích của đứa bé bú mút vú mẹ, làm bài tiết sữa, quá trình đó diễn ra trong một vòng khép kín. Khi bú, đứa bé kích thích thần kinh ở núm vú, các xung động đó truyền đến tủy sống ở các tiết đoạn D4, D5, D6, thuộc tuyến vú, từ đó dẫn truyền đến vùng dưới đồi (hypothalamus) rồi mới lên tuyến yên. Phần trước tuyến yên (tiền yên) tiết ra prolactin còn phần sau tuyến yên (hậu yên) tiết ra oxytocin. Cả hai hormone này được phóng thích vào máu. Prolactin có tác dụng bài tiết progesteron, bài tiết sữa. Ở người, prolactin chỉ có tác dụng khi có sự phối hợp chuẩn bị trước của estrogen và progesteron trong thời kỳ có thai. Oxytocin kích thích bài xuất sữa. Mặt khác, chất lượng chế độ ăn quyết định chất lượng sữa. Một chế độ dinh dưỡng thiếu thốn cho ra sữa xấu, trong, nhạt.



### **3) Khôi phục nguồn sữa mẹ.**

#### **3.1. Điều trị sữa tiết ra ít:**

Nhiệt độ cao vùng ngực trái và mỏ ác. Tác động song chỉnh C1 – C7 đi đôi với việc vê núm vú người mẹ nhằm kích thích tuyến yên tiết ra prolactin và oxytocin. Tiếp đến, tác động D1, D2, D3 làm tăng cường hoạt động của tim, đưa luồng máu mạnh hơn đến các tuyến sữa của vú bằng cách thao tác vào D5, D6 (các tiết đoạn thần kinh thuộc tuyến vú). Đồng thời giải tỏa xơ co ở các đoạn từ C4 đến C7 và từ D4 đến D7.

#### **3.2. Thay đổi thành phần của sữa:**

a. Tăng thành phần vô cơ, canxi cho sữa mẹ: Thao tác vào C5, C6, C7 nhằm tác động vào tuyến cận giáp để điều chỉnh canxi huyết cũng tức là làm giàu thành phần canxi trong sữa.

b. Tăng thành phần lipit cho sữa mẹ: Tác động vào D12 – L1 để tăng cường việc chuyển hóa chất béo.

c. Tăng chất lượng sữa (protit, kali): Tác động D8, D9, D10

Cần chú ý việc tác động vào cột sống, chỉ có ý nghĩa thúc đẩy việc chuyển hóa vật chất từ bên ngoài đưa vào cơ thể. Do đó để tăng thành phần canxi trong sữa cần cho người mẹ ăn các thức ăn giàu canxi, còn không, về lâu dài hoạt động của tuyến cận giáp sẽ rút photphat canxi từ cột sống của người mẹ đưa vào sữa, gây



all.

Điều trị chán ăn: Nhiệt độ cao ở ngực trái, thắt lưng, tác động D7, đồng thời giải tỏa xơ co từ D4 đến D7.

3.4. Viêm tuyến vú gây ứ sữa, đau: Tác động D5,6, L1. Kết hợp đắp lá bồ công anh giã nát vào vú bị viêm. Sắc bồ công anh uống nước.


3.5. Sữa xấu, chua: Tác động D5, D6, D7

3.6. Vú bị tắc sữa: Tác động D5, D6, D7, D12 – L1


# Mục đích

Tác dụng chính của phương pháp cứu ngải (**châm cứu bằng ngải cứu**) là điều khí, khai thông huyết đạo đang bị tắc trở, nhằm phòng và điều trị bệnh. Ngải cứu được hơ trên da tạo cảm giác nóng nhưng dịu, không bỏng rát. Sức nóng vào sâu đến huyết tạo cảm giác thoải mái. Bên cạnh đó, mùi hương đặc trưng của ngải cứu còn có tác dụng an thần, định tâm. Theo Y học hiện đại, việc thay đổi nhiệt độ trên da tạo một cung phản xạ mới giúp ức


















**khu vực đau**



**vòm sớ**



# Dấu hiệu đau thần kinh tọa

- ▶ Thống điểm( điểm đau): Thắt lưng, hông, mông, khoeo, gót chân
- ▶ Dấu hiệu ngồi xổm ôm gối( đạt là bt), mông cách đất 7cm là bt
- ▶ Dấu hiệu tay đất: Cúi người buông thõng tay chạm ngón chân cái là BT. Ko chạm là hạn chế.
- ▶ Dấu hiệu nâng chân  $90^{\circ}$ : nằm nâng ( giờ)chân lên  $90^{\circ}$  là BT. Ko đạt là hạn chế của đau TKT
- ▶ Chú ý: Đs trọng điểm L4,5,S1
- ▶ Chữa bên đau TKT ko thấy thuyên giảm thì chữa đối bên trước.
- ▶ Dựng gót chân khi nằm duỗi, bảo BN duỗi được mũi chân là BT, ko duỗi dc thì nghi ngờ Tủy và Lao Cột Sống. Ko chữa bằng TĐCS.
- ▶ Chân kéo chuông: BN nằm ngửa ôm 1 gối kéo lên. Nếu ko được thì nghi ngờ viêm thầ kinh đuôi ngựa( khó chữa được bằng TĐCS)
- ▶ Nằm kê cổ chân vào đùi đối diện, nắm đầu gối ấn xuống giường được thì loại trừ bệnh





## THỦ THUẬT:

1. **Ấp** -> Xác định nhiệt độ  
Ấp nâng (Ấp định điểm)  
Ấp rê (Không định điểm)
2. **Vuốt**: Xác định hình thái bệnh lý của đốt sống và lớp cơ
3. **Xoay**: Ngược/ thuận chiều kim đồng hồ -> để giải tỏa cơ bệnh lý...
4. **Đẩy**: Dùng lực tác động vào mục tiêu cụ thể, kết hợp thủ thuật khác như xoay, rung... để giải tỏa lớp cơ bệnh lý ... hoặc để đẩy đốt sống lồi lệch...
5. **Bật**: Giải tỏa lớp cơ bệnh lý dạng sợi (To như dứa, nhỏ như tằm...)

## Tứ quan?

Khớp bán lẻ C1-Chẩm  
C7-T1  
L5-S1




### Vùng nhiệt độ phản ánh bệnh lý nội tạng:

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Chẩm: Đại tràng               | 6. Hạ sườn phải: Gan        |
| 2. Cổ, vai, ngực trái: Tuần hoàn | 7. Thắt lưng: Thận          |
| 3. Cổ, vai phải: Hô hấp          | 8. Khe mông: Buồng trứng... |
| 4. Vai phải: Mật                 | 9. Úc: Dạ dày               |
| 5. Giữa lưng: Nội tiết           | 10. Rốn: Ruột non           |
|                                  | 11. Bụng dưới: Bàng quang   |

**OFI** : Là tương tác tập trung vào kết quả  
(các hành vi chỉ để giải quyết mục đích)



# SỰ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN NỘI TẠNG VỚI 7 ĐÓT CỘT SỐNG CỔ









## BÀI CA TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG -Thầy Nguyễn Tham Tân

Bệnh **nhức đầu** kèm theo **mất ngủ**  
**Thần kinh suy trí nhớ giảm** mau  
Phải **tìm nhiệt độ** vùng đầu  
Vuốt **xem cột sống** rồi đau chỗ nào  
Thấy **C6,7** lồi cao và lệch  
Đẩy gần vào hết sạch đau ngay  
Trước tiên **nhớ nắn cơ vai**  
Nếu là co cứng nhớ day cho mềm  
Những đốt lồi chớ nên ấn nữa  
Chỗ lệch lồi mới chữa mà thôi  
**Đỉnh đầu đau nhức** từng hồi  
**S1,2,3** chữa rồi nhẹ ngay  
Nếu **mắt cứng** nhớ day **C1**  
**Hồi hộp** thì **D1,2,3**  
**Bồn chồn nóng bụng** ruột rà  
Chữa ngay **D6** ắt là ngủ yên  
**Trí nhớ giảm** chớ quên **S4**  
Cùng với **D7,8** một lần  
Nếu vì **táo bón**, ít phân  
**L5; S1,2** phải cần sửa sang  
Nếu do **chức năng gan rối loạn**  
Chỗ **D10** bạn nhớ rung, day

Nếu râm ran **đau vùng eo trái**  
Do thận âm chữa tại **L2,3**  
**Thái dương đám rối nhức** hoài  
Liên quan **tim phổi dạ dày** mà ra  
**D7,8** chữa là khỏi hết  
**D12** điều nhiệt bình thường  
Muốn cho bệnh khỏi, lực cường  
“**Tác động cột sống**” thấy phương thuốc  
thần

### **Giới thiệu cột sống và đốt sống:**

Cột sống do 33- 34 đốt sống tạo thành:

- 7 đốt sống cổ C1 -> C7
- 12 đốt sống lưng D1 -> D12
- 5 đốt sống thắt lưng L1 -> L5 Các đốt sống thắt lưng khỏe hơn vì chúng phải chịu toàn bộ sức nặng của thân trên gia trọng lên nó. Các mỏm gai ngắn, rộng. Ngang thân đốt sống to hơn, không tiếp khớp với xương sườn nên các mỏm ngang dài và nhọn. Lỗ đốt có hình tam giác.
- 4-5 đốt sống cùng S1 -> S5 cột sống đưa ra phía sau, thành 1 liên tạng, cao nhất là S5
- 4-5 đốt sống cụt (Coccyx) Các xương cụt



## Điều nhiệt D12

Trong phương pháp tác động cột sống, đốt sống D12 (T12) đóng vai trò bản lề quan trọng, giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, giảm đau vùng thắt lưng, và hỗ trợ chức năng các cơ quan nội tạng (tim, phổi, hệ tiêu hóa) thông qua việc điều hòa dây thần kinh giao cảm, từ đó giải tỏa chèn ép, giảm đau và phục hồi vận động.

Vinmec +2

**Tác dụng cụ thể của D12 trong điều nhiệt và điều trị:**

- **Điều nhiệt (Cân bằng nhiệt độ):** D12 nằm