

PHỤ LỤC BFA POST-OP

v2.2.1 — Amendment trên v2.2.0 · Không mở lại kiến trúc

Trường	Giá trị
PATH	CM-Docs/BFA/BFA-Post-OP-myClan-v2.2.1-Amendment.docx
DATETIME	2026-08-27T18:50:00+07:00
VERSION	2.2.1-AMENDMENT
ĐÚNG TRÊN	BFA-Post-OP-myClan-v2.2.0 (SSOT P0/P1). Phụ lục này vá wording + chốt P1 còn hở + đánh dấu handoff P1b/P2.
KHÔNG LÀM	Không freeze P2 implementation-ready. Không mở lại RP/OP. Không đổi D-01...D-05.

1. Kết luận review v2.2.0

Phản biện đúng tầm: v2.2.0 đủ freeze làm business baseline P0/P1. Bốn cụm marriage / tree-node / graves / ledger là handoff theo pha, không phủ định D-01...D-05.

Khuyến nghị quản trị: (1) Freeze P0/P1 theo v2.2.0 + phụ lục này. (2) Không bắt đầu P1b/P2 trước technical handoff bốn cụm. (3) Các sửa dưới đây là v2.2.1 — không mở kiến trúc.

2. A-01 ... A-08 — vá P0/P1 (khóa)

A-01 Isolation — không đóng dấu basePrisma

Thay invariant v2.2: «CLAN_ADMIN prisma / SYS basePrisma».

- CLAN_ADMIN chỉ resource thuộc tenant context đã xác thực; lookup/write tenant-owned fail-closed khi thiếu hoặc sai context.
- SYSTEM_ADMIN cross-tenant chỉ qua SYS repository/use-case allow-list: actor, target tenant, reason, audit.
- basePrisma / prisma là chi tiết hạ tầng, không phải security boundary. P0 không bắt buộc refactor client ngay.

A-02 isMemberActor

B03b khiến predicate «role=USER + DA_DUYET + CHINH_THUC» thiếu: user unlink vẫn có thể giữ USER + DA_DUYET.

- isMemberActor = role USER AND user.status DA_DUYET AND member_id NOT NULL AND linked member.tenant_id = ctx.tenant_id AND member.status CHINH_THUC AND tenant.status HOAT_DONG.
- A01 / A02 / A05 / A06 / B11 yêu cầu isMemberActor. Thiếu link → deny.

A-03 Unlink — không đổi role

- Unlink chỉ set users.member_id = NULL.
- users.role và users.status giữ nguyên.
- A01/A02/A05/A06/B11 deny vì mất predicate.
- Đọc theo quyền USER hiện hành vẫn được (T01 cây, catalog đọc) trừ khi policy khác cấm.
- USER → VIEWER là command riêng, không side-effect của Unlink.
- Hai kênh contact không copy/xóa chéo (D-03 giữ).

A-04 Proposal lifecycle

P1 PROFILE_CORRECTION: APPROVED và APPLIED có thể cùng transaction; vẫn tách concept cho P2 TREE_MERGE / FUND_CONTRIBUTION.

Transition	Ai / ghi chú
DRAFT → PENDING	Requester submit
PENDING → UNDER_REVIEW	Admin mở ticket
UNDER_REVIEW → NEEDS_REVISION	old_val/version/tenant mismatch hoặc trả bổ sung; requester sửa payload rồi → PENDING
UNDER_REVIEW → REJECTED	Terminal. Note bắt buộc. Member không tự reopen
UNDER_REVIEW → APPROVED → APPLIED	P1 correction có thể 1 txn; P2 tách bước nếu apply dài
PENDING/DRAFT → WITHDRAWN	Requester rút. Terminal

A-05 A01 map biographies

- Nếu P1 làm tiểu sử / học vấn / nghề nghiệp: Output + SSOT gồm bảng biographies (childhood_summary, education_history, career_history, later_life_summary, personality_traits, notable_quotes).
- Nếu P1 cắt hợp chỉ contact/address/achievement: cắt biography khỏi input A01. Không để input có, entity không có.
- Khóa mặc định v2.2.1: P1 A01 BAO GỒM biographies vì input đã liệt kê tiểu sử/học vấn/ngề — khớp schema hiện có.

A-06 Privacy P1 — hai mức

- P1 chỉ TENANT_INTERNAL | SELF.
- «Chỉ chi/nhánh» chuyển P2 khi có doctrine branch-scope; members.branch_id không được gồm provisional/onboarding branch.
- BRANCH_ADMIN vẫn OS — không lách qua privacy.

A-07 Logo / R2 không giả atomic

- DB transaction: soft-delete record media cũ + gắn record mới.
- Xóa object R2 = outbox/job idempotent sau commit, retry + grace. Không xóa R2 trong cùng lúc DB nếu rollback sẽ mất file.

A-08 is_alive — nợ kỹ thuật, không refactor P1

- P1 giữ is_alive Boolean + ngày mất (tương thích).
- Import / người lịch sử: không suy ALIVE nếu không có evidence.
- P2/P3 đánh giá life_status ALIVE | DECEASED | UNKNOWN.

3. Handoff bắt buộc trước P1b / P2 (không freeze)

Không implement A02 / A04 merge / B05 / B10 khi chưa có doctrine kỹ thuật riêng. BFA v2.2 mô tả đúng ý; schema hiện tại chưa khớp semantics.

H-01 Marriage (trước A02 / P1b)

- marriages là canonical union record — không «quan hệ spouse mơ hồ trên members».
- Partner cùng tenant; cấm self-marriage.

- Không unique suốt lịch sử cặp (tái hôn được).
- ENDED_BY_DEATH thuộc union; «góa» derived từ person, không phải status hôn nhân GOA làm SSOT.
- Partner chưa xác định: spouse_name_literal hoặc local person; không để cả hai FK null.

H-02 Tree target (trước A04 / A05 node)

- Schema không có tree_nodes. P2 pragmatic: target_member_id, không target_node_id.
- Cây hiện tại: members.father_id / mother_id + marriages.
- tree_nodes/edges + revision/layout = mô hình giàu hơn, P3 — không tạo abstraction trống ở P2.

H-03 Cemetery vs graves (trước B05/B06)

- SSOT ghi: cemetery (khu) + graves (mộ, member_id, cemetery_id, plot/address) + media.
- B06 đọc: graves join cemetery/member.
- graves.member_id @unique toàn cục mâu thuẫn «một mộ chính + mộ gió». Cần grave_kind / is_primary + unique từng phần mộ chính active.

H-04 Ledger quỹ (trước B10/B11/B12)

- fund_transactions.status: DRAFT | PENDING_VERIFICATION | CONFIRMED | REVERSED | VOIDED.
- source_proposal_id unique nullable; reversal_of_id self-ref nullable; confirmed_by/at khi CONFIRMED.
- funds.current_balance = cache tái lập từ phiếu CONFIRMED — không phải SSOT cộng trừ tay.

H-05 Sự kiện âm/dương (trước B08 nếu không one-off)

- Event one-off P2: dương lịch canonical; âm = display/note.
- Giỗ recurring: âm = rule canonical; dương tính theo năm + override. Recurrence engine không thuộc P2 one-off.

4. Phạm vi freeze

Lớp	Trạng thái
P0 / P1 business	FREEZE — v2.2.0 + A-01...A-08 phụ lục này
D-01 ... D-05	Giữ nguyên. Phụ lục không sửa
P1b marriage / T02	Chưa freeze implement — cần H-01
P2 tree merge / catalog / quỹ	Chưa implementation-ready — cần H-02 H-03 H-04 H-05

5. Cách đọc bộ tài liệu

- v2.2.0 = catalog BP + D-01...D-05.
- v2.2.1 = phụ lục này; khi xung đột wording isolation / actor / unlink / privacy / biographies / R2 — lấy 2.2.1.
- H-01...H-05 không phải backlog P0.

— Hết phụ lục —