BÁO CÁO DỰ ÁN

Enterprise CRM

Báo cáo tổng hợp hệ thống · Sprint 1 đến Sprint 4

Hiểu khách hàng.
Kết nối đội ngũ bán hàng.

Từ tài khoản và phân quyền → dữ liệu khách hàng 360
→ tiếp nhận, chấm điểm và phân bổ lead.

Triệu Quang Dũng · Nhóm dự án N1 | 21.10.2026

Bài toán: thông tin rời rạc, xử lý chậm

Một khách hàng có thể nằm trong nhiều file, nhiều nhóm và nhiều cuộc trao đổi.

01 / DỮ LIỆU

Thiếu một hồ sơ chung

Excel riêng lẻ, thông tin trùng.

Khó nắm lịch sử liên hệ và nhu cầu.

02 / PHẠM VI

Khó kiểm soát quyền

Nhân viên, trưởng nhóm và giám đốc cần phạm vi xem khác nhau.

03 / PHẢN HỒI

Lead dễ bị bỏ quên

Phân bổ thủ công, ưu tiên chưa rõ, thiếu cảnh báo quá hạn.

Giải pháp: một hệ thống chung với quyền rõ ràng, dữ liệu chuẩn và luồng xử lý lead.

Lộ trình bốn sprint

Theo kế hoạch gốc: 38 user story · 172 story point; đây là quy mô kế hoạch, không phải số đã nghiệm thu.

01

Tài khoản & phân quyền

10 story · 42 point

02

Danh mục & cấu hình

10 story · 43 point

03

Khách hàng 360

9 story · 42 point

04

Lead & phân bổ

9 story · 45 point

Nền tảng an toàn → cấu hình nhất quán → hồ sơ tập trung → lead được xử lý có trách nhiệm.

Bảy vai trò, ba phạm vi dữ liệu

Quyền chức năng trả lời “được làm gì”; phạm vi dữ liệu trả lời “được làm trên dữ liệu của ai”.

BÁN HÀNG

Sales Rep / Team Lead

Nhân viên: dữ liệu sở hữu.

Trưởng nhóm: dữ liệu trong phạm vi nhóm.

VẬN HÀNH NGHIỆP VỤ

Marketing / CS / Kế toán

Marketing tiếp nhận lead.

CS theo dõi chăm sóc.

Kế toán theo dõi giá trị đã ký.

QUẢN LÝ & HỆ THỐNG

Director / Admin


Giám đốc theo dõi toàn cảnh.

Admin quản trị tài khoản và cấu hình hệ thống.

OWN — của tôi | TEAM — nhóm của tôi | ALL — theo quyền được cấp

Kiến trúc hệ thống

Frontend, API, dữ liệu và tác vụ nền được tách theo trách nhiệm.



API nội bộ kiểm tra xác thực, quyền và phạm vi trước khi đọc hoặc ghi dữ liệu.

Sprint 1 — Truy cập an toàn

Mục tiêu: đúng người đăng nhập, đúng quyền thao tác, đúng phạm vi dữ liệu.

XÁC THỰC

Vào và rời hệ thống

Đăng nhập, duy trì phiên.
Đăng xuất, đổi mật khẩu.
Khôi phục qua email.

PHÂN QUYỀN

Vai trò + sở hữu

OWN / TEAM / ALL.
Menu theo quyền.
Thông báo khi bị từ chối.

QUẢN TRỊ

Quản lý nhân sự


Tạo, tìm và sửa tài khoản.
Gán vai trò / nhóm.
Khóa và bàn giao dữ liệu.

Điểm demo quan trọng: nhân viên A không đọc được khách hàng của nhân viên B.

Giao diện truy cập theo vai trò

Ảnh giao diện thật từ repository; các tài khoản vai trò phục vụ kiểm thử.





Một điểm vào chung

- Email và mật khẩu
- Khôi phục tài khoản
- Vai trò quyết định menu
- API vẫn kiểm tra quyền

Phân quyền phải nằm ở backend

Ẩn nút trên giao diện giúp dễ dùng; server mới là nơi quyết định cho phép truy cập.

OWN

Nhân viên A

Đọc và sửa dữ liệu được giao.

Không lấy bản ghi của B bằng URL/API.

TEAM

Trưởng nhóm

Xem dữ liệu theo cây nhóm và phạm vi được cấp.

ALL

Vai trò được cấp quyền

Xem toàn bộ trong module được cho phép; không bỏ kiểm tra hành động.

Kiểm tra phủ: danh sách · chi tiết · tìm kiếm · bộ lọc · xuất Excel · thao tác ghi

Khôi phục mật khẩu qua email

Luồng tự phục vụ, hạn chế lộ thông tin tài khoản.

01	02	03	04
Nhập email	Nhận liên kết	Đặt mật khẩu mới	Vô hiệu liên kết

Liên kết có hiệu lực 30 phút · Chỉ dùng một lần

Email có và không tồn tại hiển thị cùng thông báo.

Điều chỉnh đã yêu cầu: sai đăng nhập 5 lần → khóa 15 giây; backlog gốc ghi 15 phút.

Sprint 2 — Chuẩn hóa cấu hình

Mục tiêu: cả đội sử dụng cùng danh mục, cùng tổ chức và cùng quy tắc bán hàng.

NGƯỜI DÙNG

Vận hành tài khoản

Nhập người dùng từ Excel.

Hồ sơ / ảnh đại diện.

Nhật ký thay đổi nhạy cảm.

TỔ CHỨC & DANH MỤC

Một nguồn dữ liệu chuẩn

Cây nhóm, khu vực.

Ngành nghề, quy mô, nguồn.

Sản phẩm và bảng giá.

BÁN HÀNG

Cấu hình thay vì mã cứng

Giai đoạn và xác suất.


Lý do thắng / thua, đối thủ.

Trường tùy chỉnh.

Dropdown lấy dữ liệu từ danh mục; dữ liệu đang được tham chiếu cần được bảo vệ.

Cây tổ chức quyết định phạm vi nhóm

Sơ đồ minh họa cấu trúc; không phải dữ liệu nhân sự thực tế.




Nhóm · trưởng nhóm

khu vực · nhân sự

Một cây phân cấp, có mở rộng / thu gọn và thông tin người phụ trách theo từng đơn vị.

Nhập Excel: kiểm tra trước, ghi sau

Luồng minh họa từ bản mẫu N1-279 độc lập; không phải màn hình CRM chính.




Tải mẫu → Xem trước

- Lỗi theo số dòng
- Chặn email trùng
- Bỏ dòng lỗi
- Lưu dòng hợp lệ
- Tải báo cáo kết quả

Sprint 3 — Một danh mục khách hàng chung

Mục tiêu: thay file riêng bằng hồ sơ doanh nghiệp có chủ sở hữu và lịch sử.



Hồ sơ có cấu trúc

- Công ty và mã số thuế
- Ngành, quy mô, khu vực
- Người sở hữu
- Người liên hệ
- Bộ lọc lưu sẵn

Khách hàng 360: đủ bối cảnh trước cuộc gặp


Một điểm truy cập tới thông tin, con người và lịch sử liên quan.



Mục tiêu AC: tải dưới 1,5 giây với 500 hoạt động — cần đo trên bộ dữ liệu chuẩn.

Làm sạch dữ liệu, giữ nguyên lịch sử

Gộp trùng phải bảo toàn quan hệ, không chỉ xóa một dòng khách hàng.



So sánh trước khi gộp · Kiểm tra quyền · Không tạo vòng quan hệ mẹ / con

Import trùng hoàn toàn bị chặn; không dùng nhập lại để tạo thêm khách hàng giống hệt.

Sprint 4 — Từ nguồn lead đến người phụ trách

Mục tiêu: tiếp nhận có nguồn, ưu tiên rõ và phản hồi đúng hạn.

TIẾP NHẬN

Website / thủ công / Excel

LÀM SẠCH

Nguồn / chiến dịch / trùng

ƯU TIÊN

Điểm và phân loại

GIAO VIỆC

Quy tắc / hàng chờ / SLA

Lead đủ điều kiện → khách hàng doanh nghiệp + người liên hệ + cơ hội bán hàng

S4-01…09 · Có chức năng và test đã ghi nhận; Jira snapshot vẫn To Do, chưa đồng nghĩa nghiệm thu.

Điểm lead là quy tắc, không phải ô nhập tay

Giám đốc / Admin cấu hình tiêu chí; hệ thống tính lại khi dữ liệu lead thay đổi.

Ngành phù hợp	Quy mô	Nguồn	Mức quan tâm	TỔNG MINH HỌA
+20	+10	+15	+5	50

Ngưỡng cấu hình → Lạnh / Ấm / Nóng

Điểm chỉ sắp xếp ưu tiên, không tự động loại lead.

Các số trên chỉ là ví dụ giải thích; không khẳng định đây là cấu hình đang chạy.

Phân bổ và SLA tạo trách nhiệm xử lý

Quy tắc đầu tiên khớp được ưu tiên; không khớp thì chuyển vào hàng chờ.

01 / GIAO ĐÚNG NGƯỜI

Khu vực / ngành / xoay vòng

Quy tắc có thứ tự ưu tiên.

Không khớp: trưởng nhóm phân tay.

02 / PHẢN HỒI

Nhận hoặc từ chối

Nhận: chuyển chăm sóc.

Từ chối: phải có lý do và trả về hàng chờ.

03 / THEO DÕI

Quá hạn phải nổi bật


SLA cấu hình theo nghiệp vụ.

Gắn cờ và thông báo cho người quản lý.

AC phân bổ: hoàn tất trong 5 phút; cần đo thời gian ở tải thực tế trước khi kết luận đạt.

Trạng thái Jira: ảnh chụp ngày 18/10

Chỉ đếm 38 story chính được gắn S1–S4; không cộng subtask hoặc technical task.



21 Done · 8 In Progress · 9 To Do. Không phải trạng thái Jira live ngày 21/10.

Kiểm thử có bằng chứng, có phạm vi

Các kết quả dưới đây đã được ghi nhận trên những phiên bản tương ứng, không phải lần chạy lại hôm nay.

CRM / BACKEND

121 / 121 test

14 suite trên DB test.

Đã kiểm tra MySQL và MariaDB.

Nguồn: log bản sửa login 15 giây.

CRM / TRÌNH DUYỆT

50 / 50 test

Luồng UI trên DB test.

Đã sửa đường dẫn CI và cô lập giới hạn login giữa test.

BẢN MẪU NHẬP USER

11 / 11 test

Preview, lỗi từng dòng, trùng.

Nhập lại / đồng thời, báo cáo.

Tách riêng với test CRM.

Pass test tự động ≠ mọi AC đã nghiệm thu. Hiệu năng, triển khai và SMTP cần chứng cứ riêng.

DEMO

Kịch bản demo hệ thống trong 7 phút

Mỗi bước gắn với một điều cần chứng minh, không chỉ bấm qua màn hình.

01	1 phút	**Đăng nhập A/B**	Chặn xem khách ngoài phạm vi
02	1 phút	**Cây nhóm và danh mục**	Dropdown có dữ liệu, tổ chức phân cấp
03	2 phút	**Hồ sơ khách / 360**	Liên hệ, lịch sử và bộ lọc liên quan
04	1 phút	**Nhập Excel có lỗi**	Xem trước → bỏ lỗi → lưu đúng → báo cáo
05	2 phút	**Lead và phân bổ**	Nguồn → điểm → người nhận → chuyển đổi

Kết quả và hướng hoàn thiện

Bốn sprint tạo nền cho luồng bán hàng, nhưng nghiệm thu phải bám từng AC.

01 Truy cập đúng quyền

02 Dữ liệu khách hàng có cấu trúc

03 Lead có ưu tiên và người chịu trách nhiệm

Tiếp theo: chốt AC còn mở, xử lý gợi ý trùng sau gộp,
đo hiệu năng và đồng bộ trạng thái Jira.

Phụ lục — Những điểm cần chốt trước review

Các giới hạn đã biết, không phải danh sách mọi lỗi còn có thể tồn tại.

S1 / khóa đăng nhập	Code test 15 giây theo yêu cầu; AC gốc 15 phút. Cần ghi nhận thay đổi.
S3 / hiệu năng 360	Mốc 1,5 giây với 500 hoạt động cần benchmark tương ứng.
S4 / gộp lead	Audit ghi nhận lead MERGED còn xuất hiện trong gợi ý trùng.
S4 / phân bổ và SLA	Chốt SLA cấu hình; đo phân bổ ≤5 phút dưới tải và kiểm thử webform triển khai.

Phụ lục — Nhóm thực hiện

Danh sách theo tài liệu Jira và thông tin phân công đã cung cấp.

LEADER

Triệu Quang Dũng

Điều phối, tích hợp.

Đối chiếu yêu cầu và kiểm thử.

Tham gia frontend / demo.

BACKEND

API và dữ liệu

Lê Minh Danh

Đỗ Tuấn Dũng

Nguyễn Trần Việt Anh

Nguyễn Thùy Chang

Phạm Xuân Bình

FRONTEND

Giao diện và tích hợp

Hứa Huệ An

Hoàng Lan Anh

Châu Thùy Dung

Nguyễn Ngọc Anh

Phụ lục — Câu hỏi thường gặp

Câu trả lời ngắn để bảo vệ thiết kế và giải thích phạm vi.

Vì sao không chỉ ẩn menu?	Vì API vẫn có thể bị gọi trực tiếp; quyền phải kiểm tra ở server.
Vì sao điểm lead không sửa tay?	Điểm là kết quả quy tắc; người quản lý sửa tiêu chí và ngưỡng.
Một dòng Excel sai có hủy tất cả?	Không: xem trước lỗi, xác nhận nhập dòng hợp lệ và xuất báo cáo.
Có code rồi vì sao Jira vẫn To Do?	Bản export cũ và nghiệm thu là hai nguồn khác nhau, cần đồng bộ.
Bản mẫu có phải CRM chính?	Không. Demo JSON độc lập; CRM chính dùng MySQL và auth hệ thống.

Phụ lục — Nguồn và cách đọc số liệu

Tài liệu được tổng hợp ngày 21/10/2026; dữ liệu Jira mới nhất được cung cấp là ngày 18/10.

01 HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG.xlsx

Product Backlog, User Roles, Sprint Plan — phạm vi và AC.

02 Jira_N1_cap_nhat_18-10-2026.xlsx

Story và trạng thái; Created/Updated không chứng minh ngày hoàn thành.

03 Repository TTCS_N1, reports, ảnh và log test

Chứng cứ kỹ thuật đã ghi nhận, không thay nghiệm thu.

Lưu ý đối chiếu: S2-02 trong backlog là hồ sơ cá nhân; N1-125 trên Jira lại mô tả liên hệ.

Mã story và trạng thái có chênh lệch: đối chiếu theo nội dung, không tự ghép hoặc đổi trạng thái.