Thêm nút Add to Cart vào trang Product Detail

✓ Mục tiêu:

- Trong component ProductDetail.jsx, hiển thị nút Add to Cart
- Khi click:
 - Gọi addToCart(...) từ CartContext
 - o Mở giỏ hàng (nếu bạn muốn)
 - Không bị lỗi khi reload
 - o Dùng đúng dữ liệu chi tiết của sản phẩm

Giả định bạn đã có:

- Component ProductDetail.jsx
- useParams để lấy productid từ URL
- API hoặc props để lấy dữ liệu sản phẩm (product)
- Đã có CartContext với addToCart và openCart
- BƯỚC 1: Import useCart
- Trong ProductDetail.jsx:
- js
- Sao chépChinh sửa
- import { useCart } from "../context/CartContext"; // cập nhật đúng đường dẫn nếu khác
- **V** BƯỚC 2: Lấy addToCart Và openCart
- js
- Sao chépChinh sửa
- onst { addToCart, openCart } = useCart();
- **B**ƯỚC 3: Tạo nút add to Cart và logic xử lý
- Ví dụ sau khi bạn đã fetch dữ liệu sản phẩm vào biến product, ta thêm:
- jsx
- Sao chépChinh sửa
- <button
- className="btn btn-primary mt-3"
- onClick={() => {
- addToCart({

```
id: product.id,
      image: product.image,
      title: product.title,
      price: product.price,
      quantity: 1, // bạn có thể cho chọn sau
    openCart(); // - nếu bạn muốn mở giỏ hàng ngay sau khi thêm
  } }
  <i className="bi bi-cart-plus me-2" />
  Add to Cart
</button>
BƯỚC 4: Đặt nút vào đúng vị trí UI
Ví dụ bạn có cấu trúc như sau:
jsx
Sao chépChinh sửa
<div className="container mt-5">
  <div className="row">
    <div className="col-md-6">
      <img src={product.image} alt={product.title} className="img-</pre>
fluid" />
    </div>
    <div className="col-md-6">
      <h2>{product.title}</h2>
      {product.description}
      <h4>${product.price}</h4>
      {/* ✓ Nút Add to Cart ở đây */}
      <button ...>Add to Cart/button>
    </div>
  </div>
</div>
```

🗸 🥜 BƯỚC 5: Test lại

Hành động Kết quả mong muốn

Vào Product DetailHiển thị chi tiết sản phẩmClick Add to CartSản phẩm thêm vào context

Giỏ hàng mở ra (nếu có openCart)

Header badge 🛒 tăng lên đúng số 🔽

Reload lại không bị crash 🔽 nếu useParams lấy được id đúng