#### Lab 04:

# XÂY DỰNG TRANG ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP WEBSITE

### A. MUC TIÊU:


- ✓ Tiếp tực phát triển Website trên kết quả đã hoàn chỉnh trang chủ của của Lab03.
- ✓ Thực hiện trang đăng ký thành viên, dành cho khách hàng muốn mua hàng.
- ✓ Thực hiện trang đăng nhập trên nguồn dữ liệu đã đăng ký

## B. CÔNG TÁC CHUẨN BI


- ✓ CSDL đã thiết kế trong Lab01
- ✓ Dự án đã hoàn chỉnh trang chủ: Lab03 (Source Lab03).

### **NỘI DUNG:**

- 1. Xây dựng trang đăng ký thành viên
  - ✓ Xem cấu trúc Table Khachhang trong CSDL:



✓ Tạo Controller: NguoidungController



✓ Tạọ hàm Dangky() trong Controller

```
Dangky.cshtml* NguoidungController.cs* → X Chude.cshtml BookStoreController.cs Details.cshtml

↑ MvcBookStore.Controllers.NguoidungController

○ references public ActionResult Index()
{
    return View();
}
[HttpGet]
1 reference
public ActionResult Dangky()
{
    return View();
}
```

✓ Tạo View cho hàm Dangky(): Click phải hàm Dangky() và cập nhật Code như sau:

```
Chude.cshtml
Dangky.cshtml* → × NguoidungController.cs
                                            BookStoreController.cs
      ViewBag.Title = "Create";
      Layout = "~/Views/Shared/_LayoutUser.cshtml";
  ⊟
      <h2 style="text-align:center">ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN</h2>
      @using (Html.BeginForm())
         @Html.ValidationSummary(true)
            Họ tên khách hàng:
               @Html.TextBox("HotenKH")
               @ViewData["Loi1"]
               Tên đăng nhật:
               @Html.TextBox("TenDN")
               @ViewData["Loi2"]
             Mật khẩu:
               @Html.Password("Matkhau")
               @ViewData["Loi3"]
            Mật khẩu nhậtr lại: 
               @Html.Password("Matkhaunhatrlai")
               @ViewData["Loi4"]
```

```
Diện thoại:
        @Html.TextBox("Dienthoai")
        @ViewData["Loi6"]
      Ngày sinh :
          <input type="date" name="Ngaysinh" />
      <input type="Submit" value="Đăng ký" />
```

✓ Cập nhật code cho hàm Create() trong Controller như sau:

```
Dangky.cshtml*
                  NguoidungController.cs* → × Chude.cshtml
                                                               BookStoreController.cs
                                                                                        Details.cshtml
                                                                                                    - | Ø [
MvcBookStore.Controllers.NguoidungController
             public ActionResult Index()
                 return View();
             [HttpGet]
             public ActionResult Dangky()
             {
                 return View();
             // POST: Hàm Dangky(post) Nhận dữ liệu từ trang Dangky và thực hiện việc tạo mới dữ liệu
             [HttpPost]
             public ActionResult Dangky(FormCollection collection, KHACHHANG kh)
                 // Gán các giá tị người dùng nhập liệu cho các biến
                 var hoten = collection["HotenKH"];
                 var tendn = collection["TenDN"];
                 var matkhau = collection["Matkhau"];
                 var matkhaunhaplai = collection["Matkhaunhaplai"];
                 var diachi = collection["Diachi"];
                 var email = collection["Email"];
                 var dienthoai = collection["Dienthoai"];
                 var ngaysinh =String.Format("{0:MM/dd/yyyy}",collection["Ngaysinh"]);
                 if (String.IsNullOrEmpty(hoten))
                 {
                      ViewData["Loi1"] = "Họ tên khách hàng không được để trống";
                 else if (String.IsNullOrEmpty(tendn))
                     ViewData["Loi2"] = "Phải nhập tên đăng nhập";
                 else if (String.IsNullOrEmpty(matkhau))
                     ViewData["Loi3"] = "Phải nhập mật khẩu";
                 else if (String.IsNullOrEmpty(matkhaunhaplai))
                     ViewData["Loi4"] = "Phải nhập lại mật khẩu";
```

```
NguoidungController.cs* → × Chude.cshtml
                                                                BookStoreController.cs
Dangky.cshtml*
🔩 MvcBookStore.Controllers.NguoidungController
                 if (String.IsNullOrEmpty(email))
                     ViewData["Loi5"] = "Email không được bỏ trống";
                 if (String.IsNullOrEmpty(dienthoai))
                     ViewData["Loi6"] = "Phải nhập điện thoai";
                 else
                     //Gán giá trị cho đối tượng được tạo mới (kh)
                     kh.HoTen = hoten;
                     kh.Taikhoan = tendn;
                     kh.Matkhau = matkhau;
                     kh.Email = email;
                     kh.DiachiKH = diachi;
                     kh.DienthoaiKH = dienthoai;
                     kh.Ngaysinh =DateTime.Parse(ngaysinh);
                     db.KHACHHANGs.InsertOnSubmit(kh);
                     db.SubmitChanges();
                     return RedirectToAction("Dangnhap");
                 return this.Dangky();
             }
```

Kết quả: Chạy trang đăng ký nhập mới 1 khách hàng

✓ Nếu chưa nhập thông tin đúng theo quy định sẽ báo lỗi:


## ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN



✓ Nếu nhập đầu đủ thông tin sẽ them mới vào Table KHACHHANG trong CSDL.



## Kết quả: trong CSDL



#### 2. Xây dựng trang đăng nhập:

✓ Cập nhật code cho NguoidungController

```
Dangky.cshtml NguoidungController.cs* → X Chuc

*MvcBookStore.Controllers.NguoidungController

ab.Submitchanges();
return RedirectToAction("Date of the property of the prope
```

✓ Tao View Dangnhap.cshtml từ Action Dangnhap() trên.

```
Dangnhap.cshtml → × Dangky.cshtml
                            NguoidungController.cs
                                              Chude.cshtml
      ViewBag.Title = "Dangnhap";
      Layout = "~/Views/Shared/_LayoutUser.cshtml";
   <h4 style="color:red; text-align:center"> @ViewBag.Thongbao</h4>
  □
      <h3 style="text-align:center">ĐĂNG NHẬP</h3>
      @using (Html.BeginForm())
      {
         @Html.ValidationSummary(true)
         Tên đăng nhật:
  Ė
            @Html.TextBox("TenDN")
               @ViewData["Loi1"]
             Mật khẩu:
            @Html.Password("Matkhau")
               @ViewData["Loi2"]
         <
               <input type="Submit" value="Đăng nhập" />
```

#### Cập nhật NguoidungController

```
public ActionResult Dangnhap(FormCollection collection)
    // Gán các giá trị người dùng nhập liệu cho các biến
    var tendn = collection["TenDN"];
    var matkhau = collection["Matkhau"];
    if (String.IsNullOrEmpty(tendn))
        ViewData["Loi1"] = "Phải nhập tên đăng nhập";
    else if (String.IsNullOrEmpty(matkhau))
        ViewData["Loi2"] = "Phải nhập mật khẩu";
        }
        else
            //Gán giá trị cho đối tượng được tạo mới (kh)
            KHACHHANG kh = db.KHACHHANGs.SingleOrDefault(n => n.Taikhoan == tendn && n.Matkhau == matkhau);
            if (kh != null)
                ViewBag. Thongbao = "Chúc mừng đăng nhập thành công";
                Session["Taikhoan"] = kh;
            3
            else
                ViewBag.Thongbao = "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng";
       }
    return View();
```

## Kết quả:

✓ Không nhập Tên đăng nhập hoặc mật khẩu:

ĐĂNG NHẬP	ĐĂNG NHẬP	
Tên đăng nhật: Phải nhập tên đăng nhập	Tên đăng nhật:	
Mật khẩu:	Mật khấu: Phải nhập mật khấu	
Đăng nhập	Đăng nhập	

✓ Nhập không đúng tên đăng nhập hoặc mật khẩu:

Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng

ĐĂNG NHẬP	
Tên đăng nhật:	
Mật khẩu:	
	Đăng nhập

✓ Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu trong CSDL (table Khachhang)

Chúc mừng đăng nhập thành công	
ĐĂNG NHẬP	
Tên đăng nhật:	
Mật khấu:	
Đăng nhập	

-----Hết Lab 04-----

```
Dangnhap.cshtml* → × Dangky.cshtml
                            NguoidungController.cs
                                               Chude.cshtml
   <u>@{</u>
      ViewBag.Title = "Dangnhap";
      Layout = "~/Views/Shared/_LayoutUser.cshtml";
   <h4 style="color:red; text-align:center"> @ViewBag.Thongbao</h4>
 □
      <h3 style="text-align:center">ĐĂNG NHẬP</h3>
      @using (Html.BeginForm())
         @Html.ValidationSummary(true)
         Tên đăng nhật:
               @Html.TextBox("TenDN")
               @ViewData["Loi1"]
             Mật khẩu:
            @Html.Password("Matkhau")
               @ViewData["Loi2"]
            <input type="Submit" value="Đăng nhập" />
            }
```

```
Dangnhap.cshtml → × Dangky.cshtml
                          NguoidungController.cs*
      ViewBag.Title = "Dangnhap";
      Layout = "~/Views/Shared/ LayoutUser.cshtml";
 ⊡
      <h3 style="text-align:center">ĐĂNG NHẬP</h3>
      @using (Html.BeginForm())
        @Html.ValidationSummary(true)
        Tên đăng nhật:
           @Html.TextBox("TenDN")
              @ViewData["Loi1"]
            Mật khẩu:
           @Html.Password("Matkhau")
              @ViewData["Loi2"]
           <input type="Submit" value="Đăng nhập" />
```

#### ✓ Cập nhật code cho NguoidungController

```
public ActionResult Dangnhap(FormCollection collection)
    // Gán các giá trị người dùng nhập liệu cho các biến
   var tendn = collection["TenDN"];
    var matkhau = collection["Matkhau"];
   if (String.IsNullOrEmpty(tendn))
       ViewData["Loi1"] = "Phải nhập tên đăng nhập";
    else if (String.IsNullOrEmpty(matkhau))
       ViewData["Loi2"] = "Phải nhập mật khẩu";
        else
        {
           //Gán giá trị cho đối tượng được tạo mới (kh)
           KHACHHANG kh = db.KHACHHANGs.SingleOrDefault(n => n.Taikhoan == tendn && n.Matkhau == matkhau);
           if (kh != null)
                ViewBag. Thongbao = "Chúc mừng đẳng nhập thành công";
                Session["Taikhoan"] = kh;
                ViewBag. Thongbao = "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng";
    return View();
}
```