

Các website tin tức, thương mại điện tử ... việc cài đặt trình soạn thảo văn bản nội dung là điều không thể thiếu cho website, nó làm cho người soạn thảo, tạo nội dung 1 cách chuyên nghiệp, nhanh hơn, đẹp hơn. Tiếp tục series về web bán hàng, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tích hợp ckeditor và quản lý hình ảnh với ckfinder bản mới nhất vào framework laravel.

I. Tích hợp ckeditor vào website

CKEditor là gì?

- CKEditor là một trình soạn thảo văn bản HTML hỗ trợ người dùng trong việc soạn thảo văn bản HTML trong việc thiết kế website.
- Điểm nổi bật của CKEditor là đơn giản, nhẹ gọn mà đầy đủ chức năng, cài đặt dễ dàng, miễn phí.




Không dài dòng nữa , mô tả từng thao tác như sau:

Bước 1: Bạn cần download bộ thư viện ckeditor tại trang chủ

<http://ckeditor.com/download> .

Download a ready-to-use CKEditor package that best suits your needs.


Version 4.7.1 • 28 Jun 2017

Basic Package	Standard Package	Full Package	Customize
 Minimal toolbar. For quick input fields. 18 Plugins Download	 Standards-compliant toolbar. Covers most editing needs for semantic-driven websites. 50 Plugins Download	 A heavier preset with a multiline toolbar. 75 Plugins Download	 Build your own version in 3 easy steps. Online Builder

[Compare packages](#) | [Release notes](#) | [Quick Start Guide](#) | [License](#)

Như bạn thấy thì trên có rất nhiều Package, bạn thấy package nào phù hợp thì download nó về nhé , ở đây mình sử dụng Standard Package.

Bước 2: Sau khi đã tải về xong, giải nén, copy các thư mục vừa giải nén vào folder public của project.




(B1 và 2 tạm thời bỏ đi)

Bước 3: Chèn CKEditor vào mã HTML Để sử dụng được, bạn cần nhúng đoạn mã sau vào trang của mình, trong cặp thẻ <head>, hoặc cuối trang web...

```
<script src="https://cdn.ckeditor.com/4.16.0/standard/ckeditor.js"></script>  
<script> CKEDITOR.replace('demo'); </script>
```

demo: chính là id của thẻ textarea


Ở đây mình sẽ chèn mã vào file master.blade.php



Bước 4: Nhúng ckeditor vào `textarea` hoặc một tag bất kỳ có `id = demo`

```
<div class="form-group col-md-12">
  <label>Content</label>
  <textarea name="txtContent" class="form-control " id="editor1"></textarea>
</div>
```


Kết quả khi tích hợp thành công CKEditor:



II. Cấu hình tích hợp CKfinder vào CKeditor

CKfinder là gì?

CKfinder là 1 trình quản lý file, nó cho phép chúng ta quản lý file, folder trên server, upload file từ client. Hiện tại nếu bạn chỉ sử dụng CKEditor thì chức năng upload ảnh từ client và chèn vào bài viết không sử dụng được, bạn có thể thấy hình demo bên dưới.



vì vậy chúng ta cần tích hợp CKfinder vào CKEditor để dễ dàng chèn ảnh vào bài viết 1 cách đơn giản, dễ sử dụng.

Bước 1: Download tại trang chủ: <https://ckeditor.com/ckfinder/download/>

Bước 2: Copy file vừa download và giải nén vào folder public của project

Bước 3: Cấu hình CKeditor trở đến CKfinder.

Tại bước 3 của Phần trên, mình sửa như sau:

```
CKEDITOR.replace( 'demo', {  
    filebrowserBrowseUrl: '{{ asset('ckfinder/ckfinder.html') }}',  
    filebrowserImageBrowseUrl: '{{ asset('ckfinder/ckfinder.html?type=Images') }}',  
    filebrowserFlashBrowseUrl: '{{ asset('ckfinder/ckfinder.html?type=Flash') }}',  
    filebrowserUploadUrl: '{{ asset('ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Files') }}',  
    filebrowserImageUploadUrl: '{{ asset('ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Images') }}',  
    filebrowserFlashUploadUrl: '{{ asset('ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Flash') }}'  
} );
```

Bước 4: Cấu hình lại file `public\ckfinder\config.php`

```
$config['authentication'] = function () {  
    return true;  
};
```

Lưu ý đây là phần bảo mật, có cho phép bạn upload file hay không , chúng ta cần check quyền tại đây. Mặc định return false, k đc phép upload.

Tham khảo thêm:

http://docs.cksource.com/ckfinder3-php/configuration.html#configuration_options_authentication

Chọn đường dẫn đến thư mục lưu trữ file

```
$config['backends'][] = array(  
    'name'          => 'default',  
    'adapter'       => 'local',  
    'baseUrl'       => '/laravel5/uploads/',  
    // 'root'        => '', // Can be used to explicitly set the CKFinder user files dir  
    'chmodFiles'    => 0777,  
    'chmodFolders'  => 0755,  
    'filesystemEncoding' => 'UTF-8',  
);
```

III. Kết Luận

Ngoài Ckfinder, CKEditor còn có rất nhiều trình soạn thảo văn bản khác , vd như :[tinymce](#) ... bạn có thể tham khảo thêm.