
[FuncDefn(__main__.bar)]
tket.unitary: 0
Input
Qubit
CFG
DataflowBlock
Input
Qubit
Output
ExitBlock
new_array<1,...>
LoadFunc
->
borrow_array<1,...
to_array<1, Type(Qubit)>
ControlModifier<1,...>
array<1,...
CallIndirect
array<1,...
from_array<1,...>
borrow_array<1,...
unpack<1, Type(Qubit)>
Tag(0)
Unit
Qubit
Output


FuncDefn(__main__...)
tket.unitary: 1
Input
CFG
DataflowBlock
MakeTuple<[]>
Input
Output
ExitBlock
Tag(0)
Call
Unit
Output

Module
name: __main__
core.used_extensions: [...]
core.generator: {'name':...}


FuncDefn(__main__.foo)
tket.unitary: 0
Input
Input
MakeTuple<[]>
MakeTuple<[]>
DataflowBlock
CFG
QAlloc
ExitBlock
Output
QAlloc
Qubit
new_array<1,...>
LoadFunc
Qubit -> Qubit
borrow_array<1,...
ControlModifier<1,...>
to_array<1, Type(Qubit)>
array<1,...
array<1,...
CallIndirect
array<1,...
Qubit
from_array<1,...>
QFree
borrow_array<1,...
unpack<1, Type(Qubit)>
Qubit
Tag(0)
QFree
Unit
Output


FuncDefn(__main__...)
tket.unitary: 1
Input
Qubit
Input
MakeTuple<[]>
DataflowBlock
CFG
Qubit
Qubit
Tag(0)
X
ExitBlock
Output
Unit
Qubit
Output