

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO.



ÍNDICE

1	OBJETO	3
2	ALCANCE.....	3
3	CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN	3
3.1	REFERENCIAS	3
4	PRESUPUESTO.....	4
4.1	MÁS VALORES.....	5
5	CONDICIONES DE SUMINISTRO	5
5.1	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.....	5
6	CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	6
6.1	PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA	6
6.2	FACTURACIÓN.....	8
7	GARANTÍA TÉCNICA	8
8	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	9
9	INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO	9
	ANEJO Nº1: PRECIOS UNITARIOS	10
	CONCEPTOS DE ABONO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
	PRECIOS UNITARIOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
	ANEJO Nº2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO	12



1 OBJETO

El presente Pliego tiene como objeto determinar las condiciones técnicas y logísticas para el SUMINISTRO DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO.

2 ALCANCE

El contrato contempla el SUMINISTRO DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO, para permanecer como repuesto, o cubrir las necesidades del personal de Adif y excepcionalmente del personal de Adif AV en la realización de trabajos en la red ferroviaria de interés general, según las condiciones que se establecen en este Pliego de Prescripciones Técnicas, en el correspondiente Pliego de Condiciones Administrativas y en su Cuadro de Características.

El detalle de denominaciones y matrículas se relaciona en el documento Criterios técnicos para el SUMINISTRO DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO incluido como Anejo nº2 al presente documento (en adelante, documento de criterios técnicos).

3 CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

El ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (Adif) convoca un PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (precio más bajo) en régimen de pedido abierto, sin compromiso de compra en firme, por un plazo de 12 meses, a contar desde la fecha indicada en el Acta de Inicio, sin posibilidad de prórroga, para adjudicar el SUMINISTRO DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO.

La adjudicación se efectuará al ofertante que, cumpliendo todos los requisitos exigidos en el Pliego y Cuadro de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y habiendo acreditado los requisitos solicitados en el apartado relativo a la solvencia, adecuados e idóneos al suministro de que se trate, presente la oferta económica más ventajosa.

3.1 REFERENCIAS

En todas las referencias a normativa que se hagan en el presente Pliego, se entenderá que se deberán cumplir las normas o especificaciones técnicas citadas expresamente o una equivalente, de acuerdo con el artículo 126, 5b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las referencias a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados que puedan haberse incluido en el pliego se entenderán hechas con carácter genérico,





como ayuda a la descripción del objeto del contrato, y admitirán cualquier propuesta equivalente.

Las referencias expresas a normas o especificaciones técnicas distintas de las que deriven de instrucciones y reglamentos técnicos nacionales o comunitarios que sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, admitirán el cumplimiento de una norma o especificación técnica equivalente. Conforme al artículo 126 de la LCSP no se rechazarán ofertas basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos por el licitador no se ajustan a las especificaciones técnicas a las que se haga referencia en este pliego, siempre que en su oferta el licitador demuestre por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba mencionados en el artículo 128 de la LCSP, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos exigidos en las correspondientes prescripciones técnicas.

Las referencias a certificados o etiquetas específicas incluidas en este pliego y sus anejos admitirán que el licitador pueda acreditarla por un medio equivalente conforme a lo previsto en el artículo 127 de la LCSP.

En todos los puntos donde se hace referencia al contenido del pliego, se entenderá que es al contenido del texto principal del pliego y al de todos los anejos que lo componen.

4 PRESUPUESTO

El presupuesto se ha determinado atendiendo a los consumos históricos, en los trabajos en el ámbito de la red ferroviaria de interés general, de los elementos contemplados en el presente pliego, teniendo en cuenta la previsión de necesidades significativas a cubrir a partir de las solicitudes registradas y análisis realizados.

Los precios unitarios de los artículos a suministrar serán netos totales para Adif, teniendo en cuenta las consideraciones del apartado alcance y estando incluido en los mismos el propio de la mercancía y cualquier otro gasto derivado tanto de la asistencia técnica para la producción de los mismos, como los originados en la comprobación y control de calidad, así como la carga en origen, transporte, descarga en destino y los elementos auxiliares requeridos para ello, excepto el del personal que represente a Adif.

Los precios unitarios del presupuesto ya contemplan calculados los costes directos e indirectos, así como los gastos generales y el beneficio industrial, según el siguiente detalle:

- los costes indirectos suponen el 5% de los costes directos;
- los gastos generales suponen el 9% de los costes directos más los costes indirectos;
- el beneficio industrial supone el 6% de los costes directos más los costes indirectos.

La dotación presupuestaria, para esta licitación, y bajo las condiciones previstas, se eleva a un total de 138.000,00 € sin IVA, soportada por concepto de Cuenta de Almacén.



Se considera esta dotación como importe de adjudicación máximo, sin compromiso en firme por parte del ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, de cubrir la totalidad del gasto.

El tipo de material a suministrar será el que figura en el documento de criterios técnicos.

La baja ofertada en % será aplicable a todos y cada uno de los precios unitarios del contrato, incluidos en el anexo nº 1.

Las cantidades de cada elemento a suministrar serán las que se concreten en las órdenes de entrega contra el pedido abierto. Las cantidades estimadas de referencia que figuran en el presente pliego son únicamente una referencia para los cálculos durante la tramitación del expediente. En ningún caso, suponen ni un compromiso, ni una limitación sobre las cantidades a adquirir en el alcance del mismo, ni siquiera pueden considerarse un valor aproximado de estimación del número de elementos a suministrar.

4.1 MÁS VALORES

Cualquier tipo de más valor inherente al suministro del material y para el que no figure precio unitario en el anejo nº1, a modo enunciativo utillajes, embalajes, transporte, aparellaje, será repartido proporcionalmente entre los precios unitarios de los elementos a suministrar, no siendo aceptable aquella oferta que contemple dichas partidas de forma separada.

5 CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los artículos objeto de la presente licitación y sus condiciones de fabricación, acopio, carga, transporte, descarga y, en general, de cualquier proceso a que estén sometidos hasta la entrega deberán cumplir, al menos, con los requisitos técnicos aplicables para cada uno de ellos, recogidos en el documento de criterios técnicos.

5.1 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

En caso de tratarse de elementos de nueva fabricación, los controles de calidad en proceso a realizar por el fabricante serán los definidos en los requisitos técnicos aplicables a cada artículo objeto del presente suministro, que se recogen en el documento de criterios técnicos.

Adif se reserva la posibilidad de efectuar, por sí mismo o por terceros, controles específicos sobre el proceso productivo y sobre los productos objeto del presente suministro, en fábrica, presenciando los ensayos de control de producción que se llevan a cabo sobre el material en cuestión. El fabricante reportará a Adif los datos de los resultados de los ensayos realizados durante la inspección y Adif se podrá llevar muestras pertenecientes a los mismos, que ensayará en laboratorio externo, con objeto de contrastar los resultados obtenidos en fábrica o reflejados por los fabricantes en sus dosieres de calidad.



Para la realización del seguimiento en proceso de la calidad de los productos a suministrar, los fabricantes deberán avisar del inicio de la producción a Adif con antelación suficiente, por medio de correo electrónico al responsable del contrato o a quien este designe.

Por otra parte, tanto si se trata de nueva fabricación como si se trata de productos en stock, para comprobar que los productos suministrados reúnen el adecuado nivel de calidad exigido, y cumplen al menos los requisitos técnicos aplicables a cada uno de ellos, Adif podrá realizar, por sí mismo o por terceros, inspecciones a la recepción del material.

Estas inspecciones se realizarán en territorio nacional español, debiendo el adjudicatario aportar las instalaciones adecuadas para realizar las mismas.

Si en el proceso de inspección, los productos comprobados no se ajustaran a lo estipulado en los mencionados requisitos técnicos, se comunicará formalmente al adjudicatario para que proceda al cambio de dicho material, siendo los costes de dicho cambio de cuenta del adjudicatario.

Asimismo, Adif puede requerir al adjudicatario en la recepción del material, un dossier de calidad del producto objeto de suministro, que incluirá la fecha de fabricación del material a suministrar, la cantidad de elementos objeto de suministro, el destino del material, los certificados de calidad tanto de la materia prima como del producto terminado, los ensayos y verificaciones efectuados en fábrica como control propio de la calidad del elemento y en general, toda la documentación relativa al elemento suministrado necesaria para que el responsable por parte de Adif pueda validar su correcto funcionamiento. Independientemente de que le sea requerida o no, el adjudicatario deberá conservar esta documentación durante los plazos legalmente exigibles y, si fuera mayor, hasta la finalización del periodo de garantía.

Para que Adif pueda decidir adecuadamente sobre las actuaciones a realizar en la recepción del producto, el adjudicatario deberá avisar con antelación suficiente de la fecha de su disponibilidad, por medio de correo electrónico al responsable del contrato o a quien este designe.

Cualquier control o inspección realizado por Adif no eximirá al suministrador ni de realizar los controles que requiera el producto suministrado, ni de las responsabilidades sobre la calidad del producto entregado, ni de las penalidades que pudiesen derivar de su actuación.

6 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

6.1 PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA

El adjudicatario se compromete y obliga, frente a Adif, a realizar la entrega de los artículos objeto del presente contrato en los almacenes, bases o instalaciones que Adif tiene distribuidos por el territorio nacional, de acuerdo con las Órdenes de Entrega que se cursen durante el período de vigencia del contrato por la Jefatura de operaciones de almacenes de Adif o por quien esta indique.

El plazo de entrega máximo será de treinta días (30) a partir de la fecha de dichas órdenes.



Si bien no existe un compromiso de compra en firme para los distintos elementos que componen el objeto de esta licitación y las solicitudes se corresponderán con las necesidades detectadas por los responsables, el adjudicatario tendrá que contar con la posibilidad de que Adif le solicite hasta el 50% del presupuesto de adjudicación al trimestre.

En el caso de que las cantidades incluidas en las órdenes de entrega emitidas con la antelación correspondiente supusieran que en una fecha determinada se superara dicho porcentaje, se entenderá a todos los efectos que la fecha de aquellas que hagan superar ese porcentaje se pospone, si se requiere por el adjudicatario, a la primera fecha posible para que ese porcentaje no se sobrepase.

Respondiendo a cuestiones operativas y mediante acuerdo entre el responsable del contrato por parte de Adif y el adjudicatario, podrá ampliarse el plazo de entrega máximo para una parte o la totalidad del suministro.

La expedición del suministro deberá efectuarse en perfectas y plenas condiciones de inmediata utilización, de conformidad con lo establecido en los requisitos técnicos aplicables a cada artículo objeto del presente suministro, que se recogen en el documento de criterios técnicos.

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el suministro objeto de este documento se entregue en perfecto estado, pudiendo Adif rechazar dicho suministro cuando no reúna las condiciones previstas, lo cual se comunicará formalmente al adjudicatario para que proceda al cambio del producto suministrado, siendo los costes de dicho cambio de cuenta del adjudicatario.

Junto con el producto, el suministrador entregará un albarán, en el que se indicará de forma clara:

- El código identificativo del albarán.
- El expediente, nº de pedido abierto, nº de orden de entrega y posición a que corresponde la entrega.
- El desglose del material entregado, indicando la matrícula de Adif correspondiente, la cantidad suministrada y las unidades en las que se suministra.
- El lugar de la entrega del material, identificando el código de centro y almacén de Adif.

En el caso de que los productos entregados los tengan, el suministrador entregará igualmente con los productos, las instrucciones particulares de almacenamiento y utilización y los plazos recomendados de utilización, adicionalmente a todo lo indicado en el documento de criterios técnicos.

6.2 FACTURACIÓN

La orden de entrega y el albarán conforme por parte del responsable del almacén en el que se ha realizado la entrega son los documentos que permiten la elaboración y envío de la factura comercial del suministrador al ente emisor de la citada orden de entrega.

El adjudicatario deberá presentar las facturas en formato electrónico a través del servicio de Plataforma de Facturación Electrónica de Adif, en la forma prevista en el PCAP.

En toda factura deben figurar los siguientes datos:

- Códigos de identificación fiscal del suministrador y de Adif.
- Código y fecha de la factura.
- Número de expediente y de pedido abierto.
- Correo Electrónico de referencia, que se indicará al inicio del contrato.
- Número/s y posición/es de orden/es de entrega incluidas en la factura.
- Número/s de albarán/es incluidos en la factura.
- Código, definición, cantidad y unidades de medida de cada uno de los materiales entregados.
- Fecha de la entrega del suministro.
- Lugar de destino del material, identificado por los códigos del centro y del almacén.

Adif podrá suspender la tramitación de toda factura en la que se omitan tales requisitos hasta tanto el suministrador no haya subsanado la omisión.

7 GARANTÍA TÉCNICA

Las condiciones generales referentes a la garantía técnica de los artículos a suministrar objeto del presente pliego serán las recogidas en los requisitos técnicos aplicables a cada artículo objeto del presente suministro, que se indican en el documento de criterios técnicos.

Deberá garantizarse el suministro de los artículos solicitados según las condiciones que rigen la contratación. Asimismo, deberán garantizarse los artículos entregados contra todo defecto imputable a la fabricación no detectado en los controles de calidad en producción por un plazo de un (1) año a contar desde la fecha de recepción total a conformidad del contrato.

Pasado el plazo de garantía comenzará el proceso para la devolución de los avales definitivos y complementarios, constituidos según lo exigido en el PCAP. No obstante, si las circunstancias así lo justifican, el responsable del contrato podrá promover la devolución de los citados avales antes de la finalización del plazo de garantía establecido.



8 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El adjudicatario deberá conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental vigente y todos aquellos requisitos derivados del Sistema de Gestión Ambiental propio de Adif, incluidos la política ambiental y los procedimientos corporativos suscritos por la organización, que le sean comunicados.

De forma general, el Adjudicatario asume:

- Los gastos que se deriven del cumplimiento de las normas, procedimientos y requisitos ambientales que le sean de aplicación por la prestación de los servicios contratados.
- La titularidad de los residuos generados por cualquiera de las actividades contratadas, con independencia de donde se realicen.
- La obligación de que los vehículos y maquinaria empleados para la realización de los trabajos cumplan con la normativa vigente de emisiones sonoras y emisión de gases contaminantes, y con cualquier otra prescripción técnica que Adif suscriba, así como mantenerlos en perfecto estado técnico bajo condiciones legales (ITV/CE).
- La responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios medioambientales a él imputables, ocasionados a Adif o a terceros, con ocasión de la ejecución del contrato, ejecutando las medidas que sean necesarias en caso de que como consecuencia se produzca un accidente que pueda causar daños en el medio ambiente, asumiendo los costes derivados de ello.
- La selección de productos a utilizar, teniendo en cuenta cuantos criterios ecológicos y de protección al medio ambiente sean preceptivos de acuerdo con la normativa legal vigente en estas materias.

9 INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO

El incumplimiento acreditado en informe del área técnica de los requisitos técnicos indicados en el presente Pliego en una fase anterior a la adjudicación supondrá la exclusión del licitador del procedimiento de contratación.

Si el mencionado incumplimiento se produce en un momento posterior, se considerará como un rechazo en la recepción del material.



AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL:
SUMINISTRO DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Por el área logística	Firma: Miguel Ángel Guerrero Muñoz	Cargo: Jefe de Operaciones de Almacenes
--------------------------	------------------------------------	--

Firmado electrónicamente por: MIGUEL ANGEL GUERRERO MUÑOZ
02.01.2024 14:41:33 CET



ANEJO Nº1: PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PRECIO	Nº MATRÍCULA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA (€)
P-001	697500900	GUANTE CONTRA RIESGO ELECTRICO. TENSION DE PRUEBA 2500 V, TENSION DE UTILIZACION 500V, CLASE 00, LONGITUD 360 MM., CATEGORIA R C, T	UN	30	24,00
P-002	697500905	GUANTE CONTRA RIESGO ELECTRICO. TENSION DE PRUEBA 5000 V, TENSION DE UTILIZACION 1000 V, CLASE 0, LONGITUD 360 MM., CATEGORIA R C, T	UN	200	29,00
P-003	697500910	GUANTE CONTRA RIESGO ELECTRICO. TENSION DE PRUEBA 10000 V, TENSION DE UTILIZACION 7500 V, CLASE 1, LONGITUD 360 MM., CATEGORIA R C, T	UN	900	49,00
P-004	697500920	GUANTE CONTRA RIESGO ELECTRICO. TENSION DE PRUEBA 20000 V, TENSION DE UTILIZACION 17000V, CLASE 2, LONGITUD 360 MM., CATEGORIA R C, T	UN	15	52,00
P-005	697500930	GUANTE CONTRA RIESGO ELECTRICO. TENSION DE PRUEBA 30000 V, TENSION DE UTILIZACION 26500V, CLASE 3, LONGITUD 360 MM., CATEGORIA R C, T	UN	300	77,00
P-006	697500940	GUANTE CONTRA RIESGO ELECTRICO. TENSION DE PRUEBA 40000 V, TENSION DE UTILIZACION 36000V, CLASE 4, LONGITUD 410 MM., CATEGORIA R C, T	UN	400	116,00
P-007	697500901	GUANTE COMPUESTO CONTRA RIESGO ELECTRICO+PROTECCIÓN MECÁNICA. TENSION DE PRUEBA 2500 V, TENSION DE UTILIZACION 500V, CLASE 00, LONGITUD 360 MM., CATEGORIA R C, T	UN	10	66,00
P-008	697500906	GUANTE COMPUESTO CONTRA RIESGO ELECTRICO+PROTECCIÓN MECÁNICA. TENSION DE PRUEBA 5000 V, TENSION DE UTILIZACION 1000V, CLASE 0, LONGITUD 360 MM., CATEGORIA R C, T	UN	10	87,00
P-009	697500951	VERIFICADOR GUANTES PARA CLASE 00 A 4	UN	40	300,00
P-010	697500952	Sobreguante protección mecánica para guantes aislantes clase 00 y 0	UN	10	32,00
P-011	697500953	Sobreguante protección mecánica para guantes aislantes clase 1 a 4	UN	50	53,00
P-012	697500954	Sotoguante térmico para uso debajo del guante dielectrico	UN	25	22,00
P-013	697500955	Sotoguante algodón para uso debajo del guante dieléctrico	UN	50	1,00





ANEJO Nº2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE GUANTES CONTRA RIESGO ELECTRICO