

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES. 2 LOTES



ÍNDICE

OBJETO	3
ALCANCE	3
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN	3
1.1 REFERENCIAS	4
PRESUPUESTO	4
1.2 MÁS VALORES	5
CONDICIONES DE SUMINISTRO	5
1.3 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN	6
CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	7
1.4 PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA	7
1.5 FACTURACIÓN	8
GARANTÍA TÉCNICA	9
GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN	9
1.6 DISPOSICIONES GENERALES	9
1.7 PERSONAL DEL CONTRATISTA	12
1.8 ENSAYOS Y PRUEBAS	13
1.9 MEDIDAS A ADOPTAR EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO	13
1.10 VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN	13
1.11 ACTUACIONES ANTE EVENTOS DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN	14
1.12 COMUNICACIONES ENTRE EL RESPONSABLE DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA Y OTRAS PARTES INTERESADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN.	15
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	15
INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO	16
ANEJO Nº1: PRECIOS UNITARIOS	18
ANEJO Nº2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES	20





OBJETO

El presente Pliego tiene como objeto determinar las Condiciones Técnicas y Logísticas para el SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES.

ALCANCE

El contrato contempla el SUMINISTRO de TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES, para permanecer como repuesto, instalarse o sustituir a los que ya están instalados en los sistemas de la red ferroviaria de los que forman parte, según las condiciones que se establecen en este Pliego de Prescripciones Técnicas, en el correspondiente Pliego de Condiciones Administrativas y en su Cuadro de Características.

El detalle de denominaciones y matrículas se relaciona en el documento Criterios técnicos para el suministro de TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES incluido como Anejo nº2 al presente documento (en adelante, **documento de criterios técnicos**).

Estarán incluidas en el alcance del contrato y en el precio de los elementos las siguientes operaciones:

- El suministro de las traviesas, su transporte hasta los destinos indicados en las distintas Órdenes de Entrega que se cursen contra este pedido abierto, así como su carga en origen y descarga en destino.
- El premontaje de las sujeciones en caso de que las traviesas se soliciten con ellas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (Adif) convoca un PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (precio más bajo) en régimen de pedido abierto, sin compromiso de compra en firme, por un plazo de 12 meses, a contar desde la fecha indicada en el Acta de Inicio, sin posibilidad de prórroga, para adjudicar el SUMINISTRO de TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES.

El expediente se desglosa en los siguientes 2 lotes:

- Lote 1 Traviesas de maderas europeas y elementos auxiliares.
- Lote 2 Traviesas de maderas tropicales y elemento auxiliares.

La adjudicación se efectuará, en cada lote, al ofertante que, cumpliendo todos los requisitos exigidos en el Pliego y Cuadro de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y habiendo acreditado los requisitos solicitados en el apartado relativo a la solvencia, adecuados e idóneos al suministro de que se trate, presente la oferta económica más ventajosa.



1.1 REFERENCIAS

En todas las referencias a normativa que se hagan en el presente Pliego, se entenderá que se deberán cumplir las normas o especificaciones técnicas citadas expresamente o una equivalente, de acuerdo con el artículo 126, 5b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las referencias a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados que puedan haberse incluido en el pliego se entenderán hechas con carácter genérico, como ayuda a la descripción del objeto del contrato, y admitirán cualquier propuesta equivalente.

Las referencias expresas a normas o especificaciones técnicas distintas de las que deriven de instrucciones y reglamentos técnicos nacionales o comunitarios que sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, admitirán el cumplimiento de una norma o especificación técnica equivalente. Conforme al artículo 126 de la LCSP no se rechazarán ofertas basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos por el licitador no se ajustan a las especificaciones técnicas a las que se haga referencia en este pliego, siempre que en su oferta el licitador demuestre por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba mencionados en el artículo 128 de la LCSP, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos exigidos en las correspondientes prescripciones técnicas.

Las referencias a certificados o etiquetas específicas incluidas en este pliego admitirán que el licitador pueda acreditarla por un medio equivalente conforme a lo previsto en el artículo 127 de la LCSP.

En todos los puntos donde se hace referencia al adjudicatario, se entenderá que es el adjudicatario de cada lote.

En todos los puntos donde se hace referencia al contenido del pliego, se entenderá que es al contenido del texto principal del pliego y al de todos los anejos que lo componen.

PRESUPUESTO

El presupuesto se ha determinado atendiendo a los consumos históricos, en el ámbito de la red ferroviaria de interés general, de los materiales contemplados en el presente pliego, teniendo en cuenta la previsión de necesidades significativas a cubrir a partir de las solicitudes registradas y análisis realizados.

Los precios unitarios de los artículos a suministrar serán netos totales para Adif, teniendo en cuenta las consideraciones del apartado alcance y estando incluido en los mismos el propio de la mercancía y cualquier otro gasto derivado tanto de la asistencia técnica para la producción de los mismos,

como los originados en la comprobación y control de calidad, así como el transporte, carga en origen, descarga en destino y los elementos auxiliares requeridos para ello, excepto el del personal que represente a Adif.

Los precios unitarios del presupuesto ya contemplan calculados los costes directos e indirectos, así como los gastos generales y el beneficio industrial, según el siguiente detalle:

- los costes indirectos suponen el 5% de los costes directos;
- los gastos generales suponen el 9% de los costes directos más los costes indirectos;
- el beneficio industrial supone el 6% de los costes directos más los costes indirectos.

La dotación presupuestaria, para esta licitación, y bajo las condiciones previstas, se eleva a un total de 2.000.000,00 € sin IVA, soportada por concepto de Cuenta de Almacén. Dicha dotación se divide por lotes según el detalle siguiente: Lote 1, 1.000.000,00 € sin IVA; Lote 2, 1.000.000,00 € sin IVA

Se considera esta dotación como importe de adjudicación máximo, sin compromiso en firme por parte del ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, de cubrir la totalidad del gasto.

El tipo de material a suministrar será el que figura en el documento de criterios técnicos.

La baja ofertada en % será aplicable a todos y cada uno de los precios unitarios del contrato de cada lote, incluidos en el anexo nº 1, excepto a la partida alzada que permanecerá inalterada.

Las cantidades de cada material a suministrar serán las que se concreten en las órdenes de entrega contra el pedido abierto. Las cantidades estimadas de referencia que figuran en el presente pliego son únicamente una referencia para los cálculos durante la tramitación del expediente. En ningún caso, suponen ni un compromiso, ni una limitación sobre las cantidades a adquirir en el alcance del mismo, ni siquiera pueden considerarse un valor aproximado de estimación del material a suministrar.

1.2 MÁS VALORES

Cualquier tipo de más valor inherente al suministro del material y para el que no figure precio unitario en el anejo nº1, a modo enunciativo utillajes, embalajes, transporte, aparellaje, será repartido proporcionalmente entre los precios unitarios de los materiales a suministrar, no siendo aceptable aquella oferta que contemple dichas partidas de forma separada.

CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los materiales o artículos objeto de la presente licitación y sus condiciones de fabricación, acopio, carga, transporte, descarga y, en general, de cualquier proceso a que estén sometidos hasta la entrega deberán cumplir, al menos, con los requisitos técnicos aplicables para cada uno de ellos, recogidos en el documento de criterios técnicos.



1.3 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

En caso de tratarse de elementos de nueva fabricación, los controles de calidad en proceso a realizar 3 por el fabricante serán los definidos en los requisitos técnicos aplicables a cada artículo objeto del presente suministro, que se recogen en el documento de criterios técnicos.

Adif se reserva la posibilidad de efectuar, por sí mismo o por terceros, controles específicos sobre el proceso productivo y sobre los materiales objeto del presente suministro, en fábrica, presenciando los ensayos de control de producción que se llevan a cabo sobre el material en cuestión. El fabricante reportará a Adif los datos de los resultados de los ensayos realizados durante la inspección y Adif se podrá llevar muestras pertenecientes a los mismos, que ensayará en laboratorio externo, con objeto de contrastar los resultados obtenidos en fábrica o reflejados por los fabricantes en sus dosieres de calidad.

Para la realización del seguimiento en proceso de la calidad del material a suministrar, los fabricantes deberán avisar del inicio de la producción a Adif con antelación suficiente, por medio de correo electrónico al responsable del contrato o a quien este designe.

Por otra parte, tanto si se trata de nueva fabricación como si se trata de materiales en stock, para comprobar que los materiales suministrados reúnen el adecuado nivel de calidad exigido, y cumplen al menos los requisitos técnicos aplicables a cada uno de ellos, Adif podrá realizar, por sí mismo o por terceros, inspecciones a la recepción del material.

Estas inspecciones de recepción se realizarán en territorio nacional español, debiendo el adjudicatario aportar las instalaciones adecuadas para realizar las mismas.

Si en el proceso de inspección, los materiales comprobados no se ajustaran a lo estipulado en los mencionados requisitos técnicos, se comunicará formalmente al adjudicatario para que proceda al cambio de dicho material, siendo los costes de dicho cambio de cuenta del adjudicatario.

Asimismo, Adif puede requerir al adjudicatario en la recepción del material, un dossier de calidad del producto objeto de suministro, que incluirá la fecha de fabricación del material a suministrar, la cantidad de elementos objeto de suministro, el destino del material, los certificados de calidad tanto de la materia prima como del producto terminado, los ensayos y verificaciones efectuados en fábrica como control propio de la calidad del elemento y en general, toda la documentación relativa al material suministrado necesaria para que el responsable por parte de Adif de la instalación a la que va destinado el material pueda validar el correcto funcionamiento y, en su caso, la integración segura de la misma con el repuesto incorporado. Independientemente de que le sea requerida o no, el adjudicatario deberá conservar esta documentación durante los plazos legalmente exigibles y, si fuera mayor, hasta la finalización del periodo de garantía.

En el caso de todos los elementos cuyo fallo esté calificado en el documento de criterios técnicos con impacto ALTO en la seguridad operacional de la red ferroviaria, si los mismos no han sido sometidos a inspecciones de recepción por parte de Adif, el adjudicatario enviará obligatoriamente al responsable del contrato antes de la entrega del elemento el dossier de calidad correspondiente y requerirá su conformidad para realizar la entrega.



Para que Adif pueda decidir adecuadamente sobre las actuaciones a realizar en la recepción del material, el adjudicatario deberá avisar con antelación suficiente de la fecha de disponibilidad del material, por medio de correo electrónico al responsable del contrato o a quien este designe.

Cualquier control o inspección realizado por Adif no eximirá al suministrador ni de realizar los controles que requiera el material suministrado, ni de las responsabilidades sobre la calidad del material entregado, ni de las penalidades que pudiesen derivar de su actuación.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

1.4 PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA

El adjudicatario se compromete y obliga, frente a Adif, a realizar la entrega de los artículos objeto del presente contrato en los almacenes, bases o instalaciones que Adif tiene distribuidos por el territorio nacional, de acuerdo con las Órdenes de Entrega que se cursen durante el período de vigencia del contrato por la Jefatura de operaciones de almacén de Adif o por quien esta indique.

El plazo de entrega máximo será de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de dichas órdenes para el lote 1 y de doscientos cuarenta (240) días a partir de la fecha de dichas órdenes para el lote 2.

Si bien no existe un compromiso de compra en firme para los distintos materiales que componen el objeto de esta licitación y las solicitudes se corresponderán con las necesidades detectadas por los responsables, el adjudicatario de cada lote, tendrá que contar con la posibilidad de que Adif le solicite hasta el 50% del presupuesto de adjudicación al trimestre.

En el caso de que las cantidades incluidas en las órdenes de entrega emitidas con la antelación correspondiente supusieran que en una fecha determinada se superara dicho porcentaje, se entenderá a todos los efectos que la fecha de aquellas que hagan superar ese porcentaje se pospone, si se requiere por el adjudicatario, a la primera fecha posible para que ese porcentaje no se sobrepase.

Respondiendo a cuestiones operativas y mediante acuerdo entre el responsable del contrato por parte de Adif y el adjudicatario, podrá ampliarse el plazo de entrega máximo para una parte o la totalidad del suministro.

En caso de que, finalizado el plazo de vigencia establecido, el presupuesto del contrato de cada lote no haya sido agotado, podrá ampliarse de mutuo acuerdo el plazo para continuar el suministro de elementos objeto del expediente hasta agotarse dicho importe.

La expedición del suministro deberá efectuarse en perfectas y plenas condiciones de inmediata instalación, de conformidad con lo establecido en los requisitos técnicos aplicables a cada artículo objeto del presente suministro, que se recogen en el documento de criterios técnicos.

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el suministro objeto de este documento se entregue en perfecto estado, pudiendo Adif rechazar dicho suministro cuando no reúna las condiciones previstas, lo cual se comunicará formalmente al adjudicatario para que



proceda al cambio del material suministrado, siendo los costes de dicho cambio de cuenta del adjudicatario.

Junto con el material el suministrador entregará un albarán, en el que se indicará de forma clara:

- El código identificativo del albarán.
- El expediente, nº de pedido abierto, nº de orden de entrega y posición a que corresponde la entrega.
- El desglose del material entregado, indicando la matrícula de Adif correspondiente, la cantidad suministrada y las unidades en las que se suministra.
- El lugar de la entrega del material, identificando el código de centro y almacén de Adif.

En el caso de que los materiales entregados los tengan, el suministrador entregará igualmente con el material, y remitirá también al responsable del contrato, las instrucciones particulares de almacenamiento e instalación y los plazos recomendados o máximos de utilización.

1.5 FACTURACIÓN

La orden de entrega y el albarán conforme por parte del responsable del almacén en el que se ha realizado la entrega son los documentos que permiten la elaboración y envío de la factura comercial del suministrador al ente emisor de la citada orden de entrega.

El adjudicatario deberá presentar las facturas en formato electrónico a través del servicio de Plataforma de Facturación Electrónica de ADIF, en la forma prevista en el PCAP.

En toda factura deben figurar los siguientes datos:

- Códigos de identificación fiscal del suministrador y de Adif.
- Código y fecha de la factura.
- Número de expediente y de pedido abierto.
- Correo Electrónico de referencia, que se indicará al inicio del contrato.
- Número/s y posición/es de orden/es de entrega incluidas en la factura.
- Número/s de albarán/es incluidos en la factura.
- Código, definición, cantidad, unidades de medida y precio de cada uno de los materiales entregados.
- Fecha de la entrega del suministro.
- Lugar de destino del material, identificado por los códigos del centro y del almacén.

Adif podrá suspender la tramitación de toda factura en la que se omitan tales requisitos hasta tanto el suministrador no haya subsanado la omisión.



GARANTÍA TÉCNICA

Las condiciones generales referentes a la garantía técnica de los artículos a suministrar objeto del presente pliego serán las recogidas en los requisitos técnicos aplicables a cada artículo objeto del presente suministro, que se indican en el documento de criterios técnicos.

Deberá garantizarse el suministro de los artículos solicitados según las condiciones que rigen la contratación. Asimismo, deberán garantizarse los artículos entregados contra todo defecto imputable a la fabricación no detectado en los controles de calidad en producción por un plazo de dos (2) años a contar desde la fecha de recepción total a conformidad del contrato.

Pasado el plazo de garantía comenzará el proceso para la devolución de los avales definitivos y complementarios, constituidos según lo exigido en el PCAP. No obstante, si las circunstancias así lo justifican, el responsable del contrato podrá promover la devolución de los citados avales antes de la finalización del plazo de garantía establecido.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN

1.6 DISPOSICIONES GENERALES

a) El adjudicatario cumplirá durante la ejecución del contrato, incluido el periodo de garantía, con la legislación vigente, nacional e internacional, aplicable a las prestaciones contratadas. Observará el cumplimiento estricto de la normativa en materia de seguridad en la operación aplicable. Asimismo, deberá obtener y mantener actualizados todos los permisos, licencias, registros y restricciones necesarias, así como cumplir con sus requisitos de seguridad y de información establecidos en el contrato.

b) El adjudicatario procederá a una observación estricta de la regulación establecida en el Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de ADIF/ADIF-AV, en adelante SGSC, que le sea informada y que sea necesaria para la realización de la prestación contratada. Deberá cumplir los procedimientos de ADIF/ADIF-AV que le sean aplicables, para lo cual se le harán llegar copias de los documentos oportunos en vigor, así como de las actualizaciones que se vayan produciendo durante la vigencia del contrato.

c) El adjudicatario responderá de cualquier incidente o accidente que afecte a la seguridad en la operación generado por la actividad contratada, es decir, que sea imputable a su gestión. ADIF/ADIF-AV se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones en materia de seguridad en la operación. El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente a ADIF/ADIF-AV sobre cualquier accidente, incidente, precursor de accidente y otras incidencias peligrosas derivadas de un fallo en la ejecución de la prestación. ADIF/ADIF-AV podrá solicitar un informe escrito referente al hecho y a sus causas. Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas



preventivas oportunas y, en especial, las relativas a identificar todos los peligros que sea razonable prever en el conjunto del sistema ferroviario, sus funciones y, en su caso, sus interfaces.

d) El adjudicatario participará en aquellas jornadas de concienciación, divulgación e información realizadas con motivo de eventos de seguridad en la circulación en las que sea convocado o requerido.

e) El adjudicatario se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para promover la seguridad en la operación en el ámbito de la prestación contratada, colaborando con ADIF/ADIF-AV en aspectos como la difusión de la cultura de seguridad y en la investigación de incidentes o accidentes en los que se hayan podido ver implicados de forma directa o indirecta.

f) El adjudicatario proporcionará un entorno laboral seguro y saludable, de acuerdo a la legislación vigente y aplicable al contrato, debiendo trabajar de forma eficaz y responsable para contribuir a la cultura de seguridad positiva y justa, así como en crear un entorno que propicie el logro de los objetivos de seguridad.

g) El adjudicatario realizará los controles apropiados para garantizar la gestión del riesgo asociado a sus actividades. Integrará la seguridad en sus procesos empresariales, de forma que cumpla con los requisitos de seguridad, reconocidos contractualmente, para proporcionar bienes y servicios que se ajusten a las necesidades de ADIF/ADIF-AV, que funcionen y sean eficaces según el uso previsto.

h) El Responsable del Contrato se asegurará de que toda la Documentación Reglamentaria, documentos del SGSC u otra documentación de seguridad que resulte de aplicación y que sea publicada por ADIF/ADIF-AV, o generada a lo largo de la vigencia del contrato, incluidas sus actualizaciones, esté disponible para el contratista. El contratista procederá a su envío y reparto entre todo su personal afectado, asegurándose que esta documentación es conocida, comprendida y se aplica.

i) Toda la información compartida o generada con motivo del desarrollo del contrato relacionada con la seguridad en la operación tendrá el carácter de confidencial y estará sujeta a las prescripciones de propiedad intelectual y uso establecidas en la legislación de aplicación.

j) En caso de realizarse la prestación en una instalación en explotación, se tomarán, y comunicarán al Responsable del Contrato, las medidas de protección, banalización y señalización que garanticen su explotación segura y la correcta gestión de las emergencias.

k) El adjudicatario será responsable de cumplir y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas de las prescripciones establecidas en este pliego en cuanto a seguridad en la operación.

l) El adjudicatario adquiere el compromiso de participar y colaborar en las actividades y acciones necesarias para garantizar una adecuada coordinación entre empresas que ejecuten trabajos de forma simultánea (contratistas, empresas ferroviarias, otras) y de aquellos que generen riesgos de forma sucesiva.



Si el contrato contempla la participación en operaciones de circulación, trabajos en vía y/o gestión de Material Rodante en activos de la RFIG:

m) Será de aplicación el Reglamento de Circulación Ferroviaria, los documentos del cuerpo del SGSC y los documentos reglamentarios generados en desarrollo de este reglamento, incluyendo las Normas Adif de Reglamentación que se les entreguen con el contrato. Estos documentos serán de obligado cumplimiento por parte de la empresa contratista dentro del alcance y objeto de la actividad contratada.

n) Los útiles de servicio necesarios serán facilitados al personal y al material rodante externo adscrito al contrato por la empresa contratista, que garantizará también su distribución a sus subcontratistas. El contratista dispondrá de un proceso, y verificará que sus subcontratistas disponen de él, en el que se identifiquen los puestos de trabajo y vehículos que requieran de útiles de servicio, así como el proceso de acuse de recibo de su entrega.

o) La comunicación con el Puesto de Mando se realizará según procedimientos y medios de comunicación reglamentarios en vigor. Todos los trabajos que se desarrollen en vía deberán contar con un agente con título habilitante o acreditación técnica que le posibilite coordinarse con el Responsable de Circulación, conforme a lo dispuesto en el RCF, Normas reglamentarias complementarias y documentos del SGSC interesados. Además, si fuese necesario, el Adjudicatario contará con personal responsable de establecimiento de las limitaciones a la explotación y de colocar los cartelones correspondientes.

p) Con carácter general, el adjudicatario presentará a ADIF/ADIF-AV un Plan de seguimiento del cumplimiento de la normativa de seguridad en la circulación de aplicación en el desarrollo del contrato, en el que incluya al menos los aspectos siguientes:

- Organigrama de responsabilidades en la empresa en materia de Seguridad en la Circulación.
- Formación a realizar por parte del personal de la empresa.
- Medios materiales necesarios para el cumplimiento de la normativa de seguridad en la circulación.
- Control de las habilitaciones técnicas y de seguridad, del personal de la empresa.
- Distribución y custodia de la documentación de seguridad y verificación del estado de las instalaciones a la finalización de los trabajos.
- Acciones de control de cumplimiento de la normativa en la ejecución de trabajos y su programación.
- Para la redacción de este Plan de seguimiento, se tendrá como referencia las instrucciones y procedimientos del SGSC de ADIF/ADIF-AV.

q) Para la operación de material rodante, en el caso de que la empresa adjudicataria disponga de un Certificado de Seguridad como Empresa Ferroviaria, será de aplicación lo establecido en los procedimientos de su Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación.

1.7 PERSONAL DEL CONTRATISTA

En relación con el personal con funciones en seguridad en la circulación, el adjudicatario:

- a) Tiene la obligación de prestar servicios de pilotaje a las empresas subcontratadas o empresas externas contratadas por ADIF/ADIF-AV, cuando vayan a realizar visitas y/o trabajos en el ámbito del contrato, así como facilitar el traslado o movimiento de personal de otras técnicas u otros contratos dentro del ámbito del contrato y a criterio del Responsable del Contrato, utilizando en su caso los vehículos de vía adscritos al contrato.
- b) La formación del personal con funciones en seguridad en la circulación, incluyendo la formación en los procedimientos del SGSC de ADIF/ADIF-AV en caso de ser necesario o que así lo requieran, correrá a cuenta del contratista. En el caso de personal subcontratado, el contratista requerirá la formación necesaria para certificar al personal en las funciones indicadas en este apartado.
- c) En el caso de cambios normativos en cuanto a las habilitaciones del personal, el adjudicatario deberá realizar los trámites oportunos para habilitar a su personal (incluyendo la formación), corriendo con el coste de toda la gestión.
- d) Participará en las acciones de vigilancia que requiera ADIF/ADIF-AV.

El adjudicatario responderá en todo momento de:

- e) El cumplimiento del personal adscrito al contrato, o subcontratistas si los hubiere, de la normativa vigente aplicable al contrato de seguridad en la circulación y de trabajos en la vía y sus proximidades en la parte que les afecte. Serán de obligado cumplimiento aquellos documentos del Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de ADIF/ADIF-AV aplicables al contrato, así como los que se aprueben durante su desarrollo.
- f) El conocimiento y correcto cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables cuando se tenga que invadir la zona de dominio público ferroviario, acceder a la traza de la vía y cruzar las vías por parte de su personal o subcontratistas si los hubiere.
- g) El cumplimiento de las normas establecidas respecto al uso de espacios comunes, entradas a zonas reservadas, etc.
- h) La autorización y acreditación del personal que realice funciones relacionadas con la circulación, de su empresa o subcontratistas, y de la realización de las revisiones periódicas establecidas. El Adjudicatario será el responsable de la vigencia de las habilitaciones y certificaciones del personal, así como de la formación, para el cumplimiento de la normativa de seguridad en la circulación, de ADIF/ADIF-AV y la que emitan los organismos competentes en seguridad en la circulación ferroviaria.
- i) El adecuado comportamiento de su personal.
- j) El conocimiento por parte del personal de la normativa vigente actualizada, necesaria para la correcta realización de los trabajos.





k) La distribución entre el personal autorizado de las llaves y tarjetas de acceso a las diferentes instalaciones y de sus normas de utilización, así como de su devolución a la finalización de las obligaciones contractuales de su personal.

l) Garantizar la integridad del cerramiento existente de la línea mediante el cierre de las puertas de acceso al interior del vallado una vez hayan sido utilizadas y, en su caso, a reparar los agujeros que detecten en la malla mediante arandelas, hayan o no sido realizados por las actividades realizadas. Para ello, el Adjudicatario será responsable de proporcionar a su personal los medios adecuados. También será responsable del cierre de cualquier acceso a instalaciones de ADIF/ADIF-AV del ámbito del contrato y a informar de posible accesibilidad a las instalaciones fuera del ámbito del contrato en las que no pueda actuar.

1.8 ENSAYOS Y PRUEBAS

El adjudicatario responderá en todo momento de la participación en las pruebas de entidades (incluyendo ADIF/ADIF-AV)/empresas externas, que requieran acciones en las instalaciones asociadas al contrato o bien, puedan quedar afectadas, a petición del Responsable del Contrato y sin coste alguno para ADIF/ADIF-AV.

1.9 MEDIDAS A ADOPTAR EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

El contratista participará en el proceso de gestión de riesgos, tendrá en cuenta en todo momento el control de riesgos que generen los cambios introducidos en el sistema, comunicará al Responsable del Contrato cualquier peligro nuevo que identifique no previsto, aportará, cuando se le solicite Expertos en su ámbito de competencia para participar en los equipos de evaluación y valoración del riesgo para la correcta aplicación del Método Común de Seguridad (MCS 402/2013), aportará las evidencias correspondientes, será responsable del cumplimiento de los subcontratistas en lo que se refiere a la gestión de riesgos según el MCS y aportará garantías de seguridad de los productos que suministra cumpliendo la normativa aplicable, y de integración segura de sus actuaciones y productos con el resto de subsistemas y con la RFIG.

1.10 VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN

El Responsable del Contrato establecerá el tipo de vigilancia de la seguridad en la operación que, específicamente, se determine para cada uno de los requisitos, en función de su prioridad (nivel de riesgo), designando al personal encargado de ejercerla, estableciendo sus funciones y los controles a realizar, con objeto de verificar de forma periódica el avance de los trabajos ejecutados y el cumplimiento con los requisitos de seguridad que le fueron impuestos en el contrato. El Contratista participará en cuantas reuniones sean necesarias referidas a los resultados de las acciones de vigilancia realizadas, así como a las incidencias ocurridas durante la realización de la prestación.

Específicamente, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos relacionados con la vigilancia del contrato:



a) En caso de que se detecte el incumplimiento de los requisitos de seguridad, el adjudicatario analizará las circunstancias y comunicará al Responsable del Contrato las medidas encaminadas a evitar la repetición, definiendo plazo de implantación, responsable y evidencia. Asimismo, se paralizarán los trabajos objeto del pliego y se reiniciará una vez revertidas las situaciones que den lugar al incumplimiento. ADIF/ADIF-AV podrá en cualquier momento, realizar una acción de vigilancia recabando evidencias con el fin de asegurarse de que éste está cumpliendo los requisitos de seguridad.

b) El contratista participará en las acciones de control operacional, visitas de seguridad, auditorías de seguridad o inspecciones o acciones supervisoras promovidas por ADIF/ADIF-AV. En caso de detección de anomalías, el Responsable del Contrato informará al adjudicatario. El adjudicatario se compromete a informar de la corrección de la anomalía y en el caso de que ésta sea en Material rodante o maquinaria e implique una inmovilización del material, se asegurará la inmovilización informando al Responsable del Contrato de la corrección de la anomalía e indicando la vuelta al servicio de la maquinaria.

c) Cuando proceda y para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos genéricos y específicos que se suministren, el adjudicatario deberá facilitar y coordinar con el Responsable del Contrato el acceso al personal técnico de ADIF/ADIF-AV o a los organismos independientes notificados o designados a las instalaciones de producción, montaje y de pruebas y ensayos de dichos productos.

1.11 ACTUACIONES ANTE EVENTOS DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN

Ante la ocurrencia de un evento de seguridad:

a) El adjudicatario pondrá a disposición de ADIF/ADIF-AV toda la documentación solicitada y se prestará a realizar las entrevistas pertinentes para la investigación de dicho evento.

b) A petición del Responsable del Contrato, el adjudicatario emitirá un informe identificando causas y en su caso proponiendo un plan de acción para su aprobación por el Responsable del Contrato.

c) El adjudicatario implementará, sin repercutir coste alguno cuando estas estén vinculadas al contrato en curso, cuantas medidas se identifiquen en el plan de acción fruto de la investigación del accidente con objeto de que no se repita el evento.

d) Si el evento de seguridad está relacionado con el Factor Humano y Organizativo, el adjudicatario:

- En el caso que el personal habilitado o acreditado para realizar funciones vinculadas a la seguridad en la operación haya incurrido en algún incumplimiento de la normativa del SGSC, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas que considere para evitar que se repita la materialización del riesgo, hasta que se apliquen las medidas definitivas por parte de la empresa y ADIF/ADIF-AV si procede.
- Conforme a los procedimientos del SGSC, a petición del Responsable del Contrato, pondrá a disposición del personal implicado en el suceso las jornadas de asesoramiento, formativas o

de actualización que se consideren necesarias en el plan de acción, realizadas por el propio adjudicatario o por centros homologados cuando sea necesario, costeando los gastos y sin repercutir coste alguno.

e) Sustituirá, al personal implicado en un suceso que haya sido retirado del servicio, bien de un modo cautelar, bien por retirada de la habilitación correspondiente, sin poder repercutir en ADIF/ADIF AV los costes derivados de dicha sustitución.

1.12 COMUNICACIONES ENTRE EL RESPONSABLE DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA Y OTRAS PARTES INTERESADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN.

El interlocutor único por parte de ADIF/ADIF-AV para las comunicaciones en materia de seguridad será el Responsable del Contrato, o la persona que él designe, lo que se comunicará a la empresa contratista estableciendo el correspondiente canal de comunicación.

Por parte del Contratista se designará igualmente un único interlocutor, que se identificará en el Acta de Inicio o documento equivalente, estableciendo su correspondiente canal de comunicación.

Adicionalmente, se habilitará una dirección de correo electrónico específica para la recepción de comunicaciones en materia de seguridad.

El Responsable del Contrato y el contratista procederán al intercambio de información en materia de seguridad. Esta información podrá trasladarse a otras partes interesadas, previa autorización del Responsable del Contrato, de tal modo que:

- Se garantice la coordinación entre las diferentes partes. A estos efectos, el contratista participará en las reuniones necesarias.
- Se asegure el intercambio mutuo de toda información pertinente en materia de seguridad, a fin de que la otra parte interesada pueda adoptar las medidas correctoras necesarias para garantizar la seguridad permanente del sistema ferroviario.
- En caso de que se detecte un riesgo de seguridad relevante, se informará de dicho riesgo a las demás partes interesadas a fin de que estas puedan adoptar las medidas correctoras necesarias para garantizar la seguridad permanente del sistema ferroviario.

En los aspectos indicados en el presente apartado, los interlocutores por ambas partes serán los firmantes del Acta de Inicio del Contrato, salvo que en la misma se indiquen otros. La interlocución se realizará de forma general mediante correo electrónico. Al menos, al inicio, a la mitad y a la finalización del contrato, se realizará un contacto de seguimiento, para comprobar que se han tenido en cuenta estos aspectos por parte del adjudicatario.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El adjudicatario deberá conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental vigente y todos aquellos requisitos derivados del Sistema de Gestión Ambiental propio de Adif, incluidos la política ambiental y los procedimientos corporativos suscritos por la organización, que le sean comunicados.



De forma general, el Adjudicatario asume:

- Los gastos que se deriven del cumplimiento de las normas, procedimientos y requisitos ambientales que le sean de aplicación por la prestación de los servicios contratados.
- La titularidad de los residuos generados por cualquiera de las actividades contratadas, con independencia de dónde se realicen.
- La obligación de que los vehículos y maquinaria empleados para la realización de los trabajos cumplan con la normativa vigente de emisiones sonoras y emisión de gases contaminantes, y con cualquier otra prescripción técnica que Adif suscriba, así como mantenerlos en perfecto estado técnico bajo condiciones legales (ITV/CE).
- La responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios medioambientales a él imputables, ocasionados a Adif o a terceros, con ocasión de la ejecución del contrato, ejecutando las medidas que sean necesarias en caso de que como consecuencia se produzca un accidente que pueda causar daños en el medio ambiente, asumiendo los costes derivados de ello.
- La selección de productos a utilizar, teniendo en cuenta cuantos criterios ecológicos y de protección al medio ambiente sean preceptivos de acuerdo con la normativa legal vigente en estas materias.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO

El incumplimiento acreditado en informe del área técnica de los requisitos técnicos indicados en el presente Pliego en una fase anterior a la adjudicación supondrá la exclusión del licitador del procedimiento de contratación.

Si el mencionado incumplimiento se produce en un momento posterior, se considerará como un rechazo en la recepción del material.





AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL: SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES		
Elabora	Firma: Miguel Ángel Guerrero Muñoz	Cargo: Jefe de Operaciones de almacenes

Firmado electrónicamente por: MIGUEL ANGEL GUERRERO MUÑOZ
17.06.2024 10:45:29 CEST

ANEJO Nº1: PRECIOS UNITARIOS

Los cuadros de precios unitarios de cada uno de los lotes del presente expediente, que se detallan a continuación en este anejo nº1, se han conformado a partir de la definición de materiales a suministrar, incluidos en el anejo nº2. En caso de discrepancia con los precios incluidos en el anejo nº2, que únicamente constituyen la referencia para la definición y catalogación de los materiales, prevalecerán los incluidos en este anejo nº1.

LOTE 1

CÓDIGO DE PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO DE REFERENCIA DEL ELEMENTO
P-001	Traviesa sin sujeción de pino	dm ³	53.200,00	1,00 €
P-002	Traviesa sin sujeción de roble	dm ³	100.000,00	1,35 €
P-004	Traviesa trapezoidal de pino con dimensiones hasta 2,60 m x 0,26 m x 0,20 m incluida sujeción	ud	700,00	310,00 €
P-005	Traviesa trapezoidal de pino con dimensiones hasta 2,60 m x 0,26 m, con altura máxima mayor de 0,20 m incluida sujeción	ud	700,00	390,00 €
P-008	Conjunto de sujeción SKL-12 para carril 54	ud	700,00	67,00 €
P-009	Conjunto de sujeción SKL-12 para carril 60	ud	700,00	72,00 €
P-010	Conjunto de sujeción deslizante KD-54 para carril 54	ud	700,00	25,00 €
P-011	Conjunto de sujeción deslizante KD-54 para carril 60	ud	700,00	30,00 €
P-012	Estaquilla con dimensiones hasta 125mm x 26 mm x 26 mm	ud	50000	1,15 €
P-013	Taco de pino con dimensiones hasta 4,00 m x 0,24 m x 0,14 m	ud	300	95,00 €
P-050	PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS	PA	1,00	100.000,00 €

LOTE 2

CÓDIGO DE PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO DE REFERENCIA DEL ELEMENTO
P-003	Traviesa sin sujeción de akoga	dm ³	80000	1,95 €
P-006	Traviesa trapezoidal de akoga con dimensiones hasta 2,60 m x 0,26 m x 0,20 m incluida sujeción	ud	652	390,00 €
P-007	Traviesa trapezoidal de akoga con dimensiones hasta 2,60 m x 0,26 m, con altura máxima mayor de 0,20 m incluida sujeción	ud	652	480,00 €



CÓDIGO DE PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO DE REFERENCIA DEL ELEMENTO
P-008	Conjunto de sujeción SKL-12 para carril 54	ud	650	67,00 €
P-009	Conjunto de sujeción SKL-12 para carril 60	ud	595	72,00 €
P-010	Conjunto de sujeción deslizante KD-54 para carril 54	ud	705	25,00 €
P-011	Conjunto de sujeción deslizante KD-54 para carril 60	ud	650	30,00 €
P-012	Estaquilla con dimensiones hasta 125mm x 26 mm x 26 mm	ud	46300	1,15 €
P-050	PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS	PA	1	100.000,00 €

****** La medición de volumen se aplicará a la anchura inferior x la longitud total x la altura total según lo indicado en la especificación técnica de aplicación.

La partida alzada se destinará, en caso de que sea necesaria, a la adaptación de los elementos incluidos en el listado, y siempre dentro del objeto del expediente, a aquellas nuevas circunstancias extraordinarias que surjan durante el periodo de vigencia del expediente, más allá de las previstas en el presente documento e imposibles de prever en el momento de la redacción del mismo.

En caso de que una partida del cuadro de precios corresponda a varios elementos compatibles con sistemas ferroviarios existentes en la red ferroviaria de interés general actualmente en explotación, sus características exactas quedarán fijadas en la orden de entrega en la que se confirma y compromete el pedido concreto. No se solicitarán, salvo acuerdo con el adjudicatario, elementos no existentes en la red ferroviaria de interés general en explotación en el momento de la firma del presente pliego.

En caso de que una partida del cuadro de precios resulte obsoleta técnicamente porque, o bien, no pueda utilizarse en la red ferroviaria, o bien haya quedado descatalogada en el mercado, su suministro no será obligatorio para el adjudicatario. Podrá suministrarse la evolución técnica de la misma, siempre previa autorización del responsable del contrato. La evolución técnica del suministro se valorará con un incremento de un 20% del precio de adjudicación.



ANEJO Nº2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: TYNRDK1RW8ZRSNSBX02H2H76W

Verificable en <https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp>



CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES. 2 LOTES



La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: 17HQ2YHS4E4G8S96X021P2G75M
Verificable en <https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp>



ÍNDICE

1	OBJETO.....	3
2	MATERIALES A SUMINISTRAR	3
3	PLANOS DE REFERENCIA, NORMATIVA APLICABLE Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR	4



1 OBJETO

El presente documento tiene como objeto detallar los materiales a suministrar en el expediente "SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES. 2 LOTES", así como los requisitos técnicos que estos materiales deben cumplir.

2 MATERIALES A SUMINISTRAR

CÓDIGO DE PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPACTO DEL FALLO DEL ELEMENTO EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA RED FERROVIARIA	PRECIO DE REFERENCIA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA
P-001	Traviesa sin sujeción de pino	ALTO*	€ 1,00	dm ^{3**}
P-002	Traviesa sin sujeción de roble	ALTO*	€ 1,35	dm ^{3**}
P-003	Traviesa sin sujeción de akoga	ALTO*	€ 1,95	dm ^{3**}
P-004	Traviesas trapezoidal de pino con dimensiones hasta 2,60 m x 0,26 m x 0,20 m incluida sujeción	ALTO*	€ 310,00	ud
P-005	Traviesa trapezoidal de pino con dimensiones hasta 2,60 m x 0,26 m, con altura máxima mayor de 0,20 m incluida sujeción	ALTO*	€ 390,00	ud
P-006	Traviesa trapezoidal de akoga con dimensiones hasta 2,60 m x 0,26 m x 0,20 m incluida sujeción	ALTO*	€ 390,00	ud
P-007	Traviesa trapezoidal de akoga con dimensiones hasta 2,60 m x 0,26 m, con altura máxima mayor de 0,20 m incluida sujeción	ALTO*	€ 480,00	ud
P-008	Conjunto de sujeción SKL-12 para carril 54	NORMAL	€ 67,00	ud
P-009	Conjunto de sujeción SKL-12 para carril 60	NORMAL	€ 72,00	ud
P-010	Conjunto de sujeción deslizante KD-54 para carril 54	NORMAL	€ 25,00	ud
P-011	Conjunto de sujeción deslizante KD-54 para carril 60	NORMAL	€ 30,00	ud
P-012	Estaquilla con dimensiones hasta 125mm x 26 mm x 26 mm	BAJO	€ 1,15	ud
P-013	Taco de pino con dimensiones hasta 4,00 m x 0,24 m x 0,14 m	NORMAL	€ 95,00	ud

*ALTO si se suministran los elementos para instalar varios sucesivos, NORMAL si se suministran los elementos para instalar de forma aislada. En caso de duda, se aplicará ALTO.

** La medición de volumen se aplicará a la anchura inferior x la longitud total x la altura total según lo indicado en la especificación técnica de aplicación.



A los efectos exclusivos de aplicación del "Procedimiento General Gestión de los Riesgos asociados a Interfaces con los Contratistas, Socios y Proveedores de Adif/Adif-AV" se incluye la columna "IMPACTO DEL FALLO DEL ELEMENTO EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA RED FERROVIARIA", donde ALTO, en el contexto de aplicación del procedimiento, significa que el fallo del elemento puede derivar de forma directa en un accidente o incidente grave contra la seguridad en la operación; NORMAL, en el contexto de aplicación del procedimiento, significa que el fallo del elemento no puede derivar de forma directa en un accidente o incidente grave contra la seguridad en la circulación porque existen otras barreras o requisitos que mitigan las consecuencias o reducen la probabilidad de riesgo; BAJO, en el contexto de aplicación del procedimiento, significa que el fallo del elemento no puede derivar en un accidente o incidente grave.

3 PLANOS DE REFERENCIA, NORMATIVA APLICABLE Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR

En general, los planos de referencia se encuentran publicados en la web de Adif.

En su defecto, los planos oficiales de Adif disponibles que definan los elementos objeto del presente expediente pueden obtenerse mediante solicitud a través de la siguiente dirección:

almacenes@adif.es

Con carácter general, los elementos que no disponen de plano oficial son de uso común en el mercado y no requieren definición específica por parte de Adif. En cualquier caso, en la dirección arriba indicada podrá solicitarse información al respecto si fuera de interés, así como realizar consultas de índole técnica relativas al objeto del presente expediente.

La normativa de Adif aplicable está publicada en la página web de Adif, en el apartado de Empresas y contratación/ Normativa Técnica, en el siguiente enlace:

<http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf>

Los materiales objeto de suministro deberán cumplir la normativa publicada que le sea de aplicación, en particular la siguiente, o aquella que la sustituya:

- Especificación Técnica, ET 03.360.540.3_ED 2 Traviesas madera (*).

(*) Los párrafos referidos a la solicitud y al procedimiento formal de validación del producto no son de aplicación, en particular los contenidos en los apartados 3.1, 3.2 y 3.3. El resto de la especificación es de obligado cumplimiento, incluyendo los requisitos técnicos de la traviesa, las características del proceso productivo, los ensayos y la documentación a presentar.

Todos los elementos deben ser compatibles con sistemas ferroviarios existentes en la red ferroviaria de interés general actualmente en explotación, por lo que, en caso de que el licitador considere incompleta o ambigua la información disponible para la definición del elemento, de forma justificada, podrá solicitar acceso al mismo, siempre y cuando cumpla las instrucciones establecidas por Adif al efecto.





La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: 17HQ2YHS4E4G8S96X021P2G75M

Verificable en <https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp>

AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE MADERA Y ELEMENTOS AUXILIARES.

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES		
Elabora por el área técnica	Firma: José Alberto Rivas Lozano	Cargo: Gerente de área de vía

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO RIVAS LOZANO
27.05.2024 17:46:19 CEST

