

- Unidades y Partida alzada a justificar para la descarga del material en destino, que se utilizarán en caso de que puntualmente se requiera que el adjudicatario realice la descarga del material incluido en los grupos de material 1 a 4 del documento de criterios técnicos. La actividad se valorará en función del peso de los elementos a descargar. Adicionalmente se abonará mediante partida alzada el importe de los medios dispuestos que supere al calculado mediante unidades, siempre y cuando esté justificado adecuadamente.
- Partida alzada a justificar para imprevistos, que se destinará, en caso de que sea necesaria, a la adaptación de los elementos incluidos en el listado, y siempre dentro del objeto del expediente, a aquellas nuevas circunstancias extraordinarias que surjan durante el periodo de vigencia del expediente, más allá de las previstas en el presente documento e imposibles de prever en el momento de la redacción del mismo.

Todos los conceptos anteriores requerirán la presentación de un presupuesto por el adjudicatario y la aceptación del mismo por el responsable del contrato, previamente a su ejecución. Para las cuestiones técnicas el responsable del contrato podrá designar a un asesor técnico que represente a Adif.

El suministro que se ha definido para urgencias, esto es, el suministro dentro de un lote de elementos diferentes a los de su grupo de referencia, se podrá realizar siempre y cuando en ese lote diferente al de referencia exista precio definido para el elemento a suministrar y el suministro de ese elemento dentro del lote de referencia no pueda cumplir los plazos y condiciones de entrega.

Las UNIDADES que figuran en la columna “CANTIDADES A INCLUIR OBLIGATORIAMENTE EN EL PEDIDO” se incluirán obligatoriamente en alguna de las órdenes de entrega emitidas contra el contrato durante su vigencia, esto es, para esas unidades, sí existe compromiso de compra por parte de Adif durante la vigencia del contrato. En caso de acuerdo entre el adjudicatario y el responsable del contrato, esas unidades a incluir obligatoriamente en el pedido podrían ser sustituidas por otras, siempre y cuando estén incluidas también en el objeto del contrato y representen al menos el mismo importe.

Precios unitarios

Los cuadros de precios unitarios de cada uno de los lotes del presente expediente, que se detallan a continuación en este anejo nº1, se han conformado a partir de los listados de grupos de materiales a suministrar, incluidos en el anejo nº2, y de los conceptos adicionales detallados en el apartado anterior de este mismo anejo.

Lote 1. Semicambios, agujas y contraagujas de gran longitud y, en urgencias, para aparatos sencillos.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE APARATOS DE VÍA ANCHO ESTÁNDAR. 5 LOTES





CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES A INCLUIR OBLIGATORIAMENTE EN EL PEDIDO	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA
P-11	Semicambio para desvío o semiescape de radio 17.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-17000/7300-1:50-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (8 en el cambio), comprobadores lineales situados entre ellos y dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos (PRV) y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	€/UD	0	0	97.650,00
P-12	Semicambio para desvío o semiescape de radio 17.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-17000/7300-1:50-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (10 en el cambio), comprobadores lineales situados entre ellos y dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos (PRV) y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	€/UD	0	0	97.650,00
P-13	Semicambio para desvío o semiescape de radio 17.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-17000/7300-1:50-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 150 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (10 en el cambio), dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También será objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos PAD y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	€/UD	0	0	91.537,95
P-14	Semicambio para desvío o semiescape de radio 17.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-17000/7300-1:50-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones de entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo cerrojo de uña (10 en el cambio), dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos (Placa Omega) y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	€/UD	0	0	102.550,35
P-15	Aguja para desvío o semiescape de radio 17.000 con tangente 1:50 a izquierdas o derechas. Se suministrarán con prolongaciones de entre 80 y 110 mm, perfil 60E1A1 y en acero de grado R350 soldable para su reposición sobre un aparato de ese radio independientemente de la tecnología del mismo.	€/UD	14	15	25.194,75
P-16	Contraaguja para desvío o semiescape de radio 17.000 con tangente 1:50 a izquierdas o derechas. Se suministrarán con prolongaciones de entre 80 y 110 mm, perfil 60E1 y en acero de grado R350 soldable para su reposición sobre un aparato de ese radio independientemente de la tecnología del mismo.	€/UD	12	14	13.267,80
P-17	Semicambio para desvío o semiescape de radio 10.000 a izquierdas o derechas DSIH-60-10000/4000-1:36,9-CCM-TC con inclinación de rodadura 1/20, válido para sistema FAKOP, con perfil de aguja bajo asimétrico 60 E1 A1 con talón forjado y perfil de contra-aguja 60 E1. Se suministrarán con prolongaciones entre 80 y 110 mm y en acero de grado R350 soldable. Los taladros serán los adecuados en número y ubicación, para los accionamientos de tipo HRS (6 en el cambio), comprobadores lineales situados entre ellos y dispositivos antidescuadre horquilla – muñón (4). También serán objeto de suministro todas las piezas, como topes, sistemas antidescuadre de agujas, placas de asiento, resbaladeras, sistemas elásticos (PRV) y su regulación, y todos aquellos componentes hasta cara superior de la traviesa, compatibles con el modelo existente en vía.	€/UD	0	0	81.900,00



P-130	Cruzamiento obtuso para doble diagonal tipo G, carril 60 y radio 190	€/UD	0	0	17.946,18
P-131	Cruzamiento agudo para doble diagonal tipo G, carril 60 y radio 190	€/UD	0	0	14.955,15
P-132	Contracarril para doble diagonal tipo G, carril 60 y radio 190	€/UD	0	0	874,65
P-133	Cruzamiento obtuso para doble diagonal tipo G, carril 60 y de radio 318	€/UD	0	0	18.900,00
P-134	Cruzamiento agudo para doble diagonal tipo G, carril 60 y radio 318	€/UD	0	0	15.750,00
P-135	Contracarril para doble diagonal tipo G, carril 60 y radio 318	€/UD	0	0	921,90
P-136	Cruzamiento obtuso para doble diagonal tipo C de radio 200, carril 54	€/UD	0	0	13.456,80
P-137	Cruzamiento agudo para doble diagonal tipo C, carril 54, radio 200	€/UD	0	0	11.214,00
P-138	Contracarril para doble diagonal tipo C, carril 54 y radio 200	€/UD	0	0	921,90
P-139	Cruzamiento agudo para doble diagonal tipo B1, carril 54 y tangente 0,181	€/UD	0	0	13.845,00
P-1	Transporte por ferrocarril hasta 300 Km de distancia	€/Ton	0	160	45,15
P-2	Transporte por ferrocarril a una distancia mayor a 300 Km de distancia	€/Ton	0	0	205,80
P-3	Importe mínimo de un transporte por ferrocarril	€/transporte	0	3	10.000,00
P-4	Transporte por camión normal	€/Ton*km	0	0	1,60
P-5	Transporte por camión especial hasta 300 Km de distancia	€/transporte	0	0	1.900,00
P-6	Transporte por camión especial a una distancia mayor a 300 Km de distancia	€/transporte	0	0	6.400,00
P-7	Hora de ingeniería por adaptación de artículo por motivos de obsolescencia o patente	€/h	0	80	85,00
P-8	Acopio de material en fábrica	€/Ton*mes	0	1500	12,00
P-9	Partida alzada para el abono de la descarga del material en destino en caso de solicitarse por la Dirección del Contrato		0	1	60.000,00
P-10	Descarga y apilado del material en destino	€/Ton	0	0	30,00
P-160	Partida alzada para imprevistos		0	1	124.000,00

Las UNIDADES que figuran en la columna “CANTIDADES A INCLUIR OBLIGATORIAMENTE EN EL PEDIDO” se incluirán obligatoriamente en alguna de las órdenes de entrega emitidas contra el contrato durante su vigencia.

Lote 4. Corazones de punta fija y contracarriles y, en urgencias, corazones de punta móvil y pequeño material.

CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES A INCLUIR OBLIGATORIAMENTE EN EL PEDIDO	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA
P-87	Cruzamiento para desvío tipo G de radio 1500 tangente 0,042 o 0,052	€/UD	0	0	21.149,10
P-88	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío tipo G de radio 1500 tangente 0,042 o 0,052	€/UD	2	3	1.050,00

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE APARATOS DE VÍA ANCHO ESTÁNDAR. 5 LOTES

P-89	Cruzamiento para desvío tipo G de radio 760 tangente 0,071 vertical o con inclinación 1:20	€/UD	3	4	20.125,35
P-90	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío tipo G de radio 760 tangente 0,071	€/UD	2	3	1.050,00
P-91	Cruzamiento para desvío tipo G de radio 500 tangente 0,071 o 0,09	€/UD	0	0	17.535,00
P-92	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío tipo G de radio 500 tangente 0,071 o 0,09	€/UD	2	3	1.050,00
P-93	Cruzamiento para desvío tipo G1 de radio 318 tangente 0,11 o 0,09	€/UD	0	0	15.410,85
P-94	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío tipo G1 de radio 318 tangente 0,11 o 0,09	€/UD	0	0	921,90
P-95	Cruzamiento para desvío tipo G de radio 318 tangente 0,11 o 0,09	€/UD	2	3	15.750,00
P-96	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío tipo G de radio 318 tangente 0,11 o 0,09	€/UD	2	3	921,90
P-97	Cruzamiento para desvío tipo G de radio 250 tangente 0,11	€/UD	4	5	14.955,15
P-98	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío tipo G de radio 250 tangente 0,11	€/UD	4	5	874,65
P-99	Cruzamiento para desvío polivalente tipo P o P1 de radio 1500 tangente 0,042 o 0,052	€/UD	0	1	21.359,10
P-100	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío polivalente tipo P o P1 de radio 1500 tangente 0,042 o 0,052	€/UD	0	1	1.835,40
P-101	Cruzamiento para desvío polivalente tipo P o P1 de radio 500 tangente 0,071 o 0,09	€/UD	1	2	17.535,00
P-102	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío polivalente tipo P o P1 de radio 500 tangente 0,071 o 0,09	€/UD	0	0	1.676,85
P-103	Cruzamiento para desvío polivalente tipo P o P1 de radio 318 tangente 0,11 o 0,09	€/UD	0	0	16.151,10
P-104	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío polivalente tipo P o P1 de radio 318 tangente 0,11 o 0,09	€/UD	0	0	1.580,25
P-105	Cruzamiento para desvío polivalente tipo P o P1 de radio 250 tangente 0,11	€/UD	0	0	14.955,15
P-106	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío polivalente tipo P o P1 de radio 250 tangente 0,11	€/UD	0	0	1.580,25
P-107	Cruzamiento para desvío tipo C de radio 1500 tangente 0,042 para adaptación a desvío de carril 60E1	€/UD	0	0	21.359,10
P-108	Contracarril para vía directa o vía desviada para desvío tipo C de radio 1500 tangente 0,042	€/UD	0	0	1.835,40

P-8	Acopio de material en fábrica	€/Ton*mes	0	500	12,00
P-9	Partida alzada para el abono de la descarga del material en destino en caso de solicitarse por la Dirección del Contrato		0	1	60.000,00
P-10	Descarga y apilado del material en destino	€/Ton	0	0	30,00
P-160	Partida alzada para imprevistos		0	1	40.000,00

Las UNIDADES que figuran en la columna “CANTIDADES A INCLUIR OBLIGATORIAMENTE EN EL PEDIDO” se incluirán obligatoriamente en alguna de las órdenes de entrega emitidas contra el contrato durante su vigencia.

Lote 5. Pequeño material.

CODIFICACIÓN DEL PRECIO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES A INCLUIR OBLIGATORIAMENTE EN EL PEDIDO	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA
P-140	Travesía cajón para el cruzamiento de punta móvil	€/UD	0,00	10,00	5.785,50
P-141	Placa resbaladera de acero para el cambio con clip ssb (Alta velocidad)	€/UD	0,00	15,00	241,92
P-142	Placa de acero sencilla (Alta velocidad)	€/UD	0,00	14,00	89,25
P-143	Placa de acero de salida del cambio y salida del cruzamiento compuesta (Alta velocidad)	€/UD	0,00	14,00	369,60
P-144	Placa de acero para cruzamiento (Alta velocidad)	€/UD	0,00	14,00	369,60
P-145	Cupones mixtos de tipo 45/60	€/m	0,00	14,00	220,50
P-146	Cupones mixtos de tipo 45/54	€/m	0,00	14,00	208,95
P-147	Cupones mixtos de tipo 54/60	€/m	0,00	14,00	231,00
P-148	RODILLO DE AGUJA ZR 1E	€/UD	0,00	14,00	220,50
P-149	RODILLO DE AGUJA ZR 2E	€/UD	0,00	14,00	238,35
P-150	RODILLO DE AGUJA ZR 3E	€/UD	0,00	14,00	267,75
P-151	RODILLOS ELÁSTICOS ELR 1	€/UD	0,00	14,00	45,83
P-152	CHAPA DE AJUSTE RODILLO DE AGUJA ZR 1E	€/UD	0,00	14,00	44,11
P-153	CHAPA DE AJUSTE RODILLO DE AGUJA ZR 2E	€/UD	0,00	14,00	47,67
P-154	CHAPA DE AJUSTE RODILLO DE AGUJA ZR 3E	€/UD	0,00	14,00	53,55
P-155	Paquete de 2 Rodillos sobre resbaladera, para evitar el engrase	€/UD	0,00	14,00	472,49
P-156	Paquete de 1 Rodillo sobre resbaladera, para evitar el engrase	€/UD	0,00	14,00	302,40
P-157	Paquete de 2 Rodillos estrechos sobre resbaladera, para evitar el engrase	€/UD	0,00	14,00	327,60
P-158	Travesía cajón para el cambio	€/UD	0,00	10,00	4.920,30
P-159	Hora de ingeniería por adaptación de artículo por motivos de obsolescencia o patente	€/h	0,00	0,00	85,00
P-160	Partida alzada para imprevistos		0,00	1,00	40.000,00

