

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO PARA LAS NECESIDADES DE LA RED FERROVIARIA DE INTERES GENERAL.



La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: 6ZYWK45S6RN033QSWW10E2RX1R
Verificable en <https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp>



ÍNDICE

1	OBJETO	3
2	ALCANCE.....	3
3	CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN.....	3
3.1	REFERENCIAS	3
4	PRESUPUESTO	4
5	CONDICIONES DE SUMINISTRO.....	5
5.1	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.....	5
6	CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	6
6.1	PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA	6
6.2	FACTURACIÓN	7
7	GARANTÍA TÉCNICA.....	7
8	GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN.....	8
8.1	Cláusulas de aplicación general en Adif	8
9	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.....	9
10	INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO	10
	ANEJO Nº1: PRECIOS UNITARIOS	12
	ANEJO Nº2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO PARA LAS NECESIDADES DE LA RED FERROVIARIA DE INTERES GENERAL	13





1 OBJETO

El presente Pliego tiene como objeto determinar las Condiciones Técnicas y Logísticas para el SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO PARA LAS NECESIDADES DE LA RED FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL.

2 ALCANCE

El contrato contempla el suministro de carril nuevo, para permanecer como repuesto, instalarse o sustituir al que ya está instalado en los sistemas de la red ferroviaria de los que forma parte, según las condiciones que se establecen en este Pliego de Prescripciones Técnicas, en el correspondiente Pliego de Condiciones Administrativas y en su Cuadro de Características.

El detalle de denominaciones y matrículas se relaciona en el documento Criterios técnicos para el suministro de carril nuevo para las necesidades de la red ferroviaria de interés general incluido como Anejo nº2 al presente documento (en adelante, documento de criterios técnicos).

3 CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

El ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (Adif) convoca un PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (precio más bajo), sin compromiso de compra en firme, por un plazo de 12 meses, a contar desde la fecha indicada en el Acta de Inicio, sin posibilidad de prórroga, para adjudicar el Acuerdo Marco para el suministro de carril nuevo para las necesidades de la red ferroviaria de interés general.

3.1 REFERENCIAS

En todas las referencias a normativa que se hagan en el presente Pliego, se entenderá que se deberán cumplir las normas o especificaciones técnicas citadas expresamente o una equivalente, de acuerdo con el artículo 126, 5b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las referencias a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados que puedan haberse incluido en el pliego se entenderán hechas con carácter genérico, como ayuda a la descripción del objeto del contrato, y admitirán cualquier propuesta equivalente.

Las referencias expresas a normas o especificaciones técnicas distintas de las que deriven de instrucciones y reglamentos técnicos nacionales o comunitarios que sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, admitirán el cumplimiento de una norma o especificación técnica equivalente. Conforme al artículo 126 de la LCSP no se rechazarán ofertas basándose en que las obras, los suministros o los servicios ofrecidos por el licitador no se ajustan a las especificaciones técnicas a las que se haga referencia en este pliego, siempre que en su oferta el licitador demuestre por cualquier medio adecuado, incluidos los medios



de prueba mencionados en el artículo 128 de la LCSP, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos exigidos en las correspondientes prescripciones técnicas.

Las referencias a certificados o etiquetas específicas incluidas en este pliego admitirán que el licitador pueda acreditarla por un medio equivalente conforme a lo previsto en el artículo 127 de la LCSP.

En todos los puntos donde se hace referencia al contenido del pliego, se entenderá que es al contenido del texto principal del pliego y al de todos los anejos que lo componen.

4 PRESUPUESTO

El presupuesto se ha determinado atendiendo a los consumos históricos, en el ámbito de la red ferroviaria de interés general, de los materiales contemplados en el presente pliego, teniendo en cuenta la previsión de necesidades significativas a cubrir a partir de las solicitudes registradas y análisis realizados.

Los precios unitarios de los artículos a suministrar serán netos totales para Adif, teniendo en cuenta las consideraciones del apartado alcance y estando incluido en los mismos el propio de la mercancía y cualquier otro gasto derivado tanto de la asistencia técnica para la producción de los mismos, como los originados en la comprobación y control de calidad, así como el transporte, carga en origen y los elementos auxiliares requeridos para ello, excepto el del personal que represente a Adif.

Los precios unitarios del presupuesto ya contemplan calculados los costes directos e indirectos, así como los gastos generales y el beneficio industrial, según el siguiente detalle:

- los costes indirectos suponen el 5% de los costes directos;
- los gastos generales suponen el 9% de los costes directos más los costes indirectos;
- el beneficio industrial supone el 6% de los costes directos más los costes indirectos.

La dotación presupuestaria, para esta licitación, y bajo las condiciones previstas, se eleva a un total de 11.700.000 € sin IVA, soportada por concepto de Cuenta de Almacén.

Se considera esta dotación como importe de adjudicación máximo, sin compromiso en firme por parte del ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, de cubrir la totalidad del gasto.

El tipo de material a suministrar será el que figura en el documento de criterios técnicos.

Las cantidades de cada material a suministrar serán las que se concreten en los pedidos contra el Acuerdo Marco. Las cantidades estimadas de referencia que figuran en el presente pliego son únicamente una referencia para los cálculos durante la tramitación del expediente. En ningún caso suponen ni un compromiso, ni una limitación sobre las cantidades a adquirir en el alcance del mismo, ni siquiera pueden considerarse un valor aproximado de estimación del material a suministrar.

Cualquier tipo de masvalor inherente al suministro del material, a modo enunciativo utillajes, embalajes, transporte, manipulaciones, etc., será repartido proporcionalmente entre los precios unitarios de los materiales a suministrar, no siendo aceptable aquella oferta que contemple dichas partidas de forma separada y no recogida dentro de los parámetros ofertados.



5 CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los materiales o artículos objeto de la presente licitación y sus condiciones de fabricación, acopio, carga, transporte, descarga y, en general, de cualquier proceso a que estén sometidos hasta la entrega deberán cumplir, al menos, con los requisitos técnicos aplicables para cada uno de ellos, recogidos en el documento de criterios técnicos.

5.1 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

En caso de tratarse de elementos de nueva fabricación, los controles de calidad en proceso a realizar por el fabricante serán los definidos en los requisitos técnicos aplicables a cada artículo objeto del presente suministro, que se recogen en el documento de criterios técnicos.

Adif se reserva la posibilidad de efectuar, por sí mismo o por terceros, controles específicos sobre el proceso productivo y sobre los materiales objeto del presente suministro, en fábrica, presenciando los ensayos de control de producción que se llevan a cabo sobre el material en cuestión. El fabricante reportará a Adif los datos de los resultados de los ensayos realizados durante la inspección y Adif se podrá llevar muestras pertenecientes a los mismos, que ensayará en laboratorio externo, con objeto de contrastar los resultados obtenidos en fábrica o reflejados por los fabricantes en sus dossiers de calidad.

Para la realización del seguimiento en proceso de la calidad del material a suministrar, los fabricantes deberán avisar del inicio de la producción a Adif con antelación suficiente, por medio de correo electrónico al responsable del contrato o a quien este designe.

Por otra parte, tanto si se trata de nueva fabricación como si se trata de materiales en stock, para comprobar que los materiales suministrados reúnen el adecuado nivel de calidad exigido, y cumplen al menos los requisitos técnicos aplicables a cada uno de ellos, Adif podrá realizar, por sí mismo o por terceros, inspecciones a la recepción del material.

Estas inspecciones de recepción se realizarán en territorio nacional español, debiendo el adjudicatario aportar las instalaciones adecuadas para realizar las mismas.

Los costes asociados a la inspección serán por cuenta del adjudicatario.

Si en el proceso de inspección, los materiales comprobados no se ajustaran a lo estipulado en los mencionados requisitos técnicos, se comunicará formalmente al adjudicatario para que proceda al cambio de dicho material, siendo los costes de dicho cambio de cuenta del adjudicatario.

Asimismo, Adif puede requerir al adjudicatario en la recepción del material, un dossier de calidad del producto objeto de suministro, que incluirá la fecha de fabricación del material a suministrar, la cantidad de elementos objeto de suministro, el destino del material, los certificados de calidad tanto de la materia prima como del producto terminado, los ensayos y verificaciones efectuados en fábrica como control propio de la calidad del elemento y en general, toda la documentación relativa al material suministrado necesaria para que el responsable por parte de Adif de la instalación a la que va destinado el material pueda validar el correcto funcionamiento y, en su caso, la integración segura de la misma con el repuesto incorporado. Independientemente de que le sea requerida o no, el adjudicatario deberá conservar esta documentación durante los plazos legalmente exigibles y, si fuera mayor, hasta la finalización del periodo de garantía.



En el caso de todos los elementos cuyo fallo esté calificado en el documento de criterios técnicos con impacto ALTO en la seguridad operacional de la red ferroviaria, si los mismos no han sido sometidos a inspecciones de recepción por parte de Adif, el adjudicatario enviará obligatoriamente al responsable del contrato antes de la entrega del elemento el dossier de calidad correspondiente y requerirá su conformidad para realizar la entrega.

Para que Adif pueda decidir adecuadamente sobre las actuaciones a realizar en la recepción del material, el adjudicatario deberá avisar con antelación suficiente de la fecha de disponibilidad del material, por medio de correo electrónico al responsable del contrato o a quien este designe.

Cualquier control o inspección realizado por Adif no eximirá al suministrador ni de realizar los controles que requiera el material suministrado, ni de las responsabilidades sobre la calidad del material entregado, ni de las penalidades que pudiesen derivar de su actuación.

6 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

6.1 PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega de los materiales objeto de cada pedido se indicará en el correspondiente Pedido que se curse contra el presente Acuerdo Marco.

El plazo de entrega máximo de los suministros que comprende cada pedido será de 90 días a partir de la fecha indicada en la comunicación de adjudicación del pedido

Respondiendo a cuestiones operativas y mediante acuerdo entre el responsable del contrato por parte de Adif y el adjudicatario, podrá ampliarse el plazo de entrega máximo para una parte o la totalidad del suministro.

La expedición del suministro deberá efectuarse en perfectas y plenas condiciones de inmediata instalación, de conformidad con lo establecido en los requisitos técnicos aplicables a cada artículo objeto del presente suministro, que se recogen en el documento de criterios técnicos.

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el suministro objeto de este documento se entregue en perfecto estado, pudiendo Adif rechazar dicho suministro cuando no reúna las condiciones previstas, lo cual se comunicará formalmente al adjudicatario para que proceda al cambio del material suministrado, siendo los costes de dicho cambio de cuenta del adjudicatario.

Junto con el material el suministrador entregará un albarán, en el que se indicará de forma clara:

- El código identificativo del albarán.
- El expediente del Acuerdo Marco y del pedido contra el mismo, documento de compras del Acuerdo Marco y del pedido contra el mismo, número y posición a que corresponde la entrega.
- El desglose del material entregado, indicando la matrícula de Adif correspondiente, la cantidad suministrada y las unidades en las que se suministra.
- El lugar de la entrega del material, identificando el código de centro y almacén de Adif.

En el caso de que los materiales entregados los tengan, el suministrador entregará igualmente con el material, y remitirá también al responsable del contrato, las instrucciones particulares de almacenamiento e instalación y los plazos recomendados de utilización.

6.2 FACTURACIÓN

El pedido y el albarán conforme por parte del responsable del almacén en el que se ha realizado la entrega son los documentos que permiten la elaboración y envío de la factura comercial del suministrador al ente emisor del citado pedido.

El adjudicatario deberá presentar las facturas en formato electrónico a través del servicio de Plataforma de Facturación Electrónica de ADIF, en la forma prevista en el PCAP.

En toda factura deben figurar los siguientes datos:

- Códigos de identificación fiscal del suministrador y de Adif.
- Código y fecha de la factura.
- Número de expediente del Acuerdo Marco y del pedido contra el mismo.
- Correo Electrónico de referencia, que se indicará al inicio del contrato.
- Número y posición/es de las entregas incluidas en la factura.
- Número/s de albarán/es incluidos en la factura.
- Código, definición, cantidad, unidades de medida y precio de cada uno de los materiales entregados.
- Fecha de la entrega del suministro.
- Lugar de destino del material, identificado por los códigos del centro y del almacén.

Adif podrá suspender la tramitación de toda factura en la que se omitan tales requisitos hasta tanto el suministrador no haya subsanado la omisión.

7 GARANTÍA TÉCNICA

Las condiciones generales referentes a la garantía técnica de los artículos a suministrar objeto del presente pliego serán las recogidas en los requisitos técnicos aplicables a cada artículo objeto del presente suministro, que se indican en el documento de criterios técnicos.

Deberá garantizarse el suministro de los artículos solicitados según las condiciones que rigen la contratación. Asimismo, deberán garantizarse los artículos entregados contra todo defecto imputable a la fabricación no detectado en los controles de calidad en producción por un plazo de cinco (5) años a contar desde la fecha de recepción total a conformidad del contrato.

Pasado el plazo de garantía comenzará el proceso para la devolución de los avales definitivos y complementarios, constituidos según lo exigido en el PCAP. No obstante, si las circunstancias así lo justifican, el responsable del contrato podrá promover la devolución de los citados avales antes de la finalización del plazo de garantía establecido.





8 GESTIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN

Si se requiere, el adjudicatario deberá integrarse dentro del sistema de coordinación de riesgos de Adif en relación a sus suministros, dando cumplimiento a los siguientes requisitos:

- Aplicación de la normativa nacional e internacional en materia de riesgos.
- Participación en comités asociados a la evaluación del cambio cuando su presencia sea requerida por el responsable del contrato.
- Comunicación al responsable del contrato de cuantos peligros asociados a la instalación, mantenimiento y/o desmantelación del material identifique.

8.1 Cláusulas de aplicación general en Adif

- a) El adjudicatario cumplirá durante la ejecución del contrato, incluido el periodo de garantía, con la legislación vigente, nacional e internacional, aplicable a las obras, servicios y suministros realizados. Observará el cumplimiento estricto de la normativa en materia de seguridad en la operación aplicable. Asimismo, deberá obtener y mantener actualizados todos los permisos, licencias, registros y restricciones necesarias, así como cumplir con sus requisitos de seguridad y de información establecidos en el contrato o convenio.
- b) El adjudicatario procederá a una observación estricta de la regulación establecida en el SGS de ADIF/ADIF-AV que le sea informada y que sea necesaria para la prestación de los trabajos o servicios contratados. Deberá cumplir los procedimientos de ADIF/ADIF AV que le sean aplicables, para lo cual se le harán llegar copias de los documentos oportunos.
- c) El adjudicatario responderá de cualquier incidente o accidente que afecte a la seguridad operacional generado por la actividad contratada. ADIF/ADIF-AV se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones en materia de seguridad operacional.
- d) El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente a ADIF sobre cualquier accidente, incidente, precursor de accidente y otras incidencias peligrosas derivadas de un fallo en la prestación del servicio o en el producto suministrado. ADIF/ADIF-AV podrá solicitar un informe escrito referente al hecho y a sus causas.
- e) Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas oportunas y, en especial, las relativas a identificar todos los peligros que sea razonable prever en el conjunto del sistema ferroviario, sus funciones y, en su caso, sus interfaces.
- f) El adjudicatario se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para promover la seguridad en la operación en el ámbito de las obras, servicios o suministros que le sean contratados, colaborando con ADIF/ADIF-AV en aspectos como la difusión de la cultura de seguridad y en la investigación de incidentes o accidentes en los que se hayan podido ver implicados de forma directa o indirecta.
- g) El adjudicatario proporcionará un entorno laboral seguro y saludable, de acuerdo a la legislación vigente y aplicable al contrato, debiendo trabajar de forma eficaz y responsable para contribuir a la cultura de seguridad positiva y justa, así como en crear un entorno que propicie el logro de los objetivos de seguridad.

- h) El adjudicatario realizará los controles apropiados para garantizar la gestión del riesgo asociado a sus actividades. Integrará la seguridad en sus procesos empresariales, de forma que cumpla con los requisitos de seguridad, reconocidos contractualmente o establecidos mediante acuerdo de colaboración, para proporcionar bienes y servicios que se ajusten a las necesidades de ADIF/ADIF-AV, que funcionen y sean eficaces según el uso previsto.
- i) Verificará de forma periódica el avance de los servicios ejecutados y el cumplimiento con los requisitos de seguridad que le fueron impuestos en el contrato, y deberá compartir con ADIF/ADIF-AV los resultados de este proceso de vigilancia, así como un registro de las incidencias ocurridas durante la realización del servicio contratado.
- j) Es muy recomendable que, con carácter general, el adjudicatario disponga de sistema de gestión de la seguridad para gestionar y mantener todas sus operaciones y producir bienes y servicios, según los estándares de seguridad aplicables. A requerimiento de ADIF/ADIF-AV, el proveedor estará obligado a realizar análisis de riesgos específicos de sus servicios o suministros, así como a implementar las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de incidencias que afecten a la seguridad en la operación. También podrá requerirse al adjudicatario que designe a un responsable para la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de gestión del riesgo y de las particulares que puedan derivarse del resto de documentación contractual.
- k) El adjudicatario pondrá a disposición de ADIF/ADIF-AV información sobre seguridad en la operación. ADIF/ADIF-AV podrá, en cualquier momento, realizar una acción de vigilancia en las instalaciones del proveedor con el fin de asegurarse de que este está cumpliendo correctamente con sus obligaciones contractuales en relación con la gestión del riesgo. Si durante el transcurso de la acción de vigilancia se detectan deficiencias, el adjudicatario deberá establecer un Plan de Acción que deberá ser aprobado por ADIF/ADIF-AV.
- l) Los suministros y productos resultantes de la ejecución del contrato por parte del adjudicatario no podrán generar riesgos adicionales para la gestión de ADIF/ADIF-AV.
- m) Cláusula de confidencialidad y propiedad intelectual: Toda la información compartida o generada con motivo del desarrollo del contrato/convenio/protocolo estará sujeta a acuerdo de confidencialidad, propiedad intelectual y uso establecido al efecto.

En los aspectos indicados en el presente apartado, los interlocutores por ambas partes serán los firmantes del Acta de Inicio del Contrato, salvo que en la misma se indiquen otros. La interlocución se realizará de forma general mediante correo electrónico. Al menos, al inicio, a la mitad y a la finalización del contrato, se realizará un contacto de seguimiento, para comprobar que se han tenido en cuenta estos aspectos por parte del adjudicatario.

9 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El adjudicatario deberá conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental vigente y todos aquellos requisitos derivados del Sistema de Gestión Ambiental propio de Adif, incluidos la política ambiental y los procedimientos corporativos suscritos por la organización, que le sean comunicados.

De forma general, el Adjudicatario asume:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO PARA LAS NECESIDADES DE LA RED FERROVIARIA DE INTERES GENERAL



- Los gastos que se deriven del cumplimiento de las normas, procedimientos y requisitos ambientales que le sean de aplicación por la prestación de los servicios contratados.
- La titularidad de los residuos generados por cualquiera de las actividades contratadas, con independencia de donde se realicen.
- La obligación de que los vehículos y maquinaria empleados para la realización de los trabajos cumplan con la normativa vigente de emisiones sonoras y emisión de gases contaminantes, y con cualquier otra prescripción técnica que Adif suscriba, así como mantenerlos en perfecto estado técnico bajo condiciones legales (ITV/CE).
- La responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios medioambientales a él imputables, ocasionados a Adif o a terceros, con ocasión de la ejecución del contrato, ejecutando las medidas que sean necesarias en caso de que como consecuencia se produzca un accidente que pueda causar daños en el medio ambiente, asumiendo los costes derivados de ello.
- La selección de productos a utilizar, teniendo en cuenta cuantos criterios ecológicos y de protección al medio ambiente sean preceptivos de acuerdo con la normativa legal vigente en estas materias.

10 INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO

El incumplimiento acreditado en informe del área técnica de los requisitos técnicos indicados en el presente Pliego en una fase anterior a la adjudicación supondrá la exclusión del licitador del procedimiento de contratación.

Si el mencionado incumplimiento se produce en un momento posterior, se considerará como un rechazo en la recepción del material.





AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL:
SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO PARA LAS NECESIDADES DE LA RED FERROVIARIA DE INTERES GENERAL

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES

Por el área logística	Firma: Miguel Ángel Guerrero Muñoz	Cargo: Jefe de Operaciones de almacenes
-----------------------	------------------------------------	---

Firmado electrónicamente por: MIGUEL ANGEL GUERRERO MUÑOZ
07.03.2023 12:48:02 CET

ANEJO Nº1: PRECIOS UNITARIOS

Nº MATRÍCULA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDADES ESTIMADAS DE REFERENCIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA
601040180	P-01	CARRIL 54 E1 R260 180 M. SIN TALADRAR	M	125000	73,56 €
601020180	P-02	CARRIL RN 45 BARRA 180 M. SIN TALADRAR	M	0	58,43 €
601020320	P-03	CARRIL RN 45 N.D. (900) 18 M. SIN TALADRAR	M	1000	51,12 €
601040120	P-04	CARRIL 54E1 R260 18 M. SIN TALADRAR	M	6000	61,34 €
601040155	P-05	CARRIL 54E1 R260 90 M. SIN TALADRAR	M	0	69,02 €
601040270	P-06	CARRIL 54E1 R260 270 M. SIN TALADRAR	M	0	74,05 €
601060018	P-07	CARRIL 60E1 R260 18 M. SIN TALADRAR	M	30000	68,16 €
601060090	P-08	CARRIL 60E1 R260 90 M. SIN TALADRAR	M	0	81,55 €
601060180	P-09	CARRIL 60 E1 R260 180 M. SIN TALADRAR	M	0	90,45 €
601060270	P-10	CARRIL 60E1 R260 270 M. SIN TALADRAR	M	0	91,00 €
601040108	P-11	CARRIL 54 E1R260 108 M. SIN TALADRAR	M	0	51,12 €
601060108	P-12	CARRIL 60 E1 R260 108 M. SIN TALADRAR	M	0	58,43 €
613000033	P-13	PERFIL PARA CONTRACARRIL, TIPO UIC-33	M	1094,40	37,50 €



ANEJO Nº2: CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO PARA LAS NECESIDADES DE LA RED FERROVIARIA DE INTERES GENERAL

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: 6ZYWK45S6RN033QSWW10E2RX1R

Verificable en <https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp>





CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO PARA LAS NECESIDADES DE LA RED FERROVIARIA DE INTERES GENERAL.



ÍNDICE

1	OBJETO	3
2	MATERIALES A SUMINISTRAR	3
3	PLANOS DE REFERENCIA, NORMATIVA APLICABLE Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR ...	4



1 OBJETO

El presente documento tiene como objeto detallar los materiales a suministrar en el expediente “SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO PARA LAS NECESIDADES DE LA RED FERROVIARIA DE INTERES GENERAL”, así como los requisitos técnicos que estos materiales deben cumplir.

2 MATERIALES A SUMINISTRAR

REFERENCIA	Nº MATRÍCULA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NORMATIVA APLICABLE	PLANO DE REFERENCIA	IMPACTO DEL FALLO DEL ELEMENTO EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA RED FERROVIARIA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA (€)
P-01	601040180	CARRIL 54 E1 R260 180 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5250.00	ALTO	73,56
P-02	601020180	CARRIL RN 45 BARRA 180 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5110.00	ALTO	58,43
P-03	601020320	CARRIL RN 45 N.D. (900) 18 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5110.00	ALTO	51,12
P-04	601040120	CARRIL 54E1 R260 18 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5250.00	ALTO	61,34
P-05	601040155	CARRIL 54E1 R260 90 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5250.00	ALTO	69,02
P-06	601040270	CARRIL 54E1 R260 270 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5250.00	ALTO	74,05
P-07	601060018	CARRIL 60E1 R260 18 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5251.00	ALTO	68,16
P-08	601060090	CARRIL 60E1 R260 90 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5251.00	ALTO	81,55
P-09	601060180	CARRIL 60 E1 R260 180 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5251.00	ALTO	90,45
P-10	601060270	CARRIL 60E1 R260 270 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5251.00	ALTO	91,00
P-11	601040108	CARRIL 54 E1R260 108 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5250.00	ALTO	51,12
P-12	601060108	CARRIL 60 E1 R260 108 M. SIN TALADRAR	M	ET 03.360.161.8	P16.5251.00	ALTO	58,43
P-13	613000033	PERFIL PARA CONTRACARRIL, TIPO UIC-33	M	ET 03.361.106.2		ALTO	37,50

A los efectos exclusivos de aplicación del “Procedimiento General Gestión de los Riesgos asociados a Interfaces con los Contratistas, Socios y Proveedores de Adif/Adif-AV” se incluye la columna “IMPACTO DEL FALLO DEL ELEMENTO EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA RED FERROVIARIA”, donde ALTO, en el contexto de aplicación del procedimiento, significa que el fallo del elemento puede derivar de forma directa en un accidente o incidente grave contra la seguridad de la operación.



3 PLANOS DE REFERENCIA, NORMATIVA APLICABLE Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR

Los planos oficiales de Adif disponibles que definen los elementos objeto del presente expediente pueden obtenerse mediante solicitud a través de la siguiente dirección:

tecnovia@adif.es

Con carácter general, los elementos que no disponen de plano oficial son de uso común en el mercado y no requieren definición específica por parte de Adif. En cualquier caso, en la dirección arriba indicada podrá solicitarse información al respecto si fuera de interés, así como realizarse consultas de índole técnica relativas al objeto del presente expediente.

La normativa de Adif aplicable está publicada en la página web de Adif, en el apartado de Empresas y servicios/ Normativa Técnica, en el siguiente enlace:

<http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf>

Los materiales objeto de suministro deberán cumplir la normativa publicada que le sea de aplicación, en particular la siguiente, o aquella que la sustituya:

- ET 03.360.161.8 CARRIL
- UNE-EN 13674-1 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles Vignole de masa mayor o igual a 46 kg/m.
- UNE-EN 13674-4 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 4: Carriles Vignole de masa comprendida entre 27 kg/m y 46 kg/m, excluyendo 46 kg/m.



AUTORIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE CARRIL NUEVO PARA LAS NECESIDADES DE LA RED FERROVIARIA DE INTERES GENERAL

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES		
Por el área técnica	Firma: José Alberto Rivas Lozano	Cargo: Gerente de Área de Vía

Firmado electrónicamente por: JOSE ALBERTO RIVAS LOZANO
07.03.2023 18:10:38 CET

