

# Course Review

P. Gutierrez

Department of Physics & Astronomy  
University of Oklahoma

- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{A} = \tilde{A}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{A} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \mathbf{1}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{A}, \tilde{B}] = 0$

- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{A} = \tilde{A}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{A} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \mathbf{1}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{A}, \tilde{B}] = 0$

- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{A} = \tilde{A}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{A} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \mathbf{1}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{A}, \tilde{B}] = 0$

- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{A}}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{\mathbf{A}} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \tilde{\mathbf{1}}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}] = 0$

- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{A}}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{\mathbf{A}} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \tilde{\mathbf{1}}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}] = 0$

- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{A}}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{\mathbf{A}} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \tilde{\mathbf{1}}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}] = 0$

- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{A}}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{\mathbf{A}} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \tilde{\mathbf{1}}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}] = 0$



- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{A}}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{\mathbf{A}} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \tilde{\mathbf{1}}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}] = 0$

- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{A}}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{\mathbf{A}} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \tilde{\mathbf{1}}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}] = 0$

- State vector  $|\alpha\rangle$ .
- Dual correspondence  $a^* \langle\alpha| \xLeftrightarrow{\text{DC}} a |\alpha\rangle$ .
- Normalization and positivity  $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ .
- Observable  $\tilde{\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{A}}^\dagger$ .
  - Eigenvalues  $\tilde{\mathbf{A}} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$ .
  - Eigenvalues real  $a_i = a_i^*$ .
  - Eigenvectors orthogonal  $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ .
  - Completeness  $\sum_i |a_i\rangle \langle a_i| = \tilde{\mathbf{1}}$ .
  - Expansion  $|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \alpha \rangle$ .
  - Compatible  $[\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}] = 0$

- Continuous eigenvalues  $\tilde{x} |x\rangle = x |x\rangle$ .
- Completeness  $\int_a^b |x'\rangle\langle x'| dx' = \tilde{1}$ .
  - $\alpha(x) = \int \langle x|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$ .
  - $\langle x'|x\rangle = \delta(x' - x)$ .
  - $\langle x'|p'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip'x'/\hbar}$ .
  - $\alpha(p) = \langle p|\alpha\rangle = \int \langle p|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$

- Continuous eigenvalues  $\tilde{x} |x\rangle = x |x\rangle$ .
- Completeness  $\int_a^b |x'\rangle\langle x'| dx' = \tilde{1}$ .
  - $\alpha(x) = \int \langle x | x' \rangle \langle x' | \alpha \rangle dx'$ .
  - $\langle x' | x \rangle = \delta(x' - x)$ .
  - $\langle x' | p' \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip'x'/\hbar}$ .
  - $\alpha(p) = \langle p | \alpha \rangle = \int \langle p | x' \rangle \langle x' | \alpha \rangle dx'$

- Continuous eigenvalues  $\tilde{x} |x\rangle = x |x\rangle$ .
- Completeness  $\int_a^b |x'\rangle\langle x'| dx' = \tilde{1}$ .
  - $\alpha(x) = \int \langle x|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$ .
  - $\langle x'|x\rangle = \delta(x' - x)$ .
  - $\langle x'|p'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip'x'/\hbar}$ .
  - $\alpha(p) = \langle p|\alpha\rangle = \int \langle p|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$

- Continuous eigenvalues  $\tilde{x} |x\rangle = x |x\rangle$ .
- Completeness  $\int_a^b |x'\rangle\langle x'| dx' = \tilde{1}$ .
  - $\alpha(x) = \int \langle x|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$ .
  - $\langle x'|x\rangle = \delta(x' - x)$ .
  - $\langle x'|p'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip'x'/\hbar}$ .
  - $\alpha(p) = \langle p|\alpha\rangle = \int \langle p|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$

- Continuous eigenvalues  $\tilde{x} |x\rangle = x |x\rangle$ .
- Completeness  $\int_a^b |x'\rangle\langle x'| dx' = \tilde{1}$ .
  - $\alpha(x) = \int \langle x|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$ .
  - $\langle x'|x\rangle = \delta(x' - x)$ .
  - $\langle x'|p'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip'x'/\hbar}$ .
  - $\alpha(p) = \langle p|\alpha\rangle = \int \langle p|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$



- Continuous eigenvalues  $\tilde{x} |x\rangle = x |x\rangle$ .
- Completeness  $\int_a^b |x'\rangle\langle x'| dx' = \tilde{1}$ .
  - $\alpha(x) = \int \langle x|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$ .
  - $\langle x'|x\rangle = \delta(x' - x)$ .
  - $\langle x'|p'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip'x'/\hbar}$ .
  - $\alpha(p) = \langle p|\alpha\rangle = \int \langle p|x'\rangle \langle x'|\alpha\rangle dx'$

- Unitary operator  $\tilde{U}(\phi) = e^{-i\tilde{A}\phi}$  with  $\tilde{A} = \tilde{A}^\dagger$ 
  - $\tilde{U}\tilde{U}^\dagger = \tilde{1}$ .
  - $e^{-ipx'/\hbar} |x\rangle = |x + x'\rangle$ .
  - Infinitesimal operation  $e^{-ip\delta x'/\hbar} = \tilde{1} - ip\delta x'/\hbar$
- Time evolution  $\tilde{U} = e^{-i\tilde{H}t/\hbar}$

- Unitary operator  $\tilde{U}(\phi) = e^{-i\tilde{A}\phi}$  with  $\tilde{A} = \tilde{A}^\dagger$ 
  - $\tilde{U}\tilde{U}^\dagger = \tilde{1}$ .
  - $e^{-ipx'/\hbar} |x\rangle = |x + x'\rangle$ .
  - Infinitesimal operation  $e^{-ip\delta x'/\hbar} = \tilde{1} - ip\delta x'/\hbar$
- Time evolution  $\tilde{U} = e^{-i\tilde{H}t/\hbar}$

- Unitary operator  $\tilde{U}(\phi) = e^{-i\tilde{A}\phi}$  with  $\tilde{A} = \tilde{A}^\dagger$ 
  - $\tilde{U}\tilde{U}^\dagger = \tilde{1}$ .
  - $e^{-ipx'/\hbar} |x\rangle = |x + x'\rangle$ .
  - Infinitesimal operation  $e^{-ip\delta x'/\hbar} = \tilde{1} - ip\delta x'/\hbar$
- Time evolution  $\tilde{U} = e^{-i\tilde{H}t/\hbar}$

- Unitary operator  $\tilde{U}(\phi) = e^{-i\tilde{A}\phi}$  with  $\tilde{A} = \tilde{A}^\dagger$ 
  - $\tilde{U}\tilde{U}^\dagger = \tilde{\mathbf{1}}$ .
  - $e^{-ipx'/\hbar} |x\rangle = |x + x'\rangle$ .
  - Infinitesimal operation  $e^{-ip\delta x'/\hbar} = \tilde{\mathbf{1}} - ip\delta x'/\hbar$
- Time evolution  $\tilde{U} = e^{-i\tilde{H}t/\hbar}$

- Unitary operator  $\tilde{U}(\phi) = e^{-i\tilde{A}\phi}$  with  $\tilde{A} = \tilde{A}^\dagger$ 
  - $\tilde{U}\tilde{U}^\dagger = \tilde{\mathbf{1}}$ .
  - $e^{-ipx'/\hbar} |x\rangle = |x + x'\rangle$ .
  - Infinitesimal operation  $e^{-ip\delta x'/\hbar} = \tilde{\mathbf{1}} - ip\delta x'/\hbar$
- Time evolution  $\tilde{U} = e^{-i\tilde{H}t/\hbar}$