Voice 138

Transcribed by TurboScribe. Go Unlimited to remove this message.

[Speaker 1] (0:00 - 0:16)

Vamos testar como ficou agora. Quer ver, ela tinha anotado algumas coisas aqui. As pessoas escolheram um percentil.

Ah, mas nunca é mais antigo, peraí. Além desse, aí tinha mais alguma coisa.

[Speaker 2] (0:17 - 0:49)

Ô Perdiz, eu pensei aqui, dado que essa é uma das principais dores que a gente estava vendo nas últimas semanas. E dado que depois disso tem alguns ajustes, que a gente tem que pegar o Insider e ver aqui os próximos passos. Pensei em pegar, evoluir com a sequência de códigos do Insider, que é a partir daqui.

E ver os resultados para a gente começar a validar. Eu não sei se você quer se aprofundar em algum tema específico. Ou a gente poderia seguir com o fluxo do Insider, entendeu?

Aqui já transportando para a TreadAhead.

[Speaker 1] (0:52 - 0:56)

Não sei se eu entendi, quando você diz o fluxo do Insider, é o que exatamente?

[Speaker 2] (0:57 - 1:13)

É, porque o código aqui é bem parecido, né? A gente, a ideia era pegar o código lá e ir ajustando aqui para, depois que a gente entender aqui essas divergências, seguir com o código do Insider, rodar ele todo e ver as divergências. Essa questão do corte era um deles, né?

[Speaker 1] (1:13 - 1:28)

Mas acredito que tenha outros aqui. Eu tinha entendido que a Carol tinha feito o todo aqui, mas a gente estava revisando alguns pontos, né? Não está implementado?

Porque tem algumas checagens ali do Insider que não se aplicam aqui, né? Exato.

[Speaker 2] (1:31 - 1:57)

Era mais fazer essa exaustão, tá? Enfim, fazer esse batidão de fato agora, olhar tudo, se está tudo aqui. E a gente perseguir para poder, enfim, se tem mais alguma verificação, a gente se aprofundar ou não, tá?

Por isso que eu pedi até para o Davi não atualizar ali o cronograma, para justamente a gente ter a dimensão do que a gente falta fazer, e a gente sentar junto aqui e dimensionar corretamente, tá?

[Speaker 1] (2:00 - 2:29)

Eu tinha entendido que estava pronto, assim, que ela ia testar lá com esses cortes novos, só que aí esses números deram estranhos, né? Das estatísticas da base, a gente ficou meio inseguro aqui, né? Mas eu acho que, assim, tendo validado isso aqui, você tem os resultados finais, ô Davi?

Que foi caso que, assim, não sei se você rodou o processo inteiro que ela deixou, ou você focou aqui em validar essas estatísticas?

[Speaker 6] (2:30 - 2:41)

A princípio eu foquei mais nessas estatísticas, tá? Ah, tá bom, tá bom. Ela deve ter deixado aqui nas documentações, que eu posso trazer e jogar no nosso chat, tá?

[Speaker 2] (2:41 - 2:53)

Tá bom, fechou. Maravilha. É, dada essa definição, a gente consegue rodar tudo e ver se a gente tem mais alguma pendência, alguma coisa estranha, enfim, e compartilhar com vocês no grupo.

[Speaker 8] (2:55 - 2:55)

Show.

[Speaker 1] (2:56 - 3:18)

É, eu tô olhando aqui no chat, a última rodada que ela fez, e que ela cuspiu os resultados aqui, tava com corte antigo ainda. Aí, assim, a gente acabou parando ali nas estatísticas, tá? Só que a gente tava inseguro, né, então eu acho que seria aplicar esses cortes aqui e rodar de novo, pra gente ver o que que sai de resultado.

[Speaker 6] (3:18 - 3:19)

Perfeito.

[Speaker 1] (3:19 - 3:19)

Beleza.

[Speaker 6] (3:22 - 3:25)

Boa, obrigado. Obrigado, meu pessoal.

[Speaker 2] (3:26 - 3:34)

Boa. Beleza, aí a gente compartilha o clonograma atualizado, tá? Aqui, dessa frente.

Seja lá no chat.

[Speaker 3] (3:36 - 3:55)

Boa. Só um ponto aqui, e aí eu perdi isso também. Esse cara já entra com variação de Modems?

Já entra esse comum pra Exito? Acho que é...

[Speaker 1] (3:56 - 4:05)

Ah, eu acho que, assim, pelo que eu entendi tudo, a gente tem que, pelo menos, documentar lá, né? Eu não sei se vai cair lá pra validação e tal, mas... Tá, mas como é que a gente...

[Speaker 3] (4:05 - 4:06)

O feito tá aqui, né?

[Speaker 8] (4:06 - 4:07)

Porque ele não tá aqui, ó.

[Speaker 3] (4:08 - 4:13)

Ah, porque ele não tá no clonograma da Parol, acho que não tinha isso, tá? Então...

[Speaker 2] (4:13 - 4:22)

É, não tinha porque a gente não tinha definição até então. Acho que o Fernando consegue passar mais detalhes aqui, mas acho que agora a gente tem que tudo fazer MRM, tá?

[Speaker 7] (4:23 - 4:32)

É, não sei se... É bom pra gente, porque a gente se blinda, a gente vai fazendo documentação e não vai ter conhecimento, mas sim, precisamos fazer.

[Speaker 2] (4:33 - 4:45)

É, mas aqui eu não vejo com maus olhos não, acho que tá mais simples que parte de A, tá? É mais tranquilo, são regras duras aqui, é só documentar essas regras e seguir o fluxo ali, tá?

[Speaker 7] (4:47 - 4:58)

É, se precisar de ajuda no preenchimento, eu não sei quem que vai preencher, mas pode me procurar mencionar junto aí. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.

[Speaker 1] (4:59 - 5:45)

Vocês acham que, não pra agora, tá? Mas vocês acham que é uma solução viável, ao invés da gente pegar a base, rodar uma estatística, olhar a distribuição, eleger um corte, a gente ter isso como uma métrica do processo, ao invés da gente ficar elegendo o corte, o processo calcular o corte e ele já aplicar, ou a gente, sei lá, tem que ficar retroagindo muito tempo e se fizer isso aí, sei lá, diariamente... É que hoje o processo é mensal, né?

Corte imóvel, isso? Corte imóvel, é. Hoje o processo é mensal, né?

Então não acabaria não sendo pesado, né? Se a gente fosse rodar isso aqui diariamente e ficar varrendo três meses, seis meses pra trás, ia ser ruim, né? Todo dia, né?

Ou não?

[Speaker 6] (5:47 - 6:19)

O ponto seria, o ponto central, na verdade, é justamente onde a gente vai olhar como vai ser o cálculo da nossa oscilação. Porque como a gente viu, é ela que elimina o maior número de candidatos. Se a gente for uma oscilação diária, então a gente teria que fazer um pequeno estudo pra ver como seria essa variação diária ou semanal, seja qual for, e aí a gente vê, ou trazer talvez por médias móveis, a oscilação baseada em médias móveis pra ver como ficaria esses alertas, se faria sentido ou não.

[Speaker 1] (6:19 - 7:17)

Hoje, a oscilação me incomoda menos porque a oscilação é desviar os padrões, né, que a gente tá usando, né? Eu tô dizendo em relação a essas materialidades de volume, de ganho... E são valores que a gente foi lá, olhou uma distribuição e elegeu.

100 mil reais, né, com base na distribuição. Eu digo da gente evoluir pra um dia esse corte ser dinâmico, né? Então, toda vez que a gente rodar, a gente vai olhar seis meses, vai adotar o corte e vai aplicar.

Pra gente não ter que ficar com o número parado, porque assim, se a gente deixar o número parado, a gente vai ter que botar uma atividade aqui pra gente, no mínimo, de revisão. Porque, sei lá, se o corte é 100 mil, daqui a 10 anos, 100 mil não é nada, sabe? Ou a base de clientes, nossa, muda e a estatística, sei lá, passa a dar muito alerta, pouco alerta.

Então, mas é mais uma pergunta pro futuro aqui, tá?

[Speaker 6] (7:18 - 7:18)

Tá, perfeito.

[Speaker 2] (7:19 - 7:32)

Faz sentido, perdiz. Não só acho que faz sentido diário, mas acho que mensal. Acho que a gente poderia vincular ao processo, já fazer esse cálculo retornativo, né?

Você vai avançando o mês, como o Davi falou, essa anégia móvel.

[Speaker 1] (7:33 - 8:03)

A gente roda, hoje, os processos aqui uma vez por mês, né? Acumulado o mês inteiro ou não. Isso, exato, é mensal.

Ah, então aí faz sentido rodar uma vez só. Mas é que eu tô pensando assim, se um dia a gente precisar criar um processo igual do NTS, que é todo dia. Sim.

Seria melhor a gente, sei lá, iniciou o mês, rodou, calculou a estatística e guarda essa variável até o final do mês. E no outro mês roda de novo. Eu acho preciosismo demais rodar todo dia também, né?

É um cálculo que vai pegar um novo ingrediente de dados, tá?

[Speaker 3] (8:04 - 8:31)

Não, mas aqui é a decisão se é janela móvel ou não. Se for janela fixa, faz o cálculo e congela ou nem que ele rode nos outros dias. Mas com a janela fixa vai dar o mesmo resultado sempre, né?

Mas eu acho que o ponto central aqui pra dizer, e aí acho que a questão da documentação vai fazer diferença. É, se a gente vai travar o percentual ou se a gente vai travar o valor.

[Speaker 1] (8:32 - 8:44)

É, nesse momento eu travaria o valor, mas eles vão pedir uma explicação de porque a gente chegou nesse valor. A gente vai ter que explicar que fez uma execução e tal, não sei o que.

[Speaker 3] (8:44 - 9:00)

Não quer pegar, não quer pegar, a gente, tipo, 100 saiu com 99? Saiu de onde o 100? Foi de 99?

É, eu vou ter que recuperar aqui as coisas que a Carol me passou. Porque daí você fala, ó, troca o 100 por 99 e a gente coloca na documentação 99.

[Speaker 1] (9:01 - 9:02)

Uhum, um percentual você disse?

[Speaker 3] (9:02 - 9:03)

É.

[Speaker 1] (9:04 - 9:07)

Uhum. Bom, depois eu recupero aqui.

[Speaker 3] (9:08 - 9:11)

É, porque se a gente não fizer isso aí eles vão perguntar e vai virar recomendação.

[Speaker 1] (9:11 - 10:32)

Ah, se eu não me engano, o que a gente tinha testado lá era assim, quando a gente pegava a distribuição de pessoa física, ela era extremamente, assim, tinha uma cauda ali que era bem longa, né, e você teria que ir em um percentual extremamente alto pra você passar dos 50 mil, que era o número que a gente tirou do, sei lá, de onde, assim. E só que 50 mil, o que a gente estava, né, assim, pensando aqui, se a gente usou isso aqui pro insider, que é algo mais certeiro pra algo que é extremamente incerto, a gente deveria ter corte muito mais alto, sabe? Pra gente focar, de fato, nos casos mais importantes.

E aí o que a gente, uma forma que a gente chegou de levar o corte pra PF, mas adotando um percentual ali pra, pra tanto PF como PJ era, sei lá, um percentual X da amostra, mas no mínimo 100 mil, sabe? Tendo como premissa no mínimo 100 mil reais. Aí pra PF ficaria 100 mil, pra PJ ficaria 350.

Eu não tenho os números aqui, tenho que recuperar aqui, lembrar. Tá, beleza. Fechou.

A gente depois decide aqui como que vai documentar.

[Speaker 2] (10:34 - 10:35)

Boa. Beleza.

[Speaker 5] (10:36 - 11:24)

Falar aqui hoje um pouco agora sobre o Bloomberg. Na semana passada eu trouxe aqui na agenda a necessidade que a gente ia ter de ter dois MRMs, tá? A gente já tinha enviado ali o MRM da parte de A generativa, e essa semana aqui a Melissa ficou focada na criação dos insumos do segundo MRM, que era o MRM de Machine Learning.

Vai faltar também aqui uma atividade que é a implementação daquelas regras de e-mails lá no Glue do Tático, tá? Que também já tá priorizado pra ser feito, que a gente deixou pra fazer depois que mandasse todos os insumos aqui do MRM. Aí aqui agora a Melissa vai dar um pouco mais de detalhes sobre o que foi feito aqui na semana, tá?

[Speaker 4] (11:27 - 12:41)

Boa tarde, pessoal. Bom, a gente subiu os insumos dos artifacts necessários pra consolidar o MRM na parte de Machine Learning. A documentação, então, ficou pronta, tanto também a parte dos códigos.

Os data sets também, tanto na parte de treino e validação. E o modelo. Também subimos juntamente com os metadados.

E... pode voltar, por favor. E...

validando, então, todo esse projeto, tivemos oito aderentes. Esses impeditivos são mais voltados, assim, pra o tipo de teste. Então, tanto que esses cinco impeditivos deu aderente, a recomendação também foi dada como aderente.

E as oportunidades também. Houve também alguns testes que não foram executados, porque não temos modelo vigente, de fato, pra fazer a comparação e detalhar o crescimento das métricas. Então, talvez pra um próximo modelo, assim, podemos fazer uma comparação com esse já que enviamos.

É, pode falar, Marcelo, se quiser.

[Speaker 3] (12:41 - 12:50)

Eu fiquei numa dúvida só. Ficou uma linha de MRM pra chat e pra e-mail. Tudo num só?

Deu um modelo só?

[Speaker 8] (12:50 - 12:52)

Tá bom.

[Speaker 3] (12:52 - 13:00)

Legal. E... depois acho que vale complementar aqui qual foi o tier que deu ele.

Se deu o tier 1, né, se foi tier 2 lá no MRM.

[Speaker 2] (13:01 - 13:03)

Tier 3 ali, ó, Marcelo.

[Speaker 3] (13:03 - 13:05)

É, tier 3 ali do lado. Ah, boa.

[Speaker 1] (13:06 - 13:18)

Desculpa, não tinha visto. Isso aqui não acaba sem dar aprovação pro Argus. E qualquer coisa que a gente ligar nele tá validado, ó.

Se a gente colocar o WhatsApp...

[Speaker 7] (13:19 - 13:29)

Você diz do modelo? Se não mudar a regra, sim. Então, eu entendo que se não mudar a regra, sim.

A gente pode ligar, colocar as mensagens ali. Sim, sim. Isso não mudaria não.

[Speaker 3] (13:29 - 13:35)

Teremos que ir revisando. Ah, então pra subir em produção lá, a gente tem que copiar e colar esse código aqui, né?

[Speaker 5] (13:37 - 13:41)

Isso. Eu tenho minhas dúvidas se a gente não precisa, por exemplo...

[Speaker 7] (13:42 - 13:44)

Pode falar, Neto. Vai lá.

[Speaker 5] (13:44 - 13:57)

Como a gente vai fazendo... Caso a gente vá colocar novas comunicações, por exemplo, WhatsApp e a gente precise mudar alguma coisa ali no prompt, aí eu acho que a gente tem que...

[Speaker 3] (13:57 - 14:03)

Se tiver que mudar... Se você mudar o modelo, tem que mudar a aprovação, mas tem que revisar.

Transcribed by TurboScribe. Go Unlimited to remove this message.