

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ  
ШКОЛА № 7

Проектная работа  
По разработке программного обеспечения  
для терминалов  
«АльТер (Альтернативный Терапевт)»

Выполнили:

Ученики 11 «Б» класса

ГБОУ Школы № 7

Журавлев Иван Юрьевич

Левкин Артем Игоревич

Руководитель проекта:

Молотков Никита

Александрович

г. Москва  
2023 г.

## Оглавление

Цель .....	3
Актуальность .....	3
Методика выполнения:	
Постановка задач.....	3
Изучение литературы для реализации проекта .....	4
Выполнение задач .....	4
Этапы разработки.....	5
Используемые программы, языки программирования, сервисы .....	18
Результат .....	19
Ссылки .....	19
Список литературы .....	15

## Аннотация

На сегодняшний день для решения проблемы здравоохранения населения создано множество инструментов: мобильные приложения для дистанционной записи на прием к врачу, средство диагностики по симптомам на основе уже существующих диагнозов и множество других. Однако они никаким образом не связаны и не ссылаются друг на друга, несмотря на то, что это позволило бы существенно облегчить задачу работникам сферы здравоохранения. Проект объединяет существующие сервисы и собственный функционал в единую систему, которая позволяет пациенту быстро и удобно получать оценку своего здоровья, создавать и управлять записями к врачу, просматривать информацию медкарты и расшифровывать анализы.

## Цель

Целью проекта является разработка удобного и эффективного программного обеспечения для терминалов, которое в перспективе упростит процесс медицинского обслуживания, увеличит пропускную способность медучреждений, освободит врачей от рутинной работы, а также снизит процент постановки неправильных диагнозов.

## Актуальность

Актуальность проекта обусловлена отсутствием аналогичных систем. В данный момент доступны лишь отдельные, никак не связанные сервисы диагностики, которые, к тому же не работают на терминалах в поликлиниках и больницах.

## Постановка задач

При работе над проектом были поставлены следующие задачи:

- Анализ существующих сервисов в области здравоохранения.
- Выбор языка программирования, фреймворка, библиотек, а также изучение литературы по ним.
- Формулировка представления о конечном виде продукта.
- Разработка программного обеспечения.
- Дизайн и полировка конечного продукта.

## Изучение литературы для реализации проекта

- Для библиотек, требующих знание парсинга и структуры сайта Selenium и Requests были изучены официальные документации, примеры использования.
- При разработке был использован фреймворк Kivy навыки работы с которым уже имелись, однако, также в проекте было решено использовать дополнение KivyMD для изучения которого была использована официальная документация и видеоуроки разных авторов.
- Для обработки полученной информации используется библиотека Pandas изучение которой проводилось по официальной документации.

## Выполнение задач

### 1. Анализ существующих сервисов в области здравоохранения.

Для реализации АльТер необходимы лабораторные анализы и медкарта пользователя, а также возможность записи к врачу, из-за чего Единая Московская Информационно-Аналитическая Система (ЕМИАС) является одной из самых важных составляющих конечного программного обеспечения. Для определения диагноза по симптомам было решено использовать отечественный сервис Helzy, который вдобавок умеет расшифровывать анализы.

### 2. Формулировка представления о конечном виде продукта.

Конечный продукт должен объединять в себе Единую Московскую Информационную Аналитическую Систему (ЕМИАС), сервис Helzy, собственный функционал для измерения и анализа физических показателей, а также понятный и удобный дизайн.

### 3. Выбор языка программирования, фреймворка, библиотек.

При разработке было решено использовать известный и освоенный язык программирования Python, фреймворк Kivy, навыки работы с которым уже имелись, его дополнение KivyMD, Pandas, Selenium, Requests и другие вспомогательные библиотеки.

#### 4. Разработка программного обеспечения.

Разработка АльТер велась последовательно, с разделением задач. Код по мере разработки был структурирован и оптимизирован (Рис.3). Интерфейс проекта улучшен для комфортного использования. В ходе тестирования были устранены обнаруженные ошибки и недочеты.


#### 5. Дизайн.

Дизайн несколько раз менялся и пересматривался. В итоге было решено перейти от ярких и раздражающих цветов к темно-зеленым тонам. Внешний вид не вызывает диссонанса вследствие контраста с внешним уровнем освещения. Интерфейс интуитивно понятен и прост. Работа с дизайном проводилась в графическом онлайн-редакторе Figma.

### Этапы разработки

#### I. Начало разработки.

1. Исследование сайта emias.info, изучение способов авторизации.  
Создание терминальной версии парсера для ЕМИАС (Рис. 1).



```
(1) Войти по полису ОМС
(2) Войти через mos.ru
1
Полис:
Дата рождения: year-month-day
Выберите опцию:
0 - Запись к врачу
1 - Прикрепления
0
0 - Запись к врачу
1 - Просмотр записей
2 - Просмотр направлений
```

Рис. 1 - Пример работы терминала

2. Исследование сайта lk.emias.mos.ru для доступа к медицинской карте.  
Создание способов входа с использованием библиотеки Selenium и Requests.
3. Начало разработки графического интерфейса с использованием фреймворка Kivy и KivyMD, а также дизайна графического онлайн-редактора Figma (Рис. 2, Рис. 4, Рис. 5).




Рис. 2 - Форма авторизации

4. Реализация интерфейса систем входа через mos.ru и полис ОМС (Рис.6).

## II. Внедрение ЕМИАС.

1. Начало внедрения ЕМИАС, создание графического интерфейса главного экрана и записи к врачу (Рис. 7, Рис. 8).
2. Добавление возможности просмотра направлений.
3. Добавление возможности просмотра прикреплений.
4. Добавление возможности просмотра, отмены и переноса записи.




Рис. 3 - Структура проекта.

```

<OMSLogged>:
  name: 'logged'
  Image:
    source: 'Assets/omsloded/bg/mainmenubgoms.png'
    allow_stretch: True
    keep_ratio: False
  MDTextButton:
    size_hint: .2, .15
    halign: 'center'
    pos_hint: {'center_x': .89, 'center_y': .08}
    font_size: dp(25)
    on_release: root.exits()
    Image:
      source: 'Assets/moslogged/exitbut.png'
      center_x: self.parent.center_x
      center_y: self.parent.center_y
      allow_stretch: True
      size: self.parent.size
  MDLabel:
    id: authname
    text: 'Если вы не видите здесь свою фамилию вам очень повезло'
    text_color: get_color_from_hex('#72C3AC')
    theme_text_color: 'Custom'
    halign: 'center'
    size_hint: .27, .06
    pos_hint: {'center_x': .515, 'center_y': .09}
    font_size: dp(40)

  MDTextButton:
    orientation: "vertical"
    pos_hint: {'center_x': .358, 'center_y': .575}
    size_hint: .106, .069
    on_release:
      root.manager.current = "load"
      root.manager.get_screen('logged').zapisi()
    Image:
      source: 'Assets/moslogged/myzapisi.png'
      center_x: self.parent.center_x
      keep_ratio: False
      allow_stretch: True
      center_y: self.parent.center_y
      size: self.parent.size
  MDTextButton:
    orientation: "vertical"
    pos_hint: {'center_x': .488, 'center_y': .575}
    size_hint: .1226, .0694
    on_release:
      root.manager.current = "load"
      root.manager.get_screen('logged').prosmotrnapr()
    Image:
      source: 'Assets/moslogged/mynapr.png'
      center_x: self.parent.center_x
      center_y: self.parent.center_y
      keep_ratio: False
      allow_stretch: True
      size: self.parent.size
  MDTextButton:
    orientation: "vertical"
    pos_hint: {'center_x': .63, 'center_y': .575}
    size_hint: .13125, .0694
    on_release:
      root.manager.current = "load"
      root.manager.get_screen('logged').prikreplenia()
    Image:
      source: 'Assets/moslogged/myprik.png'
      center_x: self.parent.center_x
      center_y: self.parent.center_y
      size: self.parent.size
      allow_stretch: True
      keep_ratio: False
  MDTextButton:
    orientation: "vertical"
    pos_hint: {'center_x': .5, 'center_y': .7059}
    size_hint: .3906, .1159
    on_release:
      root.manager.current = "load"
      root.manager.get_screen('logged').newzapisi()
    Image:
      source: 'Assets/moslogged/emiasbutton.png'
      center_x: self.parent.center_x
      center_y: self.parent.center_y
      size: self.parent.size
      allow_stretch: True
      keep_ratio: False
  MDTextButton:
    orientation: "vertical"

```

Рис. 4 - Часть кода разметки UI написанная с помощью KVLing.



```

window.size = (1920, 1080)

for kv in listdir('kvfiles'):
    Builder.load_file(f"kvfiles/{kv}")

class Loading(Screen):
    pass

class AFK(Screen):
    pass

class MyToggleButton(MDFlatButton, MDToggleButton):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        self.background_down = get_color_from_hex('#51857A')
        self.font_color_normal = get_color_from_hex('#D4F5EC')
        self.font_color_down = get_color_from_hex('#72C3AC')

class AlterApp(MDApp):
    sm = None

    def build(self):
        self.sm = ScreenManager()
        sm = self.sm
        sm.add_widget(AFK(name='afk'))
        sm.add_widget(SuccPerenos(name='perenossucc'))
        sm.add_widget(SuccOtmena(name='otmenasucc'))
        sm.add_widget(Succ(name='succnew'))
        sm.add_widget(OMSErrorScreen(name='omserror'))
        sm.add_widget(OMSErrorUnkScreen(name='omserrorunk'))
        sm.add_widget(OMSAlerScreen(name='omsalert'))
        sm.add_widget(EmiassScreen(name='emiasscreen'))
        sm.add_widget(Alert(name='alert'))
        sm.add_widget(HelpScreen(name='help'))
        sm.add_widget(ENTERScreen(name='enter'))
        sm.add_widget(OMSScreen(name='oms'))
        sm.add_widget(MOSScreen(name='mos'))
        sm.add_widget(OMSLogged(name='logged'))
        sm.add_widget(MOSLogged(name='moslogged'))
        sm.add_widget>Loading(name='load'))
        sm.add_widget>Zapisi(name='zapisi'))
        sm.add_widget>Perenos(name='perenos'))
        sm.add_widget>Showdate(name='timetable'))
        sm.add_widget>Prikreplenia(name='prik'))
        sm.add_widget>Napravlenia(name='napr'))
        sm.add_widget>LKCard(name='lkcard'))
        sm.add_widget>History(name='history'))
        sm.add_widget>AnamnesView(name='anamn'))
        sm.add_widget>Privivki(name='priv'))
        sm.add_widget>((PrivivkiView(name='privview'))
        sm.add_widget>Priem(name='priem'))
        sm.add_widget>Decrypt(name='decrypt'))
        Clock.schedule_interval(sm.get_screen('enter').update, 2)
        for i in range(1, 32):
            twl = MyToggleButton(halign="center", text=f'{i}', text_color=get_color_from_hex('#D4F5EC'),
                                theme_text_color='Custom', font_style='H4', on_press=sm.get_screen('oms').days,
                                md_bg_color=get_color_from_hex('#32494B'), size_hint=(1, .2), group="x")
            twl.date = i
            sm.get_screen('oms').ids.container1.add_widget(twl)
        months = [
            'Январь',
            'Февраль',
            'Март',
            'Апрель',
            'Май',
            'Июнь',
            'Июль',
            'Август',
            'Сентябрь',
            'Октябрь',
            'Ноябрь',
            'Декабрь'
        ]
        for i in months:
            twl = MyToggleButton(halign="center", text=f'{i}', text_color=get_color_from_hex('#D4F5EC'),
                                theme_text_color='Custom', font_style='H4', on_press=sm.get_screen('oms').months,
                                md_bg_color=get_color_from_hex('#32494B'), size_hint=(1, .2), group="y")
            twl.month = i
            sm.get_screen('oms').ids.container2.add_widget(twl)
        for i in reversed(range(1900, datetime.datetime.now().year + 1)):
            twl = MyToggleButton(halign="center", text=f'{i}', text_color=get_color_from_hex('#D4F5EC'),
                                theme_text_color='Custom', font_style='H4', on_press=sm.get_screen('oms').years,
                                md_bg_color=get_color_from_hex('#32494B'), size_hint=(1, .2), group="z")
            twl.year = i
            sm.get_screen('oms').ids.container3.add_widget(twl)
        return sm

if __name__ == '__main__':
    AlterApp().run()

```

Рис. 5 - Часть кода запуска программы.






Рис. 7 - Главное меню.




Рис. 8 - Панель записи на прием.

### III. Внедрение медкарты.

1. Создание экрана выбора для просмотра необходимого документа.
2. Создание парсера документов.
3. Форматирование полученного html кода в изображение для отображения пользователю. (Рис. 9)


ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ» КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ					
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ					
ОАК + СОЭ + микроскопия мазка при выявлении патологии (капиллярная кровь), дети					
Биоматериал: кровь цельная. Локус: капилляр.					
Тест	Результат	Норма	Отклонение	Критичность отклонения	Ед. изм.
Количество лейкоцитов	5,72	4 - 9,23	НОРМА	Норма (не числовой результат)	10 <sup>9</sup> /л
Скорость оседания эритроцитов (по Вестергрену)	4	1 - 15	НОРМА	Норма (не числовой результат)	мм/ч
Гемоглобин общий	151	130 - 160	НОРМА	Норма (не числовой результат)	г/л
Гематокрит	44,3	35 - 47	НОРМА	Норма (не числовой результат)	%
Средний объем эритроцита	85	76,7 - 89,2	НОРМА	Норма (не числовой результат)	fL
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	29	25,2 - 30,2	НОРМА	Норма (не числовой результат)	пг
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	341	320 - 360	НОРМА	Норма (не числовой результат)	г/л
Ширина распределения эритроцитов по объему	12	11,5 - 14,5	НОРМА	Норма (не числовой результат)	%
Количество тромбоцитов	219	160 - 380	НОРМА	Норма (не числовой результат)	10 <sup>9</sup> /л
Средний объем тромбоцитов в крови	11,1	7,8 - 11,8	НОРМА	Норма (не числовой результат)	fL
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбокрит, PCT)	0,24	0,15 - 0,45	НОРМА	Норма (не числовой результат)	%
Относительное количество нейтрофилов	47	44 - 72	НОРМА	Норма (не числовой результат)	%
Абсолютное количество нейтрофилов	2,69	1,82 - 6,6	НОРМА	Норма (не числовой результат)	10 <sup>9</sup> /л
Относительное количество лимфоцитов	39,7	19 - 45	НОРМА	Норма (не числовой результат)	%

Выйти

Рис. 9 - Пример результатов анализов.

#### IV. Внедрение Helzy (Первичный прием).

1. Парсинг Helzy с помощью Selenium и Requests.
2. Обработка и вывод результата полученного по окончании тестирования Helzy. (Рис. 10)



**Результат оценки симптомов**

Данные о вашем состоянии не позволяют уверенно предположить вероятный диагноз.  
Проконсультируйтесь с врачом о возможных причинах симптомов.  
Не откладывайте посещение специалиста, если симптомы длительно сохраняются или усиливаются.

В первую очередь сообщите врачу о следующих симптомах:

- \* Обморочное состояние
- \* Сильная боль в спине
- \* Нарушение сознания

Список ваших ответов

Информация о пациенте

- \* Возраст: 17
- \* Пол: Мужской пол

Подтверждаемые наблюдения

- \* Обморочное состояние
- \* Язык ярко-красного цвета
- \* Ощущение пульсации в животе
- \* Ощущение пульсации в спине
- \* Боль в спине
- \* Пульсирующая боль в спине

Отвергаемые наблюдения

Выйти

Рис. 10 - Пример результата исследования.

3. Удобное отображение тестирования Helzy в виде web приложения (Рис.11).




Рис. 11 - Пример формы сервиса Helzy.

4. Создание системы расшифровки анализов.

5. Вывод результатов расшифровки (Рис. 12, Рис. 13).

**Выявление лабораторных признаков анемии и уточнение состояния эритропоэза в целом**

У вас не выявлено признаков нарушения эритропоэза (процесса выработки эритроцитов - клеток, обеспечивающих органы и ткани необходимым количеством кислорода), в том числе, не выявлено наличия лабораторных признаков анемии. Выявленное у вас изменение средней концентрации гемоглобина в эритроците без наличия признаков анемии и изменения количества эритроцитов является клинически незначимым.

**Состояние тромбоцитарного гемостаза**

У вас не выявлено признаков нарушения тромбоцитарного гемостаза, уровень тромбоцитов в норме.

**Уровень лейкоцитов крови**

Лейкоциты – клетки крови, участвующие в защите организма от инфекций и чужеродных агентов. Изменение их количества в крови может происходить при инфекционных и других заболеваниях. У вас не обнаружено признаков нарушения процесса выработки лейкоцитов, количество лейкоцитов в крови находится в пределах нормы.

Рис. 12 - Пример результатов расшифровки анализов.

```

def myanaliz(self):
    try:
        analiz = self.s.get(
            f'https://lk.emias.mos.ru/api/1/documents/analyzes?ehrId={self.idus}&shortDateFilter=all_time',
            headers={'X-Access-JWT': self.authtoken})
        jsanaliz = analiz.json()
        for i in range(len(jsanaliz['documents'])):
            card = MDCard(size_hint=(1, None), height=330, md_bg_color=(0, 0, 0, 0))
            layout = RelativeLayout()
            layout.add_widget(Image(source='Assets/omsloged/zapisperenos.png', keep_ratio=False))
            title = MDLabel(
                text=f'{jsanaliz["documents"][i]["title"]}',
                theme_text_color='Custom',
                text_color=get_color_from_hex('#D4F5EC'),
            )
            if len(jsanaliz['documents'][i]['title']) < 88:
                title.font_size = 40
            else:
                title.font_size = 30
            title.font_name = 'Assets/fonts/roboto.ttf'
            title.pos_hint = {'center_x': .55, 'center_y': .7}
            layout.add_widget(title)
            time = datetime.datetime.fromisoformat(jsanaliz['documents'][i]['date'])
            timelab = MDLabel(
                text=f'{time.strftime("%a, %d %b %Y")}',
                theme_text_color='Custom',
                text_color=get_color_from_hex('#D4F5EC'),
            )
            timelab.font_size = 40
            timelab.font_name = 'Assets/fonts/roboto.ttf'
            timelab.pos_hint = {'center_x': .55, 'center_y': .45}
            if 'ОАК' in jsanaliz['documents'][i]['title'] or 'Общий клинический анализ крови' in \
                jsanaliz['documents'][i]['title'] or (
                    'крос' in jsanaliz['documents'][i]['title'] and 'общ' in jsanaliz['documents'][i]['title']) or 'Клинический анализ крови' in jsanaliz['documents'][i]['title']:
                dec = MDFlatButton(
                    text='Расшифровать',
                    theme_text_color='Custom',
                    text_color=get_color_from_hex('#D4F5EC'),
                    size_hint=(.4846, .17),
                    md_bg_color=(0, 0, 0, 0))
                dec.docid = jsanaliz['documents'][i]['documentId']
                dec.date = jsanaliz['documents'][i]['date']
                dec.bind(on_release=self.OKAKLK, )
                dec.pos_hint = {'center_x': .748, 'center_y': .23}
                dec.font_size = 30
                dec.font_name = 'Assets/fonts/roboto.ttf'
                look = MDFlatButton(
                    text='Просмотр',
                    theme_text_color='Custom',
                    text_color=get_color_from_hex('#D4F5EC'),
                    size_hint=(.49, .17),
                    md_bg_color=(0, 0, 0, 0))
                look.pos_hint = {'center_x': .253, 'center_y': .23}
                look.font_size = 30
                look.font_name = 'Assets/fonts/roboto.ttf'
                look.docid = jsanaliz['documents'][i]['documentId']
                look.bind(on_release=self.manager.get_screen('lkcard').documentview)
                layout.add_widget(look)
                layout.add_widget(dec)
                layout.add_widget(timelab)
                card.add_widget(layout)
                self.ids.scrollid.add_widget(card)
            elif 'ОАМ' in jsanaliz['documents'][i]['title'] or 'Общий клинический анализ мочи' in \
                jsanaliz['documents'][i]['title'] or 'Клинический анализ мочи' in jsanaliz['documents'][i]['title'] or (
                    'моч' in jsanaliz['documents'][i]['title'] and 'анализ' in jsanaliz['documents'][i]['title']):
                dec = MDFlatButton(
                    text='Расшифровать',
                    theme_text_color='Custom',
                    text_color=get_color_from_hex('#D4F5EC'),
                    size_hint=(.4846, .17),
                    md_bg_color=(0, 0, 0, 0))
                dec.docid = jsanaliz['documents'][i]['documentId']
                dec.date = jsanaliz['documents'][i]['date']
                dec.bind(on_release=self.OKAKLK, )
                dec.pos_hint = {'center_x': .748, 'center_y': .23}
                dec.font_size = 30
                dec.font_name = 'Assets/fonts/roboto.ttf'
                look = MDFlatButton(
                    text='Просмотр',
                    theme_text_color='Custom',
                    text_color=get_color_from_hex('#D4F5EC'),
                    size_hint=(.49, .17),
                    md_bg_color=(0, 0, 0, 0))
                look.pos_hint = {'center_x': .253, 'center_y': .23}
                look.font_size = 30
                look.font_name = 'Assets/fonts/roboto.ttf'
                look.docid = jsanaliz['documents'][i]['documentId']
                look.bind(on_release=self.manager.get_screen('lkcard').documentview)
                layout.add_widget(look)
                layout.add_widget(dec)
                layout.add_widget(timelab)
                card.add_widget(layout)
                self.ids.scrollid.add_widget(card)
        self.manager.current = 'decrypt'

```

Рис. 13 - Часть кода расшифровки анализов.

6. Объединение системы измерения и анализа физических показателей с Helzy.

V. Полировка и дизайн.

1. Полная переработка дизайна (Рис. 14 - Рис. 17).




Рис. 14 - Экран приветствия




Рис. 15 - Главное меню






Рис. 16 - Меню записи на прием




Рис. 17 - Меню выбора даты и времени

2. Исправление отображения виджетов.
3. Добавление исключений (Пропущенные значения, символы, аргументы).
4. Оптимизация кода (Избавление от глобальных переменных, работа в потоке).
5. Исправление критических багов (Отказ работы программы из-за устаревшего токена авторизации).

## Используемые программы, языки программирования, сервисы

### Используемые программы:

Sublime Text (Редактор кода).

Figma (Сервис для разработки интерфейсов и прототипирования).

FireFox (Браузер, исследование сайта и запросов ЕМИАС, а также конвертация html в pdf).

Chrome (Авторизация в программе через mos.ru).

### Языки программирования:

Python.

KVLang.

### Библиотеки:

Kivy.

KivyMD.

Requests.

Selenium.

Sele-Tools.

CairoSVG.

Pandas.

### Сервисы:

ЕМИАС.

LK.EMIAS.

Helzy.

## Результат

Результатом является программное обеспечение, которое объединяет различные медицинские сервисы в единую систему и делает их использование удобным и эффективным, позволяя пациенту получать всю необходимую информацию о его здоровье, расшифровывать анализы, записываться к врачу, исходя из симптомов, жалоб и физических показателей получать вероятный диагноз, а также направление к врачу специалисту для его подтверждения.

Таким образом, АльТер позволяет миновать консультацию врача терапевта, экономит время, а также значительно упрощает диагностику и сбор анамнеза.

## Ссылки

Репозиторий проекта GitHub - <https://github.com/QuasyStellar/Alter>

Дизайн проекта -

<https://www.figma.com/file/0HvtdPQZix1DgVWHQ4BBVv/screen?node-id=0%3A1&t=s11tRpVLqh0DIkgb-1>

Презентация -

<https://www.figma.com/file/Rv98GK3NpQKUzNSIKzBsRN/present?node-id=0%3A1&t=8mFbj4xtbMiaFMXU-1>

## Список литературы

Kivy (бесплатный GUI фреймворк для Python) - <https://kivy.org/>

KivyMD (дополнение к фреймворку Kivy) -  
<https://kivymd.readthedocs.io/en/1.1.1/>

Selenium (кросс-платформенный инструмент для управления веб браузерами) -  
<https://www.selenium.dev/>

Requests (модуль для языка Python, который используют для упрощения работы с HTTP-запросами) -  
<https://requests.readthedocs.io/en/latest/>

Pandas (программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных) -  
<https://pandas.pydata.org/>

PuPi (каталог программного обеспечения, написанного на языке программирования Python) -  
<https://pypi.org/>

Habr (Русскоязычный веб-сайт в формате системы тематических коллективных блогов) -  
<https://habr.com/ru/all/>

StackOverflow (система вопросов и ответов о программировании) -  
<https://stackoverflow.com/>

Figma (Графический редактор) - <https://figma.com/>

ЕМИАС (Единая Московская Информационно-Аналитическая Система) -  
<https://emias.info/>

Медкарта ЕМИАС – <https://lk.emias.mos.ru/>

MOS.RU (Сайт Мэра Москвы) – <https://mos.ru/>