

livrosModels.js — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code

```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help
```


star.ejs < frm\_livrosEditar.ejs JS livrosRoutes.js JS livrosControllers.js JS livrosModels.js x

```
62
63
64 function inativarLivro(id, ativo, callback){
65   const m_sql = "UPDATE livros SET liv_ativo=ativo = '" + ativo + "' WHERE
66     liv_codigo = '" + id + "'";
67   banco.query(m_sql, function(err, result){
68
69     banco.query(m_sql, callback);
70   });
71   console.log("estou na Model!");
72 }
73
74
75
76
77
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL 1: cmd.exe

Encontrei livros.... Vou tratar a data..  
Listar Livros  
Encontrei livros.... Vou tratar a data..  
█

Ln 67, Col 33 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript



livrosModels.js — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code

```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help
```

star.ejs < frm\_livrosEditar.ejs JS livrosRoutes.js JS livrosControllers.js JS livrosModels.js x

```
41 }
42
43 function editarLivro(dados, callback){
44   const m_sql = "update livros SET liv_titulo = '" + dados.liv_titulo +
45     "' , liv_edicao = '" + dados.liv_edicao +
46     "' , liv_isbn = '" + dados.liv_isbn +
47     "' , liv_ano = '" + dados.liv_ano +
48     "' , liv_ativo=ativo = '" + dados.liv_ativo=ativo +
49     "' , aut_codigo = '" + dados.aut_codigo +
50     "' , edt_codigo = '" + dados.edt_codigo +
51     "' where liv_codigo = '" + dados.liv_codigo + "'";
52   banco.query(m_sql, callback);
53 }
54
55 function listarUmLivro (id, callback){
56   const m_sql = "SELECT * FROM livros WHERE liv_codigo = ";
57   banco.query(m_sql + id, callback);
58 }
59
60
61
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL 1: cmd.exe

Encontrei livros.... Vou tratar a data..  
Listar Livros  
Encontrei livros.... Vou tratar a data..  
█

Ln 67, Col 33 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript

livrosModels.js — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code

```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help
star.ejs < frm_livrosEditar.ejs JS livrosRoutes.js JS livrosControllers.js JS livrosModels.js x
25 }
26
27 function listarEditoras(callback){
28   m_sql = 'select * from editoras order by edt_nome';
29
30   banco.query(m_sql, callback);
31 }
32
33 function gravarLivro(dados, callback){
34   var m_sql = 'INSERT INTO livros SET ?';
35
36   dados.liv_dtcadastro = new Date();
37
38   console.log(dados);
39
40   banco.query(m_sql, dados, callback);
41 }
42
43 function editarLivro(dados, callback){
44   const m_sql = "update livros SET liv_titulo = '" + dados.liv_titulo +
45     "' , liv_edicao = '" + dados.liv_edicao +
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL 1: cmd.exe + - x

Encontrei livros.... Vou tratar a data..  
Listar Livros  
Encontrei livros.... Vou tratar a data..  
█

Ln 67, Col 33 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript

frm\_livrosListar.ejs — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code

```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help
p.js < frm_livrosListar.ejs x < frm_livrosEditar.ejs JS livrosRoutes.js JS livrosControllers.js
24 <table border="1" class="registros" id="listar-registros">
25   <thead id="cabecalho">
26     <tr>
27       <td>Código</td>
28       <td>A/I</td>
29       <td>Dt.Cadastro</td>
30       <td>Titulo do Livro</td>
31       <td>Edição</td>
32       <td>ISBN</td>
33       <td>Ano</td>
34       <td>Autor</td>
35       <td>Editora</td>
36       <td> <a class="btn btn-warning btn-block"
37         href="/livros/novoLivro">Novo Registro</a> </td>
38     </tr>
39   </thead>
40   <tbody id="corpo">
41     <% for(i=0; i<obj_livros.length;i++){%>
42       <tr>
43         <td> <%= obj_livros[i].liv_codigo %> </td>
44         <td> <%= obj_livros[i].liv_ativoativo %>
45         </td>
46         <td> <%= obj_livros[i].liv_dtcadastro %>
47         </td>
48         <td> <%= obj_livros[i].liv_titulo %> </td>
49         <td> <%= obj_livros[i].liv_edicao %> </td>
```

Ln 36, Col 113 Spaces: 4 UTF-8 LF HTML

frm\_livrosListar.ejs — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code

```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help
p.js  frm_livrosListar.ejs x  frm_livrosEditar.ejs  JS livrosRoutes.js  JS livrosControllers.js
38      </thead>
39      <tbody id="corpo">
40          <% for(i=0; i<obj_livros.length;i++){%>
41              <tr>
42                  <td> <%= obj_livros[i].liv_codigo %> </td>
43                  <td> <%= obj_livros[i].liv_ativoativo %>
44                  <td> <%= obj_livros[i].liv_dtcadastro %>
45                  <td> <%= obj_livros[i].liv_titulo %> </td>
46                  <td> <%= obj_livros[i].liv_edicao %> </td>
47                  <td> <%= obj_livros[i].liv_isbn %> </td>
48                  <td> <%= obj_livros[i].liv_ano %> </td>
49                  <td> <%= obj_livros[i].aut_apelido %> </td>
50                  <td> <%= obj_livros[i].edt_nome %> </td>
51
52                  <td> <a class="btn btn-primary btn-block"
53                      href=<%= "/livros/consultarLivro/" + obj_livros
54                      [i].liv_codigo %>>Consultar</a> </td>
55
56                  <td> <a class="btn btn-success btn-block"
57                      href=<%= "/livros/inativarLivro/" + obj_livros
58                      [i].liv_codigo %>>Inativar</a> </td>
59              </tr>
60          <% } %>
61      </tbody>
62  </table>
```

Ln 36, Col 113 Spaces: 4 UTF-8 LF HTML

frm\_livrosEditar.ejs — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code

```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help
JS app.js  frm_livrosEditar.ejs x  JS livrosRoutes.js  JS livrosControllers.js
66      </div>
67      </div>
68      <div> <br>
69
70      <div class="row">
71          <div class="col-md-6 col-md-offset-0">
72              <label>Editora:</label>
73              <select name="edt_codigo" id="edt_codigo" class="form-control
74                  form-control-sm required aria-describedby="autorHelp">
75                  <option value=""></option>
76                  <% obj_editoras.forEach(function(editoras){%>
77                      <option <% if(editoras.edt_codigo== obj_livros[0]
78                          .edt_codigo){%>selected="selected" <%>
79                          %>value="<%=editoras.edt_codigo
80                          %>"><%=editoras.edt_codigo %><%=editoras.edt_nome
81                          %></option>
82                      <% }> <%>
83              </select>
84          </div>
85      </div> <br>
86
87      <div class="row">
88          <div class="col-md-2 col-md-offset-2">
89              <a class="btn btn-primary btn-block" href="/livros/novoLivro"
```

Ln 91, Col 55 Spaces: 4 UTF-8 LF HTML

frm\_livrosEditar.ejs — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code

```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help

JS app.js  frm_livrosEditar.ejs  JS livrosRoutes.js  JS livrosControllers.js

82
83
84     <div class="row">
85         <div class="col-md-2 col-md-offset-2">
86             <a class="btn btn-primary btn-block" href="/livros/novoLivro">
87                 Novo Registro</a>
88             </div>
89             <div class="col-md-2 col-md-offset-1">
90                 <button type="submit" class="btn btn-success
91                 btn-block">Gravar Registro </button>
92             </div>
93             <div class="col-md-2 col-md-offset-2">
94                 <a class="btn btn-warning btn-block"
95                 href="/livros/listarLivros" >Voltar</a>
96             </div>
97         </div>
98     </form>
99
100     <% include ../parcial/footer.ejs %>
101
102     <link rel="stylesheet"
103     href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.
104     css">
```

Ln 91, Col 55 Spaces: 4 UTF-8 LF HTML

livrosControllers.js — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code

```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help

JS app.js  JS livrosRoutes.js  JS livrosControllers.js

21 }
22
23 function livrosListar(req, res) {
24     livrosController.listarLivros(function(err, result){
25         console.log('Listar Livros');
26         if(result){
27             console.log("Encontrei livros... Vou tratar a data..");
28             for(var i = 0; i < result.length; i++){
29                 result[i].liv_dtcadastro = moment(result[i].liv_dtcadastro).format
30                 ("DD/MM/YYYY");
31             }
32         }
33         if(err){
34             throw err;
35         }else{
36             res.render('livros/frm_livrosListar.ejs', {
37                 title: 'Livros',
38                 empresa: 'Fatec Franca - Programação Script - WEB',
39                 rota: req.originalUrl,
40                 obj_livros: result
41             });
42         }
43     }
44 }
45
46
```


Ln 29, Col 31 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript

```
45 }
46
47 function livroNovo(req, res_livros){
48   var dados = [
49     {
50       liv_codigo: "",
51       liv_dtcadastro: moment().format('DD/MM/YYYY'),
52       liv_titulo: "",
53       liv_edicao: "",
54       liv_isbn: "",
55       liv_ano: "0",
56       liv_ativoativo: "",
57       aut_codigo: "1",
58       edt_codigo: "1"
59     }
60   ];
61
62   livrosController.listarAutores(function(err, res_autores){
63     if (err){
64       throw err;
65     } else{
66       livrosController.listarEditoras(function(err, res_editoras){
67         if (err){
68           throw err;
69         } else {
70           res_livros.render('livros/frm_livrosEditar.ejs', {
```

Ln 29, Col 31 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript

```
71     title: 'Livros',
72     empresa: 'Fatec Franca - Programação Script - WEB',
73     rota: req.originalUrl,
74     obj_autores: res_autores,
75     obj_editoras: res_editoras,
76     obj_livros: dados
77   });
78 }
79 });
80 }
81 });
82 }
83
```

Ln 29, Col 31 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript



livrosControllers.js — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code


```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help

JS app.js JS livrosRoutes.js JS livrosControllers.js x

83
84 function livroGravar(req, res_livros) {
85     var dados = req.body;
86     console.log("Gravando livros....");
87     if(dados.liv_codigo==""){
88         dados.liv_codigo = null;
89         console.log(dados);
90         console.log("Inserindo livros....");
91         livrosController.gravarLivro(dados, function(err, result){
92             if (err){
93                 throw err;
94             }else{
95                 res_livros.redirect("/livros/listarLivros");
96             }
97         })
98     }else{
99         console.log("Editando livros....");
100         livrosController.editarLivro(dados, function(err, result){
101             if (err){
102                 throw err;
103             }else{
104                 res_livros.redirect("/livros/listarLivros");
105             }
106         })
107     }
108 }
109
```

Ln 29, Col 31 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript

21:55 01/10/2019



livrosControllers.js — Demonstracao-BaseLivros-01 — Visual Studio Code


```
File Edit Selection View Go Debug Tasks Help

JS app.js JS livrosRoutes.js JS livrosControllers.js x

110
111
112 function livroConsultar(req, res_livros){
113     var id = req.params.codigo;
114     livrosController.listarUmLivro(id, function(err, result){
115         if (err) {
116             throw err;
117         } else{
118             livrosController.listarAutores(function(err, res_autores){
119                 if (err){
120                     throw err;
121                 } else{
122                     livrosController.listarEditoras(function(err, res_editoras){
123                         if (err){
124                             throw err;
125                         } else {
126                             res_livros.render('livros/frn_livrosEditar.ejs', {
127                                 title: 'Livros',
128                                 empresa: 'Fatec Franca - Programação Script - WEB',
129                                 rota: req.originalUrl,
130                                 obj_autores: res_autores,
131                                 obj_editoras: res_editoras,
132                                 obj_livros: result
133                             });
134                         }
135                     });
136                 }
137             });
138         }
139     });
140 }
141
142 function livroInativar(req, res){
```

Ln 29, Col 31 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript

21:55 01/10/2019



```
142 function livroInativar(req, res){
143   var id = req.params.codigo;
144   var p_ativo = "";
145   console.log("Código Livro: ", id);
146   livrosController.listarUmLivro(id, function(err, result){
147     console.log("A/I: ", result[0].liv_ativoativo);
148     p_ativo = result[0].liv_ativoativo;
149
150     if (err) {
151       throw err;
152     } else{
153       if(p_ativo == "A"){
154         p_ativo = "I"
155       }else{
156         p_ativo = "A";
157       }
158     }
159     console.log("I/A: ", p_ativo);
160
161     livrosController.inativarLivro(id, p_ativo, function(err, result){
162       if (err){
163         console.log("Erro Verifique!!!");
164         throw err;
165       }
166       console.log("Passou!");
167       res.redirect('/livros/listarLivros');
168     });
169   });
170 }
171
172
173 }
```

Ln 29, Col 31 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript

