

José Quenede Abreu de Oliveira

Documentação - Seleto

- Instalação
 - o Alteração no banco de dados original
 - Incluir uma coluna nova para a definição do perfil do usuário no sistema
 - ALTER TABLE usuarios ADD usu perfil int(1) AFTER usu codigo;
 - Alterar quantidade de caractere suportado na coluna (usu_codigo) da tabela usuários
 - ALTER TABLE usuarios MODIFY COLUMN usu codigo varchar(255);
 - Alterar a quantidade de caractere suportado na coluna (cand_inscricao) da tabela (candidatos)
 - ALTER TABLE candidatos MODIFY COLUMN cand_inscrição VARCHAR(15);
 - Se preferir inserir novamente os usuários para teste.
 - INSERT INTO usuarios VALUES (1, 'Administrador', 'admin', 'd033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997',1, '2005-07-02 11:30:57', 1);
 - INSERT INTO usuarios VALUES (2, 'Teste da Silva', 'teste', 'd033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997',0, '2023-04-27 11:30:57', 1);
 - Se preferir apenas adicionar o perfil do usuário.
 - UPDATE usuarios u set usu perfil = 1 where u.usu id = 1;
 - UPDATE usuarios u set usu_perfil = 0 where u.usu_id = 2;

Obs. Na coluna (usu_perfil) da tabela (usuários) o valor 1 é interpretado Administrador no sistema e o valor 0 é perfil de funcionário comum.

Obs. Na coluna (usu_status) da tabela (usuarios) o valor 1 é usuário ativo e o valor 0 é usuário inativo (Usuário com esse status não é possível logar no sistema).


Obs. O hash da senha terá que ser alterado obrigatoriamente pois a função de encriptação de senha foi alterar para resolver alguns bugs de compatibilidade de versão de banco de dados.

- * Hash para a senha (admin) d033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997
 - Configuração do banco
 - Para o sistema se comunicar com o banco basta editar o arquivo db.inc que se encontra na pasta scripts.
 - \$host = "localhost"; //caminho do banco de dados
 - \$user = "root"; //usuario do banco de dados


- \$pass = ""; // senha do banco caso tenha
- \$bd = "seleto"; // nome do banco
- \$port = "3307"; // porta do banco caso tenha
- Se o banco tiver porta diferente do padrão basta adicionar a variável (\$port) no último parâmetro da função de conexão.
- Com o banco alterado e configurado no sistema, basta start uma estância do apache e outra do mysql
- Agora basta colocar no navegador (de preferência google chrome) o link:
 - http://localhost/seleto/index.php e você terá a seguinte tela



- Nessa basta da colocar o usuário e senha previamente configurado
- A tela principal do sistema é um dashboard para visualizar a quantidade de Candidatos por Cargo.



o No item do menu (candidatos) você terá a seguinte tela




- No formulário é possível cadastrar novos candidatos.
- No ícone de "olho" na coluna (Cartão de Identificação) você terá essa tela




 Onde é possível visualizar todas as informações do candidato e suas informações de inscrição

o No item do menu (Cargos) você terá essa tela




- Nesta tela você poderá tanto visualizar cargos cadastrados e cadastra novos cargos.
- O No Item do menu (Locais) você terá essa tela



 Nesta tela você poderá tanto visualizar Locais cadastrados e cadastra novos Locais.

o No item do menu (Usuários) você terá



- Nesta tela você poderá tanto visualizar os Usuários cadastrados e cadastra novos Usuários.
- Nesta tela você poderá ativar ou inativar um usuário clicando no ícone de "setas" da coluna Ativa/Inativar
 - Se o usuário estiver ativo ao clicar no ícone ele vai ser desativado e vice-versa
 - Não será possível inativar o usuário logado

Essa tela só possível acessar com um usuário administrador