

Laporan Quiz

1. Membuat Halaman Login.php

```
1) <?php
2) require 'functions.php';
3) session_start();
4) $a = false;
5)
6) if( isset($_COOKIE['id']) && isset($_COOKIE['key']) ) {
7)     // if( $_COOKIE['login'] == 'true' ) {
8)     //     $_SESSION['login'] = true;
9)     // }
10)
11)     $id = $_COOKIE['id'];
12)     $key = $_COOKIE['key'];
13)
14)     // get username using id
15)     $result = mysqli_query($conn, "SELECT username FROM users WHERE id
    = $id");
16)     $row = mysqli_fetch_assoc($result);
17)
18)     // chcking cookie dan username
19)     if( $key === hash('sha256', $row['username']) ) {
20)         $_SESSION['login'] = true;
21)     }
22)
23) }
24)
25) if( isset($_SESSION["login"]) ) {
26)     header("Location: index.php");
27)     exit;
28) }
29)
30) if( isset($_POST["login"]) ) {
31)     global $a;
32)     $username = $_POST["username"];
33)     $password = $_POST["password"];
34)
35)     $result = mysqli_query($conn, "SELECT username, password FROM users
    WHERE username = '$username'");
```

```

36)
37) // check username
38) if( mysqli_num_rows($result) === 1 ) {
39)
40) // check password
41) $row = mysqli_fetch_assoc($result);
42) if( password_verify($password, $row["password"]) ) { // to check
    does the string same as the hash
43) // set session
44) // $_SESSION["login"] = true;
45)
46) // check captcha
47) if( isset($_POST["true"]) ) {
48)     $_SESSION["login"] = true;
49) // check remember me
50) if( isset($_POST['remember']) ) {
51) // make cookie
52) setcookie('id', $row['id'], time() + 60);
53) setcookie('key', hash('sha256', $row['username']),
    time() + 60);
54) }
55) header("Location: index.php");
56) exit;
57)
58) } elseif ( isset($_POST["false"]) ){
59)     $error = true;
60)     $_SESSION["login"] = false;
61)     session_unset();
62)     session_destroy();
63) }
64) }
65)
66) // if( $a == false) {
67) //     $error = true;
68) //     $_SESSION["login"] = false;
69) //     session_unset();
70) //     session_destroy();
71) // }
72) // $_SESSION["login"] = true;
73) // header("Location: index.php");
74) // exit;
75)
76) }
77) $error = true;
78) }

```

```

79) ?>
80)
81) <!DOCTYPE html>
82) <html Lang="en" data-theme="cupcake">
83) <head>
84)   <meta charset="UTF-8">
85)   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
86)   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
      scale=1.0">
87)   <title>MacaroonMart | Login</title>
88)
89)   <!-- Link daisyui -->
90)   <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/daisyui@2.24.2/dist/full.css"
      rel="stylesheet" type="text/css" />
91)
92)   <!-- Link tailwind -->
93)   <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
94)
95)   <script>
96)     tailwind.config = {
97)       theme: {
98)         container: {
99)           center: true,
100)          padding: '16px'
101)        },
102)        extend: {
103)          colors: {
104)            primary: '#14b8a6',
105)          },
106)          screens: {
107)            '2xl': '1320px',
108)          }
109)        }
110)      }
111)    }
112)  </script>
113)
114)  <style type="text/tailwindcss">
115)    /* import font */
116)    @import
      url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comic+Neue&family=Dosis:wght@500&family=Luckiest+Guy&family=Poppins:ital,wght@0,300;0,500;0,600;0,800;0,900;1,600&display=swap');
117)

```

```

118)         @layer utilities {
119)             .hamburger-active > span:nth-child(1){
120)                 @apply rotate-45;
121)             }
122)
123)         @layer base {
124)             *{
125)                 font-family: 'Poppins', sans-serif;
126)                 color: black;
127)             }
128)         }
129)
130)         /* *{
131)             border: 1px solid blue
132)         } */
133)
134)     }
135) </style>
136)
137) </head>
138)     <body class="items-center w-full h-[100vh] relative bg-[black]">
139)
140)         <!-- Warning -->
141)         <!-- <?php if( isset($error) ) : ?> -->
142)         <div class="absolute m-5 top-5">
143)             <div class="alert alert-error shadow-lg p-0 lg:p-2 lg:w-
full flex justify-center items-center">
144)                 <div class="m-0 p-0">
145)                     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
class="stroke-current flex-shrink-0 ml-1 lg:h-6 w-6" fill="none"
viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2" d="M10 14l2-2m0 0l2-2m2 2l2-2m2 2l2
2m7-2a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg>
146)                     <span>Password / Username / Captcha is
incorrect.</span>
147)                 </div>
148)             </div>
149)         </div>
150)         <!-- <?php endif; ?> -->
151)
152)     <div class="container h-[100vh] flex items-center justify-
center">
153)         <div class="mt-5 h-[60%] w-[60%] flex">
154)             <div class="h-[100%] rounded-l-3xl flex-[1.4] w-32 bg-
[#FFACC7] container flex items-center justify-center">

```

```

155)             <div class="h-[90%] w-[95%]">
156)                 <center>
157)                     <h1 class="mt-4 mb-4 font-bold text-
[24px] text-white underline decoration-white underline-offset-8 ">USER
LOGIN</h1>
158)                     <form method="POST">
159)                         <div class="h-[20%]">
160)                             <input type="text" class="border-
solid border-2 border-black w-[60%] h-8" placeholder=" Username"
required type="username" name="username" id="username">
161)                         </div>
162)                         <div class="h-[20%]">
163)                             <input type="password"
class="border-solid border-2 border-black w-[60%] h-8 mt-
3" placeholder=" Password" required type="password" name="password"
id="password">
164)                         </div>
165)
166)                     <div class="h-[10%] w-[60%] mt-3 mb-2
container flex justify-start">
167)                         <div class="-ml-4">
168)                             <input type="checkbox"
name="remember" id="remember">
169)                             <span>Remember Me</span>
170)                         </div>
171)                     </div>
172)
173)                     <div class="h-[40%]">
174)                         <div class="h-[80%] mx-5 bg-white
py-3 hover:drop-shadow-xl hover:drop-shadow-
[0_20px_20px_rgba(0,0,0,0.25)]">
175)                             <div class="h-[30%] mb-1 mx-0">
176)                                 <div class="flex">
177)                                     <div class="flex-none w-
[65%] select-none">
178)                                         <label class="select-
none pointer-events-none">
179)                                             <input class="capt
bg-white pointer-events-none mt-2 border-hidden text-center text-
[FF8DC7]" id="capt" readonly="readonly" value="Press Refresh"
disabled>
180)                                         </label>
181)                                     </div>
182)                                     <div class="flex-initial
w-[35%] mr-3">

```

```

183)                                     <div class="">
184)                                     <span
    type="button" onclick="cap()" class="group inline-flex items-center
    gap-2 rounded-full bg-[#FFACC7] px-3 py-1.5 font-semibold text-black
    hover:bg-[#FF8DC7]">
185)                                     Refresh
186)                                     <svg
    class="stroke-black stroke-2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    fill="none" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" aria-
    hidden="true">
187)                                     <path d="M17
    9.3466L21.0154 9.3483V9.3466M4.03076 9.86481C5.21003 5.46371 9.73381
    2.85191 14.1349 4.03118C15.5867 4.42017 16.8437 5.17309 17.8343
    6.16547L21.0154 9.3466M21.0154 5.5V9.3466" stroke-linecap="round"
    stroke-linejoin="round" class="origin-center transition duration-300
    group-hover:rotate-45" />
188)
189)                                     <path
    d="M2.98413 18.5V14.6517M2.98413 14.6517H7M2.98413 14.6517L6.16502
    17.8347C7.15555 18.827 8.41261 19.58 9.86436 19.9689C14.2654 21.1482
    18.7892 18.5364 19.9685 14.1353" stroke-linecap="round" stroke-
    linejoin="round" class="origin-center transition duration-300 group-
    hover:rotate-45" />
190)                                     </svg>
191)                                     </span>
192)                                     </div>
193)                                     </div>
194)                                     </div>
195)                                     </div>
196)                                     <div class="h-[30%] mt-2 mx-5">
197)                                     <div class="flex">
198)                                     <div class="flex-none w-
    [65%]">
199)                                     <input type="text"
    class="placeholder:text-black text-center bg-[#FFACC7]" id="textInput"
    placeholder="Input Captcha..." required>
200)                                     </div>
201)                                     </div>
202)                                     </div>
203)                                     </div>
204)                                     </div>
205)
206)                                     <div class="h-[15%]">
207)                                     <button class="btn border-solid
    border-2 border-black h-10 mt-4 mb-2 w-[40%] rounded-3xl bg-[#FF535C]

```

```

208)         hover:bg-[#A13339] text-white" for="my-modal" id="a"
           onclick="validCapt()" name="login">Sign In</button>
209)         </div>
210)     </form>
211) </center>
212) </div>
213) </div>
214) <div class="h-[100%] rounded-r-3xl flex-1 w-72 bg-
           white">
215)         <div class="h-[72%] ml-5 mr-5">
216)             
217)         </div>
218)         <div class="h-[27%] ml-5 mr-5 flex items-center
           justify-center">
219)             <a class="border-solid border-2 border-black
           rounded-3xl bg-[#AAEEEE] hover:bg-[#4C6D6B] text-black hover:text-white
           p-2" href="regist.php">Sign Up</a>
220)         </div>
221)     </div>
222) </div>
223) </div>
224)
225) <script type="text/javascript">
226)     function cap() {
227)         var alpha = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H',
           'I', '1', '2', '3', '4', '5', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h'
228)             , 'i'];
229)         var a = alpha[Math.floor(Math.random()*23)];
230)         var b = alpha[Math.floor(Math.random()*23)];
231)         var c = alpha[Math.floor(Math.random()*23)];
232)         var d = alpha[Math.floor(Math.random()*23)];
233)         var e = alpha[Math.floor(Math.random()*23)];
234)
235)         var sum = a + b + c + d + e;
236)         console.log(sum);
237)         document.querySelector('.capt').value = sum;
238)     }
239)
240)     function validCapt() {
241)         var string1 = document.getElementById("capt").value;
242)         var string2 =
           document.getElementById('textInput').value;
243)         if (string1 == string2) {

```

```

244)         //document.getElementById('a').value = "true";
245)         const ans = document.getElementById('textInput');
246)         ans.setAttribute('name', "true");
247)     } else {
248)         // const ans = document.getElementById('a');
249)         // ans.setAttribute('name', 'false');
250)         document.getElementById('a').value = "false";
251)         alert("Please enter a valid captcha!");
252)     }
253) }
254) </script>
255) </body>
256) </html>

```

2. Membuat Halaman Regist.php

```

1) <?php
2)     require 'functions.php';
3)
4)     // checking that user has pressed the register button;
5)     if( isset($_POST["register"]) ) {
6)         if( regist($_POST) > 0 ) {
7)             echo "
8)             <script>
9)                 alert('user successfully added !')
10)                document.location.href = 'login.php'
11)            </script>
12)            ";
13)        } else {
14)            echo mysqli_error($conn);
15)        }
16)
17)    }
18) ?>
19)
20) <!DOCTYPE html>
21) <html lang="en">
22) <head>
23)     <meta charset="UTF-8">
24)     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
25)     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
26)         scale=1.0">
27)     <title>MacaroonMart | Regist</title>
28)     <!-- Link daisyui -->

```



```

29) <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/daisyui@2.24.2/dist/full.css"
    rel="stylesheet" type="text/css" />
30)
31) <!-- Link tailwind -->
32) <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
33)
34) <script>
35)     tailwind.config = {
36)         theme: {
37)             container: {
38)                 center: true,
39)                 padding: '16px'
40)             },
41)             extend: {
42)                 colors: {
43)                     primary: '#14b8a6',
44)                 },
45)                 screens: {
46)                     '2xl': '1320px',
47)                 }
48)             }
49)         }
50)     }
51) </script>
52)
53) <style type="text/tailwindcss">
54)     /* import font */
55)     @import
    url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comic+Neue&family=Dosis:wght@500&family=Luckiest+Guy&family=Poppins:ital,wght@0,300;0,500;0,600;0,800;0,900;1,600&display=swap');
56)
57)     @layer utilities {
58)         .hamburger-active > span:nth-child(1){
59)             @apply rotate-45;
60)         }
61)
62)         @layer base {
63)             *{
64)                 font-family: 'Poppins', sans-serif;
65)                 color: black;
66)             }
67)         }
68) /*

```

```

69)         *{
70)             border: 1px solid blue
71)         } */
72)
73)     }
74) </style>
75)
76) </head>
77) <body class="items-center w-full h-[100vh] relative bg-[black]">
78)
79)     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display: none;">
80)         <symbol id="check-circle-fill" viewBox="0 0 16 16">
81)             <path d="M16 8A8 8 0 1 1 0 8a8 8 0 0 1 16 0zm-3.97-3.03a.75.75
            0 0 0-1.08.022L7.477 9.417 5.384 7.323a.75.75 0 0 0-1.06 1.06L6.97
            11.03a.75.75 0 0 0 1.079-.0213.992-4.99a.75.75 0 0 0-.01-1.05z"/>
82)         </symbol>
83)     </svg>
84)
85)     <!-- Warning -->
86)     <!-- <?php if( isset($error) ) : ?> -->
87)         <div class="absolute m-5 top-5">
88)             <div class="alert alert-error shadow-lg p-0 lg:p-2 lg:w-
            full flex justify-center items-center">
89)                 <div class="m-0 p-0">
90)                     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="stroke-
            current flex-shrink-0 ml-1 lg:h-6 w-6" fill="none" viewBox="0 0 24
            24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-
            width="2" d="M10 14l2-2m0 0l2-2m-2 2l-2-2m2 2l2 2m7-2a9 9 0 11-18 0 9 9
            0 0118 0z" /></svg>
91)                     <span>Password / Username is incorrect.</span>
92)                 </div>
93)             </div>
94)         </div>
95)     <!-- <?php endif; ?> -->
96)
97) <div class="container h-[100vh] flex items-center justify-center">
98)     <div class="mt-5 h-[60%] w-[60%] flex flex-row rounded-3xl bg-
        [#FFACC7]">
99)         <div class="basis-2/5 rounded-l-3xl">
100)             <div class="ml-8 mt-3 h-[60%] w-[80%]">
101)                 <h3 class="text-white mt-10 ml-3 text-
                    3xl">REGISTER NEW</h3>
102)                 <h3 class="text-white ml-3 text-
                    3xl">ACCOUNT</h3>

```

```

103)         <div class="w-[84%] h-[3px] mt-1 bg-white ml-
3"></div>
104)         
105)         </div>
106)     </div>
107)     <div class="basis-3/5 rounded-r-3xl">
108)         <div class="ml-6 mt-[54px] h-[10%] w-[90%]">
109)             <div class="w-[70%] h-[100%] bg-white inline-
block"></div>
110)             <div class="w-[20%] h-[100%] ml-9 bg-white
inline-block"></div>
111)         </div>
112)         <div class="ml-6 mt-3 h-[68%] w-[90%] bg-white">
113)             <div class="h-[90%] w-[95%]">
114)                 <center>
115)                     <h1 class="mb-2 text-white">.</h1>
116)                     <form method="POST">
117)
118)                         <div class="h-[20%]">
119)                             <input type="text"
name="username" class="focus:ring focus:ring-violet-500 border-solid
bg-[#FFACC7] text-white border-2 border-black w-[60%] h-8 mt-3"
placeholder=" Username" required>
120)                         </div>
121)                         <div class="h-[20%]">
122)                             <input type="password"
name="password" class="focus:ring focus:ring-violet-500 border-solid
bg-[#FFACC7] text-white border-2 border-black w-[60%] h-8 mt-
3" placeholder=" Password" required>
123)                         </div>
124)                         <div class="h-[20%]">
125)                             <input type="password"
name="password2" class="focus:ring focus:ring-violet-500 border-solid
bg-[#FFACC7] text-white border-2 border-black w-[60%] h-8 mt-3 mb-
5" placeholder=" Confirm Password" required>
126)                         </div>
127)
128)
129)                             <div class="h-[15%]">
130)                                 <button class="border-solid
border-2 border-black h-10 mt-3 w-[40%] rounded-3xl bg-[#FF535C]
hover:bg-[#A13339] text-black hover:text-white" type="submit"
name="register">Register</button>
131)                             </div>

```

```

132)                 </form>
133)             </center>
134)         </div>
135)     </div>
136) </div>`
137) </div>
138) </div>
139) </body>
140) </html>

```

3. Membuat Halaman Landing Page

```

1)  <?php
2)  session_start();
3)
4)  if( !isset($_SESSION["login"]) ) {
5)      header("Location: login.php");
6)      exit;
7)  }
8)
9)  require 'functions.php';
10) $barang = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM barang");
11) if (isset($_POST['submit'])) {
12)     if( add($_POST) > 0 ){
13)         echo "
14)             <script>
15)
16)                 alert('Data berhasil ditambahkan!')
17)                 document.location.href = 'index.php'
18)             </script>
19)         ";
20)     } else {
21)         // echo "
22)         //     <script>
23)         //         alert('data gagal ditambahkan!')
24)         //         document.location.href = 'index.php'
25)         //     </script>
26)         //     ";
27)         die('invalid Query : ' . mysqli_error($conn));
28)     }
29) }
30)
31) ?>
32)
33) <!DOCTYPE html>

```

```

34) <html lang="en" data-theme="cupcake">
35) <head>
36)   <meta charset="UTF-8">
37)   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
38)   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
    scale=1.0">
39)   <title>MacaroonMart | Login</title>
40)
41)   <!-- Link daisyui -->
42)   <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/daisyui@2.24.2/dist/full.css"
    rel="stylesheet" type="text/css" />
43)
44)   <!-- Link tailwind -->
45)   <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
46)
47)   <link rel="stylesheet"
    href="https://unpkg.com/flowbite@1.5.4/dist/flowbite.min.css" />
48)
49)   <script>
50)     tailwind.config = {
51)       theme: {
52)         container: {
53)           center: true,
54)           padding: '16px'
55)         },
56)         extend: {
57)           colors: {
58)             primary: '#14b8a6',
59)           },
60)           screens: {
61)             '2xl': '1320px',
62)           }
63)         }
64)       }
65)     }
66)   </script>
67)
68)   <style type="text/tailwindcss">
69)     /* import font */
70)     @import
    url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comic+Neue&family=Dosis:wght@500&family=Luckiest+Guy&family=Poppins:ital,wght@0,300;0,500;0,600;0,800;0,900;1,600&display=swap');
71)

```

```

72)         @layer utilities {
73)             .hamburger-active > span:nth-child(1){
74)                 @apply rotate-45;
75)             }
76)
77)         @layer base {
78)             *{
79)                 font-family: 'Poppins', sans-serif;
80)                 color: black;
81)             }
82)         }
83)
84)         /* *{
85)             border: 1px solid blue
86)         } */
87)
88)     }
89) </style>
90)
91) </head>
92) <body>
93)
94)     <div class="bg-[#FFFBEB]">
95)
96)         <div class="header h-[20vh]">
97)             <div class="md:flex justify-center">
98)                 <div class="w-[70%] bg-white h-[12vh] border-black
99)                     border-2 rounded-[80px] mt-4 mb-4 flex">
100)                     <div class="w-[70%] h-[12vh] rounded-l-[80px]
101)                         flex">
102)                         <div class="ml-20 w-[20%] h-[12vh]">
103)                             
105)                             </div>
106)                             <span style="-webkit-text-stroke-width:
107)                                 1px;-webkit-text-stroke-color: black;" class="h-8 mt-2 text-[40px] font-
108)                                 bold text-[#F3E850]"><span class="text-
109)                                 [#FF0095]">Macaroon</span>mart</span>

```

```

110)                                     <label tabindex="0" class="btn bg-
[#FFE898] text-black hover:text-white rounded-btn">Menu</label>
111)                                     <ul tabindex="0" class="menu
dropdown-content p-2 shadow bg-base-100 rounded-box w-52 mt-4">
112)                                     <li><a
href="read.php">Data</a></li>
113)                                     </ul>
114)                                     </div>
115)
116)                                     <button data-modal-
toggle="defaultModal" type="button" class="btn ml-1 bg-[pink] text-black
hover:text-white hover:bg-black rounded-btn">buy</button>
117)
118)                                     <a href="logout.php" class="ml-1 btn
bg-[black] text-white hover:text-slate-500 rounded-btn">Log Out</a>
119)
120)                                     </div>
121)                                     </div>
122)                                     </div>
123)                                     </div>
124)                                     </div>
125)                                     </div>
126)
127)                                     <div class="container">
128)                                     <div class="ml-12 mr-12">
129)                                     <center>
130)                                     <h1 class="text-2xl font-bold">Lorem
Ipsum</h1>
131)                                     <p class="bg-[pink] m-2">Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur, adipisicing elit. Nemo vero aspernatur accusamus
nulla architecto possimus assumenda suscipit excepturi, facilis quibusdam
placeat sed exercitationem veniam necessitatibus nisi ab expedita. Eius
atque ad qui consequuntur quos nostrum quisquam repudiandae quibusdam
quas beatae.</p>
132)                                     <hr>
133)                                     </center>
134)                                     </div>
135)
136)                                     <div class="mt-10 ml-12 mr-12">
137)                                     <div class="grid grid-cols-4 place-items-center
mt-5">
138)                                     <div class="">
139)                                     <div class="card w-60 glass mb-5">

```

```

140)      <figure class="h-[200px]"></figure>
141)      <div class="card-body">
142)      <h2 class="card-title">Bundle
      1</h2>
143)      <hr>
144)      <p>Price : Rp 18.000</p>
145)      <div class="card-actions justify-
      end">
146)      <button class="btn bg-[pink]
      text-black mt-1 -mb-3 hover:bg-black hover:text-white">Buy Now!</button>
147)      </div>
148)      </div>
149)      </div>
150)      </div>
151)      <div class="">
152)      <div class="card w-60 glass mb-5">
153)      <figure class="h-[200px]"></figure>
154)      <div class="card-body">
155)      <h2 class="card-title">Bundle
      2</h2>
156)      <hr>
157)      <p>Price : Rp 17.000</p>
158)      <div class="card-actions justify-
      end">
159)      <button class="btn bg-[pink]
      text-black mt-1 -mb-3 hover:bg-black hover:text-white">Buy Now!</button>
160)      </div>
161)      </div>
162)      </div>
163)      </div>
164)      <div class="">
165)      <div class="card w-60 glass mb-5">
166)      <figure class="h-[200px]"></figure>
167)      <div class="card-body">
168)      <h2 class="card-title">Bundle
      3</h2>
169)      <hr>
170)      <p>Price : Rp 20.000</p>

```



```

171)                 <div class="card-actions justify-
end">
172)                 <button class="btn bg-[pink]
text-black mt-1 -mb-3 hover:bg-black hover:text-white">Buy Now!</button>
173)                 </div>
174)             </div>
175)         </div>
176)     </div>
177)     <div class="">
178)         <div class="card w-60 glass mb-5">
179)             <figure class="h-[200px]"></figure>
180)             <div class="card-body">
181)                 <h2 class="card-title">Bundle
4</h2>
182)                 <hr>
183)                 <p>Price : Rp 15.000</p>
184)                 <div class="card-actions justify-
end">
185)                     <button class="btn bg-[pink]
text-black mt-1 -mb-3 hover:bg-black hover:text-white">Buy Now!</button>
186)                     </div>
187)                 </div>
188)             </div>
189)         </div>
190)     </div>
191) </div>
192) </div>
193)
194)
195)     <div class="footer h-[10vh] mt-5 bg-[#F65A83] flex justify-
center">
196)         <center><p style="margin-top: 3vh;" class="text-
white">&copy; Fildzah Marissa Rusialdi (2022)</p></center>
197)     </div>
198) </div>
199)
200)
201) <!-- Modal -->
202) <!-- Main modal -->
203) <div id="defaultModal" tabindex="-1" aria-hidden="true"
class="fixed top-0 left-0 right-0 z-50 hidden w-full p-4 overflow-x-
hidden overflow-y-auto md:inset-0 h-modal md:h-full">
204)     <div class="relative w-full h-full max-w-2xl md:h-auto">

```

```

205)         <!-- Modal content -->
206)         <div class="relative bg-white rounded-lg shadow bg-
[ #FFFBEB]">
207)         <!-- Modal header -->
208)         <div class="flex items-start justify-between p-4 border-
b rounded-t dark:border-gray-600">
209)             <h3 class="text-xl font-semibold text-black
dark:text-black">
210)                 FORM MEMBELI BARANG
211)             </h3>
212)             <button type="button" class="text-gray-400 bg-
transparent hover:bg-gray-200 hover:text-gray-900 rounded-lg text-sm p-
1.5 ml-auto inline-flex items-center dark: hover:bg-gray-600
dark: hover:text-white" data-modal-toggle="defaultModal">
213)                 <svg aria-hidden="true" class="w-5 h-5"
fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M4.293
4.293a1 1 0 011.414 0L10 8.586l4.293-4.293a1 1 0 111.414 1.414L11.414
10l4.293 4.293a1 1 0 01-1.414 1.414L10 11.414l-4.293 4.293a1 1 0 01-
1.414-1.414L8.586 10 4.293 5.707a1 1 0 010-1.414z" clip-
rule="evenodd"></path></svg>
214)                 <span class="sr-only">Close modal</span>
215)             </button>
216)         </div>
217)         <!-- Modal body -->
218)         <form action="" method="POST" enctype="multipart/form-
data">
219)             <div class="m-6 grid gap-2 mb-2 mt-3 md:grid-cols-
2">
220)                 <div class="relative z-0">
221)                     <input type="text" id="disabled_standard"
class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm text-gray-900 bg-transparent
border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none dark:text-black
dark: border-gray-600 dark: focus: border-blue-500 focus: outline-none
focus: ring-0 focus: border-blue-600 peer" placeholder=" "
name="nama_pembeli" required />
222)                     <label for="disabled_standard"
class="absolute text-sm text-gray-400 dark: text-gray-500 duration-300
transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-focus:left-
0 peer-focus: text-blue-600 peer-focus: dark: text-blue-500 peer-
placeholder-shown: scale-100 peer-placeholder-shown: translate-y-0 peer-
focus: scale-75 peer-focus: -translate-y-6">Nama Pembeli</label>
223)                 </div>
224)             <div class="relative z-0">

```

```

225)                <input type="text" id="disabled_standard"
class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm text-gray-900 bg-transparent
border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none dark:text-black
dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none
focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer" placeholder=" " name="hp"
required/>
226)                <label for="disabled_standard"
class="absolute text-sm text-gray-400 dark:text-gray-500 duration-300
transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-focus:left-
0 peer-focus:text-blue-600 peer-focus:dark:text-blue-500 peer-
placeholder-shown:scale-100 peer-placeholder-shown:translate-y-0 peer-
focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">No Hp Pembeli</label>
227)                </div>
228)                </div>
229)
230)                <div class="m-6 grid mt-3 mb-1 md:grid-cols-1">
231)                <div class="relative">
232)                <input type="text" id="floating_outlined"
class="block px-2.5 pb-2.5 pt-4 w-full text-sm text-gray-900 bg-
transparent rounded-lg border-1 border-gray-300 appearance-none
dark:text-black dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500
focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer" placeholder="
" name="alamat" required/>
233)                <label for="floating_outlined"
class="absolute text-sm text-gray-500 dark:text-white duration-300
transform -translate-y-4 scale-75 top-2 z-10 origin-[0] bg-black dark:bg-
gray-900 px-2 peer-focus:px-2 peer-focus:text-blue-600 peer-
focus:dark:text-[pink] peer-placeholder-shown:scale-100 peer-placeholder-
shown:-translate-y-1/2 peer-placeholder-shown:top-1/2 peer-focus:top-2
peer-focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-4 left-1">Alamat
Pembeli</label>
234)                </div>
235)                </div>
236)
237)                <div class="m-6 grid gap-2 mt-3 mb-2 md:grid-cols-
2">
238)                <label for="underline_select" class="sr-
only">Nama Barang</label>
239)                <select name="id_barang" id="underline_select"
class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm text-gray-500 bg-transparent
border-0 border-b-2 border-gray-200 appearance-none dark:text-gray-400
dark:border-gray-700 focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-gray-
200 peer">
240)                <option selected>Nama Barang</option>
241)                <?php foreach( $barang as $itm ) : ?>

```

```

242)                                     <option id="barang" value=<?=
$item['id_barang']; ?>> <?= $itm['nama_barang']; ?> </option>
243)                                     <?php endforeach; ?>
244)                                     </select>
245)
246)                                     <label for="underline_select" class="sr-
only">Harga Barang</label>
247)                                     <select name="harga" id="underline_select"
class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm text-gray-500 bg-transparent
border-0 border-b-2 border-gray-200 appearance-none dark:text-gray-400
dark:border-gray-700 focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-gray-
200 peer">
248)                                     <option selected>Harga Barang</option>
249)                                     <?php foreach( $barang as $itm ) : ?>
250)                                     <option id="barang" value=<?=
$item['harga_barang']; ?>> <?= $itm['harga_barang']; ?> </option>
251)                                     <?php endforeach; ?>
252)                                     </select>
253)                                     </div>
254)
255)                                     <div class="m-6 grid gap-2 mt-3 mb-2 md:grid-cols-
2">
256)                                     <div class="relative z-0">
257)                                     <input type="text" id="disabled_standard"
class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm text-gray-900 bg-transparent
border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none dark:text-black
dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none
focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer" placeholder=" " name="jumlah"
required/>
258)                                     <label for="disabled_standard"
class="absolute text-sm text-gray-400 dark:text-gray-500 duration-300
transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-focus:left-
0 peer-focus:text-blue-600 peer-focus:dark:text-blue-500 peer-
placeholder-shown:scale-100 peer-placeholder-shown:translate-y-0 peer-
focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">Kuantitas</label>
259)                                     </div>
260)                                     <div class="relative z-0">
261)                                     <input type="text" id="disabled_standard"
class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm text-gray-900 bg-transparent
border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none dark:text-black
dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none
focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer" name="jenis_barang"
value="makanan" />
262)                                     <label for="disabled_standard"
class="absolute text-sm text-gray-400 dark:text-gray-500 duration-300

```

```

transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-focus:left-
0 peer-focus:text-blue-600 peer-focus:dark:text-blue-500 peer-
placeholder-shown:scale-100 peer-placeholder-shown:translate-y-0 peer-
focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">Jenis_Barang</label>
263)         </div>
264)     </div>
265)     <!-- Modal footer -->
266)     <div class="flex items-center p-6 space-x-2 border-t
border-gray-200 rounded-b dark:border-gray-600">
267)         <button data-modal-toggle="defaultModal"
type="submit" name="submit" class="text-black focus:ring-4 focus:outline-
none focus:ring-blue-300 font-medium rounded-lg text-sm px-5 py-2.5 text-
center bg-[green] dark:hover:bg-[black] hover: text-white
dark:focus:ring-blue-800">Beli</button>
268)         <button data-modal-toggle="defaultModal"
type="button" class="text-gray-500 bg-black hover:bg-gray-100 focus:ring-
4 focus:outline-none focus:ring-blue-300 rounded-lg border border-gray-
200 text-sm font-medium px-5 py-2.5 hover:text-gray-900 focus:z-10
dark:bg-gray-700 dark:text-gray-300 dark:border-gray-500 dark:hover:text-
white dark:hover:bg-gray-600 dark:focus:ring-gray-600">Kembali</button>
269)     </div>
270) </form>
271) </div>
272) </div>
273) </div>
274)
275) <!-- JQuery -->
276) <script
277)   src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.1.min.js"
278)   integrity="sha256-o88AwQnZB+VDvE9tvIXrMQaPlFFSUTR+nldQm1LuPXQ="
279)   crossorigin="anonymous"></script>
280) <!-- Server -->
281) <script src="/fetch/script.js"></script>
282) <!-- Bootstrap -->
283) <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundl
e.min.js" integrity="sha384-
u10knCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTP00mMi466C8"
crossorigin="anonymous"></script>
284) <script
src="https://unpkg.com/flowbite@1.5.4/dist/flowbite.js"></script>
285) </body>
286) </html>

```

4. Membuat Halaman Seluruh Data Pembeli

```
1) <?php
2) session_start();
3)
4) if( !isset($_SESSION["login"]) ) {
5)     header("Location: login.php");
6)     exit;
7) }
8)
9) require 'functions.php';
10)
11) $item = query("SELECT id_nama, nama, alamat, hp, jenis_barang,
    barang.id_barang, nama_barang, harga, jumlah, harga*jumlah as total
    FROM rusialdi INNER JOIN barang on
    rusialdi.id_barang=barang.id_barang");
12)
13) // pagination
14) // configuration
15) $totalDataPage = 3;
16) $totalData = count(query("SELECT id_nama, nama, alamat, hp,
    jenis_barang, barang.id_barang, nama_barang, harga, jumlah,
    harga*jumlah as total FROM rusialdi INNER JOIN barang on
    rusialdi.id_barang=barang.id_barang"));
17) $totalPage = ceil($totalData / $totalDataPage);
18) $activePage = ( isset($_GET["page"]) ) ? $_GET["page"] : 1;
19) $data = ($totalDataPage * $activePage) - $totalDataPage;
20)
21) $item = query("SELECT id_nama, nama, alamat, hp, jenis_barang,
    barang.id_barang, nama_barang, harga, jumlah, harga*jumlah as total
    FROM rusialdi INNER JOIN barang on rusialdi.id_barang=barang.id_barang
    LIMIT $data, $totalDataPage");
22) $barang = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM barang");
23)
24) // Button Pencarian
25) if ( isset($_POST["find"]) ){
26)     $item = find($_POST["keyword"]);
27)     // echo "
28)     //             <script>
29)
30)     //             alert('Data berhasil dicari!')
31)     //             </script>
32)     //             ";
33) }
34)
35) ?>
```

```

36)
37) <!DOCTYPE html>
38) <html lang="en" data-theme="cupcake">
39) <head>
40)   <meta charset="UTF-8">
41)   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
42)   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
43)   <title>MacaroonMart | Login</title>
44)
45)   <!-- Link daisyui -->
46)   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/daisyui@2.24.2/dist/full.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
47)
48)   <!-- Link tailwind -->
49)   <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
50)
51)   <script>
52)     tailwind.config = {
53)       theme: {
54)         container: {
55)           center: true,
56)           padding: '16px'
57)         },
58)         extend: {
59)           colors: {
60)             primary: '#14b8a6',
61)           },
62)           screens: {
63)             '2xl': '1320px',
64)           }
65)         }
66)       }
67)     }
68)   </script>
69)
70)   <style type="text/tailwindcss">
71)     /* import font */
72)     @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comic+Neue&family=Dosis:wght@500&family=Luckiest+Guy&family=Poppins:ital,wght@0,300;0,500;0,600;0,800;0,900;1,600&display=swap');
73)
74)     @layer utilities {

```

```

75)         .hamburger-active > span:nth-child(1){
76)             @apply rotate-45;
77)         }
78)
79)         @layer base {
80)             *{
81)                 font-family: 'Poppins', sans-serif;
82)                 color: black;
83)             }
84)         }
85)
86)         .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
87)         .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-
width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
88)             overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
89)         .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-
width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
90)             font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-
break:normal;}
91)         .tg .tg-cmwg{background-color:white;text-align:center;vertical-
align:top}
92)         .tg .tg-wp8o{border-color:#000000;text-align:center;vertical-
align:top}
93)         .tg .tg-qytt{background-color:white;border-color:#000000;text-
align:center;vertical-align:middle}
94)         .tg .tg-r31r{background-color:white;border-color:#000000;text-
align:center;vertical-align:top}
95)         .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
96)
97)         /* *{
98)             border: 1px solid blue
99)         } */
100)
101)     }
102) </style>
103)
104) </head>
105) <body>
106)
107) <div class="bg-[#FFFBEB]">
108)     <div class="header h-[20vh]">
109)         <div class="md:flex justify-center">
110)             <div class="w-[70%] bg-white h-[12vh] border-black
border-2 rounded-[80px] mt-4 mb-4 flex">

```



```

111)         <div class="w-[70%] h-[12vh] rounded-l-[80px]
flex">
112)             <div class="ml-20 w-[20%] h-[12vh]">
113)                 
114)             </div>
115)             <span style="-webkit-text-stroke-width:
1px;-webkit-text-stroke-color: black;" class="h-8 mt-2 text-[40px]
font-bold text-[#F3E850]"><span class="text-
[#FF0095]">Macaroon</span>mart</span>
116)             </div>
117)         <div class="w-[30%] h-[12vh] rounded-r-[80px]
flex justify-center">
118)             <div class="ml-16 mt-4 px-2">
119)                 <div class="flex items-stretch">
120)
121)                     <div class="dropdown dropdown-end">
122)                         <label tabindex="0" class="btn bg-
[#FFE898] text-black hover:text-white rounded-btn">Menu</label>
123)                         <ul tabindex="0" class="menu
dropdown-content p-2 shadow bg-base-100 rounded-box w-52 mt-4">
124)                             <li><a
href="index.php">Dashboard</a></li>
125)                             <li><a
href="read.php">Data</a></li>
126)                         </ul>
127)                     </div>
128)
129)                     <a href="logout.php" class="ml-2 btn
bg-[black] text-white hover:text-[pink] rounded-btn">Log Out</a>
130)
131)                 </div>
132)             </div>
133)         </div>
134)     </div>
135) </div>
136) <!-- <center><h1><span class="a">Macaroon</span><span
class="b">mart </span>||
137)         <span>
138)             <div class="btn-group" role="group" aria-
label="Basic outlined example">
139)                 <a href="read.php" class="btn btn-outline-
dark" >kembali</a>
140)             </div>
141)         </span>

```

```

142)         </h1>
143)         </center> -->
144)     </div>
145)
146)     <div class="isi h-[67vh]">
147)         <div class="h-[10vh]">
148)             <div class="mt-5 container2 flex justify-center">
149)                 <div class="searchDiv">
150)                     <form action="" method="POST">
151)                         <input type="text" name="keyword" class="
152) bg-[pink] p-1 border-black border-2" size="40" autofocus placeholder="
153) Enter keyword.." required autocomplete="off">
154)                         <button class="find p-1 bg-white border-
155) [pink] hover:bg-[pink] hover:text-white border-2" type="submit"
156) name="find">Find!</button>
157)                     </form>
158)                 </div>
159)             </div>
160)         </div>
161)     </div>
162)
163)     <div class="h-[45vh]">
164)         <div class="isi mt-1 flex justify-center">
165)             <div class="text-center">
166)                 <table class="tg">
167)                     <thead>
168)                         <tr>
169)                             <th class="tg-qytt">ID</th>
170)                             <th class="tg-r31r">Nama</th>
171)                             <th class="tg-qytt">No HP</th>
172)                             <th class="tg-qytt">Nama Barang</th>
173)                             <th class="tg-r31r">Harga</th>
174)                             <th class="tg-r31r">Total Bayar</th>
175)                             <th class="tg-cmwg"
176) colspan="3">Kontrol</th>
177)                         </tr>
178)                     </thead>
179)                     <tbody>
180)
181)                         <!-- Mulai Perulangan -->
182)                         <?php foreach( $item as $itm ) : ?>
183)                             <tr>
184)                                 <td class="tg-wp8o"><span
185) style="background-color: pink"><? = $itm["id_nama"]; ?></span></td>
186)                                 <td class="tg-wp8o"><? =
187) $itm["nama"]; ?></td>

```

[illegible]

```

209)         <a class="btn bg-[pink] text-black
    hover:text-white" href="?page=?= $i; ?">?=$i; ?</a>
210)         <?php endif; ?>
211)         <?php endfor; ?>
212)
213)         <?php if( $activePage < $totalPage ) : ?>
214)         <a class="btn bg-[pink] text-black
    hover:text-white" href="?page=?= $activePage + 1; ?">»</a>
215)         <?php endif; ?>
216)     </div>
217)     <!-- End Navigation -->
218) </div>
219) </div>
220)
221)     <div class="footer h-[10vh] bg-[#F65A83] flex justify-
    center">
222)         <center><p style="margin-top: 3vh;" class="text-
    white">&copy; Fildzah Marissa Rusialdi (2022)</p></center>
223)     </div>
224) </div>
225)
226)
227)
228)
229) <!-- JQuery -->
230) <script
231)     src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.1.min.js"
232)     integrity="sha256-o88AwQnZB+VDvE9tvIXrMQaPlFFSUTR+nldQm1LuPXQ="
233)     crossorigin="anonymous"></script>
234) <!-- Server -->
235) <script src="/fetch/script.js"></script>
236) <!-- Bootstrap -->
237) <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bun
    dle.min.js" integrity="sha384-
    u10knCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTP00mMi466C8"
    crossorigin="anonymous"></script>
238) </body>
239) </html>

```

5. Membuat Halaman Detail Data

```
1) <?php
2) session_start();
3)
4) if( !isset($_SESSION["login"]) ) {
5)     header("Location: login.php");
6)     exit;
7) }
8)
9) require 'functions.php';
10) $id = $_GET["id"];
11) $item = query("SELECT id_nama, nama, alamat, hp, jenis_barang,
    barang.id_barang, nama_barang, harga, jumlah, harga*jumlah as total,
    tgl_transaksi FROM rusialdi INNER JOIN barang on
    rusialdi.id_barang=barang.id_barang WHERE rusialdi.id_nama = $id")[0];
    //
12) ?>
13)
14) <!DOCTYPE html>
15) <html lang="en" data-theme="cupcake">
16) <head>
17)     <meta charset="UTF-8">
18)     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
19)     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
    scale=1.0">
20)     <title>MacaroonMart | Login</title>
21)
22)     <!-- Link daisyui -->
23)     <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/daisyui@2.24.2/dist/full.css"
    rel="stylesheet" type="text/css" />
24)
25)     <!-- Link tailwind -->
26)     <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
27)
28)     <script>
29)         tailwind.config = {
30)             theme: {
31)                 container: {
32)                     center: true,
33)                     padding: '16px'
34)                 },
35)                 extend: {
36)                     colors: {
37)                         primary: '#14b8a6',
```

```

38)         },
39)         screens: {
40)             '2xl': '1320px',
41)         }
42)     }
43) }
44) }
45) </script>
46)
47) <style type="text/tailwindcss">
48)     /* import font */
49)     @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comic+Neue&family=Dosis:wght@500&family=Luckiest+Guy&family=Poppins:ital,wght@0,300;0,500;0,600;0,800;0,900;1,600&display=swap');
50)
51)     @layer utilities {
52)         .hamburger-active > span:nth-child(1){
53)             @apply rotate-45;
54)         }
55)
56)     @layer base {
57)         *{
58)             font-family: 'Poppins', sans-serif;
59)             color: black;
60)         }
61)     }
62)
63)     /* *{
64)         border: 1px solid blue
65)     } */
66)
67) }
68) </style>
69)
70) </head>
71) <body>
72)
73)     <div class="bg-[#FFFBEB]">
74)         <div class="header h-[20vh]">
75)             <div class="md:flex justify-center">
76)                 <div class="w-[70%] bg-white h-[12vh] border-black
border-2 rounded-[80px] mt-4 mb-4 flex">
77)                     <div class="w-[70%] h-[12vh] rounded-l-[80px]
flex">

```

```

78)             <div class="ml-20 w-[20%] h-[12vh]">
79)                 
80)             </div>
81)             <span style="-webkit-text-stroke-width: 1px;-
webkit-text-stroke-color: black;" class="h-8 mt-2 text-[40px] font-bold
text-#[F3E850]"><span class="text-#[FF0095]">Macaroon</span>mart</span>
82)             </div>
83)             <div class="w-[30%] h-[12vh] rounded-r-[80px] flex
justify-center">
84)                 <div class="ml-16 mt-4 px-2">
85)                     <div class="flex items-stretch">
86)
87)                         <div class="dropdown dropdown-end">
88)                             <label tabindex="0" class="btn bg-
#[FFE898] text-black hover:text-white rounded-btn">Menu</label>
89)                             <ul tabindex="0" class="menu dropdown-
content p-2 shadow bg-base-100 rounded-box w-52 mt-4">
90)                                 <li><a
href="index.php">Dashboard</a></li>
91)                                 <li><a href="read.php">Data</a></li>
92)                                 </ul>
93)                             </div>
94)
95)                             <a href="logout.php" class="ml-2 btn bg-
[black] text-white hover:text-[pink] rounded-btn">Log Out</a>
96)
97)                         </div>
98)                     </div>
99)                 </div>
100)            </div>
101)        </div>
102)        <!-- <center><h1><span class="a">Macaroon</span><span
class="b">mart </span>||
103)            <span>
104)                <div class="btn-group" role="group" aria-
label="Basic outlined example">
105)                    <a href="read.php" class="btn btn-outline-
dark" >kembali</a>
106)                </div>
107)            </span>
108)        </h1>
109)    </center> -->
110) </div>
111)

```

```

112)         <div class="isi h-[70vh]">
113)             <div class="container mb-2 flex justify-center">
114)
115)                 <div class="card border-solid border-black border-2
mt-8 mb-3 bg-[white]" style="max-width: 30rem;">
116)                     <div class="border-solid border-black border-b-
[1px] bg-[pink] card-header flex justify-center">
117)                         <h1 class="m-3 modal-title fs-5" id="beli"
style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;text-decoration-
color: rgb(255, 87, 213); ">Data Pelanggan 🛒 || <span><?=$
$item["tgl_transaksi"]; ?></span></h1></div>
118)                     <div class="card-body text-dark -mb-3">
119)                         <p class="card-text -mt-5">
120)                             <div>Nama Pelanggan : <span><?=$
$item["nama"]; ?></span></div>
121)                             <div>Hp Pelanggan : <span><?=$
$item["hp"];
?></span></div>
122)                             <div>Alamat Pelanggan : <span><?=$
$item["alamat"]; ?></span></div>
123)                             <hr>
124)                             <div>Barang Terbeli : <span><?=$
$item["nama_barang"]; ?></span></div>
125)                             <div>Jenis Barang : <span><?=$
$item["jenis_barang"]; ?></span></div>
126)                             <div>Harga Barang : <span><?=$
$item["harga"]; ?></span></div>
127)                             <div>Jumlah Barang : <span><?=$
$item["jumlah"]; ?></span></div>
128)                             <hr>
129)                             <div>Total Harga : <span style="background-
color: #b900b9;"><?=$
$item["total"]; ?></span></div>
130)                         </p>
131)                     </div>
132)                 </div>
133)
134)             </div>
135)         </div>
136)
137)         <div class="footer h-[10vh] bg-[#F65A83] flex justify-
center">
138)             <center><p style="margin-top: 3vh;" class="text-
white">&copy; Fildzah Marissa Rusialdi (2022)</p></center>
139)         </div>
140)     </div>
141)

```



```

142)
143)
144)
145) <!-- JQuery -->
146) <script
147)   src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.1.min.js"
148)   integrity="sha256-o88AwQnZB+VDvE9tvIXrMQaPlFFSUTR+nldQm1LuPXQ="
149)   crossorigin="anonymous"></script>
150) <!-- Server -->
151) <script src="/fetch/script.js"></script>
152) <!-- Bootstrap -->
153) <script
154)   src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
155)   u10knCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTP00mMi466C8"
156)   crossorigin="anonymous"></script>
157) </body>
158) </html>

```

6. Membuat Halaman Edit Data

```

1) <?php
2) session_start();
3)
4) if( !isset($_SESSION["login"]) ) {
5)     header("Location: login.php");
6)     exit;
7) }
8)
9) require 'functions.php';
10) $id = $_GET["id"];
11) $item = query("SELECT id_nama, nama, alamat, hp, jenis_barang,
12)   barang.id_barang, nama_barang, harga, jumlah, harga*jumlah as total,
13)   tgl_transaksi FROM rusialdi INNER JOIN barang on
14)   rusialdi.id_barang=barang.id_barang WHERE rusialdi.id_nama =
15)   $id")[0]; //
16) $barang = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM barang");
17)
18) // checking is submit button has been press yet.
19) if ( isset($_POST["submit"]) ){
20)     if( edit($_POST) > 0 ){
21)         echo "
22)         <script>
23)             alert('Data berhasil diubah!')

```

```

21)         document.location.href = 'read.php'
22)     </script>
23)     ";
24) } else {
25)     echo "
26)         <script>
27)             alert('Data gagal diubah!')
28)             document.location.href = 'read.php'
29)         </script>
30)     ";
31) }
32) }
33) ?>
34)
35) <!DOCTYPE html>
36) <html Lang="en" data-theme="cupcake">
37) <head>
38)     <meta charset="UTF-8">
39)     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
40)     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
41)     <title>MacaroonMart | Login</title>
42)
43)     <!-- Link daisyui -->
44)     <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/daisyui@2.24.2/dist/full.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
45)
46)     <!-- Link tailwind -->
47)     <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
48)
49)     <script>
50)         tailwind.config = {
51)             theme: {
52)                 container: {
53)                     center: true,
54)                     padding: '16px'
55)                 },
56)                 extend: {
57)                     colors: {
58)                         primary: '#14b8a6',
59)                     },
60)                     screens: {
61)                         '2xl': '1320px',
62)                     }

```

```

63)         }
64)     }
65) }
66) </script>
67)
68) <style type="text/tailwindcss">
69)     /* import font */
70)     @import
71)     url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Comic+Neue&family=Dosis:wght@500&family=Luckiest+Guy&family=Poppins:ital,wght@0,300;0,500;0,600;0,800;0,900;1,600&display=swap');
72)
73)     @layer utilities {
74)         .hamburger-active > span:nth-child(1){
75)             @apply rotate-45;
76)         }
77)
78)         @layer base {
79)             *{
80)                 font-family: 'Poppins', sans-serif;
81)                 color: black;
82)             }
83)
84)             /* *{
85)                 border: 1px solid blue
86)             } */
87)
88)         }
89)     </style>
90)
91) </head>
92) <body>
93)
94) <div class="bg-[#FFFBEB]">
95)     <div class="header h-[20vh]">
96)         <div class="md:flex justify-center">
97)             <div class="w-[70%] bg-white h-[12vh] border-black
98)             border-2 rounded-[80px] mt-4 mb-4 flex">
99)                 <div class="w-[70%] h-[12vh] rounded-l-[80px]
100)                 flex">
101)                     <div class="m1-20 w-[20%] h-[12vh]">
102)                         
104)                     </div>

```

```

102)                <span style="-webkit-text-stroke-
width: 1px;-webkit-text-stroke-color: black;" class="h-8 mt-2 text-
[40px] font-bold text-[#F3E850]"><span class="text-
[#FF0095]">Macaroon</span>mart</span>
103)                </div>
104)                <div class="w-[30%] h-[12vh] rounded-r-
[80px] flex justify-center">
105)                    <div class="ml-16 mt-4 px-2">
106)                        <div class="flex items-stretch">
107)
108)                    <div class="dropdown dropdown-
end">
109)                        <label tabindex="0" class="btn
bg-[#FFE898] text-black hover:text-white rounded-btn">Menu</label>
110)                        <ul tabindex="0" class="menu
dropdown-content p-2 shadow bg-base-100 rounded-box w-52 mt-4">
111)                            <li><a
href="index.php">Dashboard</a></li>
112)                            <li><a
href="read.php">Data</a></li>
113)                        </ul>
114)                    </div>
115)
116)                <a href="logout.php" class="ml-2
btn bg-[black] text-white hover:text-[pink] rounded-btn">Log Out</a>
117)
118)                </div>
119)            </div>
120)        </div>
121)    </div>
122)    </div>
123)    <!-- <center><h1><span
class="a">Macaroon</span><span class="b">mart </span>||
124)        <span>
125)            <div class="btn-group" role="group" aria-
label="Basic outlined example">
126)                <a href="read.php" class="btn btn-
outline-dark" >kembali</a>
127)            </div>
128)        </span>
129)    </h1>
130)    </center> -->
131)    </div>
132)
133)    <div class="isi h-[70vh] flex justify-center">

```

```

134)             <div class="h-[60vh] mt-1 w-[60%] flex justify-
                center">
135)                 <form class="w-full max-w-lg" method="POST">
136)                     <div class="flex flex-wrap -mx-3 mb-3">
137)                         <div class="w-full md:w-1/2 px-3 mb-3
                            md:mb-0">
138)
139)                             <div>
140)                                 <input type="hidden" name="id"
                                    value="<?= $item["id_nama"]; ?>">
141)                             </div>
142)
143)                                 <label class="block uppercase
                                    tracking-wide text-gray-700 text-xs font-bold mb-2"
                                    for="nama_pembeli">
144)                                     Nama Pelanggan
145)                                 </label>
146)                                 <input class="border border-black
                                    appearance-none block w-full bg-gray-200 text-gray-700 rounded py-3
                                    px-4 mb-3 leading-tight focus:outline-none focus:bg-
                                    white" type="text" value="<?= $item["nama"]; ?>" id="nama_pembeli"
                                    name="nama_pembeli" required>
147)                                 </div>
148)                         <div class="w-full md:w-1/2 px-3">
149)                             <label class="block uppercase
                                    tracking-wide text-gray-700 text-xs font-bold mb-2" for="hp">
150)                                 Nomor HP
151)                             </label>
152)                             <input class="border border-black
                                    appearance-none block w-full bg-gray-200 text-gray-700 rounded py-3
                                    px-4 leading-tight focus:outline-none focus:bg-white focus:border-
                                    gray-500" type="text" value="<?= $item["hp"]; ?>" id="hp" name="hp"
                                    required>
153)                             </div>
154)                         </div>
155)                     <div class="flex flex-wrap -mx-3 mb-3">
156)                         <div class="w-full px-3">
157)                             <label class="block uppercase
                                    tracking-wide text-gray-700 text-xs font-bold mb-2" for="alamat">
158)                                 Alamat
159)                             </label>
160)                             <input class="border border-black
                                    appearance-none block w-full bg-gray-200 text-gray-700 rounded py-3
                                    px-4 mb-3 leading-tight focus:outline-none focus:bg-white

```

```

focus:border-gray-500" type="text" value="<?= $item["alamat"]; ?>"
id="alamat" name="alamat" required>
161)         </div>
162)     </div>
163)
164)         <div class="flex flex-wrap -mx-3 mb-6">
165)             <div class="w-full md:w-1/2 px-3 mb-6
md:mb-6">
166)                 <label class="block uppercase
tracking-wide text-gray-700 text-xs font-bold mb-2" for="grid-
state">
167)                     Nama Barang
168)                 </label>
169)                 <div class="relative">
170)                     <select name="id_barang"
class="block appearance-none w-full bg-gray-200 border border-gray-
200 text-gray-700 py-3 px-4 pr-8 rounded leading-tight
focus:outline-none focus:bg-white focus:border-gray-500" id="grid-
state">
171)
172)                         <option for="grid-state"
value=<?= $item['id_barang']; ?>> <?= $item['nama_barang']; ?>
</option>
173)                         <?php foreach( $barang as $itm )
: ?>
174)                         <option id="barang"
value=<?= $itm['id_barang']; ?>> <?= $itm['nama_barang']; ?>
</option>
175)                         <?php endforeach; ?>
176)                     </select>
177)                     <div class="pointer-events-none
absolute inset-y-0 right-0 flex items-center px-2 text-gray-700">
178)                         <svg class="fill-current h-4
w-4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20"><path
d="M9.293 12.951 7.707 15.657 8 14 11 10.828 5.757 6.586
4.343 8z"/></svg>
179)                     </div>
180)                 </div>
181)             </div>
182)
183)         <div class="w-full md:w-1/2 px-3 mb-6
md:mb-6">
184)             <label class="block uppercase
tracking-wide text-gray-700 text-xs font-bold mb-2" for="grid-
state">

```

```

185)                                     Harga Barang
186)                                     </label>
187)                                     <div class="relative">
188)                                     <select name="harga" class="block
appearance-none w-full bg-gray-200 border border-gray-200 text-gray-
700 py-3 px-4 pr-8 rounded leading-tight focus:outline-none
focus:bg-white focus:border-gray-500" id="grid-state">
189)                                     <option for="grid-state" value=<?=
$item['harga']; ?>> <?= $item['harga']; ?> </option>
190)                                     <?php foreach( $barang as $itm ) :
?>
191)                                     <option id="barang" value=<?=
$itm['harga_barang']; ?>> <?= $itm['harga_barang']; ?> </option>
192)                                     <?php endforeach; ?>
193)                                     </select>
194)                                     <div class="pointer-events-none
absolute inset-y-0 right-0 flex items-center px-2 text-gray-700">
195)                                     <svg class="fill-current h-4
w-4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20"><path
d="M9.293 12.951 7.071 15.657 8.1-1.414 10 10.828 5.757 6.586
4.343 8z"/></svg>
196)                                     </div>
197)                                     </div>
198)                                     </div>
199)
200)                                     <div class="flex flex-wrap -mx-0 mb-
0">
201)                                     <div class="w-full md:w-1/2 px-3
mb-0 md:mb-0">
202)                                     <label class="block uppercase
tracking-wide text-gray-700 text-xs font-bold mb-2" for="jumlah">
203)                                     Kuantitas
204)                                     </label>
205)                                     <input class="border border-
black appearance-none block w-full bg-gray-200 text-gray-700 rounded
py-3 px-4 mb-3 leading-tight focus:outline-none focus:bg-white"
value="<?= $item["jumlah"]; ?>" id="jumlah" name="jumlah" required
type="text" >
206)                                     </div>
207)                                     <div class="w-full md:w-1/2 px-3">
208)                                     <label class="block uppercase
tracking-wide text-gray-700 text-xs font-bold mb-2"
for="jenis_barang">
209)                                     Jenis Barang
210)                                     </label>

```

```

211)             <input class="border border-
                black appearance-none block w-full bg-gray-200 text-gray-700 rounded
                py-3 px-4 leading-tight focus:outline-none focus:bg-white
                focus:border-gray-500" value="<?= $item["jenis_barang"]; ?>"
                id="jenis_barang" name="jenis_barang" required type="text">
212)             </div>
213)         </div>
214)     </div>
215)
216)             <button type="submit" name="submit"
                class="-mt-3 btn bg-[#F65A83] text-black hover:text-white rounded-
                btn">Update Data!</button>
217)         </div>
218)     </form>
219) </div>
220) </div>
221)
222)     <div class="footer h-[10vh] bg-[#F65A83] flex justify-
        center">
223)         <center><p style="margin-top: 3vh;" class="text-
        white">&copy; Fildzah Marissa Rusialdi (2022)</p></center>
224)     </div>
225) </div>
226)
227)
228)
229)
230) <!-- JQuery -->
231) <script
232)     src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.1.min.js"
233)     integrity="sha256-
        o88AwQnZB+VDvE9tvIXrMQaPlFFSUTR+nldQm1LuPXQ="
234)     crossorigin="anonymous"></script>
235) <!-- Server -->
236) <script src="/fetch/script.js"></script>
237) <!-- Bootstrap -->
238) <script
        src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.
        bundle.min.js" integrity="sha384-
        u10knCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTP00mMi466C8"
        crossorigin="anonymous"></script>
239) </body>
240) </html>

```


7. Membuat Halaman Delete.php


```
1) <?php
2) session_start();
3)
4) if( !isset($_SESSION["login"]) ) {
5)     header("Location: login.php");
6)     exit;
7) }
8)
9) require 'functions.php';
10)
11) $id = $_GET["id"];
12)
13) if ( deletes($id) > 0 ){
14)     echo "
15)         <script>
16)             alert('Data berhasil dihapus!')
17)             document.location.href = 'read.php'
18)         </script>
19)     ";
20) } else {
21)     echo "
22)         <script>
23)             alert('Data gagal dihapus!')
24)             document.location.href = 'read.php'
25)         </script>
26)     ";
27) }
28)
29) ?>
```

8. Membuat Halaman Logout.php

```
1) <?php
2)
3) session_start();
4) $_SESSION = [];
5) session_unset();
6) session_destroy();
7)
8) header("Location: login.php");
9) exit;
10)
11) ?>
```


Output :

1. Halaman Login




The login form is titled "USER LOGIN" and is set against a pink background. It includes input fields for "Username" and "Password", a "Remember Me" checkbox, a "Refresh" button with a circular arrow icon, and a "Sign In" button. A "Press Refresh" label is positioned above the "Input Captcha..." field. To the right, an illustration of a woman with a speech bubble containing a checkmark and a rocket is shown, with a "Sign Up" button below it.

2. Halaman Regist



The registration form is titled "REGISTER NEW ACCOUNT" and features a pink background. It includes input fields for "Username", "Password", and "Confirm Password", followed by a "Register" button. An illustration of a woman with a speech bubble containing a checkmark and a rocket is positioned to the left of the form.

3. Landing Page



The landing page for "Macaroonmart" features a yellow background. The header includes the brand name "Macaroonmart" with a macaron icon, and navigation buttons for "MENU", "BUY", and "LOG OUT". A "Lorem Ipsum" placeholder text block is present. Below, four product bundles are displayed, each with a macaron image, a title, a price, and a "BUY NOW!" button.

Bundle 1	Bundle 2	Bundle 3	Bundle 4
Price : Rp 18.000	Price : Rp 17.000	Price : Rp 20.000	Price : Rp 15.000

© Fildzah Marissa Ruslaldi (2022)

4. Menu Membeli

FORM MEMBELI BARANG

Nama Pembeli

No Hp Pembeli

Alamat Pembeli

Nama Barang

Harga Barang

Jenis_Barang


makanan

Kuantitas

Beli

Kembali

5. Data Seluruh Pembeli

 **Macaroonmart** MENU LOG OUT

Find!

ID	Nama	No HP	Nama Barang	Harga	Total Bayar	Kontrol		
11	Salbiyah Quenie	12345667	Bundle 3	20000	120000			
13	Starcious Lilianax	123456899	Bundle 3	18000	162000			
14	Nicholas Sander	12345433	Bundle 4	18000	90000			

1 2 »

© Fildzah Marissa Ruslaldi (2022)

6. Detail Pembeli

 **Macaroonmart** MENU LOG OUT

Data Pelanggan (2022-11-22)

Nama Pelanggan : Salbiyah Quenie

Hp Pelanggan : 12345667

Alamat Pelanggan : Jl. Pluto Mungiel

Barang Terbeli : Bundle 3

Jenis Barang : makanan


Harga Barang : 20000

Jumlah Barang : 6

Total Harga : 120000

© Fildzah Marissa Ruslaldi (2022)

7. Edit Data Pembeli

 **Macaroonmart**

MENU

LOG OUT

NAMA PELANGGAN

Salbiyah Quenie

NOMOR HP

12345667

ALAMAT

Jl. Pluto Mungiel

NAMA BARANG

Bundle 3

HARGA BARANG

20000

KUANTITAS

6

JENIS BARANG

makanan

UPDATE DATA!

© Fildzah Marissa Ruslaldi (2022)

8. Detail Header

 **Macaroonmart**

MENU

LOG OUT

Enter keyword..

Dashboard

Data