

PlxMyShop

Version 0.9.4 beta Cette documentation n'est pas à jour avec les fonctionnalités actuelles de l'extension.

Sommaire

- [Installation](#)
- [Configuration](#)
- [Création d'un produit](#)
- [Création d'une catégorie de produit](#)
- [Liste des commandes](#)

Installation

Extraire l'archive zip dans le répertoire **plugins** de pluxml. Ensuite dans l'administration de pluxml dans le menu **Paramètres>plugins**, dans la section **Plugins inactifs**, coché et activer plxMyShop. Une fois activé plxMyShop se trouvera dans la section **Plugins actifs**.

Configuration

Dans **Plugins actifs** ou **inactifs** cliquez sur **Configuration** de plxMyShop. Dans cette page vous pourrez configurer :

- [les informations relatives au commerçant](#)
- [les modules paiement/livraison](#)
 - [Module de livraison \(basé sur Socolissimo recommandé\)](#)
 - [Paypal](#)
- [les mails de commande pour le client et le commerçant](#)
- [la position dans le menu pour les catégories](#)
- [le template par défaut pour les pages produit et catégorie](#)

Informations relatives au commerçant

Entrer dans les différents champs les informations d'adressage du commerçant utilisés en entre autres par le module chèque. Veuillez aussi renseigner le nom de la boutique.

Retour au site
Déconnexion

Be Human
Administrateur

Articles
Nouvel article
Médias
Pages statiques
Ma Boutique 0.9.3 beta
Commentaires
Catégories
Paramètres
Configuration de base
Options d'affichage
Comptes utilisateurs
Configuration avancée
Plugins
Informations
Profil

PluXml
Retour à la page des plugins

MyShop

Liste des produits
Liste des catégories
Liste des commandes
Configuration

Informations Boutique

Nom de la boutique :
Ma Boutique

Nom et prénom du commerçant :
David.L

Rue du commerçant :
Rue de la plume

Code postal du commerçant :
09600

Ville du commerçant :
Dun

Sécurité

Clé de chiffrement :
Ab123cD\$

Modules paiement/livraison

Activer ou pas les modules de paiement/livraison désirés.

Socolissimo Recommandé

La configuration du module de livraison Socolissimo Recommandé est vraiment simple.

Une fois activé, il vous suffira d'indiquer dans le tableau les poids et les tarifs correspondant. La particularité réside dans le fait que vous pourrez mettre à jour vos tarifications de livraison à la volé. Il est possible qu'il est un supplément de tarification si vous voulez recevoir l'accusé de réception. Pour cela indiquer la somme dans le champs « Accuser de réception ».

Noté que ce module se base sur vos indications, vous pourrez l'utiliser pour d'autre tarification de livraison (*autre que Socolissimo recommandé*)

Livraison par "SoColissimo Recommandé" :

Configuration "SoColissimo Recommandé"

Accuser de reception: €

Poid en KG:	<input type="text" value="0.250"/>	<=	<input type="text" value="8.00"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="0.500"/>	<=	<input type="text" value="8.80"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="0.750"/>	<=	<input type="text" value="9.60"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="1.000"/>	<=	<input type="text" value="10.25"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="2.000"/>	<=	<input type="text" value="11.30"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="3.000"/>	<=	<input type="text" value="12.55"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="5.000"/>	<=	<input type="text" value="14.85"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="7.000"/>	<=	<input type="text" value="17.15"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="10.000"/>	<=	<input type="text" value="20.55"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="15.000"/>	<=	<input type="text" value="23.38"/>	€
Poid en KG:	<input type="text" value="30.000"/>	<=	<input type="text" value="31.75"/>	€

Paiement par chèque :

Paypal

La configuration de Paypal nécessite que vous ayez deux jeux d'identifiants commerçant, un jeu pour la phase de test et l'autre pour la phase de mise en production. Ces identifiants comprennent

- Un identifiant commerçant
- Un mot de passe
- Une signature

Ensuite vous devrez renseigner les informations suivante :

- Code de device, par défaut «EUR»
- Nom de description de la boutique
- Url avec le *HTTP* de retour
- Url avec le *HTTP* d'annulation
- Url avec le *HTTP* du retour automatique IPN
- Url avec le *HTTP* du logo de la boutique, par défaut le logo de plxMyShop
- le code couleur global de la page Paypal, par défaut #296899
- le code couleur des bordure de la page Paypal, par défaut #296899

Paiement par Paypal :

Configuration Paypal

Mode :

Login Test :

Password Test :

Signature Test :

Login Prod :

Password Prod :

Signature Prod :

Code Device (EUR) :

Description :

URL de retour :

beta

aires

ories

ètres

base

hage

teurs

ncée

ugins

ations

Profil

5.3.1

URL d'annulation :

URL IPN :

Logo :

../plugins/plxMyShop/ic

Couleur global :

296899

Couleur des bordures :

296899

Configuration email de commande

Mails de commande pour le client et le commerçant

Entrez les adresse mail utilisé pour recevoir les mails des commandes effectué. Vous pouvez aussi définir le titre de vos mails, pour le mail commerçant ainsi que celui du client.

Position dans le menu pour les catégories

Il est possible à la création d'une catégorie de l'afficher dans le menu principal du site. Cette option vous permettra de définir sa position par défaut.

Template par défaut pour les pages produit et catégorie

Cette option vous permettra de définir le template utilisé par défaut par vos page de fiche produit et catégorie de produit.

Retour au site

Déconnexion

Be Human

Administrateur

Articles

Nouvel article

Médias

Pages statiques

Ma Boutique 0.9.3 beta

Commentaires

Catégories

Paramètres

Configuration de base

Options d'affichage

Comptes utilisateurs

Configuration avancée

Plugins

Informations

Profil

Pluxml 5.3.1

Couleur global :

296899

Couleur des bordures :

296899

Configuration email de commande

Destinataire(s) du mail * :

Destinataire(s) en copie du mail :

Destinataire(s) en copie cachée du mail :

Titre mail "Récapitulatif de commande" (pour le client) :

Titre mail "Nouvelle commande" (pour le commerçant) :

Configuration du menu

Position principal dans le menu (pour le catégories) :

Configuration des pages

Template :

Sauvegarder

Création d'un produit

Une fois plxMyShop d'activé, un nouveau menu apparaît dans l'administration de pluxml en dessous des pages statiques. Ce menu porte le nom de votre boutique ainsi que le numéro de version du plxMyShop

Dans ce menu en haut de page vous avez quatre boutons :

- Liste des produits
- Liste des catégories
- Liste des commandes
- Configuration

Retour au site
Déconnexion

Be Human
Administrateur

Articles
Nouvel article
Médias
Pages statiques

Ma Boutique 0.9.3 beta

Commentaires
Catégories
Paramètres
Profil

Pluxml 5.3.1

Pluxml

Création et édition des produits

Liste des produits Liste des catégories Liste des commandes Configuration

<input type="checkbox"/>	Identifiant	Id catégorie	Titre	Url	Active	Ordre	Action
<input type="checkbox"/>	004	<input type="text" value="003"/>	<input type="text" value="Fdfsfs"/>	<input type="text" value="fdfsdfsfd"/>	<input type="text" value="Oui"/>	<input type="text" value="1"/>	Éditer - Voir
<input type="checkbox"/>	001	<input type="text" value="003"/>	<input type="text" value="Machin"/>	<input type="text" value="machin"/>	<input type="text" value="Oui"/>	<input type="text" value="2"/>	Éditer - Voir
<input type="checkbox"/>	006	<input type="text" value="003"/>	<input type="text" value="Truc"/>	<input type="text" value="truc"/>	<input type="text" value="Oui"/>	<input type="text" value="3"/>	Éditer - Voir
<input type="checkbox"/>	011	<input type="text" value="003"/>	<input type="text" value="bidule"/>	<input type="text" value="bidule"/>	<input type="text" value="Oui"/>	<input type="text" value="4"/>	Éditer - Voir
<input type="checkbox"/>	002	<input type="text" value="003"/>	<input type="text" value="Chose"/>	<input type="text" value="chose"/>	<input type="text" value="Oui"/>	<input type="text" value="5"/>	Éditer - Voir
<input type="checkbox"/>	Nouveau produit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Non"/>	<input type="text" value="6"/>	

Pour la sélection...

Dans **Liste des produit**, pour créer un produit il vous suffit de faire la même chose que pour créer une page statique. Renseigner le nom de votre produit, activez le ou pas et ensuite cliquer sur le bouton **Modifier la liste des produits**. Une fois créer cliquer sur le lien **éditer** à la droite du produit pour accéder à la page d'édition.

Retour au site
Déconnexion

Be Human
Administrateur

Articles
Nouvel article

Médias
Pages statiques

Ma Boutique 0.9.3 beta

Commentaires
Catégories

Paramètres
Profil

Vous êtes ici : [Accueil](#) > [Gérer le contenu](#) > Éditer le produit "Machin"

← Retour à la liste des produits

Édition du code source du produit "Machin"

Image de présentation :

Contenu :

Voilà un jolie produit?

salut le monde

body p

Visualiser le produit Machin sur le site

Prix TTC :

Poid (kilogramme) :

Device affichée :

Template :

Contenu balise title (option) :

Contenu de la balise meta "description" pour ce produit (option) :

Contenu de la balise meta "keywords" pour ce produit (option) :

Dans la page d'édition du produit, veuillez renseigner le lien de l'image du produit, que le lien soit en relatif ou absolue ne pose aucun problème, en utilisant le bouton vous pourrez directement choisir une image disponible dans votre zone de média. Ensuite taper une description et renseignez le prix affiché du produit. Faites de même pour le poids et la devise affichée. Si le poids n'est pas renseigné ou égal à zéro il ne sera pas pris en compte. Ensuite comme pour les pages statiques, veuillez renseigner le template utilisé et les informations des balises méta.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer ce produit**.

Pour visualiser le produit en frontale, cliquer sur le lien **VOIR** à coter du lien **Éditer** à la droite des produits dans le listing

Création d'une catégorie de produit

A quelques détails près le processus de création est exactement le même que celui d'un produit.

Retour au site
Déconnexion

Be Human
Administrateur

Articles
Nouvel article
Médias
Pages statiques
Ma Boutique 0.9.3 beta

Commentaires
Catégories
Paramètres
Profil
Pluxml 5.3.1

PluxXml

Création et édition des catégories

Liste des produits
Liste des catégories
Liste des commandes
Configuration

<input type="checkbox"/> Identifiant	Titre	Url	Activer	Ordre	Menu	Action
<input type="checkbox"/> 003	<input type="text" value="Boutique"/>	<input type="text" value="boutique"/>	<input type="button" value="Oui"/> ▼	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Afficher"/> ▼	Éditer - Voir
Nouvelle catégorie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Non"/> ▼	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Afficher"/> ▼	

Pour la sélection... ▼

Ok

Modifier la liste des catégories

Pour attribuer un produit à une catégorie, il vous suffira d'indiquer l'identifiant de la catégorie en question dans le champs «ID catégorie » du listing des produits. Si vous souhaitez attribuer plusieurs catégorie à un produit, séparer les identifiants de catégorie par une virgule.

Retour au site	PluXml
Be Human Administrateur	
Articles Nouvel article Médias Pages statiques	
Ma Boutique 0.9.3 beta	
Commentaires Catégories Paramètres Profil	
PluXml 5.3.1	

[« Retour à la liste des produits »](#)

Édition du code source du produit "Boutique"

Image de présentation :

Contenu :

Voici une belle catégorie

[Visualiser le produit Boutique sur le site](#)

Template :
 ▼

Contenu balise title (option) :

Contenu de la balise meta "description" pour ce produit (option) :

Contenu de la balise meta "keywords" pour ce produit (option) :

Liste des commandes

[Retour au site](#)
[Déconnexion](#)

Be Human
Administrateur

[Articles](#)
[Nouvel article](#)
[Médias](#)
[Pages statiques](#)

[Ma Boutique 0.9.3 beta](#)

[Commentaires](#)
[Catégories](#)
[Paramètres](#)
[Profil](#)

PluXml 5.3.1

PluXml

Liste des commandes

[Liste des produits](#)

[Liste des catégories](#)

[Liste des commandes](#)

[Configuration](#)

Date	Moyen de paiement	Montant	Actions
08-02-2015 à 12:29:02	cheque	10	Supprimer - Voir