

# Plateaux Chirurgie

Fascicule 12 · Actes chirurgicaux au cabinet dentaire

**Préalables chirurgicaux :** lavage des mains (3 types — simple, hygiénique, chirurgical), tenue et protection, préparation de la salle, connaissance des risques, matériel stérile.

## 1 · Avulsion simple

### Plateau avulsion simple

**Indications :** Dent mobile · dent cassée · dent de lait · dent de sagesse sur arcade · dent saine pour ODF

| Étape            | Matériel                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anesthésie       | Porte-carpule · carpule · aiguille · anesthésique de contact                                             |
| Syndesmotomie    | <b>Syndesmotome</b> · désinsertion de la gencive et partie haute du ligament                             |
| Luxation         | <b>Élévateur</b> · mobilisation de la dent (droits = maxillaire / coudés = mandibule)                    |
| Avulsion         | <b>Davier</b> adapté à la dent · extraction hors de son alvéole                                          |
| Nettoyage cavité | <b>Curette de Lucas</b> ou <b>de Hemingway</b> · élimine tissu de granulation, fait saigner pour caillot |
| Hémostase        | Compresse · éponge hémostatique · sutures si risque                                                      |

## 2 · Avulsion d'une dent pluriradiculée

### Séparation des racines avant avulsion

**Indications :** Quand la pluriradiculée résiste à l'avulsion en monobloc

| Étape                      | Matériel                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Séparation                 | Fraise Zekrya + contre-angle bague rouge      |
| Avulsion racine par racine | Élévateur fin · davier racine                 |
| Suite                      | Comme avulsion simple : nettoyage + hémostase |

## 3 · Extraction avec alvéolectomie

## Plateau alvéolectomie

**Indications :** Dent fracturée · racines résiduelles · accès difficile

| Étape                  | Matériel                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Anesthésie             | Plateau anesthésie                                 |
| Lambeau · incision     | <b>Bistouri</b>                                    |
| Lambeau · soulèvement  | <b>Décolleurs</b>                                  |
| Lambeau · tenue        | <b>Précelles à lambeau</b>                         |
| Ablation table osseuse | <b>Fraise Zekrya + CA bague rouge</b>              |
| Mobilisation           | Élévateur fin                                      |
| Avulsion               | Davier racine OU élévateur (mouvements de bascule) |
| Sutures                | Porte-aiguille · fil + aiguille · ciseaux          |

## 4 · Amputation corono-radriculaire

### Conservation d'une partie de la dent

**Indications :** Sur pluriradiculée : on retire une racine en gardant les autres

| Étape                        | Matériel                       |
|------------------------------|--------------------------------|
| Anesthésie                   | Plateau anesthésie             |
| Section                      | Fraise Zekrya + CA bague rouge |
| Avulsion de la racine ciblée | Élévateur · davier             |
| Suites                       | Sutures · ordonnance           |

## 5 · Avulsion des dents incluses / enclavées / retenues / à l'état de germe

### Définitions

**Indications :** Connaître la nuance entre incluse, enclavée, retenue, germe

| Étape    | Matériel                                        |
|----------|-------------------------------------------------|
| Incluse  | Dent dans l'os, recouverte d'os et de muqueuse  |
| Enclavée | Émergence partielle bloquée par la dent voisine |
| Retenue  | Éruption retardée par rapport à la norme        |
| Germe    | Dent non encore formée                          |

### Plateau avulsion dent incluse

**Indications :** Plus complexe — souvent dent de sagesse

| Étape                       | Matériel                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Anesthésie                  | Plateau anesthésie                          |
| Lambeau                     | Bistouri · décolleurs · précelles à lambeau |
| Ostéotomie                  | Fraise Zekrya + CA bague rouge              |
| Section coronaire si besoin | Fraise Zekrya                               |
| Avulsion                    | Élévateur · davier                          |
| Sutures                     | Porte-aiguille · fil + aiguille · ciseaux   |

## 6 · Résection apicale

## Section de l'apex d'une dent dépulpée

**Indications :** Échec du traitement endo · kyste apical · racine fracturée

| Étape      | Matériel                                    |
|------------|---------------------------------------------|
| Anesthésie | Plateau anesthésie                          |
| Lambeau    | Bistouri · décolleurs · précelles à lambeau |
| Ostéotomie | Fraise Zekrya + CA bague rouge              |
| Résection  | Fraise Zekrya (section apex)                |
| Curetage   | Curette de Lucas                            |
| Sutures    | Porte-aiguille · fil · ciseaux              |

## 7 · Freinectomie

### Section du frein lingual ou labial

**Indications :** Frein trop court, gênant l'élocution, l'allaitement ou la denture

| Étape      | Matériel                                  |
|------------|-------------------------------------------|
| Anesthésie | Plateau anesthésie locale                 |
| Section    | Bistouri · ciseaux chirurgicaux           |
| Sutures    | Porte-aiguille · fil résorbable · ciseaux |

## Rôle de l'AD en chirurgie

Préparer le plateau stérile, assurer l'aspiration chirurgicale, passer les instruments dans l'ordre du protocole, anticiper les besoins du praticien, rassurer le patient, gérer les compresses, préparer les sutures, donner les conseils post-opératoires (alimentation tiède, pas de bain de bouche JO, antalgique sur ordonnance, contrôle des saignements).