


Modélisation BDD Bienvenue Formation

Dictionnaire de données :

Nom de la table	Nom de l'attribut	Type	Description
classe	Id	INT(11)	Identifiant unique de la classe
	Name	VARCHAR(255)	Nom de la classe
matiere	Id	INT(11)	Identifiant unique de la matière
	Name	VARCHAR(255)	Nom de la matière
planning	id	INT(11)	Identifiant unique de la séance de planning
	matiere_id	INT(11)	Identifiant de la matière enseignée
	classe_id	INT(11)	Identifiant de la classe concernée
	prof_id	INT(11)	Identifiant de l'enseignant responsable
	1ébut_du_cours	DATETIME	Date et heure de début du cours
	fin_du_cours	DATETIME	Date et heure de fin du cours
signature	id	INT(11)	Identifiant unique de la signature
	user_id	INT(11)	Identifiant de l'utilisateur (étudiant) signataire
	planning_id	INT(11)	Identifiant de la séance de planning signée
	nom_du_fichier	VARCHAR(255)	Nom du fichier de la signature (si applicable)
	statut_presence	VARCHAR(20)	Statut de présence (e.g., 'Présent', 'Absent')
users	IdUsers	INT(11)	Identifiant unique de l'utilisateur
	Nom	VARCHAR(255)	Nom de l'utilisateur
	prenom	VARCHAR(255)	Prénom de l'utilisateur

	mail	VARCHAR(255)	Adresse e-mail de l'utilisateur
	mp	VARCHAR(255)	Mot de passe de l'utilisateur (hashé)
	classe_id	INT(11)	Identifiant de la classe de l'étudiant (si rôle étudiant)
	role	VARCHAR(255)	Rôle de l'utilisateur ('admin', 'etudiant', 'enseignant')

Modèle Conceptuel de Données (MCD) :



Modèle Logique de Données (MLD) :

```
CREATE TABLE classe (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Name VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE matiere (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Name VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE users (  
    IdUsers INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nom VARCHAR(255),  
    prenom VARCHAR(255),  
    mail VARCHAR(255),  
    mp VARCHAR(255),  
    classe_id INT,  
    role VARCHAR(255),  
    FOREIGN KEY (classe_id) REFERENCES classe(Id)  
);
```

```
CREATE TABLE planning (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    matiere_id INT,  
    classe_id INT,  
    prof_id INT,  
    debut_du_cours DATETIME,  
    fin_du_cours DATETIME,  
    FOREIGN KEY (matiere_id) REFERENCES matiere(Id),  
    FOREIGN KEY (classe_id) REFERENCES classe(Id),  
    FOREIGN KEY (prof_id) REFERENCES users(IdUsers)  
);
```

```
CREATE TABLE signature (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```

user_id INT,
planning_id INT,
nom_du_fichier VARCHAR(255),
statut_presence VARCHAR(20),
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(IdUsers),
FOREIGN KEY (planning_id) REFERENCES planning(id)
);

```

Modèle Physique de données (MPD)

