

Calcul Littéral

1 Introduction : Lire un cours de maths

Définition 1. Une définition permet l'introduction d'un concept nouveau en mathématiques. Il utilise des définitions déjà connues pour construire quelque chose de nouveau.

Les définitions décrivent ce que sont les objets.

Proposition 1. Une proposition est un résultat à propos des objets introduits par le cours. La proposition est vraie parce qu'elle a été démontrée.

Les propositions décrivent ce que font les objets.

Exemple. Le nombre π est défini comme la rapport entre le périmètre et le diamètre de n'importe quel cercle. C'est une **définition**.

L'aire d'un disque de rayon r est donné par πr^2 . C'est une **proposition** : c'est un résultat que l'on démontre grâce à la définition de π .


Remarque. Pour bien apprendre un cours de maths, il faut identifier les différentes parties du cours :

- Les **définitions** sont à connaître par **cœur**.
- Les **propositions** sont à comprendre. Pour cela, il faut savoir **refaire** les **exemples** données par le cours.
- Les **théorèmes** sont des proposition importantes, elle nécessitent d'être connues.
- Les **remarques** permettent de mieux comprendre les concepts du cours, il ne faut pas les négliger lors de la lecture du cours.
- Les **Exemples** illustrent directement les notions introduites. Il faut savoir les **refaire**.

2 Développement et factorisation

- Définition 2.**
- Une expression littérale est sous forme développée si elle correspond à une **somme** de termes.
 - Une expression littérale est sous forme factorisée si elle correspond à un **produit** de facteurs.

Exemple. L'aire du rectangle suivant



peut être calculée de deux façons.

- En **multipliant** sa largeur (a) et sa longueur ($b + c$) :

$$a(b + c)$$

- En **ajoutant** les aires des deux rectangles :

$$ab + bc$$

2.1 Développement

Pour développer un produit, on utilise la distributivité de la multiplication sur l'addition.

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Pour développer un produit de sommes, on « distribue » chaque terme de la somme de gauche vers chaque terme de la somme de droite.

Exemple. Développer chacune des expressions suivantes. On fera apparaître les traits de construction de la distributivité.

a) $4x(2y + 5z) = \dots\dots\dots$

b) $3x(-10x + 2) = \dots\dots\dots$

c) $-(-4a + 2b) = \dots\dots\dots$

d) $(17x - 5)(12x + 7) = \dots\dots\dots$

e) $(l + L)(l - L) = \dots\dots\dots$

2.2 Factorisation

Pour factoriser une somme, on peut chercher dans chaque terme de la somme un **facteur commun**.

$$\underline{a}b + \underline{a}c = \underline{a}(b + c)$$

Exemple. Factoriser les expressions suivantes :

- a) $5a + 10b = \dots\dots\dots$
- b) $-8y^2 + y = \dots\dots\dots$
- c) $21x - 28x^2 = \dots\dots\dots$
- d) $35p - 42q = \dots\dots\dots$
- e) $x(3x - 2) + 10(3x - 2) = \dots\dots\dots$

3 Identités remarquables

Proposition 2. Soient a et b deux nombre réels quelconques. Alors,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Exemple. Développer les expression suivantes :

- a) $(c - 1)(c + 1) = \dots\dots\dots$
- b) $(x + 4)^2 = \dots\dots\dots$
- c) $(x - 4)^2 = \dots\dots\dots$

Exemple. Factoriser l'expression suivante.

$$y^2 - 64 = \dots\dots\dots$$