AJOUTER DES DOCUMENTS/IMAGES MATÉRIEL DANS ACTPOWER

Ajouter les documents/images matériel sur GitHub

Tout d'abord, il faut ajouter les documents (format pdf) sur GitHub pour que l'application puisse y accéder. Les documents ne sont pas stockés sur le Sharepoint car les sécurités du Sharepoint Vinci font que l'application ne peut pas y accéder.

Lien du GitHub : https://github.com/QuentinHinault/Power-Apps/tree/main
Se connecter avec les identifiants suivants :
Mail : **quentin.hinault@actemium.com**
Mot de passe : **Actemium49***

Se rendre sur le dossier correspondant au fichier à ajouter.



Choisissez le bon sous-dossier où placer le fichier.
Pour créer un sous-dossier, il faut procéder comme pour l'ajout d'un fichier mais en déposant un dossier complet et non un fichier uniquement.
Faites toujours attention à où vous vous trouvez dans l'arborescence lors de l'ajout d'un dossier ou d'un fichier.



Par exemple, si je veux ajouter une fiche technique en automatisme, je sélectionne le sous-dossier « Automatisme » situé dans le dossier « Fiches techniques »



Ensuite, cliquer sur « Add file » puis « Upload files »



Pour finir, ajouter les fichiers/dossiers souhaités et valider en cliquant sur « Commit changes ».



Document – Ajout dans la base Power Apps

Sur SharePoint :

➔ GO-ACTEMIUM Angers/Documents/Application Power Apps/BDD Documents/BDD Document.xlsx

Sur Teams :

➔ GO-ACTEMIUM Angers/Documents/Application Power Apps/BDD Documents/BDD Document.xlsx

Toute modification du document doit être réalisée en ligne pour être prise en compte dans Power Apps. Le document ne doit donc pas être enregistré localement.

Lorsqu'un document est ajouté, il faut qu'il se trouve dans le tableau de la feuille Excel. Sinon le document n'apparaîtra pas dans l'application.

Renseigner le code fiche et la description du document. Le code fiche doit être unique ! Vérifier parmi toutes les catégories de fiches techniques si le code est bien disponible.

	A	B	C	D	F
1		Connexion à distance			
2		Equipements			
3		Supervision/IHM			
4					
5		CODE FICHE	DESCRIPTION	URL PDF	URL Brut
6		FT002.A	Connexion serveur FTP Digiware via ETIC	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
7		FT003.A	Ajout d'un équipement accessible à distance via un EWON	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
8		FT006.A	Modification d'une application de supervision DECAPAGE FRAMATOME	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
9		FT007.A	Connexion ETIC BE AUTO	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
10		FT008.A	Paramétrer l'adresse IP d'une passerelle ADFweb_com	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
11		FT009.A	Modification d'une application de supervision TDL Fromagerie TESSIER	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
12		FT010.A	Ilot ES Wiedmuller UR20_encours	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
13		FT011.A	Paramétrage Tablette SOFREL S4TB7B	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
14		FT012.A	Paramétrage Automate Sécurité SICK FLEXISOFT	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
15		FT013.A	Connexion à distance sur un IHM Proface	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
16		FT014.A	Paramétrage d'un variateur LENZE	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
17		FT015.A	Paramétrage IOLINK_IFM	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
18		FT016.A	MAJ Dongle USB Panorama	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
19		FT017.A	Connexion GTC PLB	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
20		FT018.A	étalonnage vanne définox IOLINK	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
21		FT019.A	Génération variables et alarmes GP-Pro EX	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
22		FT021.A	Configuration DITEL MICRA-E_E6	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
23		FT022.A	Procédure configuration RESI-MODBUS-ETH	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
24		FT023.A	Fiche d'intervention sur PCVue	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
25		FT024.A	Fiche technique Connexion à distance ENGIE SPDC	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
26		FT025.A	Procedure Forticlient - FR	https://raw.githubusercontent.com/Quen	https://github.com/QuentinHinault/Power-
27					

Ensuite, retourner sur GitHub, cliquer sur la fiche à ajouter puis copier l'URL.



Coller l'URL dans la colonne « URL Brut » du tableau. La colonne « URL PDF » est remplie automatiquement.

Votre fichier est maintenant ajouté. Pour l'intégrer dans l'application, se rendre dans le chapitre « Document – Ajout dans l'application »

Document – Ajout dans l'application

Pour réaliser des modifications de l'application, il faut en être propriétaire ou co-propriétaire. Ce statut est défini dans l'onglet « Partage » de l'application par le propriétaire ou un co-propriétaire.

Sur le site Power Apps : https://make.powerapps.com/
Se rendre dans « Applications » (Onglet « Mes applications » pour le propriétaire et onglet « Éléments partagés avec moi » pour les co-propriétaires) puis en survolant l'application ActPower, appuyer sur l'icone de crayon. Il est aussi possible de cliquer sur les 3 points en face du nom et sur « Modifier »



Une fois l’application ouverte, choisissez la page correspondante à la fiche que vous ajoutez dans l’arborescence des pages :



Prenons l'exemple de la page « Fiches techniques automatisme Distance ». Cette page concerne les fiches techniques automatisme qui sont de la catégorie « Connexion à distance ».



Pour ajouter la fiche technique, il faut d'abord copier-coller un bouton déjà existant. Il est possible qu'il faille augmenter la taille du composant « DataCard » qui contient les boutons :



Pour augmenter la taille, sélectionner le composant puis glisser le rectangle vers le bas :



Une fois la place disponible, copier-coller un bouton.



Ensuite, vous pouvez modifier le texte affiché sur le bouton dans le volet des propriétés à droite de l'écran :



Essayer de garder les mêmes espaces de disposition entre les boutons.
Pour terminer, cliquer sur le bouton rajouté. Dans le menu déroulant des propriétés, sélectionner « OnSelect » :



Agrandisser l'espace de programmation puis identifier la ligne contenant un code fiche :



Remplacer le code fiche par celui de la fiche à rajouter.

```
Lower(Trim('CODE_FICHE')) = Lower("FT000.A");
```

Pour confirmer que cela fonctionne, vous pouvez tester en cliquant sur l'icone ▷ en haut à droite :

Votre fiche devrait s'afficher après avoir cliquer sur le bouton :



Une fois que vous êtes sûr que tout fonctionne, vous pouvez cliquer sur l'icone de sauvegarde

Une fois l'application enregistrée, il faut la publier pour qu'elle soit disponible à tout le monde et sur mobile. Cliquer sur l'icone puis cliquer sur « Publier cette version » :



Image matériel – Ajout dans la base Power Apps

Sur SharePoint :

➔ GO-ACTEMIUM Angers/Documents/Application Power Apps/STANDARD_MATERIEL_ACTEMIUM_New.xlsx

Sur Teams :

➔ GO-ACTEMIUM Angers/Documents/Application Power Apps/STANDARD_MATERIEL_ACTEMIUM_New.xlsx

Toute modification du document doit être réalisée en ligne pour être prise en compte dans Power Apps. Le document ne doit donc pas être enregistré localement.

Pour les images, la modification a lieu dans la base de données du matériel standard. Attention en manipulant ce document.

Après avoir ajouté l'image dans GitHub (voir chapitre « Ajouter les documents/images sur GitHub »), ouvrer le fichier Excel standard matériel (chemin ci-dessus).

Une fois ce fichier ouvert, sélectionner l'onglet correspondant à la catégorie de la référence dont vous souhaitez ajouter l'image. Sur l'onglet « Sommaire », il est possible de cliquer sur la catégorie voulue.



Prenons l'exemple d'une référence de bornes. Après avoir cliqué sur le bouton ou sélectionner l'onglet, vous vous retrouvez sur la page contenant toutes les références et autres informations du matériel de cette catégorie.

RÉFÉRENCE	CODE EASYBUY	DÉSIGNATION	MARQUE	COLISAGE	PRIX	COMMENTAIRE	REXEL	SONEPA	Type	URL Image	Retour Sommaire
		BORNE SIMPLE									
1521850000	WEI1521850000	BORNE 2,5² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI			
1521680000	WEI1521680000	BORNE V/J 2,5² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI			
1514400000	WEI1514400000	FLASQUE 2,5² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI			
1992110000	WEI1992110000	BORNE 6² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI			
1991810000	WEI1991810000	BORNE V/J 6² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI			
1991970000	WEI1991970000	FLASQUE 6² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI			
2490360000	WEI2490360000	Borne 10² A2C 10 [1-1]	WEIDMULLER	1	**1.25 €**	New					
2490440000	WEI2490440000	Borne V/J 10² A2C 10 PE [1-1]	WEIDMULLER	1	**3.27 €**	New					
2490380000	WEI2490380000	Flasque 10³/16² AEP 2C 10/16	WEIDMULLER	1	**0.49 €**	New					
2494000000	WEI2494000000	Borne 16² A2C 16 [1-1]	WEIDMULLER	1	**1.29 €**	New					
2675020000	WEI2675020000	Borne V/J 16² A2C 16 PE [1-1]	WEIDMULLER	1	**3.99 €**	New					
2490380000	WEI2490380000	Flasque 10³/16² AEP 2C 10/16	WEIDMULLER	1	**0.49 €**	New					
		BORNE 3 CONNEXIONS									
1521740000	WEI1521740000	BORNE 2,5² [1-2]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI	Voiture		
1521670000	WEI1521670000	BORNE V/J 2,5² [1-2]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI	Voiture		
1521510000	WEI1521510000	FLASQUE 2,5² [1-2]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI	Voiture		
		BORNE 4 CONNEXIONS									
1521690000	WEI1521690000	BORNE 2,5² [2-2]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI	Voiture		
1521540000	WEI1521540000	BORNE V/J 2,5² [2-2]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI	Voiture		
1521530000	WEI1521530000	FLASQUE 2,5² [2-2]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI	Voiture		
		BORNE DOUBLE ETAGE									
1547610000	WEI1547610000	BORNES / A2T 2,5	WEIDMULLER	1	**0.53 €**	New					

Feuil1 SOMMAIRE PANIER EASYBUY BORNES (WEIDMULLER) PE (BLM) PE - CEM PE - ATEX PE - OUVERT TUBE IRO COLLIERS DIVERS CDC ACCESSOIRES_ARMOIRES BOUTONNERIE

Maintenant, retourner sur GitHub. Sélectionner votre image :

Faites clique droit sur l'image puis « Ouvrir l'image dans un nouvel onglet ».

Copier le lien de l’onglet ouvert :



Coller ce lien dans la colonne « URL Image » de la référence correspondante :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	RÉFÉRENCE	CODE EASYBU	DÉSIGNATION	MARQUE	COLISAGE	PRIX	COMMENTAIRE	REXEL	SONEPA	Type	URL Image
2			BORNE SIMPLE								
3	1521850000	WEI1521850000	BORNE 2,5² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI		
4	1521680000	WEI1521680000	BORNE V/J 2,5² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI		
5	1514400000	WEI1514400000	FLASQUE 2,5² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI		
6											
7	1992110000	WEI1992110000	BORNE 6² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI		
8	1991810000	WEI1991810000	BORNE V/J 6² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI		
9	1991970000	WEI1991970000	FLASQUE 6² [1-1]	WEIDMULLER	1			OUI	OUI		
10											
11	2490360000	WEI2490360000	Borne 10² A2C 10 [1-1]	WEIDMULLER	1	1,25 €	New				

Votre image est maintenant ajoutée dans la base de données Power Apps.

Pour l’intégrer dans l’application, se rendre dans le chapitre « Image matériel – Ajout dans l’application »

Image matériel – Ajout dans l'application

Contrairement aux fiches techniques, lorsque l'image est ajoutée dans la base de données, elle devient immédiatement disponible dans l'application.

Vous pouvez vérifier en lançant l'application (si elle est déjà ouverte, il faut recharger la page du matériel pour prendre en compte les modifications) et en vous rendant dans la page du matériel correspondant à l'image ajoutée.
Cette icone devrait apparaître à coté du matériel ⓘ

Cliquer dessus pour vérifier que l’image s’affiche correctement :

Votre image est maintenant disponible dans l’application.