# Fichier Readme d'Autodesk Topobase Administrator

Merci d'avoir choisi Autodesk® Topobase™ Administrator 2009.

Ce fichier Readme contient des informations importantes relatives à Autodesk Topobase Administrator 2009 qui ne sont peut-être pas incluses dans l'aide ou la documentation.

# Installation et configuration

Cette section comprend des informations supplémentaires relatives à l'installation.

# Installation en parallèle avec Topobase Administrator 2008

L'installation en parallèle de Topobase Administrator 2009 avec Topobase Administrator 2008 peut provoquer l'affichage du message d'erreur suivant :

```
System.IO.FileLoadException:
A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.
```

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

■ Remplacez le fichier adlmdll.dll de Topobase Administrator 2008 par le fichier adlmdll.dll de Topobase Administrator 2009.

#### **Version Oracle**

#### Configuration requise pour Topobase

#### Pour le serveur :

- Oracle Database 10g Release 2 (dernière sous-version) Standard Edition , Standard Edition One ou Enterprise Edition.
- Oracle Database 11g Release 1 (11.1.0.6.0) Standard Edition, Standard Edition One ou Enterprise Edition.

**REMARQUE** Si vous souhaitez utiliser le volet Tâches de Topobase, vous devez installer Oracle Database 10g ou 11g Enterprise Edition.

#### Pour le client :

- Oracle Database 10g Client Release 2 Administrator (ni Instant Client ni Runtime Client).
- Oracle Database 11g Client Release 1 Administrator (ni Instant Client ni Runtime Client).

**REMARQUE** Si vous souhaitez utiliser des documents 3D, vous devez installer Oracle Database 11g.

Si vous avez installé la version Run-time, vous ne pouvez pas créer l'utilisateur système de Topobase (TBSYS), car cette version n'inclut pas les composants Oracle Java Client.

#### Pour réinstaller Oracle Client

- 1 Réexécutez le programme d'installation d'Oracle 10g Client Release 2 (ou d'Oracle 11g ).
- **2** Sur la première page du programme d'installation, choisissez l'option d'installation personnalisée (Custom).
- 3 Sur la deuxième page, choisissez le répertoire Oracle home préexistant.
- **4** Sur l'écran suivant, choisissez Oracle Java Client 10.x.x.x et cliquez sur Terminer (Finish).

### Installation du groupe de produits Topobase/Oracle

La version Oracle fournie avec Topobase ne peut être installée que sur Windows XP. Pour installer Oracle sur une autre plate-forme, adressez-vous à l'assistance technique.

### Mise à jour du serveur Autodesk Topobase

Après avoir installé une nouvelle version d'Autodesk Topobase, vous devez mettre à jour l'utilisateur système de Topobase (TBSYS). Reportez-vous au manuel d'installation et de configuration d'Autodesk Topobase pour plus d'informations.

# **Topobase Server Administrator - Connexion à TBSYS**

Lorsque vous démarrez Topobase Server Administrator et que le système ne parvient pas à se connecter avec le nom d'utilisateur système de Topobase, procédez comme suit :

- 1 Dans le volet de gauche de l'explorateur du serveur, cliquez sur Utilisateur système Topobase.
- 2 Entrez votre mot de passe, puis cliquez sur Actualiser.

**REMARQUE** Si vous tentez de vous connecter à TBSYS en utilisant un mot de passe incorrect plus de 10 fois, le compte TBSYS risque d'être verrouillé.

# Utilisation de la fonction d'importation des eaux usées d'Autodesk Topobase dans Windows Vista

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord installer le Service Pack 1 de Windows Vista.

## Nouveau contenu API et contenu API modifié

L'interface de programmation de Topobase 2009 a subi des ajouts et modifications afin que cette version puisse prendre en charge les nouvelles fonctions. Pour obtenir un résumé des modifications importantes, consultez la section intitulée New and Changed API Content in Topobase 2009 dans le manuel Topobase Developer's Guide ou dans les références de Topobase Client API.

# Problèmes liés à Topobase Administrator

Cette section répertorie les problèmes liés à cette version.

#### Utilisation des tâches

Afin qu'Oracle 11g prenne en charge la fonction de tâches de Topobase, vous devez installer le correctif Oracle 11.1.0.6.